

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR.

Bethlen várának inventariuma 1690-ből.



ETHLEN vára vagyon az falu végén napnyugotra, Nagy Szamos vize és Mellyes patakja között, szélyes vizes árokkal környül vétetve, mely vár három fele osztatott. Ugymint tekintetes nemzetes Bethlen Gergely, Elek és László uraimék őkegyelmek között, melynek egyik része vagyon az úrnak, tekintetes nemzetes Bethlen Gergely uram őkegyelme számára napkelet felől, az úr Bethlen Elek uram őkegyelme két bástyái között. Az úr Bethlen Gergely uram őkegyelme második része vagyon napnyugotra, az Szamos felől levő szegelet bástyával együtt dél felől levő szegelet csejtes bástyáig egészen, mely csejtes bástya is közös.

Bethleni várnak külső kapuja cserefából való, közös.

Bethlen várában bejűvén, az vár kapuja előtt vár árkán keresztül levő hidnak az vár kapujához legközelyebb való része, úgy mint harmada, az úr őkegyelme számára való, mely is restauratitot kíván ; az kapu közös.

Napkelet felől Bethlen Elek uram két bástyái között levő úr őkegyelme házai kőből valók.

Vár piaczaról kapu ellenében grádicson feljáró úr őkegyelme házai :

Vagyon 12 lépcsőin cserefából való grádics, oldala 12 faragott cserefából való orsók, ezen grádicson felyül téglából való padimentum, ennek oldalai 17, cserefából való orsók. Nyílik ezen tornáczból egy nagy pitvarban vas sarkakon, pántokon járó, fűrész deszkából való béllett ajtó, vas berántója, szömőideke, mellyéke, küszöbe faragott kőből való ; vagyon ablaka nr. 2., ablak keresztjei faragott kőből valók, nincs ablak rajtok. Padlása cserefa, gerendái fenyűfa nr. 2. Vagyon ezen pitvarban fenyűfa szuszék cserefa sasokban bocsátva, öregek, nr. 3. ; ketteje két-két szakaszban vagyon, mind fedeleivel együtt. Első szuszék lehet intézés szerént Sax. cub. 200, most de præsenti vagyon

buza benne Sax. cub. 13·2. Második szuszék lehet intézés szerint Sax-cub. 100., most de præsentí vagon benne zab Sax. cub. 75 3. Harmadik szuszék lehet intézés szerint Sax. cub. 100.; ez üres. Lificzes szuszék nr. 1., lehet intézés szerint Sax. cub. 10., most üres. Vagon üres bikfa szuszék nr. 1. Üres hordó nr. 3. Ezen pitvarnak padimentuma téglából való.

Nyilik ezen pitvarból egy kis boltban vas sarkakon, pántokon járó, fenyűdeszkából való párkányazatos czifra festett ajtó, vas berántója, retesz rajta, ezen boltban semmit nem tartanak; vagon ennek egy kis ablak helye, két vas rudacska benne.

Nyilik ugyanezen pitvarból az sütőházra balkéz felől vas sarkakon, pántokon járó fenyűdeszkából való béllett ajtó. Ajtómellyéke, szömöldeke, küszöbe tölgyfa, vagon ablakja nr. 1. Egyik táblája üveg, az többi lantorna, ablak kereszti fenyűfa; tölgyfa béllett gerendái nr. 4., az többi bélletlen. Vagon itt sütökemencze előtt felrakva parasztkályhából való kemencze nr. 1., alatta vagon vaspánt nr. 3. Fenyűfa asztal nr. 2. lábostól, padszék béllett nr. 1. Fenyűdeszkából czipószakasztó nr. 1., öreg dagasztó tekenő nr. 1., kisebb dagasztó tekenő nr. 1., sziták nr. 2., öreg cseber nr. 1., szappanyozó tekenő nr. 1., víz melegítő kandér nr. 1., két üst nr. 1. Lábos vasserpenyő nr. 2., egyik kisebb, tormareszelő nr. 1., abárló tekenő nr. 1., lapát nr. 1.

Vagon ezen sütőházban fenyűdeszkából elrekesztve eczetes kamara, vas sarkakon, pántokon járó fenyűdeszkából való ajtaja, sorófos lakat rajta kolcsával együtt. Vagon itt eczetes általag nr. 6. Első vas intézés szerint lehet 12 vidres, most vagon benne eczet urn. 10. Második vas intézés szerint lehet urn. 10., most intézés szerint lehet benne eczet urn. 7. Harmadik vas lehet három vidres, most intézés szerint lehet benne eczet oct. 4. Negyedik vas lehet négy vidres, most intézés szerint lehet benne eczet urn. 3. Ötödik vas lehet 10 vidres, most intézés szerint lehet benne eczet urn. 6. Hatodik vas lehet 1 vidres, intézés szerint lehet benne eczet oct. 2. Ezek boreczetek.

Almaeczetek: 1. vas continet urnas 18.

2. vas continet urn. 12.

3. vas félben vagon.

Vagon ezen sütőház oldalában egy kamara szék, fenyűdeszkából való ajtaja sarok nélkül való, ajtómellyéke, szömöldeke, küszöbe kőből. Ezen sütőháznak padimentuma téгла; restauratíot kíván az padimentumozása és pinczén levő padlása, mivel egy darabja be kezdett az pinczében szakadni.

Feljebb specificált pitvarból, vagy gabonatartó helyből nyílik jobb kéz fele az szalonnás házban fenyű deszkából való, vas sarkakon, pántokon járó, kerekded vas bogláros bélettel ajtó, hozzá való reteszé-
vel, föstött berántójával, egész zárjával, kilincsivel, ütközőjével és sorófos lakatjával, kolcsával egyben; ajtó szömöldeke, mellyéke, küszöbe faragott kőből valók. Vagyon ott uj szalonna nr. 6., azonkívül most kezdetek meg egyet; uj háj nr. 7., orja föstől nr. 6., disznóláb nr. 12., oldalpecsenye nr. 4. Kopja nr. 99., üres hordó nr. 3., sövénykas nr. 2.; vagyon benne lencse Sax. cub. 1.; vesszöből font tapasztos kas nr. 3. Csernek való üst nr. 1., serföző rossz üst nr. 1. Rossz lábos vas serpenyő nr. 1. Tábori ágy cum suis pertinentiis nr. 1. Szövendék tartó fenyű deszkából való láda nr. 1., vas rosta nr. 1., mérő font serpenyőjével együtt nr. 1. Kendermag Sax. cub. 1·1, deberke nr. . . . , két bokor másához való tábla: egyik bokor hozzá való e . . . zeivel megvagyon; fedel nélkül való szuszék nr. 1. sós. . . ¹ konnak való deberke nr. 1. Üveg ompolna nr. 2.

Vagyon ezen háznak ablakja nr. 3., kétfelé nyíló, négy részekben állók; melynek egyike nyílik az vár kapujára, melynek két alsó rámaja egészen való üvegezést kíván, az felsők hozzá való keresztvasaival jók. Másik ablakacska vagyon az erkélyben, megromladozott ablakja; harmadik ablakja nyílik az várban levő templom felé, az két felső üvegtáblájának 4 üvegtányér híjja, az alsó részeit hálóval vonták be; ezen ház ablakainak rámai cserefa, ablak keresztli faragott kő, gerendái, padlása fenyűfa. Két közháló nr. 1., két kötés pávafark. Kölös vagyon Sax. cub. 3·1. Padimentuma téglá.

Nyílik ezen szalonnás házból balkézre egy kis házban vas sarkakon, pántokon járó fenyűdeszkából kerekded vas bogláros bélettel ajtó, hozzá való reteszé-
vel, berántójával, kilincsivel, ütközőjével; ajtó szömöldeke, mellyéki, küszöbe faragott kőből való. Ablakja nr. 1., kétfelé nyíló négy részből álló, melynek két alsó részei üvegesek, az egyiknek két vas keresztje, másiknak egy, az két felső rámai puszták, üvegezést kívánnak; az padimentumozásának fele leszakadott, restauratiót kíván; gerendái, padlása fenyűfa.

Nyílik ezen szalonnás házból egy kis kamarában vas sarkakon, pántokon járó fenyű deszkából kerekded vas bogláros bélettel ajtó, hozzá való reteszé-
vel, föstött, berántójával, kilincsivel, ütközőjével egyben. Ajtó szömöldeki, mellyéki, küszöbe faragott kőből való. Vagyon ott fűtő ajtajára való vastábla nr. 1.; paraszt asztalláb fedele nélkül

¹ A kipontozott helyek az eredetiben ki vannak szakadva.

nr. 1. Tábori asztal nr. 1. hozzá való lábaival egyben; tábori karszék nr. 3. Tábori czövekek, felső végei vasasok, köteleivel együtt, melyekhez lovakat szoktak kötözni, nr. 7. Tábori kamara székre való padszék nr. 1. Deberke nr. 2. Vagyon benne asszú som, kicsiny furó nr. 1. Padimentuma téglá.

Nyilik ezen kis kamarából egy árnyékszékre vas sarkakon, pántokon járó fűrész deszkából való bétletlen ajtó; ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbe tölgyfa, padlása, gerendái, cserefa. A padimentumazásának egy része leszakadott.

Feljebb specificalt pitvarból, vagy gabona tartó helyből nyilik az gradicon alól egy alma tartó helyre vas sarkakon, pántokon járó fenyűdeszkából való bétletlen ajtó; vagyon itt puskapor száraztató deszka nr. 1. Mind felső és alsó padlása leszakadazott, restauratiót kívánnak.

Innen ezen specificalt pitvarból, vagy gabona tartó helyből mentünk fel két szakaszokban csinált grádicsokon az úr ökegyelme házára való grádicsra, ez közös. Az úr házaiban menő gradics ez nem közös, mely gradics vagyon 13 lépcsőn cserefából. Innen mentünk.

Ebédlő ház.

Ezen gradicsról nyilik az ebédlőházra fenyűdeszkából csinált, párkányzatos gyantáros bétlett ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, bécsi zár rajta, ütőközje nincsen; ablakja nr. 2., fakeresztekből álló, négy szakaszokban; ablakramái ujjolag való üvegezést kívánnak, mivel elromladoztak. Vagyon itt kemence nr. 1., kívül fűtő zöld mázos kályhából való, faragott kőlabakon álló. Kerekded asztal hársfából nr. 1., padszék rossz, nr. 1., karszék rossz, nr. 1., öreg gyantáros pohárszék nr. 1., melynek ajtaja vas sarkakon, pántokon járó retesz fejével együtt; ágy nr. 1. Felvonva ház oldalaira szőrből csinált kárpitok nr. 5. Gerendái, padlása czifra iratos fenyűfából valók. Padimentuma téglá. Innen.

Az úr ökegyelme háza.

Nyilik ezen ebédlőházból az úr ökegyelme házában fenyűdeszkából csinált, czifra gyantáros, párkányzatos bétlett ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, bécsi zár rajta, ütőközjével együtt vas berántója; ablakja nr. 1., négy szakaszból álló, ablak keresztii cserefából valók, ablakramái ujjalag való üvegezést kívánnak, mivel rosszak, egyébként intacte meg vadnak. Zöld mázos, kívül fűtő faragott kőlabakon álló

kemencze nr. 1. jó módjával. Az ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje zölden megfestett fenyűdeszkával bélettt. Gyontáros hosszú kivonó asztal nr. 1., hársfából való, az lába virágokra szépen kimetszve vagyon. Ház oldalára felvonva szőrből csinált zöld kárpitok nr. 4. Egyes szék bőrrel felkészítettett könyöklőjével együtt nr. 1., karszék nr. 1., rámákon álló zöld superlát, gerendái, padlása czifrán iratott fenyűfából valók; téglá padimentumazása.

Nyilik ezen úr ökegyelme házából jobb kézre egy erkélyben fenyűdeszkából csinált gyantáros, párkányazatos bélettt ajtó, vas sarkakon pántokon járó, paraszt zár rajta kilincselve együtt. Ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje fenyűdeszkával bélettt; vagyon ezen erkély elrekesztve festett gyantáros fenyűdeszkával; ablakai nr. 3., négy szakaszból álló ablak keresztfái cserefából valók, ablakrámai intacte meg vadnak, az egyik ablakja ujjolag való üvegezést kíván, az többi ujjitást. Gerendái, padlása fenyűfa, czifra iratos; vagyon itt fias asztal nr. 1. fedele nélkül. Padimentuma téglá.

Kamaraszék pítvara.

Nyilik ugyanezen úr ökegyelme házából az kamara szék pítvarára fenyűdeszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros bélettt ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, vas berántójával együtt, paraszt vaskilincse és belől beszegzője; ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbe fenyűdeszkával bélettt, padimentuma téglá, padlása restauratiot kíván. Nyilik innen az kamaraszékre fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó paraszt ajtó, vas beszegzője.

Az asszony ökegyelme háza.

Nyilik ezen úr ökegyelme házából balkézre az asszony ökegyelme házában fenyűdeszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros bélettt ajtó, vas sarkakon, pántokon járó egész zárja, vas berántója, fordítójával együtt. Ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje tölgyfa, gyontáros fenyűdeszkával bélettt. Vagyon ezen házban felvonva az ház oldalaira szőrből csinált zöld kárpitok nr. 3. Ágy nr. 1.; gyontáros fenyűfa asztal nr. 1. lábával együtt, az melyen vagyon kopott, viseltes veres skarlát szőnyög nr. 1. Padszék nr. 1., belől fütő zöld mázos kemencze nr. 1.; ablakja nr. 1., négy szakaszból álló, ablak keresztli tölgyfából valók, ablak rámái ujjolag való üvegezést kívánnak. Ezen ablakban vagyon vasrúd nr. 4.; gerendái, padlása fenyűfából valók, festettek. Padimentumazása téglából álló.

Kis kamara.

Nyilik ezen asszony őkegyelme házából egy kis kamarában fenyűdeszkából csinált czifra párkányazatos gyontáros bélelt ajtó, vas sarkakon, pántokon járó; ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbe, gyontáros fenyűdeszkával bélelt. Egy kis gradics rajta; ajtaja felett vagyon egy kis ablak, üvegtágyéri intacte meg vadnak; vagyon itt intézés szerént zsendelyszeg nr. 1000, öreg kristályüveg tángyérrel teli egy méhkosár, apróbb üveg tángyér nr. 100. Heverő üveg ablak nr. 1. Öreg réz gyertyatartó, mely lánczon szokott állani, de láncza nincsen nr. 1., melynek hat tángyéra hozzávaló gyertyatartójával nincsen. Gerendái, padlása fenyűfából való, padimentuma téglá.

Vár kapujával ellenben nyíló úr őkegyelme ezen házak alatt lévő pinczéinek ajtaja.

Pincze tornácza. Vagyon ezen pinczéknek bolthajtásos tornácza, farostélyos ajtaja, felyül az ajtón egy vas pánt retesze főstől, az küszöbje cserefa.

Pinczék.

1. Nyilik ezen bolthajtásos tornáczból az első pinczében fenyűdeszkából csinált bélelt ajtó, vas sarkakon, pántokon járó, mely ajtónak közepin levő kis ablaknak keresztül vagyon szélyes vas szkaba, hozzá való három szegeletű lakattal, retesz főstől egyben; ajtó mellyéki, szömöldeke, küszöbje faragott kő. Vagyon ezen pincze tölgyfa gerendákkal jó módjával felépítve, mestergerendáját tartja az közepin egy cserefa stompoly; vadnak cserefa aszok nr. 10., vagyon korcsolya nr. 3., fűrészeszkából való polcz nr. 2., fenyűdeszkából való polcz nr. 2., feneketlen bikfa szuszek nr. 1., szőlőhordó bot nr. 1., vas abrancs kolcsostól nr. 2., tüzes szerszámos vasserpenyő tartójával együtt nr. 1., kádárló segítő vas nr. 1. Ablak szömöldekére való faragott kő nr. 1 alsó részeivel együtt, lábai héjjával; vas abrancsos merővider nr. 1., kis bélyegző vas nr. 1. Tőcsér nr. 1., üres hordó nr. 1. Fenyűfa putton nr. 1., egressel teli 2.

2. Nyilik ezen pinczéből az második pinczében fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó bélelt ajtó, retesz főstől rajta, szömöldeke, mellyéki, küszöbe cserefából való, vagyon itt tölgyfa ászok nr. 2.

3. Nyilik az harmadik pinczében ezen pinczéből bolthajtásos ajtóhely ajtó nélkül; vagyon cserefa ászok nr. 2.

4. Nyílik az első pinczének oldalából ezen negyedik pinczében fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó bélelt ajtó; ajtó mellyéki, szömöldeke kereken faragott kőből való. Ezen pincze vagyon az úr őkegyelme sütőháza alatt; vagyon itt fenyűdeszkából csinált asztal nr. 1. lába nélkül. Méz urn. 2. oct. 2. intézés szerint; gyümölcs-tartó sövény nr. 4., cserefa aszok nr. 4., konyhára való paraszt fazakok nr. 30.

5. Mentünk ezen pinczéből az ötödik pinczébe, melynek az ajtó-helye bolthajtásos, ajtó nélkül; vagyon ezen pinczékben intézés szerint vereshagyma Sax. cub. 8., vider nr. 2., krinta nr. 2., vizmeregető sajtár nr. 1., valami rossz ablakkeresztek nr. 4., egynehány üvegtágyérok benne. Ezeknek az pinczéknek gerendái, padlási cserefából valók.

Az negyedik pincze padlását (melyen az sütőház vagyon), meg kell csinálni, mivel be kezdett sülyedni.

Vár kapuján bejűvén, balkéz felől észak felé, felmenvén egy hosszú faragott kőből való 23 lépcsőjű grádicson, mely is közös, mentünk egy pitvarban, mely pitvarra nyílik az Bethlen László uram palotájának ajtaja. Ezen pitvarnak az fele az úr őkegyelméé.

Vagyon ezen pitvarban cserefa sasokban fenyűdeszkából való két-két szakaszokban levő öreg szuszékok nr. 2.; egyik intézés szerint lehetne Sax. cub. 130., másik is hasonló, de most üressék. Innen

Katanák háza.

Nyílik ezen pitvarból az katanák házában, (mely az tömlőcz felett v agyon), fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántakon járó bélelt ajtó; ajtó két mellyéki, szömöldeke kőből való, küszöbje fa. Vagyon itt belől fűtő mázos kemence nr. 1., előtte vaspánt; ablakja nr. 1., cserefa kereszti, üveglakai rosszak. Kerek asztal nr. 1. lábostól; egyes szék nr. 1. hosszú faragott kőajtóra való (így!) nr. 2. Deszka padimentumazása, gerendái, padlása fenyűfa. Innen

Napnyugatra Szamos felől levő kerek szegelet bástya.

Ezen megírt katanák házából és pitvarból napnyugatra Szamos felől levő kerek szegelet bástyában, melyben lakni szoktanak, felmenvén faragott kőből való 3 lépcsőjű grádicson, nyílik ezen bástyában fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó bélelt ajtó, bécsi zár rajta, vas berántójával, kolcsával, fordítójával együtt, kilincse retesz-östől. Ablak mellyéke, szömöldeke faragott kő; vagyon itt szőrből

csinált zöld kárpit felvonva nr. 4. Fenyüdeszka asztal lábával együtt nr. 1. Karszék nr. 2. Ágy nr. 1. Paraszt kis fehér láda nr. 1., be vagyon zárva ; ajtó mellyéknek való faragott kő nr. 2. Veres paraszt-kályhákból való belől fűtő kemence nr. 1., vagyon az kemence végénél egy kis ajtó fenyüdeszkából való, melyen az előtt jártak be kemence fűteni. Padimentumazása téglá, igen elhajlott és sülyedett, restauratiot kíván. Ablakai nr. 3., négy szakaszokban álló, ablak-keresztei cseréfából való, üvegablakai ujjalag való üvegezést kívánnak.

Kamaraszék.

Nyilik ezen házból az kamaraszékre fenyüdeszkából csinált, vas sarkakon, pántokon járó béllett ajtó, kívül tologató vasszegzője.

Napnyugatra Szamos felől levő kerek szegelet bástyából, melyben lakni szoktak, mentünk ezen bástyának középső részében.

Középső rész.

Nyilik ezen középső részben fenyüdeszkából csinált, vas sarkakon, pántokon járó béllett ajtó, retesz főstől egyben ; vagyon itt társzekerre való gyékényes ernyő nr. 1. Ajtó mellyéke, szömöldeke, küszöbje kőből való ; nyári rostélyos ajtó fenyűfából való nr. 2. Ablakra való rostélyos ajtó nr. 1. Gerendái, padlása cserefa, kötésben levő stompoly tartja ; padlása igen meghajlott, restauratiot kíván. Innen

Ezen szegelet bástya legalsó része.

Ezen szegelet bástya legalsó részében mentünk, pincze torka formára kőből felrakott helyre, melynek az egyik oldala felől vagyon ajtó mellyéknek és ablak kereszteinek való faragott kő nr. 34. Nyilik ezen szegelet bástya legalsó részében fenyüdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó ajtó, retesz főstől rajta ; vagyon itt kád káposzta nr. 3. teli, üres kád nr. 1. Egy kád félig káposztával ; cserefa ászkok nr. 8. Gerendái, padlása cserefa. Innen

Ezen feljebb megírt Szamos felől levő szegelet bástyának legfelső része.

Fenn megírt szegelet bástya legalsó résziből mentünk fenn megírt Szamos felől lévő szegelet bástyának az legfelsőbb részire ; ennek padlása bikfa vastag deszkák, héjazatja uj.

Zsendelyezés.

Vagyon itt ennyi munitio :

Taraczkok _ _ _ _ nr. 4., egyik kisebb
 Vas siska _ _ _ _ nr. 1. hosszú.

Porkoláb ház.

Az vár kapuján bejüvén, jobb kéz felől nyílik ezen porkoláb uram házára fenyűdeszkából csinált, vas sarkakon, pántokon járó paraszt béllett ajtó, vas berántója, fakilincse, zöld mázos kerekded formán csinált belől fűtő kemence nr. 1.; vagyon paraszt kis almarium nr. 1. ajtó nélkül, karos paraszt fogasok nr. 4. Fenyűfa asztal nr. 1. lábával.

Tömlöcz.

Az várkapun bejüvén balkéz felől nyílik ezen tömlöczre fenyűdeszkából csinált vas sarkokon, pántokon járó paraszt béllett ajtó, vas retesze főtől; vagyon paraszt kályhából belől fűtő kemence nr. 1. Padlása, gerendája cserefa, de rosszak, ujjolag való csinálást kíván.

Porkoláb uram háza mellett tisztartó ház.

Porkoláb uram háza mellett vagyon dél felől az tisztartó ház, nyílik erre fenyűdeszkából csinált vas sarkakon, pántokon járó paraszt béllett ajtó, vas retesz főtől rajta; ajtó mellyéki, szömöldeke, küszöbe cserefa; vagyon ablakja nr. 1., négy szakaszokban való, keresztfái cserefa; ablakrámai ujjolag való üvegezést kívánnak. Fenyűdeszkából való asztal nr. 1. lábostól; padszék nr. 1., bikfaszék nr. 1., egyes szék nr. 1.; mázos és parasztkályhából való kerekded formára csinált belől fűtő kemence nr. 1., egy vasláb tartja, egy hosszú pánt vas alatta. Padlása fenyűfa, gerendája hasonlóképpen, paraszt fogasok nr. 3. Padimentuma téglá.

Az czejtház mellett.

Vagyon fenyűdeszkából sasokban eresztett két szakaszokban álló öreg szuszék nr. 1. fedelestől, melyben intézés szerint belémenne Sax. cub. 200; vagyon most ebben de præsentí búza Sax. cub. 18'3

Az tisztartó és porkoláb uram házok héjján uj gabánásház indítatott, melynek talpai és sasai fel vadnak állítva.

Ut supra scriptum, napnyugatra az Szamos felől levő kerekded szegelet úr őkegyelme bástyájától fogván dél felől levő czejtházás bástyáig az úr őkegyelme részire való az hely; az egész bástya pedig, mely czejtházás bástyának hivatik, közös az több urakkal őkegyelmekkel.

Ezen úr őkegyelme várban levő házai, pinczéi kőből valók, házok szarufái, koszorúfái, lécei fenyűfából valók, zsendelyesek, néhul az zsendelyezés ujjítást kíván.»


(Az inventarium többi része a tulajdonképeni váron kívül fekvő mellékhelyiségekről, u. m. konyha, szekérszin, ököristálló, «tyukász vagy majorház», csűr stb. s a várhoz tartozó uradalmakról szól részletesen.)

«Bethlen várában vagyon az urnak őkegyelmének négy hópénzes gyalogi; az egyik dobos. Fizetések hat hétre személy szerént fl. 1. den. 80, nyolcz hétre buza Sax. cub. 1. capitatum. Nomina: Barta György. Kovács Ferencz. Vintér János. Dobos János.¹

(Eredetije gr. Bethlen Gábor keresdi levéltárában.)

Közli: DR. LUKINICH IMRE.

¹ Mint látható, az inventarium nem tartalmazza az egész vár, hanem csupán Bethlen Gergely várrészének leírását.



Czélzás ágyúval a XVII. században.