

K Ü L Ö N F É L É K

Személyi hírek. *Dr Boromissza* Tibor megyés püspök *Aáron* Oktávián uradalmi főerdőmérnököt, a szatmári uradalom bükkzsérci erdőhivatalának vezetőjét, erdőtanácsossá nevezte ki.

A m. kir. *Ferencz József tudományos egyetem* tanácsa *Földes* Károly okleveles erdőmérnököt f. é. március hó 13-án „*summa cum laude*“ az államtudományok doktorává avatta.

Egy értékes, de elhanyagolt fafaj.¹ A Növénytani Intézet fatörzsgyűjteménye egy nagyon értékes példánnyal gazdagodott 1920-ban a diósgyőri m. kir. erdőhivatal részéről adományozott *Corylus colurna* (törökmogyoró) törzszel, amely a diósgyőri vasgyár területén állt és különösen korát tekintve, sok találgatás és ráfogás tárgya volt.

A fa korát meghatározó egyszerű évgyűrűszámálási mód a *Corylus colurna*-nál nem vezet pontos eredményre, amennyiben fája szórt likacsú, teljesen homogén, az őszi és tavaszi pászta egymástól nem különülnek el: az évgyűrűhatárok sem szabad szemmel, sem kézinagyítóval meg nem határozhatók, úgyhogy a mikroszkóp segítségét kell igénybevenni. Komplikálta jelen meghatározást az a körülmény is, hogy a gesztbél felé eső része gombák által már meg volt támadva, miáltal a preparátumok készítése és feldolgozása különös gondosságot kívánt. A mikroszkópiai vizsgálathoz a fa feldarabolása szükséges a metszetek készítése és alkoholos gliceriumban való puhtítás céljából. A felaprózásnál a sorrend könnyen megtartható, de az egymásután következő összeálló oldalak folytonossága külön eljárás nélkül fenn nem tartható és könnyen összetéveszthető. Ez a meghatározás exaktságát veszélyezteti. Ezért az összeálló oldalakat preparálás előtt külön-külön kell megfesteni, amihez a phloroglucinsav, cloreinkjód és káliumbichromát használható. Ezen eljárás bevált és ajánlható.

Négy rádiusz irányában végzett pontos vizsgálat átlag eredménye szerint — amelyek egymástól 1—2 évben térnek csak el — a fa kora 103 év. Átmérője 58.6 cm., kéreggel együtt 60 cm. Ezen vastagság eredeti termőhelyének — Dél-Magyarország (Damoglet), Balkán — ezen korig elérhető átmérőnek felel meg. Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy ezen faj könnyen akklimatizálódik — a selmeci bot. kertben is kifogástalanul nőnek, a soproniban is a subalpini-klíma dacára szép idős példányok vannak — és Csonka-Magyarország domb-

¹ Az erdőmérnöki főiskola Növénytani intézetéből. 27. szám.

vidékein sikerrel lenne meghonosítható. Fája elsőrendű, sötét cseresznyebarna színű, szép bútortfa; nagyon jól faragható és véshető, miáltal az esztergályos, fafaragó iparban, sőt szobrászatban kitűnően bevált és keresett. Ára szabad alkú tárgya, amennyiben nagyobb mértékben versenyen kívül áll.

Kor év	Fagus	C. colurna	Fagus	C. colurna
	átmérője (d) cm.		átmérőjének (d) növedéke cm.	
5	2.44	2.00		
10	7.32	7.10	4.88	5.10
15	9.90	9.66	2.53	2.56
20	13.28	12.26	4.18	2.60
25	17.02	17.26	3.14	5.00
30	20.42	21.20	3.40	3.00
35	23.82	24.66	3.40	3.26
40	27.56	28.56	3.74	3.90
45	30.22	32.30	2.66	3.74
50	32.84	35.76	2.62	3.46
55	34.82	39.70	1.98	3.94
60	37.32	43.50	2.50	3.60
65	39.64	46.76	2.32	3.26
70	41.48	47.46	1.84	0.70
75	43.22	51.46	1.74	4.00
80	45.56	53.62	2.34	2.16
85	47.56	55.66	2.00	2.04
90	50.56	56.76	3.00	1.10
95	53.40	58.00	2.84	1.24
100	57.80	58.60	4.40	0.60

Összehasonlításként közlöm mellékelt a táblázatban, közel ugyanazon termőhelyről, a diósgyőri m. kir. erdőhivatal parasznyai gondnokságából származó és ugyanolyan átmérőjű, hasonló korú bükktrzs átmérője növekedésének adatait, amelyekből kitűnik, hogy fatömegtermelés dolgában sem marad a

Corylus a *Fagus* mögött¹ míg értékben kb. megötszörözi. Az adatokból leolvasható fiatal korban az átmérő növekedése egyenlő a bükkével, 30 éves korától 70 évig erőlyesebb és túlszárnyalja azt, 80 éven túl növedéke rohamosan csökken, míg a bükké egyenlő eréllyel emelkedik.

A *Corylus colurna* magassága eléri a 20 métert is és zárlatban hengeres, szép törzset nevel, szabad állásban alacsony-törzsű és óriás koronájú, vágáskora 100 év. Szereti a meszes talajt, bár termőhely szempontjából nem válogatós. A tiszta mészkösziklán is megél. Előfordul 50—800 m. t. sz. f. m. A tavaszi fagyok iránt kissé érzékeny, a meleget szereti, miért is a nyugati-déli oldalakra telepítjük.

Amikor erdeink értékének emelését szorgalmazzuk, ajánlható melegebb oldalakon, tisztán értékes haszonfa termelése céljából, kis mértékben való elszórt telepítése. Mint látjuk, tömegtermelés szempontjából sem marad nagyon hátra többi fáink mögött.

A tölgylisztharmat peritheciumainak újabb előfordulása Csonka-Magyarországon. Az Erdészei Lapokban² dr. Fehér a tölgylisztharmat peritheciumainak előfordulását Európában és a magyar erdőkben már ismertette. Most egy újabb adat jutott birtokunkba, amely érdekes is annyiban, hogy a tölgy-faj: *Quercus pubescens*.

Balázs Emil m. kir. főerdőmérnök küldötte be jelenleg is az anyagot identifikálás végett Esztergom város erdejéből.

A megtámadott molyhos tölgylevelek sarjhajtásokról származnak, főleg a János-napi hajtásokról D. vagy Dny. kitettségű alacsony záródású, kiritkult erdőrészekből. Ezenkívül a legjobban megtámadottak az erdőrész déli széléről valók. Ez a körülmény arra enged következtetni, hogy a peritheciumok kifejlődéséhez a tenyészeti idő alatt nagyobb hőmennyiség szükséges, amelyet a déli oldal biztosít számukra. A levelek vastag mycéliumbevonatúak és a szabad szemmel is kivehető fekete pontocskák — a peritheciumok — nagyon számosak a levél felső oldalán. Alsó oldalon számuk nagyon kevés. A peritheciumok mikroszkóp alatti képe teljesen azonos a Néger által³ közölt leírással és rajzokkal, úgyhogy azonosságukhoz kétség nem férhet.

¹ Nem állván egész törzs rendelkezésemre, teljes törzselemzést — sajnos — nem végezhettem.

² Erdészeti Lapok, LXI. évf. 168 old. LXII. évf. 71 és 344. old.

³ Néger: Der Eichenmehltau. Naturw. Zeitschrift f. Forst u. Landwirtschaft 1915 és Krankheiten unserer Waldbäume 1919.

A betegség biológiájának teljes felderítése végett újból azzal a kéréssel fordulunk a szaktársakhoz, hogy a megtámadott tölgyeseket kísérjék figyelemmel és minden erre vonatkozó megfigyelésüket a vizsgálati anyaggal együtt küldjék be a főiskolára. (Bokor.)

Növényvédelem. Ilyen címmel a napokban izléses kiállításban, nívós tartalommal egy új mezőgazdasági szakfolyóirat hagyta el a sajtót, amely feladatául tűzte ki, hogy a mezőgazdaság sok milliárd ellensége ellen indítandó harcban a tudás fegyverét adja a gazda, kertész, a szőlőbirtokos, stb. kezébe. A folyóirat munkatársai sorába tömörítette a növényvédelem és a mezőgazdasági többtermelés legkiválóbb szakembereit. Első számába az üdvözlést *dr. Mágocsi-Dietz* Sándor írta. *Bakó* Gábor: A tavaszi hernyóirtás, *dr. Husz* Béla: A burgonyarák, *dr. Sávoly* Ferenc: A hó mint vetéstakaró, *Kalocsa* Gyula: Pajzstetvek a szobai dísznövényeken, *Csörgey* Titusz: A vetési varjú gazdasági szerepe, *Warga* Kálmán: A madarak növényvédelmi jelentősége címen írtak igen beható és értékes tanulmányokat. A lap elevenségét a különböző rovatok, a jó rajzok és képek is biztosítják. A lap egyszer jelenik meg havonként és előfizetési ára igen mérsékelt: évi 48.000 K. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, VIII., Rákóczi út 51. IV. emelet 50).

Mocsárciprus. (*Taxodium distichum*, Sumpfcupresse.) Amerikából, Virginiából származik, nedves, mocsaras talajt kedvel. A fa növése és lombja egyike a legszebbeknek, levélzete világoszöld, finom, könnyed, tollszerű. Ősszel, mielőtt lehullana; barnás, vörössesszint kap. A kertészetben egyik legértékesebb fa minden jótalajú kert lapályos részén helyet kellene adni neki és pedig, ahol *Larix* és *Gingko* díszlik, ezek mellett. E három fenyő hullatja le leveleit nálunk. Igen valószínű, hogy mint hasznofának is, nagy jelentősége van, ha sikerül a magról nevelése útján nagyban szaporítani s a Tisza és más folyók árterein, részint az út- és védőtöltések kubikgödreinek szélén, részint a fűz- és nyárkelések peremén elültetve meghonosítani. Az aránylag rövid idő alatt nagyértékű fává nevelhetjük. Szaporítása *W. Lauche* Dendrológiája szerint magvetés útján történik: „Vermehrung durch Samen, der am besten in Kästen mit Haideerde ausgesät wird“. Az eredmény felől célszerű lesz a „Königl. Gärtner Lehranstalt“-tól, Potsdamból felvilágosítást kérni. Nálam a magja még eddig nem kelt ki, de némely fenyőnek magja későn válik csiraképpé. Az első két példányt 1885-ben ültettem, egy régi „holt“ Tisza-meder szélén,

növényi korhannyal vegyült, vízhordta homok (fövény) talajon. Később ültettem többet is (mintegy 20 darabot) ; egyet mult évben kivágattam s a fáját megvizsgáltam: gesztjének színe vöröseslila, szíjjácsa fehéres. Valószínű, hogy éppen olyan használható fát ad, mint a lucfenyő, sőt lehet, hogy megfogja közelíteni jó tulajdonaiban a vörös fenyőt.

Dr. Székely Péter (Tiszaigar).

Amerikai mocsártölgy. (*Quercus palustris americana.*) 25 méter magasra nő, fája kemény s kezdettől fogva egyenes növésű, míg a *Qu. robur pedunculata* kezdetben többnyire görbenövésű s később egyenesedik fel. Ez a fa a neki alkalmas talajon jól és gyorsan fejlődik, oldalágai a fenyőkhöz hasonlóan vízszintesen terülnek el. Versenyt nő a *Qu. pedunc*-val: mindkettőnek nagy előnye, hogy nedves talajon is jól nő és jól tűri, ha egész évben vízben áll is. Másrészt száraz talajon és száraz időjárás mellett is, bár lassabban, — de megnő.

Mindkettőnek nagy hivatása van a Tisza árterein leendő ültetésre. Az amerikai mocsártölgy levele eltér a közönséges tölgyétől, szép, fényeszöld s ősszel megpirosodik, mint az amerikai tölgyek nagy része.

Szép látványt nyújt szabályos növésű, vérpiros lombja a napsütésben. Lombja október 15—20 táján szokott megpirosodni, de nem egyformán, mert míg egyike halvány, a másiké élénkpiros. Mint díszfa a kertekben elsőrendű, a mélyenfekvő részeken. Ennek a tölgyfajnak tenyésztése, tekintve gyors és egyenes növését, erdőgazdasági jelentőséggel bír, fája egyaránt alkalmas gazdasági-, szerszám- és épületfának, ágai pedig tüzfának becsesek. E fanemet 1885. év óta kultiválom s 1895 óta helyezek nagyobb súlyt ennek szaporítására. A 15—20 éves fa már bőven termi az apró makkot, mely elvetve jól kel. Igen kedveli az olyan talajt, melynek felsőrése vízhordta homok (fövény), de minden jó talajon díszlik, kivéve a nagyon kötött, fekete agyagföldet.

Nagyon fontos volna e szép fának ültetése a Tisza árterein, a védgátak és műutak, kubikgödreinek szélein. Erőtéljes események ültetendők, idősebbeket (5—6 évest) is lehet ültetni s ha gallyai jól visszametszetnek, az átültetést is jól tűrik.

Az ártereken lévő fiatal fűz és nyár kelések közé kellene e fát makkról megtelepíteni és megtelepülése után ennek fejlődését a többi rovására elősegíteni, 30—40 év alatt szép eredménye lenne egy erélyes faültetési akciónak. Most, mikor felvidékünk tölgyerdősége idegen kézen van, nagy súlyt kell helyeznünk a tölgynek, mint haszonfának az Alföldön való kultiválására.

Dr. Székely Péter (Tiszaigar).

Előadás a miskolci szabadegyetemen. A Miskolcon megjelenő „Magyar Jövő“ február 21-iki számában olvassuk az alábbi, bennünket is érdeklő közleményt:

Földváry Miksa előadása a szabadegyetemen. A karzatot is zsufolásig megtöltő hallgatóság előtt tartotta meg a szabadegyetemi, költőien szép előadását *Földváry Miksa* főerdőtanácsos a városháza nagytermében, pénteken este hat órakerülly címen: *Az erdő poézise*. Könnyed lendülettel vitte hallgatóságát egyre bennebb az élővé varázsolt, élettől hangossá teremtett, majd csöndesen neszelő, méltóságosan nyugodt erdők rengetegébe. Szerelmének vallotta az erdőt a költői lelkületű előadó s valóban annyi gyöngédséggel, nemes jósággal, finom óvatossággal szólott róla, mintha édes álmodozása fölött állt volna őrt, majd kedves pajkossággal játszadozott volna vele üde álmából ébredésekor. Bájosan költői és színesen szép volt előadása másodílk felében az erdő fának élettől beszédes és az emberi jellemrajzokkal párhuzamba állított rajza. Lelkesen hatott a magyar erdész fanatikus hitvallása, midőn a Kárpátok ormára ragadta a hallgatóság gyönyörűséggel telített lelkét. A szépségekben gazdag előadást lelkes tapssal jutalmazta a népes hallgatóság. Csorba György igazgató meleg szavakban fejezte ki köszönetét a szépségei mellett tanulságokban is gazdag előadásért.

A magunk részéről is szívből gratulálunk e sikerhez!

Halálozás. Id. *Gaál Károly*, kir. tanácsos, az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár számvevőségi osztályának volt vezetője, egyesületiünknek rendes tagja és volt pénztárosa, a 40 éves hú szolgálati aranyérem és a II. o. polg. hadi érdemkereszt tulajdonosa, 68. életévében március 16-án Budapesten elhunyt.

Id. *Gaál Károly* típusa volt az ideálisan pontos, lelkiismeretes hivatalnoknak. Katonai szolgálatával együtt összesen 49 évig állott megfeszített munkában. Szolgálatát a földművelésügyi minisztérium segédhivatalánál kezdte, majd az erdészeti segédhivatalnál is működött, végül az Országos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár számvevőségi osztályának vezetője volt.

Egyesületi pénztárosi munkakörétől — amelyet mindenkor a legmesszebbmenő szabatossággal és szorgalommal látott el — már évek óta megvált s jöllehet 1923 őszén nyugalomba vonult, mindaddig, míg egészségi állapota engedte, nem szűnt meg tevékenykedni. Egyesületünk koszorút helyezett ravatalára s a végtisztességen képviseltette magát.

Marosi *Máday* Izidor, nyug. miniszteri tanácsos, 86-ik életévében Budapesten f. hó 3-án elhunyt. A megboldogult Magyarország mezőgazdasági társadalmának egyik oszlopos tagja volt. Mint a földművelésügyi minisztérium tanácsosa, különös érdemeket szerzett a 90-es években a filoxera által elpusztított szőlőterületek újraültetésénél, de egyáltalában a mezőgazdaság minden ágában tevékeny munkásságot fejtett ki. Egy időben még egyesületünk igazgatóválasztmányának is tagja volt s ebben mintegy összekötő láncszeme volt a mezőgazdatársadalom képviselőinek. Elhunytja különösen a gazdatársadalmi körökben mély részvétet keltett.

Hodosi *Bende* Mihály, a gróf Zichy szeniorális uradalom erdőtanácsosa, az O. E. E. rendes tagja, 64. életévében március hó 22-én Balassagyarmaton elhunyt.

Béke hamvaikra !

**Az „Erdészeti Lapok“ 1925. évi IV. füzetének
HIRDETÉSEI.**

**Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.**

Dijszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél nagyobb betűfajtaival szedett hirdetés milliméterenkint 2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos és garmond betűnél kisebb betűfajtaival szedett hirdetések másfélszeres egy-ségárral számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknel 700 K.

Külön mellékletek megegyezés szerint.

FARAGÓ BÉLA

**ERDÉSZETI MAGNAGYKERESKEDÉS
ÉS ERDÉSZETI CSEMETETELEPEK**

ZALAEGERSZEG

SZÁLLÍT

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FENYŐMAGVAKAT

ú. m.: pinus sylvestris, pinus austriaca, picea excelsa, larix europea, abies pectinata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomblevelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőrös, amerikai köris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyümölcsmagvakat. Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak megfelelően átalakítottak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szállítására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rőzsák nagy választékban. —

Árjegyzékkel, vagy kívánatra külön árajánlattal készséggel szolgálok.

CÉGEM VÁLTOZATLANUL FENNÁLL!

A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdonomat képezik, azok még csak időlegesen sem mentek át más tulajdonába, hanem mindenkor a Faragó Béla cég kizárólagos tulajdonát képezték. Minden ezzel ellenkező állítás, hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség megtévesztésére szolgál.

FARAGÓ BÉLA

(5. III. 3.)

Jeles gimnáziumi érettségivel és kitűnő erdőőri szakvizsgával bíró erdőőr erdészeti középállást keres. Szíves megkereséseket a kiadóhivatal továbbít. Csermák János, érsekuradalmi erdőőr, Kalocsa, Erdőhivatal.

(10. III. 2.)

Allást keres folyó évi október elsejére, esetleg előbbi belépésre, Felvidékről menekült, 47 éves, családos, róm. kath. vallású, 4 középiskolát és a vadászterdei erdőőri szakiskolát végzett erdész, ki a csemetenevelés, felújítás, gyérités, becslés, kihasználás, erdőberendezési és irodai munkákban 23 évi gyakorlattal és erről kitűnő bizonyítványokkal rendelkező jó szakember és jó vadász is. Mezőgazdálkodással is foglalkozott. Szorgalmas, erélyes, feltétlen józanéletű és becsületes. Állandó és szerény megélhetést biztosító, ezidőszerinti állásánál önállóbb állásra vágyik, hol munkásságát és becsületességét értékelnék és megbecsülnék. Kívánatra személyes bemutatkozásra is jelentkezhet. Szíves megkereséseket az Erdészeti Lapok kiadóhivatalába, Budapest, Alkotmány-u. 6. sz. „Erdész” jeligére kér. (9. III. 2.)

Hazai ipar és termelés

Köszegi

Fenyőmagpergetőgyár

Köszeg, Vasmegye

ajánl tavaszi vetésre legmagasabb csiraképségű

Pontos és telktásmertes készítydás



Akdó- és kórtscsemetékből nagy kesslet

túlevelü-, lombfa- és gyümölcsmagvakat, erdei csemetéket, erdeifenyő-, feketefenyő-, lucfenyő-, thujamagot.

1924. évi toboztermésből saját modern berendezett magpergetőnkben pergettük ki és azok magas csiraképségeért teljes szavatosságot vállalunk.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

Magyarország legnagyobb magpergetőgyára

Kiskunmajsa község egy évi próbaidő kikötése mellett, erdőőri állásra pályázatot hirdet.

Évi javadalmazás: 4 q rozs, 6 q búza, 4 q morzsolt tengeri, 4 q árpa, 3 magyar hold szántó használata, 40 kg. szalonna, 40 kg. só, egy pár csizma szabad lakás és fűtés.

Kérvény az erdőőri szakvizsga letételét, eddigi szolgálatot, egészséges testalkatot, erkölcsi előéletet, életkort és katonai viszonyokat igazoló okmányokkal felszerelve Kiskunmajsa községénél adandó be. Az állás azonnal elfoglalható. (13. I. 1.)

Nagyobb dunántúli uradalom 4000 holdas erdejének kezelésére **okl. kezelőerdészt keres.** Olyan 38 évnél nem idősebb okl. erdészek, kik jónevű magánuradalmaknál önálló erdőkezeléssel foglalkoztak és erről, valamint erdősítési ügyességükről legjobb bizonyítékot tudnak felmutatni, küldjék ajánlatukat „Erdősítés 4733” jellegére Sikray hirdetőirodába, VI., Vilmos császár út 33. (11. I. 1.)

38 éves, kis családú főerdőr, ki az erdészet minden ágazatában jártas, jó bizonyítványokkal rendelkezik, személyes bemutatkozásra megy, állást keres azonnali vagy későbbi belépésre, cím a kiadóhivatalban. (12. I. 1.)

Magyar Erdőbirtokosok Faértékesítő Részvénytársasága


Budapest IX, Calvin-tér 7. sz.

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben
készséggel áll az erdőbirtokos
és erdőtiszt urak rendelkezésére.

Egy húszéves, nőtlen, erdőőri és vadőri szakiskolát végzett erdőőr, jó bizonyítvánnyal rendelkezik, állást keres. Rósa András Nyiregyháza, Sóstó erdő. (8. V. 2.)

Erdőőri és vadőri iskolát végzett egyén állást keres azonnali belépésre. Cím a kiadóhivatalban. (7. III. 3.)

34 éves özvegy gazdaasszonynak ajánlkozik. Külső- és belsőmunkát vállal, szerény igényű. Cím: Holczinger Joóné, Kossuth út 11. sz., udvar 2a. Sopron. (14. I.: 1.)



KERETFÜRÉSZEK

FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK
ERŐGÉPEK

Teljes telepek beszerzése, elhelyezése, tervezése
Szakvéleményezések Biztosítási becslések

LANGFELDER KÁROLY

okl. gépészmérnök, azelőtt a Langfelder V. gépgyár t-tulajdonosa
BUDAPEST, V. KERÜLET, KÁRPAT UCCA 7/b. (6. III. 3.)

VIZI JENŐ

KÖRMENDI FENYŐMAGPERGETŐGYÁRÁ

KÖRMEND (VAS MEGYE)

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas csiraképességű erdei, fekete-, lúca-, vörös- stb.

fenyőmagvakat, továbbá frisstermésű akác-, juhar-, kóris-, gledics-, éger- stb.

lombfamagvakat, valamint frisstermésű alma-, körte-, cseresznye-, mahaleb-, myrabolan- stb.

gyümölcsmagvakat

Fenyőmagpergetőtelepünk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon
Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk

Távíratl cím: „Vizi, Körmend“

(2. IX. 8.)

DR. LAMM ANTAL
FENYŐMAGPERGETŐGYÁRA
KÖRMEND

 **Sürgőnycim: DR. LAMM, KÖRMEND** 

LEGMAGASABB CSIRAKÉPESSÉGŰ
TÚLEVELŰ-, LOMBFA-, GYÜMÖLCS- ÉS SPECIÁLIS
KÜLFÖLDI MAGVAK
KAPHATÓK A LEGMEGBIZHATÓBB
MINŐSÉGBEN

(3. XII. 7.)

Cégem 1918 óta fennáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggel.

Az „Erdészeti Lapok“ 1925. évi IV. füzetének tartalma:

	Oldal
<i>Dr. Fehér Dániel és Vági István:</i> Vizsgálatok a szikesfásítási probléma biokémiai vonatkozásairól	115
<i>Dr. Weisz Leo:</i> Erdőgazdasági kérdések (I.)	123
<i>Medveczky Ernő †</i>	134
<i>Csik Imre †</i>	135
<i>Egyesületi közlemények:</i> Kérelem az ország erdőbirtokosaihoz a földreform során előfordult sérelmek közlése tárgyában ..	136
<i>Hivatalos közlemények:</i> Hirdetmény az erdőgazdasági szakiskola, valamint az erdőőri és vadőri iskolába való felvétel ügyében	137
<i>Irodalom: Könyvismertetés.</i>	
<i>Dr. Szabó Zoltán:</i> Növények életmódja (Bokor R.)	
<i>Roul France:</i> A növények élete (Bokor R.)	
<i>E. Hermann:</i> Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten Holzgemächse (Bokor R.)	138
<i>Különlélek.</i> Személyi hírek — Egy érdekes, de elhanyagolt fafaj (Bokor R.) — A tölgylisztharmat peritheciumainak újabb előfordulása Csonkamagyarországon (Bokor R.) Növényvédelem — Mocsári ciprus (Dr. Széky P.) — Amerikai mocsártölgy (Dr. Széky P.) — Előadás a miskolci szabadegyetemen — Halálozás	140
<i>Hirdetések</i>	I—V