

teszünk szert, melynek ára ültetvényezési költségeinknek legalább egy részét pótolandja. —

Nyerése ezen növények egyszerű sarlózásban áll, melyet jó mélyen a moha rétegig, mely rendszerint gyökerét vídi, kell alkalmazni.

Minthogy pedig május hava az, melyben ezen munkának történnie kell, világos, hogy az áfonya cser nyelését könnyű szerrel összelehet kapcsolni az ültetési munkával, mi által termelési költségei kevesbedni fognak. —

Az áfonyaszárak lesarlózásuk után gondosan megtisztítandók minden földrészek, fadarabkák és egyéb idegen részekről, mi szinte könnyű s csekély költséget igénylő mód, ha azt némi kis munkabérért az ültetvényezési munka szüniideje alatt napszamosainkkal megtétetjük, kik örülni fognak, ha ilyféle játékmunka által hasznosan értékesíthetik idejüket.

Ezek után nincs egyéb hátra, mint hogy az így megtisztított áfonyaszárakat napon megszáritva szecskavágó segedelmével felaprózzuk, s így az eladásra száraz helyen készen tartjuk. —

Használati módja nem lenne ugyan a mi dolgunk, mindamellet meg kell itt jegyeznünk, hogy legcélszerűbb ha eső vízben főzetik, s így használtatik a borjubőr kikészítésére.

Kabina János.

Légtüneti észleletek Selmeczen 1868.

1. Január hóban.

Légnymomás: átlag 313,29 pár. vonal; legnagyobb 16-án délben 318,12, legkisebb 21-én reggel 304,30.

Légmérsék: átlag — 1,50 fok R; legnagyobb 18-án délben + 5,2, legkisebb 1-én reggel — 9,8.

Páryanomás: átlag 1,59 pár. vonal; legnagyobb 18-án délben 2, 83 legkisebb 25-én reggel 0,71.

Nedvesség százalékokban: átlag 83,3 legnagyobb 23-án egész nap 100,0 — legkisebb 2-án délben 63,0. —

Felhőzet: átlag 7,8 legnagyobb (10) 14 nap, (6—8) 9 nap, (2—5) 8 nap; — derült nap egy sem.

Szélirány százalékokban: DNy. 37,3 — ÉNy. 35,6 — Ny. 22,0 — D 1,7 — DK 1,7 — É 1,7.

Csapadék: összesen 6,0 p 1. v. mely 7 napi hóesésből származott.

2. Február hóban.

Légnyomás: átlag 314,43; legnagyobb 10-én reggel 317,33; legkisebb 12-én reggel 311,08 pár. vonal. —

Légmérsék: átlag $+ 0,22$; legnagyobb 18-án délben $+ 7,3$; legkisebb 13-án reggel $- 5,6$ Réaum. fok. —

Párainyomás: átlag 1,75; legnagyobb 28-án délben 3,37; legkisebb 13-án délben 0,70 pár. vonal. —

Nedvesség: átlag 84,3; legnagyobb 1, 6, 10, 12, 23, 24 és 29-én 100; legkisebb 13-án délben 51 százalék. —

Felhőzet: átlag 6,5; legnagyobb (10) 8 napon; (5—10) 10 nap; (1—6) 9 nap; egészen derült egy nap t. i. 28-án. —

Szélirány: ÉNy. 50; DNy. 26; Ny. 19; D. 1,7; DK. 1,7; É. 1,6 százalék. —

Csapadék: összesen 11,5 pár. vonal mely 9 napi hóesésből származik.

Közli Fekete Lajos.

K ü l ö n f é l é k.

Kinevezések. A m. k. Pénzügyminister Gombossy Jánost pénzügyi tanácsossá és kincstári igazgatóvá nevezte ki.

A m. k. pénzügyminister Balasitz Manót pénzügyi tanácsossá és kincstári jószágigazgatóvá nevezte ki.


A harmadik német szövetségi czéllövés f. é. Julius 26-án vásárnap Bécsben ünnepélyes menettel fog megkezdetni és 10 napig folytattni. A pénzügyi bizottság előirányzata szerint e célra 100000 ft. előleg szükséges, melyet aláírások útján akarnak beszerezni. A czéltáblák eredeti nagyságu rajzokban darabonként 3—6 krajczárért a központi bizottságnál megrendelhetők. Ez ünnepélyen minden nemzetiségű lövész szívesen lesz látva, az elszállásolásról a központi bizottság előre gondoskodik.

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő: **Wagner Károly.**




Főmunkatárs: **Divald Adolf.**

Selmecez, 1868. Nyomatott Mihalik István-nál.

Buttlar-féle ültetővas



1. ábra.
1/2 term. nagyság.



2. ábra.

