

## Gazdag cseretartalmu ákáczfák.

Közi: Molitor Ágost, kataszteri erdőbecslési felügyelő.

Ausztráliában újabb időben egy elébb kevésbé becsült fanem tenyésztése nagy mérvben karoltatik fel, miután azt tapasztalták, hogy kérge a legkitünőbb cseranyagot igen dúsan tartalmazza. Ezen fa az ákác zok családjához tartozik, és belőle három fajt különböztetnek meg, t. i.:

*Acacia Pyacantha* (broad-leaf wattlebark tree).

*Acacia decurrens* (black wattle).

*Acacia dealbata* (silver wattle).

Ezek közül az első a legkeresettebb és kevésbé becses a harmadik. Az *A. Pyacantha* kérge némely esetekben 45<sup>0</sup>/<sub>0</sub> cseranyagkivonatot is szolgáltat. 10 éves korában legnagyobb haszonnal hántatik ezen fa, mely korban 9—10'' átmérőt ér el. Legjobban nő sovány, homokos vagy kavicsos talajon, mely más művelési ágnek meg nem felelne; kopár, futóhomokos tereken is könnyen nevelhető. Azon bizottság, mely a gyarmati kormány által ezen hasznos növény alapos tanulmányozására küldetett ki, hivatalos jelentésében nagy súlyt fektet arra, hogy legszebb wattle-fákat oly talajon talált, mely legelőnek sem való.

Mióta ezen fanem jeles tulajdonságai megismertettek, azaz 13 év óta, a nyers bőrök kivitele az ausztráliai kikötőkből egészen megszűnt, sőt néhány év óta növekedő számban más gyarmatokból és Dél-Amerikából is vitetnek be nyers bőrök kidolgozás végett. A belföldi szükséglet már most mind ott készült bőrrrel fedeztetik, s ezen kívül 200.000 sterling értékű cserzett bőr vitetik ki onnan évenként.

Ezen felül a cserkéreg kivitele is nagyban szaporodott ezen idő alatt, úgy hogy 1878-ban 200.000 mázsánál több szállítottatott el a Victoria nevű gyarmatból. Jelenleg Vic-

toriában 96 timárüzlet van, mely circa 2000 munkást foglalkoztat és évenként 300.000 ákáczkérget fogyaszt.

A nagykiterjedésű természetes állabok rendetlen és gondatlan felhasználás folytán érzékenyen megritkulván, a gyarmati kormány erélyesen buzdítja ezen fa mesterséges tenyésztését, mely a fennemlitett bizottság számítása szerint tetemes hasznot helyez kilátásba. Nem lesz talán érdektelen következőkben ezen számítást is közölni.

Egy 100 acre-(angol hold)-ből álló Wattle-ültetvény jövedelme.

10 lábnyi távolságban egymástól ültetett fa tenne 1 acre-on 400, 100 acre-on 40.000 fát. Ezek egy harmada 5 év múlva letaroltatván, adnának 333 tonna kérget, melynek értéke 4 font sterlinggel számítva, lenne . 1332 f. sterling,

hat éves korban a fák második harmada már többet adna, azaz legalább 400 tonnát, pénzben tehát . . . . . 1600 „

a hetedik évben a fenmaradt harmad kéрге 480 tonnára tehető, melynek értéke lenne . . . . . 1920 „

összesen az első 8 évben . . . . . 4852 f. sterling.

#### Kiadása:

100 holdnak bérlet-dija . . . . .	240 f. sterling,
100 hold felszántása, vagy a szükségelt	
40.000 fészek felásása . . . . .	25 „
a magnak ára és elvetése . . . . .	37 „
az ültetvény őrzése, 10 f. st. évenként	80 „
a fák esetleges tisztítása, rendben tartása	50 „



