

zödés is az orosz faanyagoknak tömegesebb bevitelét lényegesen elősegíti.

A tölgydongának Fiuméből Franciaországba való kiszállítása oly jelentékeny mennyiségben történik, hogy ebből bátran lehet az ottani készletek pótlásának szükségességére s így az árak további állandóságára is következtetni.

A cellulose-anyag gyártásához szükséges fát ujabban is élénken keresik, jóllehet még hiszik, hogy az eddigi mérsékelt árak mellett biztosíthatják a gyártási szükségletet; e tekintetben azonban el kell az illetőknek készülnie arra, hogy figyelemmel az erdei munkabérek bekövetkezett emelkedésére s a fenyő anyagok vékonyabb választékára is bekövetkezett kevesletre: az eddiginél jobb árakat fizessenek.

Lapszemle.

Fa adás-vevési usance-ok a bécsi cs. k. börzén. (Folytatás.)

Tölgy félgyártmányok jó minőségű, repedés és rovarlyuk nélküli fából készítendőek s minden egyes darab egyenletes széles és vastag és egyik oldalon ágtiszta és forgácsmentes legyen; míg a többi oldalon kisebb, szilárdan benőtt ágak, 1 *cm* széles, 2 *mm* vastag forgács előfordulhatnak; az ezen követelményeknek meg nem felelő félgyártmányok a II-od osztályba soroztatnak s a rendes kereskedés tárgyát nem képezik. A 125 *cm*-nél rövidebb félgyártmányoknak 5-tel osztható hossza vétetik mindig számításba; 125 *cm*-nél hosszabb darabok 25—25 *cm*-el emelkedő hosszúsággal termelendők és számítandók; eddig szokásos a 30—400 *cm* hosszúság és 5—13 *cm* szélesség; de általában szokásos a félgyártmányokat a számításba vett hosszúságnál 2 *cm*-el hosszabbra, a szélességnél $\frac{1}{4}$ *cm*-el szélesebbre venni; ezen hosszúság- és szélességtöbblet számításba nem veendő.

Vasuti talpfák, ászokfák, hid- és műhelyfák és táviró póznák. A talp- vagy ászokfák és a távirópóznák darabszám, a többi köb- vagy folyóméter szerint jönnek kereskedésbe; a vasúti intézet vagy az állami hivatal szállítási föltételei betartandók és mindig előre feltételeztetik, hogy az eladó azokat ismeri; oly szerződés-kötéseknél, melyekben az eladónak azon hivatal, hova az áru szállítandó, nincs megnevezve, ha egyébként más intézkedés nem történt, az osztrák államvasutak, illetve az osztrák államhivatalok szállítási föltételei irányadók.

Kocsi fa, kocsipadló fa; betét-fa (boules) juhar és bükk metszett áru. A tölgy kocsi fa és kocsipadló fa egészséges, hibátlan, ágtalan és bélmentes fából kézi- vagy gőzfűrészszel termelendők, azonban mégis kéreggel szállítandók; a kocsi fa méretei angol mérték szerint: 12—18' hosszúság (10%-nál 10'—12' is megengedhető, de a legkisebb átlaghosszúság 13'), 14"-nél nagyobb szélesség; a vékonyabb végen átlag 12"-nél nagyobb vastagság; az oldallapok magassága legalább is 8" legyen; a vékonyabb végen lemért szélesség az ugyanott található vastagságot $\frac{1}{4}$ részénél nagyobb nem haladhatja túl; a kocsi padló fa mindig tükör (sugár) metszettel termelendő; hosszmérete ugyanaz, mint a kocsi fánál láttuk; szélessége a legkeskenyebb helyen kéreg nélkül mérve legalább is 8" legyen; vastagsága 3"-nél nagyobb lehet. A kocsi fa hossza egész- és féllábbal, szélessége és hossza egész- és félhüvelyekkel fejezendő ki; a szélességet a legkeskenyebb helyen átlalóval mérik; a magasság az egész hosszúság felében átlalóval mérendő két irányban, illetve 2—2 oly ponton, melyek távolsága az éltől az egész szélesség $\frac{1}{4}$ -ének megfelelő távolságban van; e pontokon a kéreg letisztítandó s az így nyert két mérés átlagából a magasság mérete leszarmasztatandó. A kocsi padló fa hosszánál fél lábak, szélességénél és vastagságánál félhüvelyek még tekintetbe veendőek; a szélességet az egész hosszúság felében kéreg nélkül, a vastagságot a legvékonyabb (leggyöngébb) helyen mérik; csak nagyon csekély méretkülönbségek hagyhatók figyelmen kívül.

Tölgy betét-fa (boules): ágtalan, 3—6 m hosszú, egyenes rönkökből egyezség szerinti vastagságban készített s nem szegélyezett metszett áru; a legkeskenyebb deszka vagy padló központi szélessége

legalább is 20 *cm* legyen. Egy rönkőből mindig egy vastagságu metszett áru termelendő; az átadásnál a rönkő, úgy, a mint szétmetszetett, együtt hagyandó; a mérés a közepén és a keskeny oldalon történik, a forgácscsal, illetve a fűrészelés-okoza szálakkal együtt.

Juhar metszett áru: az I. osztályu és a kereskedelmi áru mennyiségének csak 10⁰/₀-ában fordulhat elő 8 *cm* széles barna geszt, míg a többi osztálynál fekete vagy barna geszt akármilyen mennyiségben és szélességgel jöhet elő. Bükk metszett áru: az I. oszt. anyag teljesen egészséges, ágtiszta és bélen kívül metszett legyen; a két végen 5⁰/₀-nál több fej- vagy bütürepedés nem jöhet elő; kereszt- és légrepedések előfordulása nincs megengedve; a 32 *cm*-nél szélesebb padlóknál bélsáv előfordulhat.

Kádárfa. Megkülönböztetendő: a közönséges vagy német kádárfa, továbbá a söröshordó-donga- és a kádfa. A kádárfa az előírt méretekkel erős, ép éllel, rendesen lesimitva, hosszirányban sohasem fűrészelve, hanem függélyes irányban a törzsből hasítva termelendő, úgy, hogy a hasadási lapon a tükörfoltok és bélsugarak láthatók legyenek; csavart darab lehetőleg kevés fordulhat elő; csertölgyből termelt kádár-, söröshordó-donga- és kádfa nem szállításképes. A német kádár- vagy dongafa — ha más előzetes megegyezés nem történt — tiszta vagy teljes osztrák akó szerint (az akómennyiség egyúttal a méreteltérések számát is képezi) oldal- és fenékdonga alakjában jó kereskedésbe; sűrűn egymás mellé rakott és egyenlő számjelzéssel bíró oldaldongákból képezett 3 tábla, melyek szélessége a dongák hosszát 5 *cm* — párkánynyal — túlhaladja, szolgáltat egy hordó oldaldongát; ugyanígy összerakott és egyenlő számjelzéssel bíró fenékdongákból képzett 2 tábla, melyek szélessége a dongák alaphosszát 3 *cm* párkánynyal haladja túl, szolgáltat egy hordó fenékdongát; három tábla oldaldonga magában $\frac{2}{3}$ -ad, két tábla fenékdonga pedig $\frac{1}{3}$ akó tartalmát adja a megfelelő akóméretnek és akószámnak; a „teljes hordó“ kifejezés mindig 3 tábla oldal- és 2 tábla fenékdongát jelent ugyanazon minőséggel és akószámmal; a dongahosszak legkisebb méretei s a legcsekélyebb, de még szállításra alkalmas dongaszélességek és vastagságok a következők:

Oldaldonga					Fenékdonga			
száma	hossza	vastagsága		széles- sége	hossza	vastag- sága a hasban	az ajtó- darab szélessége	széles- sége
		fej	has					
akó	cm.	milliméter		cm.	cm.	mm.	cm.	cm.
1/4	34	20	15	5	25	20	—	7 1/2
1/2	42	20	15	6	34	20	—	7 1/2
1	52	25	20	6	42	25	—	8
2	65	30	25	6 1/2	52	30	—	8
3	75	30	25	6 1/2	60	30	—	8
4	82	30	25	6 1/2	65	30	—	9
5	88	30	25	6 1/2	70	30	—	9
6	94	30	25	6 1/2	75	30	—	9
7	99	30	25	6 1/2	79	30	—	9
8	103	40	30	7	82	40	—	10
9	108	40	30	7	86	40	—	10
10	112	40	30	7	88	40	26	10
11	115	40	30	7	92	40	26	10
12	119	40	30	7	94	40	26	11
13	122	40	30	7	97	40	26	11
14	125	45	35	8	99	45	26	11
15	128	45	35	8	101	45	28	12
16	131	45	35	8	103	45	28	12
17	133	45	35	8	106	45	28	12
18	136	45	35	8	108	45	28	12
20	141	50	35	9	112	50	30	12
22	145	50	35	9	115	50	30	12
23	148	50	35	9	117	50	30	12
25	152	50	35	9	121	50	30	13
28	158	50	35	9	125	50	30	13
30	161	55	35	9	128	50	32	13
32	165	55	35	9	131	50	32	13
35	170	55	35	9	135	50	32	13
38	174	55	35	9	139	50	32	13

Oldaldonga					Fenékdonga			
száma	hossza	vastagsága		széles- sége	hossza	vastag- sága a hasban	az ajtó- darab szélessége	széles- sége
		fej	has					
akó	cm.	milliméter		cm.	cm.	mm.	cm.	cm.
40	177	60	40	10	141	55	32	13
45	185	60	40	10	146	55	32	13
50	191	60	40	10	152	55	32	13
55	197	60	40	10	157	60	32	13
60	203	70	40	10	161	70	32	13
65	209	70	40	10	166	70	32	13
70	214	70	40	10	170	70	32	13
75	219	70	40	10	174	70	32	14
80	223	80	45	10 ^{1/2}	177	80	32	14
85	227	80	45	10 ^{1/2}	182	80	32	14
90	232	80	45	10 ^{1/2}	185	80	32	14
95	236	80	45	10 ^{1/2}	188	80	32	14
100	241	80	50	10 ^{1/2}	191	80	33	14
105	245	80	50	10 ^{1/2}	195	80	33	14
110	249	80	50	10 ^{1/2}	197	80	33	14
115	253	80	50	10 ^{1/2}	200	80	33	14
120	256	80	50	10 ^{1/2}	203	80	33	14
125	259	80	50	10 ^{1/2}	206	80	33	14
130	263	80	50	10 ^{1/2}	209	80	33	14
135	267	80	50	10 ^{1/2}	212	80	33	14
140	269	90	50	10 ^{1/2}	214	80	35	15
145	272	90	50	10 ^{1/2}	217	80	35	15
150	275	90	55	10 ^{1/2}	219	80	35	15
155	279	90	55	10 ^{1/2}	221	80	35	15
160	282	90	55	10 ^{1/2}	223	80	35	15
170	288	90	55	10 ^{1/2}	227	80	35	15
180	293	95	55	10 ^{1/2}	232	85	35	15
190	298	95	55	10 ^{1/2}	236	85	35	15
200	303	95	55	10 ^{1/2}	241	85	35	15

A hosszúság az oldaldongák legrövidebb részén, a fenékdongáknál pedig a közepén veendő. Oly esetekben, ha az üzlet megkötés alkalmával a vevő az áru származási helyéről tájékozva nem volt, vagy a kész árut meg nem szemlélte, a legkisebb szállítandó darabszámok a következők:

Szám	Oldaldonga	Fenékdonga	Szám	Oldaldonga	Fenékdonga
$\frac{1}{4}$	13 drb.	5 drb.	14—18	33 drb.	11 drb.
$\frac{1}{2}$	15 „	6 „	20—28	35 „	11 „
1	17 „	7 „	30—38	37 „	11 „
2	20 „	8 „	40—55	40 „	12 „
3—4	23 „	8 „	60—85	42 „	13 „
5—7	25 „	9 „	90—135	45 „	14 „
8—13	30 „	10 „	140—200	48 „	15 „

Mind hordóknál. — Egy tábla fenékdongában legfőljebb 2 szegély- (szélzáró) fenékdonga fordulhat elő; a többi közép-darabokból álljon; a 12. számtól (illetve 12 akóstól) fölfelé megállapított osztályzatoknál a fenékdongák között egy ajtó (donga) darab forduljon elé; ezen ajtódarabok szélessége a szélesebb végen mérendő; míg a keskenyebb vég 2 *cm*-el kevesebb lehet, még az előírt legkisebb szélességnél is; a közép- és ajtódarab az eresztéken (fej) $\frac{1}{4}$ -del, a széleken $\frac{1}{2}$ részszel kisebbek lehetnek a legkisebb hasvas-tagságnál. Ha egy bizonyos választék köttetett ki s ez nincs teljesen készletben, akkor a vevő minden egyes méretből (osztályzat) csak akkora százalékot tartozik átvenni, mint a mennyi akó a nem teljes készletű választékból kikerül. Ha több választékból hiányzik a kikötött, meghatározott mennyiség, akkor az átvétel csak akkora százalékra terjedhet ki, a mennyit a legkisebb mennyiségben képviselt osztályzat nyújt; hiányzó vagy át nem vett fa úgy tekinthető, mintha nem is szállítottatott volna; szállítási üzleteknél a kikötött mennyiség — ha egyéb nem határozottatott volna — átveendő, illetve átadandó. — A söröshordó-donga lehetőleg egyenes legyen és az $\frac{1}{2}$., 1. és 2. sz. oldaldongák a közönséges (német) oldaldongáknál 3 *cm*-el nagyobb hosszúsággal szállítandók. (Ezen ujtás a söröshordók igényeire való tekintetéből lépett életbe.) Az $\frac{1}{2}$. és 1. számú oldaldongák fejevastagsága friss állapotban legalább is 42 *mm*, a 2—6. számúaké 48 *mm* legyen; a söröshordó-fenékdongák csak is $\frac{1}{2}$., 1. és 2. számmal szállíthatók és középvastagságuk 40 *mm* legyen.

A kádfa, káddonga egyenesen dolgozandó ki, friss állapotban 52 mm hasvastagsággal és fenék nélkül szállítatik. Selejtet képez úgy az oldal-, mint a fenékdongáknál: a megporhult, korhadt fa; továbbá az, melyben fagyrepedések, rovarfurások, vörös- és vízfoltok (ha keresztül hatolnak), bél, forgács (a hason), kettősgörbülés, ferdén haladó repedések, egyenesen haladó hasadások (ha mindkét oldalon látszanak s az oldaldonga hosszának $\frac{1}{10}$ -ed részét meghaladják, vagy ha a fenékdongáknál a fejen — eresztés — fordulnak elő); átmenő ágak, forgács (az illesztési oldalon, mely nagyobb, mint a donga szélességének fele) észlelhetők; selejtet képeznek azon oldal- és fenékdongák, melyek szélessége a legkisebb szélességen, vastagsága a legkisebb vastagságon alul marad, vagy melyek más méret-hibába estek; ezeken kívül a selejtbe jut az oldaldonga, ha közepén, vagy azon a helyen, hol a fenékdongák beeresztetnek, ág fordul elő, ha csapott sarkuk van, mely a dongaszélesség $\frac{1}{12}$ részét meghaladja; és végül azon oldaldonga, melyen a külső oldalon ág, az eresztéknél az egész hosszúság $\frac{1}{10}$ -én tulterjedő repedés vagy a középvastagság $\frac{1}{3}$ -át meghaladó csonka él fordul elő. Ha egyes oldal- vagy fenékdongák hossza a fenti táblázatba foglalt hossz méretek egyikét vagy másikat meghaladja a nélkül, hogy a legközelebbi nagyobb osztály hosszát elérné, akkor e dongák a legközelebbi kisebb osztályzatba tartozóknak tekintetnek. Ha a vevő által kívánt selejtezés alkalmával a talált selejt és a megállapítottnál kisebb mennyiség eltérés az összes mennyiség 4⁰/₀-ánál többet tesz ki, az eladó a selejtezés összes költségeinek felét, ha 8⁰/₀-nál tesz ki többet, az összes selejtezési költségeket tartozik viselni; a selejtezés 5 napon belül megkezdendő s minden munkanapon átlag 1000 akóra való selejtezendő. Usztatott kádárfát a vevő csak akkor köteles átvenni, ha ennek szállítását az eladó határozottan kikötötte; a rakadón vagy az erdőben csupán előntött árú az átvételnél nem kifogásolható. Ha az egyezés másként nem intézkedik, az utolsó évi termelés, vagyis az utolsó döntési időszakból eredő árú szállítható; szállítmány kiegészítéséhez régibb árú is vehető, ez azonban külön rakásolandó; száradt, száraz anyag az, mely legalább is egy évvel idősebb, mint a legutolsó évi termelés.

Francia hordófa (donga). Ha a francia donga, mint

„monte vergine“ jó kereskedésbe, ezen elnevezés alatt mindig oly áru értendő, mely azon állapotban van, a mint épen az erdőből kiszállítatik, vagyis a mely a szokásban levő összes vagy egyes minőség- és méretosztályzatokba tartozó dongákból áll; mindazonáltal a dongák hosszúsági, szélességi és vastagsági méretek szerint osztályozandók. — Ha a vétel vagy eladási egyezség „merce in monte“ vagyis monte árura vonatkozik, ezen elnevezés alatt oly áru értendő, mely a „monte vergine“-től csak abban különbözik, hogy a közép jó és rossz anyag kiselejteztetett. — Jó selejt vagy scart elnevezés alatt értendők azon dongák, *a)* melyeknél hiányos megmunkálás, kidolgozás folytán egy és ugyanazon darab hosszában, szélességében vagy vastagságában egyenlőtlenségek mutatkoznak és pedig olyképen, hogy a hosszkülönbség a középhosszúság $\frac{1}{10}$ részénél, a vastagsági és szélességi különbség pedig a középszélesség illetve vastagság $\frac{1}{4}$ részénél nagyobb; *b)* melyeknél 33 cm ivhosszuságnál 7 mm ivmagasságot meghaladó egyoldali görbület fordul elő; *c)* melyek a szélesség irányában görbültek, vagy csavarodottak, ha e görbülés vagy csavarodás a fejevastagság $1\frac{1}{4}$ -szeresét meg nem haladja; *d)* melyen fagyrepedések, vörös vagy fekete sávok láthatók, de csak az egyik szélességi, fej illetve illesztési oldalon; *e)* a melyben az egész vastagságon át nem érő benőtt kéreg, vagy benőtt ág található. Közép jó selejtbe — scartonba — tartoznak a következő hibákkal terhelt dongák: *a)* melyek a hosszúsági irányban 2- vagy többször görbültek; *b)* melyek a szélesség irányában a fejevastagság $1\frac{1}{4}$ -ét meghaladó görbülettel vagy csavarodással fordulnak elő; *c)* melyekben 5 apró vagy egy nagyobb rovar-furta lyuk van; azon dongák, melyekben a fekvés folytán a liszt- vagy porféreg az u. n. fehér fába bejutott, már nem tartoznak ezen közép jó selejtosztályba, hanem — ha minőségük egyébként megfelel — a „merce in monte“ vagy jó selejtbe sorozandók; *d)* melyeknél a fagyrepedések, vörös és fekete foltok az egész vastagságon keresztül hatolnak, vagy mindkét oldalon láthatók; *e)* melyeknél a benőtt kéreg az egész dongavastagságon átér; *f)* melyekben az egész vastagságon áthatoló ágak, repedések fordulnak elő, valamint azok is, melyeknél ezen hibák mindkét oldalon előfordulnak, habár az egyik oldaltól a másikig nem terjednek is. — Rossz selejtbe tartoznak azon dongák

a) melynél 5-nél több apró, vagy 1-nél több nagy rovarfurás van, legyenek bár ezek a szélességi vagy az illesztési oldalon, b) melyeknél a vörös és fekete sávok az egész vastagságon át a felületnek felénél nagyobb részt támadott meg, c) melyek porhósak és korhadtak.

Franciaországban a hordódongák méretei a méterrendszer mellett a régi tizenkettedes rendszer szerint is megjelöltenek; eszerint a francia módra készített dongáknál szokásos méretek a következők:

a) Hosszúság.

Méter	Párisi hüvelyk	Méter	Párisi hüvelyk	Méter	Párisi hüvelyk láb
0·49 = 18-tól		0·52 = 20-ig; átlag		0·49 = 18 = 1 ¹ / ₂	
0·60 = 22 „		0·73 = 26 „		0·63 = 24 = 2	
0·76 = 28 „		0·89 = 32 „		0·79 = 30 = 2 ¹ / ₂	
0·92 = 34 „		1·05 = 38 „		0·95 = 36 = 3	
1·08 = 40 „		1·22 = 44 „		1·11 = 42 = 3 ¹ / ₂	
1·25 = 46 „		1·38 = 50 „		1·28 = 48 = 4	
1·31 = 52 „		1·59 = 56 „		1·44 = 54 = 4 ¹ / ₄	
1·62 = 58 „		1·67 = 62 „		1·65 = 60 = 5	

b) Vastagsága.

Méter	Párisi vonal	Méter	Párisi vonal	Méter	Párisi hüvelyk
0·011 = 5-től közel		0·016 = 7-ig; átlag		0·013 = 1 ¹ / ₂	
0·016 = 7 „		0·020 = 9 „		0·018 = 2 ² / ₃	
0·020 = 9 „		0·025 = 11 „		0·022 = 5 ⁵ / ₆	
0·025 = 11 „		0·032 = 14 „		0·027 = 1	
0·032 = 14 „		0·038 = 17 „		0·034 = 1 ¹ / ₄	
0·038 = 17 „		0·050 = 22 „		0·040 = 1 ¹ / ₂	
0·050 = 23 „		0·059 = 26 „		0·054 = 2	

c) Szélesség.

Méter	Párisi hüvelyk	Méter	Párisi hüvelyk	Méter	Párisi hüvelyk
0·081 = 3-tól közel		0·108 = 4-ig; átlag		{ 0·081 } { 0·108 }	= 3—4
0·108 = 3 „	—	0·172 = 6 „		{ 0·108 } { 0·172 }	= 3—6

Ha egyes dongák a fenti méretek valamelyikét túlhaladják, a nélkül, hogy a legközelebbi nagyobbat elérnék, a legközelebbi

kisebb méretnek megfelelő osztályba sorozandók. A dongák hossza a legrövidebb helyen s a vastagság a fejtégek egyikének legvékonyabb pontján mérendő, megjegyezvén, hogy azon dongák, melyeknek a középhosszuságban mért szélessége az előírt legkisebb szélességet nem éri el, még akkor is ezen szélességi osztályzatba tartoznak, ha a keskenyebb fejtégen lemért szélesség a fenti legkisebb szélességnél 2 vonallal kisebb. — Usztatott dongákat csak akkor tartozik a vevő átvenni, ha az eladó ezek szállítását határozottan kikötötte. — A hiányosan kidolgozott dongákon az eladó csakis addig eszközölhet utánjavításokat, a míg az áru az ő raktárhelyiségében van és a vevőnek formaszorúleg még át nem adatott. — Ha monte-árura kötött üzletnél a vevő és eladó nem egyeztek meg határozottan abban, hogy az összes mennyiségben előjövő méretosztályok, — vagy az egyes méretosztályzatokban előforduló jó selejt (scart) egy bizonyos százalékot túl nem haladhatnak, az eladónak jogában áll az első esetben az összes mennyiséget a különböző méretosztályok tetszés szerinti arányával, a második esetben az egyes méretosztályzatokat tetszés szerinti $\%$ -ot kitevő jó selejttel szállítani. — Ha csakis egy átlag szélességért járó ár és nem az iránt történt megegyezés, hogy a dongák ezen átlagszélességgel tényleg birjanak is, az eladó a szélességben mutatkozó kevesebbetletet vagy a dongák aránylagosan nagyobb számával pótolhatja, vagy pedig követelheti, hogy a mutatkozó hiány a kikötött árból való megfelelő levonás által egyenlítették ki; ha pedig az áru szélességében többlet mutatkozik, a vevő köteles ezért az arányos árkülönbözetet megfizetni, vagy megfelelő kisebb számú dongaszállítással megelégedni; ha azonban kikötött, hogy a dongák egy bizonyos átlagszélességgel birjanak, az eladó tartozik ezen föltételnek eleget tenni, s ily esetben a szélességnél mutatkozó többletért semmiféle kártérítésre igényt nem támaszthat. — Ha az eladó részéről eszközölt hiányos selejtezés folytán a monte-árúként eladott anyagban közép jó selejt (scarton) vagy kisebb méretű áru 5% -nál kisebb mennyiségben fordul elő, a vevő nem tagadhatja meg az áru átvételét, azonban igénye van a meg nem felelő anyag értékével megegyező kártérítésre. — Az átlagszélesség az eladott áru befejezett szállítása után oly módon állapittatik meg, hogy mindenik fél egyenlő mennyiségű hordó-dongát jelöl ki megmérés

ezéljából, s a két lemérésekből eredő átlagszélesség lesz ugy a vevőre, mint az eladóra végérvényesen irányadó. — A selejtezés a szállítási helyen az eladó költségén eszközöltetik, kivéve a „monte vergine“ gyanánt eladott árut. — A dongák ára 100 vagy 1000 drb szerint állapittatik meg; alapul vétetik fel az u. n. normál-donga $0.98\text{ m} = 36''$ hosszúsággal, $27\text{ mm} = 1''$ vastagsággal és $108-162\text{ mm} = 4-6''$ szélességgel; a többi méretosztályzatok erre reducáltatnak, vagy pedig ezek mindegyikére külön árak állapittatnak meg. — Ha más megállapodás nem történt, a dongák ára az eladó raktárából, osztrák értékű készpénzben levonás nélkül értendő. (Vége köv. a jövő füzetben.) (Közli: *Jankó S.*)

Hivatalos közlemények.

Hirdetmény a folyó 1894. év tavaszán megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában.

A tavaszi erdészeti államvizsgálat folyó évi április hó 23-án és az erre következő napokon a fennálló szabályzat értelmében Budapesten, az országos erdészeti egyesület székházában, délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni.

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság elnökének bemutatassák.

Földmívelésügyi m. kir. minister.

Különfélék.

Csehország erdőgazdasága 1893-ban. A „Wiener Landwirtschaftliche Zeitung“ f. évi 11. számában P o m p e erdőmester Csehország erdőgazdaságának 1893. évi állapotáról figyelemre méltó cikket közöl, melyből talán nem lesz