

## HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

**A m. kir. földművelésügyi miniszter 87.500/1942. F. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai, keleti és erdélyi, valamint a délvidéki területeken fekvő erdők erdők üzemterveinek a felülvizsgálása tárgyában.\***

A 9230/1938. M. E. számú rendelet 29. §-ának (3) bekezdésében, a 6.200/1939. M. E. számú rendelet 19. §-ának (3) bekezdésében, a 7.800/1940. M. E. számú rendelet 27. §-ának (4) bekezdésében, valamint az 5.440/1941. M. E. számú rendelet 26. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértve a következőket rendelem:

### 1. §.

A visszacsatolt felvidéki, kárpátaljai, keleti és erdélyi, valamint délvidéki területen fekvő erdőkre vonatkozó és a volt csehszlovák, román és jugoszláv hatóságok által jóváhagyott üzemterveket az erdőbirtok fekvése szerint illetékes közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága (a közigazgatási kirendeltség vezetője) felülvizsgálja.

Ha az erdő több törvényhatóság (közigazgatási kirendeltség) területén fekszik, az üzemterv felülvizgálatára az a hatóság illetékes, amelynek területén az erdő nagyobbik része van.

### 2. §.

Az üzemtervet felülvizgálat céljából — két példányban — legkésőbb az 1943. évi augusztus hó 31. napjáig az illetékes erdőfelügyelő-séghez (erdőfelügyelőségi kirendeltséghez) kell benyújtani.

Ha az üzemterv idegen nyelven készült, az üzemterv mindkét példányához mellékelni kell annak okleveles erdőmérnök által készített magyar nyelvű kivonatát, valamint a gazdasági térképet.

A magyar nyelvű kivonatban a következő adatokat kell feltüntetni: a tulajdonos (használatra jogosult) nevét és lakóhelyét, a birtok megjelölését, területének nagyságát, a talaj- és termelőhelyi viszonyokat, a birtok tengerszín feletti magasságát, távolságát a községtől és a legközelebbi vasút- (hajó-) állomástól, a fafajok és korosztályok ismertetését, a faállományok leírását (eredetük, állapotuk stb. szerint), a vágásfordulót és üzemmodot, a folyó tízéves időszakra megszabott fő-, elő- és mellékhasználatokat, az erdősítéseket és az évi vágás nagyságát.

Államerdészeti kezelésben lévő erdő üzemtervi kivonatát az erdőfelügyelőség készíti el.

### 3. §.

Azt az üzemtervet, amelyet a 2. §. első bekezdésében megszabott határidő alatt felülvizgálatra be nem mutattak, érvénytelennek kell tekinteni.

### 4. §.

A gazdasági albizottság csak azt az üzemtervet hagyja jóvá, amely az okszerű erdőgazdálkodás követelményeinek (1935: IV. t.-c. 9. §.) megfelel.

Az okszerű erdőgazdálkodás követelményei szempontjából nem tekinthetők megfelelőeknek a volt csehszlovák, román és jugoszláv ható-

\* Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1942. évi július hó 21-i 139. számában.

ságok által jóváhagyott ú. n. kitermelési (kihasználási) tervek, amelyekben az erdő idősebb vagy egész faállományának kitermelése a talaj- és faállományviszonyoknak egyébként megfelelő vágásforduló éveinél lényegesen rövidebb időben van megállapítva.

#### 5. §.

A gazdasági albizottság az üzemterv jóváhagyása tárgyában az erdőfelügyelőség javaslata alapján határoz és véghatározatát az érdekelten felül közli az erdőigazgatósággal és az erdőfelügyelőséggel is.

A gazdasági albizottság a véghatározatban az üzemterv módosítását tartalmazó kikötéseket is tehet; ezeket a jóváhagyási záradékba fel kell venni.

#### 6. §.

A gazdasági albizottság a véghatározat ellen benyújtott fellebbezést az üzemtervvel, a magyar nyelvű kivonattal és a gazdasági térképpel együtt a földművelésügyi miniszterhez terjeszti fel; egyebekben a jogorvoslatokra és az azokkal kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az 1935: IV. t.-c. 228. §-ának rendelkezései az irányadók.

#### 7. §.

A véghatározathoz képest az üzemterv mindkét példányát jóváhagyási záradékkal, a 2. §. második bekezdésében említett magyar nyelvű kivonatot, valamint a gazdasági térképet pedig igazoló záradékkal kell ellátni. Az üzemterv, kivonat és térkép egyik példányát a félnek, a másik példányát pedig megőrzés végett az erdőfelügyelőségnek kell kiadni.

#### 8. §.

A jelen rendelet hatálya alá eső területen az 1944/1945. évi, valamint az azt követő termelési idényekben az üzemtervben megállapított évi fahasználatot csak olyan erdőben lehet — az erdőigazgatóság külön engedélye nélkül — igénybe venni, amelynek üzemtervét a gazdasági albizottság jóváhagyta.

#### 9. §.

Mihelyt az a tízéves gazdálkodási időszak, amelyre a jóváhagyott üzemterv vonatkozik, lejárt, az 1935: IV. t.-c., valamint az annak végrehajtása tárgyában kibocsátott 35.000/1938. F. M. számú rendelet rendelkezéseinek megfelelő üzemtervet kell készíteni és azt — az elmúlt tízéves gazdálkodási időszakról készített gazdasági beszámolóval együtt — az említett jogszabályokban megállapított módon jóváhagyás végett be kell mutatni.

#### 10. §.

Azokat az erdőket, amelyeknek üzemtervét a volt cseh-szlovák, román és jugoszláv hatóságok jóvá nem hagyták, illetőleg, amelyek üzemtervének jóváhagyását a gazdasági albizottság megtagadta, végül azokat, amelyeknek üzemtervét a 3. §. értelmében érvénytelennek kell tekinteni, az 1935: IV. t.-c. alkalmazása szempontjából üzemterv nélkül kezelt erdőknek kell tekinteni.

#### 11. §.

A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.  
Budapest, 1942. évi június hó 21-én.

**A m. kir. minisztérium 3.920/1942. M. E. számú rendelete a zár alá vett faanyagok közül a fakereskedők birtokában lévő szerfakészletek igénybevétele tárgyában.\***

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:II. t.-c. 112., 113., 114. és 212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. §. A 3.000/1941. M. E. számú rendelet 2. §-a értelmében bejelentési kötelezettség alá eső és a 980/1942. M. E. számú rendelet 1. §-ának első bekezdésével zár alá vett faanyagok közül a fakereskedő a birtokában lévő szerfakészletét köteles abban az eredeti állapotban megőrizni, amelyben a jelen rendelet hatálybalépése, illetőleg a készlet megszerzése idején volt, s a készlet raktározása, felhasználása, feldolgozása és forgalombahozatala tekintetében csak az iparügyi miniszternek a földművelésügyi miniszterrel egyetértve adott engedélye vagy az iparügyi miniszter által a földművelésügyi miniszterrel egyetértve kijelölt szerv engedélye alapján rendelkezhetik.

2. §. A fakereskedő a közszükséglet biztosítása céljából zár alá vett szerfakészletéből hatóságilag megszabott áron átengedni köteles azt a mennyiséget, amely a saját házi vagy gazdasági szükségletének megállapított mértékét meghaladja.

3. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, különösen az 1939:II. t.-c. 206. §-a, illetőleg a közellátás érdekét veszélyeztető bűncselekményekről szóló 1941:X. t.-c. 1. vagy 2. §-a alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a jelen rendelet 1—2. §-ában foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi vagy kijátssza.

Az első bekezdésben meghatározott kihágás miatt kiszabható pénzbüntetésre az 1928:X. t.-c. rendelkezései irányadók. A pénzbüntetés legmagasabb mértéke nyolcezer pengő, olyan esetben pedig, amikor megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a kihágás elkövetője a cselekménnyel illetéktelenül elért, a nyolcezer pengőnek a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összegre.

A pénzbüntetés átváltoztatására, valamint a kihágás elvülésére az 1939:II. t.-c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a befolyt pénzbüntetés hova fordítására nézve pedig az 1939:II. t.-c. 218. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Arra a készletre, amelyre nézve az első bekezdésben meghatározott kihágást elkövették, elkobzásnak van helye. Az elkobzott dolog értékesítése és értékének hova fordítása tekintetében a 6.110/1941. M. E. számú rendelet rendelkezései is irányadók.

Az első bekezdésben meghatározott kihágások miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbírósnak hatáskörébe tartozik.

Az 1929:XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek az iparügyi minisztert kell tekinteni.

4. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról az iparügyi miniszter a földművelésügyi miniszterrel egyetértve gondoskodik.

Budapest, 1942. évi június hó 20-án.

(867./Dt. sz.)

Kállay Miklós s. k.  
m. kir. miniszterelnök.

\* Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1942. évi július hó 3-i, 148. számában.

**A m. kir. iparügyi miniszter 42.400/1942. Ip. M. számú rendelete az egyes faanyagkészleteknek a termelőnél zár alá vételéről szóló 980/1942. M. E. számú, továbbá a zár alá vett faanyagok közül a fakereskedők birtokában lévő szerfakészletek igénybevételéről szóló 3920/1942. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában.\***

Az egyes faanyagkészleteknek a termelőnél zár alá vételéről szóló 980/1942. M. E. számú rendelet 1. és 5. §-ában, továbbá a zár alá vett faanyagok közül a fakereskedők birtokában lévő szerfakészletek igénybevételéről szóló 3920/1942. M. E. számú rendelet 1. és 4. §-ában, végül az ipari nyersanyagok és termékek előállításának, forgalmának és felhasználásának szabályozásáról szóló 12.112/1939. M. E. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a földművelésügyi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem:

1. §. Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, haszonbérelője és a fatermelő (az alábbiakban: fatermelő), valamint a fakereskedő részére a 980/1942. M. E. számú rendelettel zár alá vett faanyagkészletek raktározása, feldolgozása, felhasználása és forgalombahozatala tekintetében való rendelkezésre — a 4. §. első bekezdésében említett kivételt nem tekintve — a fatermelő, illetőleg a fakereskedő kérelmére a m. kir. Ipari Anyaghivatal (Budapest, II., Fazekas u. 4, Faosztály) adhat engedélyt.

2. §. A fatermelőt és a fakereskedőt — faanyagkészletének a 980/1942. M. E. számú rendelet 1. §-ának második bekezdése szerinti, illetőleg a 3920/1942. M. E. számú rendelet 2. §-a szerinti átengedésére a m. kir. Ipari Anyaghivatal hívhatja fel.

3. §. Az 1. §-ban említett engedélyt a kereskedelmi és iparkamáránál kapható úrlapon kell kérni.

A faanyag raktározásának helye szerint illetékes erdőfelügyelőség (kirendeltség) az úrlap első negyedének második oldalán igazolja annak a faanyagnak a mennyiségét, amelyre vonatkozóan a kérelmező az 1. §-ban említett engedélyt kéri, továbbá azt a körülményt is, hogy a kérelmező a szóbanforgó faanyag tekintetében a 3000/1941. M. E. sz. rendelet 2. §-án, illetőleg az e rendeletet kiegészítő 291.595/1941. F. M. számú rendeleten alapuló bejelentési kötelezettségének eleget tett-e. Ha az előző mondatban említett igazolás időpontjáig a m. kir. Iparügyi Anyaghivatal, illetőleg a jelen rendelet hatálybalépése előtt az iparügyi miniszter a szóbanlevő faanyag raktározása, feldolgozása, felhasználása vagy forgalombahozatala tekintetében már adott engedélyt, illetőleg a kérelmezőt a 2. §. értelmében a faanyagkészletének átengedésére már felhívta, az erdőfelügyelőség az úrlapon ezt a körülményt is feltünteti.

A m. kir. Ipari Anyaghivatal a kérelem tekintetében bükkfára vonatkozóan a kérelemnek a Hivatalhoz érkezésétől számított nyolc nap alatt, egyéb faanyag tekintetében pedig a kérelemnek a Hivatalhoz érkezésétől számított harminc nap alatt határoz. Amennyiben a m. kir. Ipari Anyaghivatal a kért engedélyt az előző mondatban említett határidő alatt meg nem tagadja — az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

4. §. Ha a fatermelő a 980/1942. M. E. számú rendelettel zár alá vett faanyagkészletéből igazolt saját házi vagy gazdasági szükségletének céljaira évenként 50 m<sup>3</sup>-t meg nem haladó mennyiségű faanyagot kíván feldolgozni vagy felhasználni, — erre a faanyag raktározásának helye szerint illetékes erdőfelügyelőség (kirendeltség) adhat engedélyt.

Az erdőfelügyelőség (kirendeltség) köteles az előző bekezdés alapján a minden év februárj, május, augusztus és november hó 1. napjáig kiadott engedélyzésekről összesítő kimutatást készíteni s annak egy

\* Megjelent a „Budapesti Közlöny“ 1942. évi július hó 3.-i 148. számában.

példányát a földművelésügyi miniszterhez, egy példányát pedig a m. kir. Ipari Anyaghivatalhoz az említett hónapok 8. napjáig felterjeszteni.

5. §. A fatermelő a 980/1942. M. E. számú rendelettel zár alá tett faanyagot a feldarabolás (hossztolás) helyére, továbbá a kitermelés helyéhez legközelebb eső úthoz, illetőleg vasút vagy hajóállomásra elszállíthatja (leközéltetheti).

6. §. Az erdőfelügyelőség (kirendeltség) ellenőrizheti a működési területén lévő fakereskedőkknél (fűrésztelepeken) elhelyezett faanyag-készletek raktározását, felhasználását és feldolgozását.

7. §. Ha valaki a m. kir. Ipari Anyaghivatalnak a 980/1942. M. E. számú rendelet 1. §-a második bekezdése vagy a 3920/1942. M. E. számú rendelet 2. §-a alapján tett felhívásának vonakodik eleget tenni, — a honvédelemről szóló 1939. II. t.-c. 126. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a jelen rendelet 6. §-ában említett ellenőrző tevékenységet megnehezíti vagy megghiúsítja.

A pénzbüntetésre az 1928. X. t.-c. rendelkezései az irányadók. A pénzbüntetés legmagasabb mértéke nyolcezer pengő, olyan esetben pedig, amikor megállapítható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a kihágás elkövetője a cselekménnyel illetéktelenül elért, a nyolcezer pengőnek a megállapított nyereség kétszeresével felemelt összege.

A pénzbüntetés átváltoztatására, valamint a kihágás elévülésére az 1939. II. t.-c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a befolyt pénzbüntetés hova fordítására nézve pedig az 1939. II. t.-c. 218. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az első bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbírósnak hatáskörébe tartozik. Az 1929. XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek az iparügyi minisztert kell tekinteni.

9. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1942. évi július hó 2-án.

*Dr. Varga József s. k.*

(868./Dt. sz.)

m. kir. iparügyi miniszter.

### **A m. kir. igazságügyminiszter 50.000/1942. I. M. számú rendelete a keleti és erdélyi országrészen fekvő mező- vagy erdőgazdasági ingatlanhagyatékek tekintetében követendő eljárás kiegészítéséről.\***

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen az ingatlanokra vonatkozó magánjogi jogszabályok hatályának kiterjesztéséről szóló 1440/1941. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában kibocsátott 18.900/1941. I. M. számú rendelet 3. §-ának második bekezdése azzal a rendelkezéssel egészítetik ki, hogy az érdekelt fél kérelmére az igazságügyminiszter az ingatlan bírói árverésen való eladására az örökség megnyílásától számított legfeljebb hat évig terjedhető halasztást adhat.

A 280.000/1941. F. M. számú rendelet 2. §-a az 1440/1941. M. E. sz. rendelet 4. §-ának, valamint a 18.900/1941. M. E. számú rendeletnek a rendelkezéseit nem érinti.

Budapest, 1942. évi július hó 2-án.

*Dr. Radocsay László s. k.*  
m. kir. igazságügyminiszter.

\* Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1942. évi július hó 7.-i, 151. számában.

**A M. KIR. KÖZELLÁTÁSÜGYI MINISZTER 63.200/1942. K. M. SZAMÚ RENDELETE A BELFÖLDI TERMELESŰ LOMBOSZTERFA ÉS AZ EBBŐL KÉSZÜLT EGYES ERDEI FÉL- ÉS KÉSZGYÁRTMÁNYOK ÁRMEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN.\*)**

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

*I. Termelői árak.*

1. §.

(1) A termelők (erdőbirtokosok, fakitermelők, stb.) által forgalomba hozott belföldi termelésű lomboszterfa és az ebből készült egyes erdei fél- és készgyártmányok legmagasabb termelői eladási árának a jelen rendelethez I.—IV. számú mellékletként csatolt kimutatásokban meghatározott árakat kell tekinteni. A kimutatásokban feltüntetett árak az ott megadott rendelkezés szerint vasúti (hajó) feladóállomáson, illetve rendeltetési állomáson, az V. számú mellékletben foglalt minősítési irányelveknek megfelelő árura érvényesek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott árak vasúti vagy hajófeladóállomásokon (ill. leadóállomásokon) vasúti kocsiba, vagy hajóba (uszályba) rakva értendők, minden feladóállomási költséggel együtt (pl. helyi különdíj, fuvarlevél, mérlegelési díj, stb.).

(3) A rendelethez csatolt kimutatásokban meghatározott árakhoz — kivéve a bányafára megállapított árakat és azokat, amelyekre a kimutatásokban külön rendelkezés található — a forgalmiadóváltás hozzászámítható. A m. kir. kincstár eladásainál (bányafánál is) a gyermeknevelési alap járuléka címén további 0.2% is felszámítható.

(4) Az I—IV. mellékletekben megállapított árakat minden olyan esetben alkalmazni kell, amikor az eladott mennyiség

$m^3$ -ben történő eladásoknál legalább 10  $m^3$ -t.,

ürméterenkénti eladásoknál legalább 20 ürm<sup>3</sup>-t.,

súlyra történő eladásoknál legalább 10.000 kg-ot,

darabszáma történő eladásoknál az előbbieken említett mennyiségeknek megfelelő mennyiséget tesz ki.

2. §.

(1) Amennyiben az eladás nem vasúti kocsiba, hajóba, vagy uszályba rakva történik, a legmagasabb eladási árat az 1. §-ban meghatározott árak alapján úgy kell kiszámítani, hogy a vonatkozó kimutatásban meghatározott árakból minden olyan költséget le kell vonni, amely ténylegesen felmerült, vagy előreláthatólag felmerülne addig, míg az eltérő eladási feltételekkel eladott áru olyan eladási helyre és feltételek közé jutna, amelyre az eladási árak megállapítottak, (pl. amennyiben az eladás tővön történik, le kell vonni, mindazokat a költségeket, amelyek az áru kitermelésével, közelítésével, fuvarozásával, vasúti kocsiba, stb. felterhelésével és feladásával kapcsolatosak).

(2) Amennyiben az áru átadása nem vasúti vagy hajóállomáson történik, hanem olyan felmunkálási helyen (fűrésztelep vagy más fafeldolgozó ipartelep), amely a termelőhely és a vasúti (hajó) állomás között fekszik, a rendelethez csatolt kimutatásokban foglalt megfelelő árakból le kell vonni azt az aránylagos fuvarösszeget, amennyivel az árunak a feladóállomásig felmerülő szállítási költsége magasabb volna mint az átadási helyig tényleg felmerült fuvar. Amennyiben pedig az átadási hely az áru szokásos feladóállomásánál távolabb fekszik és az árut az eladó fuvaroztatja, a nagyobb távolságokra így felmerült fuvar-többlet az árhoz külön hozzászámítható.

\*) Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1942. évi július hó 12-i 156. számában. (A „B. K.” 158. számában közölt „Helyesbítés” szerint kiigazított szöveg.)

(3) Abban az esetben, ha az erdön lévő feldolgozatlan szerfának — kivéve a bányafát — a legközelebbi vasúti, vagy hajóállomásra való fuvarozása igazoltan többre kerül, mint a megfelelő választékra a jelen rendeletben megállapított feladóállomási ár 50%-a, az eladó jogosult a feladóállomási árhoz a fuvar költségeknek az eladási ár 50%-át meghaladó részét, — de legfeljebb 10%-ot — felárként hozzászámítani. Nem tekinthető ebből a szempontból igazoltnak az a fuvarozási költség, amely a törvényhatóságok első tisztviselői által — az árellenőrzés országos kormánybiztosától 122.100/1941. A. K. szám alatt kapott felhatalmazás alapján — megállapított fuvardíjakat meghaladja. Olyan helyeken, ahol a szóbanlévő faanyagok szállítására egység- (akkord-) fuvardíj nem állapított meg, a figyelembevehető fuvardíjat úgy kell megállapítani, hogy a napi (napszám) fuvar esetére megállapított fuvardíjat kell a helyi körülmények (távolság, terepviszonyok) között — rendes munkamenetben — átlagosan elszállítható mennyiségre vonatkoztatni. Az az eladó, aki eladásainál a fentiek értelmében engedélyezett felárát felszámítja, köteles ezt a körülményt az ügylet megkötésétől számított 8 napon belül (folytatólagos eladások esetén minden hónap 8-ig, gyűjtve) a m. kir. Közellátásügyi Miniszternek (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) bejelenteni. A bejelentésben a helyi körülmények részletes ismertetése mellett kellően alátámasztott kalkuláció alapján kell a felár felszámításának jogszerűségét megindokolni. A bejelentést a vevővel is alá kell iratni. A bejelentés nélkül felszámított felár ártürlépet jelent.

### 3. §.

A jelen rendelethez csatolt kimutatásokban nem szereplő — hasonló — választékok árát — az 1. §. (4) bekezdésében megjelölt mennyiségen felüli eladásoknál — az eladó és vevő közös megegyezéssel állapíthatják meg. Ily módon történő ármegállapításnál azonban irányadónak kell tekinteni, hogy a megállapított ár nem haladhatja meg a hasonló méreti, feldolgozási, vagy minőségi feltételekkel rendelkező oly árucikknek az árát, amelyekre a jelen rendelet árakat állapított meg. Az olyan különleges minőségű választékok ármegállapításánál, amely az előbbieket szert az eladó és vevő szabad megegyezésére bízott, fokozott gondot kell fordítani arra, hogy az áru minősége az előírásoknak, ilyenek hiányában kereskedelmi szokványoknak, illetve a minőségi megjelölésből következtethető rendeltetési céloknak megfelelő legyen. Ártürlépet követ el az, aki a jelen rendelethez fűzött V. számú mellékletben foglalt minősítési felételeknek megfelelő árut a magasabb ár elérése végett, az ott megjelölt minőségi osztálynál magasabb minőségi osztályba sorolja, illetve olyan minőségi megjelöléssel, vagy elnevezéssel hozza forgalomba, amely nem felel meg a szállított áru tényleges minőségi feltételeinek.

### 4. §.

(1) Közforgalmú vasúton szállított faanyagok eladásánál az eladó a vasúti kocsi teljes raksúlyát kihasználni köteles. A holtfuvar következtében felmerült fuvar többletet a vevő az eladó számlájából levonásba hozhatja. Abban az esetben azonban, ha a kötleveiben megállapított szállítási határidőnek a vevő kívánságára történt megváltoztatása miatt, vagy a vevő egyéb szállítási rendelkezéséből kifolyólag a vasúti kocsi raksúlyát teljes egészében kihasználni nem lehet, a holtfuvar a vevőt terheli.

(2) Bányafa eladása esetén a vasúti kocsik raksúlyának kihasználása szempontjából 10 tonnánként a következő mennyiségeket kell figyelembe venni:

	Kérgelve	Kérgeletlenül
a) tölgy és cser . . . . .	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
b) bükk és gyertyán . . . . .	11 „	10 „
c) akác . . . . .	12 „	11 „
d) szil . . . . .	12 „	10 „
e) kőris . . . . .	11 „	10 „
f) hárs . . . . .	14 „	13 „
g) éger . . . . .	15 „	14 „
h) fűz . . . . .	15 „	15 „

(3) Ha a vevő olyan méretű szerfa szállítását kívánja, amelynek szállítása a fennálló vasúti szabályzatok szerint csak pótkocsival történik, a pótkocsi-szállítással felmerülő fuvardíjkülönbözetet (beleértve a vasút által felszámított vasrakoncadíjat is), a vevő az eladónak megtéríteni tartozik.

(4) Ha a vasúti szállítás közben a helytelen berakás miatt az anyag átrakása válik szükségessé, annak költsége az eladót terheli.

(5) Az eladó a kötlevelemben (közszállításoknál a részletes szállítási feltételekben) foglalt előírásoknak megfelelően (méreti és minőségi elosztás) köteles a szállítandó anyagot az egyes vasúti kocsikba berakni. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a rendeltetési helyen szükséges szétválogatás költsége az eladót terheli.

(6) Az áru szállításával kapcsolatban a berakáshoz felhasznált farakoncák, vagy a szállított anyag lekötésére és rögzítésére felhasznált anyag költsége az eladót terheli és sem annak értékét felszámítani, sem az anyagot visszakövetelni nem jogosult.

## 5. §.

(1) A m<sup>3</sup>-ben kifejezett mennyiség meghatározása a következő mérések útján végzendő: a hosszúsági méret felvétele a vágáslap rövidebb végétől a szerfa vékony végéig teljes hosszban (egész dm-ben), a középmétermő meghatározása szokványszerűen, hosszközépen, kéreg nélkül két egymásra merőlegesen mért átmérmő számtani középátlósának (lefelé kerekített egész cm-ben) figyelembevételével történik. A bükknél és gyertyánál a középmérmő meghatározása kéregben történik, a bükknél azonban a köbtartalom kiszámításánál 40 cm középmérmőig 1 cm-t, azon felül 2 cm-t a kéregben mért középmérmőből levonásba kell hozni.

(2) Az egyes minőségi osztályokba sorolt kiröngkölt áruk, illetve választékok az eddigi szokásoknak megfelelően kéregben, vörösre kérgelve, vagy fehérre kérgelve szállítandók, azonban a kéregben forgalomba hozott választékoknál is általában a kéreg nélküli mennyiség irányadó. A valóságos középmérmő meghatározása céljából szükséges kérgelést (hosszközépen megfelelő szélességben) a kéregben szállított árunál is el kell végezni. Kéregben szállítható (hosszközépen sem kell lekérgelni) a különféle lombos szerfákból készült oszlop és bányafa, amennyiben azt az eddigi szokások szerint is kéregben szállították.

## 6. §.

(1) Az egyes fafajokra és választékokra az V. számú mellékletben foglalt minőségi osztályozás, illetve az ott és az I—IV. számú mellékletben foglalt méreti és méretezési feltételek irányadók.

(2) Amennyiben a vevő a tölgy szerfánál 4 m-nél hosszabb méretben kívánja a szállítást:

a) 4 m-től 8 m-ig terjedő hosszúság esetén, a 4 m-en felüli minden egész folyóméter után 5%-kal,



b) 8 m-en felüli anyagoknál pedig, a 8 m-t meghaladó minden egész folyóméter után további, az a) pontban foglaltakon kívül 10%-kal magasabb ár számítható.

(3) Abban az esetben, ha a vevő az általános mérhetőaróktól eltérő, kötött (fix) hosszúsági, vagy vastagsági méretű anyagok szállítását kívánja (megfelelő esetben az előző bekezdésben tárgyalt felárak mellett), további 15% felár számítható. Az esetleges válogatás tényleges költségeit a vevő külön megtéríteni köteles.

(4) A vezetékoszlop és aknafelelő eladásánál külön méreti, vagy minőségi felár nem számítható

### 7. §.

(1) A bányafákra vonatkozólag továbbra is az egyes bányavállalatok által eddig alkalmazott méreti és minőségi feltételek irányadók.

(2) Amennyiben a bányák a szokványos, illetőleg az egyes bányavállalatok által rendszeresen megrendelni szokott bányafaméretektől eltérőleg valamely méretből (%-ban kifejezve) aránytalanul nagyobb mennyiség szállítását kívánják, az eladónak jogában áll a jelen rendelethez csatolt III. számú mellékletben foglalt árakhoz legfeljebb 15% felárat számítani. Felszámítható a 15% felár akkor is, ha valamely bányavállalat részére szállított bányafa kizárólag vagy túlnyomó részben 21 cm-nél vastagabb középátmérőjű darabokból áll. A fentiek szerint engedélyezett felárak felszámítása esetén az eladó (erdőbirtokos, termelő, nagykereskedő) a kötelezettségét a felár felszámítását indokoló körülmények részletezésével a m. kir. közellátásügyi miniszterhez (Budapest, VI., Nagymező-utca 1.) az ügylet megkötésétől számított 8 napon belül felterjeszteni köteles.

(3) Ha valamely bányavállalat súly szerint vásárol bányafát, a III. számú mellékletben meghatározott egységárakat a 4. §. (2) bekezdésében megjelölt mennyiségek figyelembevételével kell súlyegységre átszámítani

(4) Abban az esetben, ha az eladó a bányafát megállapodás szerűen 350 km-nél nagyobb távolságra fekvő feladóállomásról szállítja, jogában áll a megfelelő leadóállomási árhoz hozzászámítani azt a különbözetet is, ami a ténylegesen kifizetett vasúti fuvardíj és a 350 km-es távolságra díjszabás szerint fizetendő fuvarösszege között mutatkozik. Abban az esetben azonban, ha az eladó nem a szerződésben előre megállapított módon, vagy nem a vevővel történt utólagos megállapodás alapján szállítja a bányafát 350 km-nél nagyobb távolságról, a különbözet felszámításának helye nincs.

(5) Amennyiben az eladó ugyanazon feladóállomáson legalább 500 m<sup>3</sup> bányafát egyszerre ad át a vevőnek (nagykereskedőnek, vagy bányavállalatnak), jogában áll azt kívánni, hogy a minőségi átvétel a feladóállomáson történjék. Ebben az esetben azonban a vevő jogosított az eladás körülményeinek megfelelően a III. melléklet szerint felszámítható árakból

500—1000 m<sup>3</sup> átvétele esetén 1%  
1000—1500 m<sup>3</sup> átvétele esetén 0.5%

árengedményt levonásba hozni.

1500 m<sup>3</sup>-nél nagyobb mennyiség átvétele esetén levonásnak helye nincs

(6) Ha az eladó a minőségi átadást az előző bekezdésben foglaltak szerint a feladóállomáson kívánja lebonyolítani, köteles

a) az átadásra szánt anyagot megfelelően előkészíteni és az átadás lebonyolításához kellő számú munkaerőt rendelkezésre bocsátani,

b) a minőségileg átvett árut a rendes kereskedő gondosságával kezelni és elszállításáról a kikötött határidőn belül gondoskodni; amennyiben ez valamilyen oknál fogva meg nem történne, a vevőnek jogában áll — kivéve azt az esetet, ha a szállítás a vevő hibájából, vagy rendelkezése folytán nem teljesíthető — a minőségi átvételt újból elvégezteni. Ilyen esetben is fennáll az eladónak az a) pontban megjelölt kötelezettsége, a vevő azonban az (5) bekezdésben meghatározott ár-engedmény levonására nem jogosult.

#### 8. §.

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkeknek helyi fogyasztásra — az 1. §. (4) bekezdésében megjelölnél kisebb tételekben — termelők által történő eladása esetén az eladó az alábbiak szerint meghatározott árat számíthatja:

a) ha az eladás a feladóállomáson történik, az I., II. és IV. számú mellékletben megállapított feladóállomási árakhoz 10% felár számítható hozzá;

b) az erdei rakodóra kiközéltett faanyag eladása esetén az I., II. és IV. számú mellékletben megállapított feladóállomási árak számíthatók;

c) ha az erdei rakodó a feladóállomástól 10 km-nél távolabb fekszik, illetve az átadás tő mellett történik, a feladóállomási árakat 10%-kal csökkenteni kell.

(2) A termelők vagy város belterületén fenntartott raktárakból kisebb tételekben eladásra kerülő és a jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkek eladási árát a következő tényezők figyelembevételével kell meghatározni:

a) az I—IV. számú mellékletben meghatározott feladóállomási ár,  
b) a leadóállomásig felmerült vasúti (hajó) fuvar (a III. számú mellékletben szabályozott bányafánál nem),

c) a vasúti kocsiból való kirakás, telepre szállítás, máglyázás, kezelés, sfb. költségei címén m<sup>3</sup>-ként 6.— P, illetve 10 tonnánként legfeljebb 60.— P (nem vonaton szállított árunál ez a költség nem számítható fel),

d) 10% bruttó haszon az a)—c) tétel után.

#### 9. §.

(1) A jelen rendelethez csatolt mellékletekben nem szereplő választékoknak az 1. §. (4) bekezdésében megjelölnél kisebb tételekben történő eladása esetére a rendeletben foglalt hasonló árucikkekre megállapított árak és a helyi viszonyok figyelembevételével a törvényhatóság első tisztviselője (illetve a felügyelete alatt a főszolgabíró és a megyei város polgármestere) helyi árakat állapíthat meg. Kiterjed ez a felhatalmazás az erdőgazdaság által kitermelhető gyéritési, tisztítási és vágászteri faanyagokból kikerülő és rendszerint helyi szükségletek kielégítésére szolgáló különféle választékok ármegállapítására is. Amennyiben az illetékes közellátási felügyelőség az ilyen, a helyi fogyasztásra felhasználni szokott választékok helyi árának megállapítására előterjesztést tesz, a helyi árakat meg kell állapítani A helyi árak megállapításánál az illetékes m. kir. erdőfelügyelőség (erdőfelügyelői kirendeltség) szakvéleményét is ki kell kérni és az illetékes közellátási felügyelőséget meg kell hallgatni. A megállapított árakról a közellátásügyi miniszternek (Bp. VI., Nagymező-utca 1.) 15 napon belül jelentést kell tenni.

## II. Kereskedői árak.

## 10. §.

(1) A jelen rendelethez I.—IV. számú mellékletként csatolt kimutatókban meghatározott árak a jelen rendelet hatálya alá tartozó faanyagok eladási forgalmában közreműködő nagykereskedők eladásaira is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nagykereskedő eladásainál az ott meghatározott áraknak a forgalmiadóval növelt összegét számíthatja (nagykereskedői ár, beleértve a forgalmiadót is).

(2) A nagykereskedőknek beszerzéseiknél a vétel körülményeinek és az alábbi rendelkezéseknek megfelelő árengedményre van igényük. Az engedményt a mellékletben meghatározott legmagasabb eladási árból kell levonásba hozni. Az engedmény mértékére nézve a felek közös megegyezése irányadó, azonban a II—IV. számú mellékletben felsorolt különféle választékoknál — kivéve a (3) és (4) bekezdésben tárgyaltakat — a nagykereskedő legalább 12% árengedményt igényelhet.

(3) Vasúti talpfa és váltófa beszerzésénél a nagykereskedő 10% árengedményt igényelhet, azonban a Máv. által át nem vett (selejt) talpfát (váltófát) a nagykereskedő sem köteles átvenni.

(4) A súly szerint értékesített választékokra nézve a II., illetve a IV. számú mellékletben meghatározott árakhoz a nagykereskedők saját eladásaiknál 10.000 kg-ként 25.— P bruttó hasznot számíthatnak, beszerzéseiknél azonban külön engedményre igényt nem támaszthatnak.

(5) A nagykereskedő által a termelőnek, vagy eladónak a kitermelt vagy kitermelendő szerfára nyújtott előleg után kamat nem számítható fel.

## 11. §.

(1) Telepes kereskedők — akik a vagontételekben beszerzett árut eladási telepükről közvetlenül a fogyasztóknak adják el (detail) — a jelen rendelet hatálya alá tartozó faanyagoknak telepükről történő eladásánál

az I. számú mellékletben felsorolt árufajtáknál m<sup>3</sup>-ként legfeljebb 12— P.

a II. számú melléklet A/III. és IV. részében, valamint a IV. számú melléklet B/VI. részében felsorolt árufajtáknál legfeljebb 12%,

a II.—IV. számú mellékletben felsorolt egyéb árufajtáknál pedig legfeljebb 20% bruttó hasznot számíthatnak.

(2) Az előző bekezdésben meghatározott bruttó haszon a következő költségtételek figyelembevételével megállapított beszerzési árhoz adható hozzá:

a) a megfelelő mellékletben meghatározott legmagasabb eladási (feladóállomási) ár, amelyhez a forgalmiadó és a nagykereskedő által a 10. §. (3) bekezdése szerint felszámított nagykereskedői haszon hozzászámítható; a beszerzésnél kapott árengedményeket (rabatt, minőségi kifogásokból eredő térítések, stb.) azonban le kell vonni;

b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar (teherautóval történő szállítás esetén a MÁVAUT díjszabás szerint a megfelelő távolságra eső fuvar költség vehető számításba);

c) vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási különdíj, telepészállítás, raktározás, kezelés, stb. költségei címén 10.000 kg-ként (csak vasúton, vagy hajón szállított árunál)

	Budapest-	Egyéb
	ten	helyeken
	p e n g ő	

1. Iparvágánnyal rendelkező telepen . . . . .	60.—	55.—
2. Iparvágánnyal nem rendelkező telepen . . . . .	70.—	60.—

d) azok a telepes kereskedők, akiknek telephelyén nincs vasúti vagy hajóállomás, a c) pontban megjelölt összegek helyett szőlőkaronái, keréktalpnál, küllőnél és egyéb faragott vagy hasított árunál 70.— P-t, a rendelet hatálya alá tartozó egyéb cikkeknel pedig 60.— P-t számíthatnak fel.

(3) A (2) bekezdés b), illetőleg c) és d) pontjában említett költségeknek az eladási egységekre (m<sup>3</sup>, fm, db) történő zétosztásánál a következő szabályok irányadók:

a) az I. számú mellékletben megnevezett lombos szerfa választékok, valamint a II. számú mellékletben megnevezett oszlopok és kivágások 10.000 kg-ként 10 m<sup>3</sup> terheléssel vehetők számításba;

b) a II. számú mellékletben szereplő rudaknál a megfelelő méretű anyagokra nézve a mellékletben megjelölt darabszámot kell figyelembevenni;

c) a bányafánál (III. számú melléklet) a 4. §. (2) bekezdésében megjelölt mennyiségek irányadók;

d) a IV. számú mellékletben 68. (—79.) tételszámok alatt felsorolt árucikkeknel külön költség nem számítható fel;

e) az c)—d) pontban nem említett áruajtáknál a szállított tényleges mennyiség alapján kell a számítást elvégezni.

(4) Amennyiben ugyanazon községben vagy városban telephellyel bíró kereskedők közösen szereznek be vagonfeltelben olyan árucikket, amelyből forgalmuk egy vasúti kocsirakományt nem ér el, a fentebb megjelölt költségeket csak együttesen számíthatják fel.

(5) Az (1)—(4) bekezdésben foglaltak szerint kiszámított eladási árat az egyes árucikkeknek az I.—IV. számú mellékletben megjelölt eladási egységeire vonatkoztatva, m<sup>3</sup>-re, ürm<sup>3</sup>-re és súlyra eladott árunál egész pengőben, db-számra eladott árunál egész fillérekben kell meghatározni. A számítás szerint jelentkező egységárakat egész pengőkre, illetve fillérekre lehet kikerekíteni úgy, hogy a 0.50 P-nél, illetőleg darabszámra történő eladás esetén a 0.5 fillérnél alacsonyabb törtrészek lefelé, ennél magasabb törtrészek pedig felfelé kerekíthetők.

## 12. §.

(1) A telepes kereskedők a különböző helyről beszerzett egynemű árucikkekre a 10.300/1939. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1939 december 24-i 291. számában) 6. §-ában szabályozott átlagárszámítás alkalmazásával egységes eladási árakat kötelesek megállapítani.

(2) Az első átlagárszámításnál a jelen rendelet hatálya alá tartozó olyan — készletben lévő — árucikkeket, amelyeknek legmagasabb eladási árát az árellenőrzés országos kormánybiztosa, vagy a m. kir. közellátásügyi miniszter külön nem állapította meg, a tényleges, de legfeljebb a jelen rendelet I—IV. számú mellékletében meghatározott feladóállomási árakból levezetett beszerzési árban lehet figyelembe venni.

(3) Az előző bekezdésekben tárgyalt átlagszámítást a jelen rendeletben előírt minőségi feltételek (és elnevezések) figyelembevételével elvégzett áruosztályozás alapján kell alkalmazni.

## 13. §.

(1) Kereskedők eladásainál az 1939. évi augusztus hó 26-án — a visszacsatolt keleti és erdélyi területen 1940. évi augusztus hó 23-án, a visszacsatolt délvidéki területen pedig 1941. évi március hó 25-én — érvényben volt eladási és fizetési feltételek továbbra is érvényben maradnak.

(2) Azokban az esetekben, amikor az előző bekezdés szerint kötelező feltételek nem állapíthatók meg, a közös megállapodással kikötött 8 napon belüli fizetésnél legalább 2%, 30 napon belüli fizetésnél pedig legalább 1% pénztári engedményt kell nyújtani.

(3) Az eladási és hitelezési feltételek tekintetében a 10.300/1939. A. K. számú rendelethez fűzött hivatalos közlemény I. 3/b. pontjának (1) és (2) bekezdéseiben, illetve a IV. és IX. pontjában foglalt idevágó magyarázatot kell irányadónak tekinteni.

### III. Vegyes intézkedések.

#### 14. §.

(1) Azok a termelők és kereskedők, akik a jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkek eladásával iparszerűen foglalkoznak, kötelesek a rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül a rendelet szerint kiszámított árjegyzéküket és árváltozás esetén a 10.300/1939. A. K. számú rendelet 6. és 7. §-ában foglalt rendelkezések szerint új árjegyzéküket is a m. kir. közellátásügyi miniszterhez (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám) felterjeszteni.

(2) Az árjegyzékben fel kell tüntetni azokat az árakat is, amely a jelen rendeletben nem szabályozott, de a szabályozottak valamelyikéhez hasonló árucikkre nézve a 3. §. alapján állapítottak meg.

(3) A felterjesztett árjegyzékben foglalt árak a bejelentéssel egyidejűleg életbeléptethetők, azonban az ármegállapítás alapjául szolgáló adatok helyességéért és a számításoknak a rendelet szerint történt elvégzéséért az árjegyzék felterjesztésére kötelezett termelő és kereskedő teljes felelősséggel tartozik.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt termelők és kereskedők kötelesek részletes és könnyen áttekinthető árjegyzéküket telepükön, a vevő által könnyen hozzáférhető és jól látható helyen kifüggeszteni.

#### 15. §.

Minden olyan termelő és kereskedő, aki a jelen rendelet hatálya alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát köteles adni. A számlán fel kell tüntetni a vevő nevét, az eladott áru minőségét, egységárát és a vevőnek bármily címen nyújtott engedmény összegét is. A minőség megjelölésére a jelen rendelet mellékleteiben feltüntetett elnevezéseket kell használni és a helyi piacon esetleg szokásos megfelelő más elnevezést csak e mellett (zárójelben) szabad feltüntetni.

#### 16. §.

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó faanyagok eladási ára abban az esetben sem haladhatja meg a rendeletben meghatározott legmagasabb eladási árakat, ha az áru értékesítése akár az 1935. IV. törvénycikk (35.000/1938. F. M. számú rendelet) rendelkezései szerint, akár más módon (nyilvános vagy zártkörű versenytárgyaláson, szabadkézből vagy árverés útján) történik.

(2) Az úgynevezett „kötelező mennyiség“ kikötésével értékesített fa mennyiség eladása esetén a szerződés vagy kötelevél nem tartalmazhat olyan feltételeket vagy kikötéseket, amelyek — akár közvetve — a jelen rendeletben meghatározott legmagasabb árak túllépésére vezethetnek.

(3) Az előző bekezdésekben megjelölt eladás esetében az erdőbirtokos (termelő) köteles az ügyletről szóló kötelevet vagy szerződést annak keltétől, illetőleg hatósági jóváhagyásától számított 14 napon belül a m. kir. közellátásügyi miniszterhez (Budapest, VI., Nagymező-u. 1. szám) hiteles másolatban felterjeszteni. A kitermelten eladott faanyagok-

nak ilymódon történő értékesítése esetén részletes árvetést kell csatolni annak igazolására, hogy az árak a jelen rendelet rendelkezéseinek megfelelnek. Amennyiben a faanyag tövön vagy tő mellett adatott el, a bejelentéshez csatolni kell az árverésre bocsátott (szabadkézből eladott) famennyiség részletes becsjegyzékét és az előírt tőár elemzését is. Amennyiben az 1935. évi IV. t.-c. vonatkozó rendelkezései szerint a kikiáltási ár meghatározása a m. kir. erdőfelügyelőség becslése alapján történik, az erdőfelügyelőség becsjegyzékét (tőárelemzését) is fel kell terjeszteni. A részletes számításokban fel kell tüntetni azt is, hogy az milyen munkabér, fuvarozási és egyéb költségek figyelembevételével készült. Az eladó köteles továbbá az ajánlattevők (vevők) által a (4) bekezdésben foglaltak szerint elkészített nyilatkozatot és árvetéseket, továbbá az árverési jegyzőkönyv másolatát is a bejelentéshez csatolni. A bejelentett adatokért a bejelentőt teljes felelősség terheli.

(4) Abban az esetben, ha lábon álló faállomány kerül az (1) vagy a (2) bekezdés szerint értékesítésre, minden árverező vagy ajánlattevő két tanú előtt kiállított írásbeli nyilatkozatban kijelenteni köteles, hogy ajánlatát a hatósági árak alapulvételével és annak tudatában tette meg, hogy az árverés eredménye nem jogosítja fel az általa kitermelt választékok hatósági árának felemelésére. Az árverező vagy ajánlattevő ehhez a nyilatkozathoz zárt borítékban csatolni köteles a megvenni tervezett faállomány általa készített részletes becsjegyzékét és olyan részletes árvetést, amelyből megállapítható, hogy az általa ajánlott vételár a kitermelni tervezett választékok legmagasabb hatósági árával összhangban van. A m. kir. közellátásügyi miniszterhez címzett vonatkozó részletes számításban fel kell tüntetni azt is, hogy az milyen munkabérek, fuvarozási és egyéb költségek figyelembevételével készült. Az adatokért az árverezőt, illetőleg az ajánlattevőt teljes felelősség terheli. A (3) bekezdés értelmében a m. kir. közellátásügyi miniszterhez az összes ajánlattevők nyilatkozata és a fenti árvetéseket tartalmazó zárt boríték — felbontás nélkül — felterjesztendő.

#### 17. §.

(1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó faanyagok szállítására vonatkozólag a rendelet hatálybalépése előtt kötött adásvételi szerződésekben kikötött árak helyébe — amennyiben azok a jelen rendeletben megállapított árakat meghaladják — ha az árú átadása még nem történt meg, a jelen rendeletben megállapított árak lépnek. Ha az árú átadása a rendelet hatálybalépése előtt részben már megtörtént, ez a rendelkezés csak a még át nem adott részre vonatkozik.

(2) A jelen rendelet hatálya alá tartozó árúkra az árellenőrzés országos kormánybiztosa, illetőleg a közellátásügyi miniszter által egyesek kérelmére kiadott külön ármegállapítások a jelen rendelet hatálybalépése után felvett megrendelésekre nem vonatkoztathatók.

#### 18. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálybalépésével a 117.100/1941. A. K. számú rendeletnek a jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkekre vonatkozó rendelkezései hatályukat veszítik.

Budapest, 1942. évi július hó 11.-én.

A miniszter helyett:  
Rozváczy Lajos s. k.  
államtitkár.

I. számú melléklet a 63.200/1942. K. M. számú rendelethez.

### Kimutatás

a lomboszerfákért feladóállomáson felszámítható legmagasabb árakról  
(P/m<sup>3</sup>).

Tételszám	Fanem	Minőségi osztály (választék)	V a s t a g s á g i o s z t á l y					
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
			középátmérő (cm)					
			12-24	25-30	31-35	36-40	41-50	50—
1. Tölgy, kőris juhar, jávor, cseresznye, körte, szelíd gesztenye	Válogatott (különleges)	I. o.	—	—	80.—	105.—	125.—	145.—
		I. oszt.	—	60.—	75.—	90.—	105.—	120.—
2. Bükk és cser	Hámozási	II. „	42.—	48.—	55.—	60.—	67.—	80.—
		I. oszt.	—	40.—	45.—	50.—	55.—	60.—
3. Akác	Hámozási	II. „	32.—	36.—	40.—	44.—	48.—	48.—
		I. „	—	57.—	70.—	85.—	100.—	100.—
4. Gyertyán	Válogatott (különleges)	II. „	40.—	45.—	50.—	55.—	70.—	70.—
		I. o.	—	—	65.—	70.—	75.—	85.—
5. Szil	Hámozási	I. oszt.	—	50.—	55.—	60.—	70.—	75.—
		II. „	40.—	45.—	50.—	55.—	60.—	65.—
6. Éger	Hámozási	I. „	—	50.—	55.—	60.—	65.—	70.—
		II. „	35.—	40.—	45.—	50.—	55.—	60.—
7. Hárs	Hámozási	I. oszt.	—	50.—	55.—	65.—	75.—	85.—
		II. „	35.—	40.—	45.—	55.—	60.—	65.—
8. Nyír	Hámozási	I. „	—	—	35.—	40.—	45.—	50.—
		II. „	25.—	35.—	40.—	45.—	50.—	55.—
9. Nyár, fűz	Hámozási	I. oszt.	—	—	55.—	60.—	65.—	70.—
		II. „	20.—	25.—	30.—	35.—	40.—	50.—

**Megjegyzés:** Az export minőségű rönkre vonatkozó minőségi feltételek (lásd. V. melléklet) csak a belföldön történő feldolgozás céljából eladott, illetve vásárolt ilyen minőségű rönkanyagára irányadók, míg a feldolgozatlanul (rönk alakban) külföldre szállított árunál a külföldi vevő által támasztott feltételek alkalmazhatók.

Az I. minőségi osztályba csak asztalosáru minőségű fűrészáru előállítására alkalmas anyag tartozik. (Részletes feltételek az V. sz. mellékletben.)

A II. osztályú rönkök csoportjába a hosszolatlan, II. osztályú fűrészáru, (vasuti anyag) bányafa, talpfa és váltófa előállítására alkalmas rönkanyag tartozik. (Részletes feltételek az V. sz. mellékletben.)

Az I. osztályú tölgy-, kőris-, és hársrönknél a durva szövetű anyag ára 10%-kal alacsonyabb, mint a fentebb megjelölt árak.

A dió rönk ára 30%-kal magasabb, mint az ugyanolyan minőségi és vastagsági osztályba sorolható tölgyrönk ára. A barnabelű mezei juhar és barnakőris ára 25%-kal ala-

csonyabb, mint a megfelelő vastagságú osztályba tartozó tölgyrönk ára.

Az I. osztályú akácronk csak a Máv. műhelyanyag előállítására alkalmas fűrészronk lehet. (Részletes feltételek az V. sz. mellékletben.)

A II. osztályú gyertyánronknél az I. vastagsági osztály 12—19 cm-ig, a II. osztály pedig 20—30 cm-ig terjed. A kanadai-nyár ára 20%-kal magasabb, de csak a hámozási és az I. osztályú minőségű ronknél, a jegenye-nyaré minden választékban 10%-kal alacsonyabb.

A jelen mellékletben nem szereplő, de alárendeltebb műszaki felhasználásra még alkalmas, gyengébb minőségű osztályokba sorolható rönkfa, csak mint selejtes (III. osztályú) rönk hozható forgalomba és ára 10%-kal alacsonyabb, mint a II. osztályú anyagra a fentiek szerint megállapított ár.

II. számú melléklet a 63.200/1942. K. M. számú rendelethez.

### Kimutatás

a lomboszerfából előállított különféle gömbölyegfa, rúd, vezetékoszlop, stb. választékokért feladóállomáson felszámítható legmagasabb árakról.

#### A) Oszlopok és kivágások.

Tétel-szám	Fanem és minőség (választék)	Mérték-egység	Egység-ár: P	Megjegyzés
------------	------------------------------	---------------	--------------	------------

##### I. Vezetékoszlop.\*

Tölgy és akác.

1.	6.5 m. h. 13—16 cm fejtátmérő	m <sup>3</sup>	60.—	* A vezetékoszlop árában a forgalmi adó bennfoglalatik. Pörköléseért db-ként felszámítható: 6.5 m-es oszlopnál 0.50 P 8.— " " " 0.60 " 10.— " " " 0.70 "
2.	8.— " 14—17 " " "	"	65.—	
3.	10.— " 14—18 " " "	"	70.—	
4.	6.5 " 13—16 " " "	db	10 50	
5.	8.— " 14—17 " " "	"	15.50	
6.	10.— " 14—18 " " "	"	23.10	

##### II. Tölgy aknafa.\*\*

	Hosszúság	Vastagság		
7.	2.60—2.90 m	26—29 cm	m <sup>3</sup>	100.—
8.	3.—3.90 " "	" "	"	110.—
9.	4.—4.90 " "	" "	"	120.—
10.	5.—5.90 " "	" "	"	130.—
11.	2.50—2.90 " "	30 cm felett	"	110.—
12.	3.—3.90 " "	" "	"	120.—
13.	4.—4.90 " "	" "	"	130.—
14.	5.—5.90 " "	" "	"	140.—

\*\* Az ár bányaleadó-állomáson forgalmi adóval együtt értendő.

A vörörsre kérgelés díja az árakban benne foglalatik.

##### III. Kivágások.

###### a) Oszlopok.

(7—15 cm középtátmérővel, 2, 2.5, 3, 4 m hosszúságban) \*\*\*

15.	I. osztályú	10 t	400.—
16.	II. " "	"	340.—
17.	III. " "	"	280.—
b) Szőlőkaró készítésére. (16 cm-nél vastagabb középtátmérővel, 1.2—2 m hosszúságban)			
18.	I. osztályú	10 t	380.—
19.	II. " "	"	320.—
20.	III. " "	"	260.—

\*\*\* Egyéb kikötés hiányában a következő méretelosztásban szállítandó:

15%	2.— m hosszú
65%	2.50 " "
15%	3.— " "
5%	4.— " "



	c) Friz és dongakészítésre.	10 t	P
	(Vastagság: 25% 25 cm-től, 75% 31 cm-től vastagabb középátmérő; hosszúság: 0.6, 1, 1.20, 1.80 m)		
21.	Tölgy	„	430.—
	<b>IV. U. n. feldolgozási rönk.</b>	10 t	P
	(bognárfa- és ipari feldolgozásra alkalmas kivágások)		
22.	Akác	„	380.—
23.	Kőris (Vastagság: 16 cm k. átm-től, Hosszúság: 65 cm és többsz.)	„	430.—
24.	Bükk (Vastagság: 25 cm k. átm-től, Hosszúság: 0.9 m-től felf.)	„	350.—
25.	Gyertyán (Vastagság: 23 cm-től, Hosszúság: 1.20 m-től)	„	400.—
26.	Nyír (Vastagság: 15—19 cm, Hosszúság: 1.— m)	„	300.—
27.	Nyír (Vastagság: 20 cm-től, Hosszúság: 1.20 m)	„	360.—
28.	Kőris (hossztolatlan)	„	430.—
29.	Szil (hossztolatlan)	„	320.—

### B) R u d a k.

Tételszám	Megnevezés	Méret		Drb 10 ton- nánként	Egységár forg. adóval P/db	Megjegyzés.
		Hosszúság m	Felső átm. cm			
	<i>Nyírfarudak.</i>					
	gömbölyes					
	<i>Petrencserúd.</i>					
30. a)		3.5	4	1.208	—38	
31. b)		3.5	5	886	—50	
	<i>Vendégoldal.</i>					
32. a)		4.5	6	525	—92	
33. b)		4.5	7	418	1.15	
34. c)		5.—	6	478	1.—	
35. d)		5.—	7	370	1.30	
	<i>Gömbölyeg kocsirúd.</i>					
	(faragatlan, csipkézve)					
36. a)		3.5	7	622	—70	
37. b)		3.5	8	491	—85	
38. c)		3.8—4	7	422	—95	
39. d)		3.8—4	8	358	1.15	
40. e)		3.8—4	9	296	1.45	
41. f)		3.8—4	10	249	1.70	
42. g)		4.—	11	206	2.10	
43. h)		4.—	12	178	2.50	
44. i)		4.—	13	155	2.90	
45. j)		4.—	14	136	3.25	
46. k)		4.—	15	121	3.90	
47. l)		4.—	17	108	4.30	
48. m)		4.5	17	86	5.40	
	<i>Faragott kocsirúd.</i>					
	(Vastagabb végétől 65 cm-re mért vastagság)					
49. a)	3.5" ( 9 cm)	3.8	—	443	1.80	
50. b)	4.0" (10 " )	3.8—4	—	373	2.10	
51. c)	4.5" (11 " )	3.8—4	—	343	2.30	
52. d)	5.0" (12—13 " )	3.8—4	—	288	2.70	
53. e)	5.5" (14 " )	4.—	—	216	4.—	
54. f)	6.0" (15—16 " )	4.—	—	172	4.90	
55. g)	6.5" (17 " )	4.5	—	128	6.45	

30—31. tételszámhoz.  
Felső végén 1 m hosszban kérgeletlenül szállítandó.

Füstölt nyírrúd ára 9 cm felsőátmérőig) 20 fillérrel több.

III. számú melléklet a 63.200/1942. K. M. számú rendelethez.

### Kimutatás

a lombosfából készített **bányafaért** az egyes bányavállalatok rendelkezési állomásán felszámítható legmagasabb árakról, beleértve a rendelkezési állomásokig felmerült minden költséget és a forgalmi adó-váltságot is.

Csoport	Rendeltetési állomások	Tölgy	Cser	Bükk,	Kóris,	Nyár	Hárs	Nyír,
		és akác	és éger	gyertyán	szil			fűz
		bányafa ára m <sup>3</sup> -kint pengőben						
I.	Dunántúli bányák	56.—	51.—	48.—	53.—	46.—	45.—	42.—
II.	Nógrád és Heves vármegyei bányák	56.—	51.—	48.—	53.—	46.—	45.—	42.—
III.	Borsod és Gömör vármegyei bányák	53.—	48.—	45.—	50.—	43.—	42.—	39.—
IV.	Erdélyrészi bányák	48.—	43.—	40.—	45.—	38.—	37.—	34.—

**Megjegyzések:** Az Első Dunagőzhajózási Társaság részére eladott bányafa ára — amennyiben az átadás és a mennyiség meghatározása kéregben történt — az I. csoportban megjelölt áraknál 12.— P-vel alacsonyabb.

A Mátravidéki Szénbányák Rt., a Györgyös-Visontai Szénbánya Kft., Wágner Jenőné Lignitbányája, Gyöngyös és a Mátyásbányai Szénkitermelő Bányavállalat nem a II., hanem a III. csoportba tartoznak.

IV. számú melléklet a 63.200/1942. K. M. számú rendelethez.

### Kimutatás

a lombosfából készített különféle **bárdolt (faragott) és hasított választékokért** feladóállomáson felszámítható legmagasabb eladási árakról.

#### A) Vasúti talpfa és váltófa.

(Az I—III. csoportban az árak forgalmi adóval együtt értendők.)

Tételez.	Megnevezés	Ára db-ként P-ben		Megjegyzés
		Tölgy	Bükk	
<b>I. Vasúti talpfa.</b>				
1. Műv. szabvány szerint				
1.	2.60 m hosszú	11.51	9.50	
2.	2.50 " "	11.09	9.26	
3.	2.40 " "	8.97	7.53	
4.	2.20—2.30 m hosszú	6.29	5.45	
5.	1.60 m hosszú	4.—	3.30	
2. Iparvasúti és bányatalpfa				
a) 2 oldalt bárdolt				
" " Keresztmetszvény				
6.	1.10 m 10/12	1.10		
7.	1.20 " 12/14	1.40		
8.	1.25 " 12/15	1.60		
9.	1.30 " 13/16	1.90		
10.	1.40 " 13/18	2.20		
b) 4 oldalt bárdolt				
11.	1.20 m 15/18	2.50		
12.	1.50 " 13/16	2.60		

**II. Bárdolt (faragott) és fűrészelt váltófa.**P/m<sup>3</sup>

(Máv. szabvány szerint)		Tölgy		Bükk	
Keresztzelvény		3,60	3,60	3,60	3,60
		m-ig	m felett	m-ig	m felett
13.	15/40 cm	180.—	210.—	136.—	—
14.	15/30 „	163.—	200.—	136.—	—
15.	15/25 „	152.—	164.—	127.—	—
16.	14/25 „	152.—	164.—	127.—	—
17.	15/23 „	133.—	148.—	118.—	—
18.	14/20 „	117.—	127.—	111.—	—

**III. Bárdolt (faragott) és fűrészelt hidgerenda.**

(Máv. szabvány szerint.)

			Tölgy	Bükk
19.	20/22, 22/22, 20/24, 24/24 cm k. szelv.	3.5 m-ig	190.—	130.—
20.	„	4.8 „	205.—	140.—
21.	„	6.5 „	235.—	160.—
22.	15/30 cm	3.5 „	200.—	140.—
23.	15/30 „	4.8 „	215.—	150.—
24.	15/30 „	6.5 „	245.—	170.—

**B) Egyéb faragott és hasított áruk.**

Tételisz.

Megnevezés

Méret-  
egységEgy-  
ségár

Megjegyzés

**IV. Bárdolt (faragott) és fűrészelt gerenda\***

25.	20×20 cm keresztzelvényig, és 4 m hossz-ig épélüre faragva	m <sup>3</sup> 130.—
26.	20×20 cm és nagyobb kereszt- zelvényben 4 m hossz-ig (épélü)	„ 150.—

\* A tompaélű 10%-kal  
olcsóbb.**V. Faragott tölgy kerítésoszlop.\***

8/8 cm keresztzelvényig			
27.	I. osztály	„	50.—
28.	II. „	„	45.—
29.	III. „	„	40.—
10/10 cm k. szelvényig			
30.	I. osztály	„	55.—
31.	II. „	„	48.—
32.	III. „	„	43.—
13/13 cm k. szelvényig			
33.	I. osztály	„	57.—
34.	II. „	„	50.—
35.	III. „	„	40.—
16/16 cm k. szelvényig			
36.	I. osztály	„	60.—
37.	II. „	„	52.—
38.	III. „	„	48.—

\* Akácából faragott  
oszlop ára 5%-kal ala-  
acsonyabb, a szelidgesz-  
tenyéből faragott  
oszlop ára u. az, mint a  
tölgyoszlopé. Fűrészelt  
oszlop ára 10%-kal ma-  
gasabb. — 3 méternél  
hosszabb oszlopoknál 5%  
felár számítható.

**VI. Sarangolt szerfa**

(Szerhasáb és szerdorong.)

	Egységár: Pengő			
	Szerhasáb		Szerdorong	
	10.000 kg	1 ürm.	10.000 kg	1 ürm.
39. Tölgy és kőris	430.—	29.—	400.—	26.—
40. Akác	380.—	25.—	360.—	24.—
41. Bükk és gyertyán	360.—	24.—	340.—	22.—
42. Éger, nyár és fűz	330.—	17.—	310.—	15.—

**VII. Bányabélesdeszka\***

(Bordafa, bányaléc, rovatfa)

Tételisz.	Hosszúság	Keresztszelvény	Cser	Tölgy, akác	Méter-egység	Egység-ár: P	Megjegyzés	* Az árak	bánya-
								leadóállomáson	fázis-
								adóval együtt.	fázis-
43.	1.25 m	3/7 cm	db	20	23				
44.	1.25 „	3/8 „	„	22	25				
45.	1.25 „	4/10 „	„	24	27				
46.	1.27 „	2.5/7 „	„	22	25				

Tételisz.

Megnevezés

Méter-egység

Egység-ár: P

Megjegyzés

**VIII. Akác- és tölgyfából hasított szőlőkaró.\*\***

	Hosszúság	Minőség			** Ugyanezek az árak
47.	1.20—1.40 m	I. o.	1000 db	85.—	vonatkoznak a szelid-
48.	„	II. o.	„	70.—	gesztenyefából hasított
49.	1.50—1.60 m	I. o.	„	105.—	szőlőkarókra is.
50.	„	II. o.	„	90.—	
51.	1.70 m	I. o.	„	120.—	
52.	„	II. o.	„	105.—	
53.	1.80 m	I. o.	„	130.—	
54.	„	II. o.	„	115.—	
55.	2.— m	I. o.	„	145.—	
56.	„	II. o.	„	130.—	

Tételisz.

Megnevezés

Méter-egység-ár: P

Megjegyzés

**IX. Keréktalpak.**

(kinagyolva)

a) bükkfából\*\*\*

					*** A tölgy és szil ke-
57.	1. 4"v	24—25" hosszú	egyes db	—46	réktalp ára u. az, mint
58.	„	„	kettes	—92	a bükké, a cser kerék-
59.	2. 3"v	20—22" hosszú	egyes	—42	talp 10%-kal alacso-
60.	„	„	kettes	—84	nyabb.

b) kőrisfából

61.	I. osztályú	egyes	db	—56	I. oszt. egyes
62.	II.	kettes	„	1.12	I. „ kettes
63.	I.	egyes	„	—30	II. „ egyes
64.	II.	kettes	„	—60	II. „ kettes

**X. Küllő.**

(kinagyolva)

65.	Kőrisfából			—22	
	Akácfaól				
66.	Egyes (21"×1.5"×2" méretben)	db		—20	
67.	Kettes (24"×2.5"×2" )	„	)	—40	

Tételisz.

Választék	Egységár	
	Helyt feladóáll.	Helyt Budapest
	P/100 db.	
<b>XI. Különféle nyelek.</b>		
68. Kapanyél bükkfából (145—150 cm hosszú)	53.—	65.—
69. Lapátnyel (füz-, nyár- és hársfából 125—130 cm hosszú)	50.—	57.—
70. U. az bükkfából (130 cm hosszú)	58.—	65.—
71. Csákány-nyél gyertyánfából 1 m h. (40×65 mm fokvastagság)	63.—	73.—
72. Somfanyél, kalapácsnyél 60—80 cm h. (30—32 mm sz. átm.)	43.—	50.—
73. U. az 80—90 cm hosszú (35—39 mm sz. átm.)	48.—	56.—
74. U. az 90—100 cm hosszú (40—50 mm sz. átm.)	65.—	75.—
75. Kaszanyelek bükkfából 1 kaccsal (1.60 m hosszú 34—36 mm sz. átmérőjű)	106.—	115.—
76. U. az 2 kaccsal	125.—	133.—
77. Kaszanyél kőrísfából 1 kaccsal (1.6 m hosszú 34—36 mm sz. átmérőjű)	140.—	160.—
78. U. az 2 kaccsal	160.—	180.—
79. Thomka-féle kaszanyél bükkfából	—	152.—

### MINŐSÍTÉSI IRÁNYELVEK.

V. számú melléklet a 63 200/1942. K. M. számú rendelethez.

#### A) Lomboszerfa.

##### I. Tölgyrönk (tölgyrönkfa).

a) Válogatott (különleges) I. osztályú rönk.

Zárt erdőben nőtt, hengeres, egyenes, csavarodásmentes, szemre hibátlan gömbölyegfából termelhető.

Hosszúsága 3 m-től felfelé, lehetőleg 4—5—6 m hosszban. A szállítandó mennyiség (köbtartalom) 15<sub>0</sub>/<sub>0</sub>-a lehet 2—2.50 m hosszú is.

A kéreg nélkül mért középtátmérőnek 40 cm-en felül kell lenni, azonban a szállítandó mennyiségnek 15<sub>0</sub>/<sub>0</sub>-a 35—39 cm kéreg nélküli középtátmérőjű is lehet.

A vevővel történt előzetes megállapodás szerint szállítható 3 m és ennél hosszabb 30—34 cm átmérőjű rönk is.

Csak téli vágású, teljesen sima, ág- és dudormentes törönkök szállíthatók. A fa anyagának puha minőségűnek, a gesztnek sárgás színűnek kell lenni. Az évyűrűk szélessége a vágáslap külső <sup>2</sup>/<sub>3</sub>-ában 2 mm-t meg nem haladhat.

Második rönk, kettős belü (kettős szívű), bélelválásos, fagyrepedéses, rovarrágásos anyag ebbe a minőségi osztályba nem sorolható. A rönk végén lévő, nem mélyre menő csomó nem számít hibának. Fülledt, vagy korhadásnak induló szíjácscal bíró anyag nem szállítható.

A rönk mindkét vége a fa hossz tengelyére merőlegesen lefűrészelendő. A rönköt vörösre kell kérgelni, a törészt pedig gömbölyűre lefaragni.

b) I. osztályú rönk.

Téli döntésű, egyenes növésű, csavarodásmentes, szemre hibátlan, egészséges, finomszövetű gömbölyegfából termelhető. Nem csupán törönkök, hanem az I. osztályú rönk minőségi feltételeinek egyébként megfelelő ú. n. második kivágás is szállítható.

Legkisebb hosszúsága 3 m, legkisebb vastagsága 35 cm kéreg nélkül mért középtátmérő. Az összmennyiség 15<sub>0</sub>/<sub>0</sub>-áig 31—35 cm középtá-

mérőjű és 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-áig 25—30 cm középtátmérőjű rönkök is szállíthatók, ha szövetileg és minőségileg egyébként megfelelnek.

2 m hosszúságig teljesen ág- és dudormentesnek kell lennie, ennél hosszabb rönköknél a szállítandó össz mennyiség felerészénél minden további folyó méteren 1 db, legfeljebb 12 cm átmérőjű, egészséges, simára lefaragott ággöcs, vagy egy cincérrágás (rovarlyuk) előfordulhat. A 2 cm átmérőnél kisebb, valamint a gesztbe be nem hatoló ággöcsök, ha számuk folyó méterenként 3-nál nem több, a 2 m-en felüli szakaszon szintén nem kifogásolhatók.

Kettősbelű, gesztelválásos, fagyrepedéses, fagyléces, megtamadott szijácsú, korhadt ággöcsű, tőszakadásos, vörös színezésű anyag ebben a minőségi osztályban nem szállítható.

Sugárirányú, kapcsolt repedés, — amennyiben a rönk vastagságának felerészénél nem hosszabb — a szállítandó össz mennyiség legfeljebb 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-ánál az egyik bütülapon előfordulhat.

Síkgörbeség, ha annak ívmagassága 3 m hosszúságig a 10 cm-t, 3 m hosszúságban felül pedig a középtátmérő felét meg nem haladja, nem kifogásolható. Gyökérterpesztést is magába foglaló rönk nem szállítható.

A rönk mindkét vége a fa hossz tengelyére merőlegesen lefűrészelve szelendő.

#### c) II. osztályú rönk.

Egészséges, csavarodás-, korhadásmentes, gesztelválás- és kettősbel nélküli élő fából (tővön száradtból nem) termelhető.

Egészséges, benőtt, simára lefaragott ággöcsök olyan nagyságban és mennyiségben fordulhatnak elő, amennyiben a fa felfaragását nem akadályozzák, illetve amelyek mellett a rönk legalább II. osztályú szelzetlen fűrészárú előállítására még alkalmas. Korhadt ággöccsel, vagy kéregbenövessel bíró, vagy kisebb helyi korhadásos darabok csak akkor szállíthatók, ha a kifaragható korhadt ággöcs, kéregbenövés, vagy kisebb helyi korhadás eltávolítása után nem támad olyan nyílás, mely az anyag teherbírását károsan befolyásolja, vagy műszaki felhasználását gátolja. Tővön száradt, gombák, vagy rovarok által megtamadott, vagy durva ággöcsök miatt teherbírásában csökkent anyag nem szállítható.

A síkgörbület magassága 24 cm középtátmérőig legfeljebb a középtátmérő felerészéig terjedhet, míg 25 cm középtátmérőn felül a görbület ívmagassága 10 cm-t meg nem haladhat. A faragásra szánt anyagnál az ilyen síkgörbeséggel bíró darabok legfeljebb a szállítandó össz mennyiség 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-át tehetik ki.

Térgörbe darabok csak abban az esetben és oly mértékben szállíthatók, ha azok valamilyen műszaki célra felhasználható anyag előállítására még alkalmasak.

Nedvkeríngésben döntött faanyag csak akkor szállítható, ha annak szállítását a vevő megengedte. Nem kifogásolható a rönk egyik végén levő sugárirányú, kapcsolt repedés, ha a középtátmérő felénél nem hosszabb, vagy a rönk mindkét végén levő sugárirányú repedés, ha ezek hossza összegezeten sem haladja meg a középtátmérőnek felét.

A szelídesztyenyére ugyanazon előírások érvényesek, mint a tölgyre.

## II. Kőris rönkö (rönk).

### a) Válogatott (különleges) I. osztályú rönk.

Minőségi feltételei ugyanazok, mint a tölgy I. osztályú export rönké, azzal, hogy csak finomszövetű, fehér, szívós (hajlításra alkalmas) hengeresnövéssű anyag szállítható, melyet azonban nem kell vörösre kérgetni. Legkisebb középtátmérője 41 cm lehet, azonban a szállítandó össz-

mennyiség 100%-áig előfordulhat 31—40 cm kéreg nélküli középátmé-  
rőjű rönk is, ha minőségileg és szövetileg megfelel az I. osztályú export-  
rönk előírásainak.

#### b) I. osztályú kőrisrönk.

1. *Ritka évyűrűjű* (gyér szövetű, hajlítása alkalmas).

Az I. osztályú kőrisrönk, egyenes, szemre egészséges, nem csavart növesű, teljesen hibátlan törzsrészekből termelhető, melyeknél a sötétzsinű beles rész (barna bél) az átmérő 30%-át meg nem haladhatja. Csak magaskőrisből (*Fraxinus excelsior*) termelhető.

Legkisebb hosszúsága 2.5 m. A legkisebb középátmérő 31 cm legyen, azonban a szállítandó össz mennyiség 10%-áig szállítható kéreg nélkül mért 25—30 cm-ig terjedő középátmérvével is.

2 m hosszúságig ág- és csomómentesnek kell lennie, ezen felül fm-ként egy-egy egészséges, simára lefaragott 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű ággöcs, továbbá olyan felületi kis- és apró ággöcsök, melyek nem hatolnak a szijácsnál mélyebbre, előfordulhatnak.

3 m hosszúságtól felfelé olyan síkgörbülettel bíró rönkök is szállíthatók, melyeknek húrmagassága legfeljebb a középátmérő 30%-át teszi ki.

3 m hosszúságig bezárólag a rönk egyik végén 3 m hosszúságtól felfelé a rönk mindkét végén egyenes a középátmérőnél nem nagyobb hosszúságú sugárirányú kapcsolt repedés megtűrhető.

2. *Finom szövetű* I. osztályú (asztalos) rönkök.

Szintén csak magaskőrisből, egyenes, szemre egészséges, nem csavart növesű törzsrészekből termelhetők. Az évyűrűk szélessége legfeljebb 3 mm lehet. A legkisebb hosszúság 2.5 m, azonban a szállítandó össz mennyiség 10%-áig 2—2.40 m hosszban is szállítható.

Középátmérője legalább 36 cm legyen 25—35 cm kéreg nélkül mért középátmérőjű rönkök az össz mennyiség 10%-áig szállíthatók, ha szövetileg és minőségileg egyébként megfelelnek az I. osztályú rönk előírásainak. A görbületre megtűrhető repedésekre és ággöcsökre vonatkozólag ugyanazok az előírások érvényesek mint a ritka szövetű kőrisrönkökre.

#### c) II. osztályú.

Egyenes, szemre egészséges, ritka- és finomszövetű törzsrészekből termelhető.

25 cm középátmérőnél vastagabb rönköknél a legkisebb hosszúság 2 méter.

2 m hosszúságig 1 db, ezen felüli hosszúságnál folyóméterenként 1 db simára lefaragott ággöcs előfordulhat ha átmérője a középátmérő 30%-át meg nem haladja továbbá a gesztbe be nem hatoló kis- és apró ággöcsök nem kifogásolhatók.

A 25 cm-en felüli középátmérőjű rönköknél a görbületre nézve ugyanazok az előírások érvényesek, mint az I. osztályú rönköknél.

Csak a rönk egyik végén fordulhat elő egyenes, sugárirányú repedés, ha annak hosszúsága a középátmérőt meg nem haladja.

A 12—24 cm középátmérővel bíró rönköknél a síkgörbőség ívmagassága a kéreg nélkül mért középátmérő felét meg nem haladhatja. Ilyen vastagságnál az ággöcsök mennyisége és nagysága annyi lehet, amennyi az anyag műszaki felhasználhatóságát nem befolyásolja.

### III. Juhar (jávör) rönkő (rönk).

#### I. osztályú.

Egyenes, szemre egészséges, hibátlan, nem csavartnövesű törzsrészekből termelhető. A fa szövetének általában fehérnek kell lennie,

a sötétszínű álgeszt (bél) nagysága a rönk vékonyabb végén mért átmérő 30%-ánál nagyobb nem lehet.

Legkisebb hosszúság 2 m, legkisebb középtátmérő 31 cm. A szállítandó mennyiség 10%-ig olyan rönkök is szállíthatók, melyek szövetileg és minőségileg megfelelnek az I. osztályú rönk előírásainak, azonban kéreg nélküli középtátmérőjük 25–30 cm.

3 m hosszúságig a rönköknek teljesen egyenesnek kell lenniök, ennél hosszabb rönköknél előfordulhat olyan síkgörbület, melynek húrmagassága a felsőátmérő felét nem haladja.

3 m hosszúságig a rönk egyik végén, 3 m-nél hosszabb rönköknél mindkét végén előfordulhat egyenes, sugárirányú kapcsolt hasadás, ha annak hossza a középtátmérőnél nem nagyobb.

2 m hosszúságig ág- és csomómentesnek kell lennie, ezen felüli hosszúságnál minden fm-en egy-egy egészséges, 12 cm-nél nem nagyobb átmérőjű símara lefaragott ággöcs előfordulhat.

## II. osztályú.

Szintén egyenes, szemre egészséges, nem csavartnövesű törzsrészekből állítható elő. Ag- és bélkorhadásos és fülledéses anyag nem szállítható, úgyszintén tövön száradt anyag sem. 25 cm-nél vastagabb rönköknél a legkisebb hosszúság 2 méter.

2 m hosszúságig 1 drb, 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, 2 m hosszúságon felül fm-ként 1—1 drb 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, továbbá a fatestbe csak felületileg behatoló kis- és apró ággöcsök (kezdoleges korhadással is) előfordulhatnak.

25 cm-nél nagyobb kéreg nélkül mért középtátmérőjű rönköknél nem kifogásolható olyan síkgörbeség, melyeknél a görbület húrmagassága 10 cm-t nem halad meg. A 12—24 cm-ig terjedő vastagsági osztályba sorolható rönköknél pedig a síkgörbület ívmagassága a középtátmérő felét meg nem haladhatja.

Az álgeszt (barna bél) nagysága a felsőátmérő 50%-a lehet.

A 25 cm középtátmérőn felüli rönköknél a hasadás a középtátmérő kétszereséig terjedhet, a 25 cm-nél kisebb középtátmérővel bíró rönköknél azonban a hasadás a középtátmérő felénél nagyobb nem lehet.

## IV. Bükkrönkő (rönk).

### a) Hámozási bükkrönkő (bükkrönk).

Egészséges, egyenes, hengeres, csavarodásmentes, kívülről szemre teljesen hibátlan, ághely, csomó- és vakcsomómentes, fagyrepedéstől, kéregaszálytól mentes, nem ú. n. rózsáskérgű anyagból termelhető. A rönk mindkét végét merőlegesen kell a hossz tengelyre lefűrészelni.

*Hosszméret:* 2.80 m és ettől felfelé deciméterekkel emelkedő hosszúságban.

*Vastagság:* A kéregnélküli mért középtátmérőnek legalább 40 cm-nek kell lenni. A szállítandó össz mennyiségből 25%-ig 31—39 cm kéregnélküli mért középtátmérőjű rönk is előfordulhat.

*Szövetileg* csak teljesen egészséges, gombafertőzéstől mentes anyag szállítható azzal, hogy az egészséges álgeszt (barna bél) nagysága a használható fagybélel együtt nem haladhatja meg a rönk átmérőjének felét. A bélnek a fa hossz tengelyében kell feküdni, csillagos, kiugró, kettős vagy korhadásos bél nem fordulhat elő. Lyukas, terpeszes, tőszakadásos, repedt anyag nem szállítható.



### I. osztályú rönk.

Síma, egyenes, nem csavartnövéssű, szemre hibátlan és egészséges törönkökből termelhető.

Szövetileg egészségesnek kell lennie, gombabetegségtől megtámadott anyag I. osztályú anyagként nem szállítható. Az egészséges álgeszt (barna bél) a középméretű 50%-ánál nagyobb nem lehet.

Legkisebb hosszúság 2.50 m, amelytől felfelé a hossz méterenként emelkedik. Legkisebb, kéregben mért középméretű 35 cm, azonban olyan 30—35 cm középméretű rönkök, amelyek minőségileg megfelelnek az I. osztályú rönk előírásainak az össz mennyiség 10%-áig szállíthatók.

3 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb rönknél 10 cm hurmagasságot meg nem haladó síkgörbeség megengedett.

2.5 m hosszúságig göcsmentesnek kell lennie, minden további folyóméternél 1 db egészséges, benőtt, símára lefaragott, legfeljebb 5 cm átméretű ágocs előfordulhat.

4 m hosszúságig és 35 cm-en felüli középméretű rönköknél a rönk egyik bütülapján, 4 m és ennél hosszabb rönköknél mindkét bütülapon a rönk középméretűjénél nem hosszabb sugárirányú, kapcsolt hasadás megtűrhető. A 35 cm középméretűnél vékonyabb rönköknél hasadás csak az egyik bütülapon lehet és ennek hosszúsága a középméretű felét meg nem haladhatja.

### II osztályú rönk.

Szintén csak egészséges, általában egyenes, nem csavartnövéssű anyagból termelhető. Egészséges álgeszt (barna bél) a felsőátméretű 45%-áig terjedhet, használható fagybél esetén pedig együttesen a felsőátméretű 70%-áig megengedett. Fülledt, gombák által megtámadott, tövön száradt fából termelt, kéregaszályos, kettősbelű anyag nem szállítható.

Legkisebb hosszúsága 25 cm-nél vastagabb középméretű rönknél 2 m.

Folyóméterenként egy db egészséges, a középméretű 20%-át meg nem haladó nagyságú símára lefaragott ágocs nem kifogásolható. Előfordulhatnak olyan nem mélyreható korhadt csomók is, melyek kifaragása a rönk műszaki felhasználhatóságát és teherbírását nem befolyásolja.

Olyan síkgörbeség, melynek ívmagassága a hosszúságnak legfeljebb 4%-a, megengedhető.

### V. Akác rönk (rönk).

#### a) I. osztályú (fűrész) rönk.

Téli döntésű, egyenes, csavarodásmentes, szemre hibátlan, egészséges anyagból termelhető. Ebbe a minőségi osztályba csak törönk sorolható, azzal, hogy a töfeletti bordás rész hosszúsága 30 cm-t meg nem haladhat. Csavartnövéssű, kéregbenövéssű anyag ebben a minőségi osztályban nem szállítható. A fa szövete egyenletes, sárgás-színű legyen. Hullámos évgűrűjű, bélkorhadásos, gesztelválásos, tőszakadásos, kettősbelű anyag nem fordulhat elő.

Legkisebb hosszúság 3 m és ennek teljesen ág- és csomómentesnek kell lennie, 3 m hosszúságon felül a szállítható hosszúság deciméterenként emelkedik. A legkisebb középméretű 36 cm. A szállítandó mennyiségnek legfeljebb 20%-áig 25—35 cm kéreg nélküli középméretűvel is szállítható, ha a hosszúság legalább 3 m-t elér és szövetileg és egyéb tekintetben is megfelel az I. osztályú rönk minősítési feltételeinek.

A legalább 36 cm középátmérőjű anyagból a szállítandó mennyiségnek legfeljebb 10%-a 2—2.90 m hosszúságú is lehet.

3 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie. Ezen felül a szállítandó összmennyiség 10%-áig szállíthatók olyan síkgörbe darabok is, melyeknél a görbeség ívmagassága 10 cm-t meg nem halad.

3 m hosszúságon felül fm-ként egy, legfeljebb 5 cm középátmérőjű, egészséges, benőtt, símára lefaragott ággöcs előfordulhat

#### b) II. osztályú.

Egészséges, csavarodás- és korhadásmentes, szemre hibátlan, gesztelválás és kettősbél nélküli, nem tövönszaradt anyagból termelhető. Kettősbélű, erősen bordásnövesű darabok nem szállíthatók.

2 m hosszúságig egy darab, ezen felül fm-ként 2 darab egészséges, legfeljebb 10 cm átmérőjű, símára lefaragott, benőtt ággöcs előfordulhat. Nem korlátozott számban előfordulhatnak továbbá olyan kisebb ággöcsök, valamint kéregbenövés és apró lefaragott ággöcsök, amelyek legfeljebb a geszt felületéig nyulnak be, amennyiben az anyag felfaragását, teherbírását, vagy egyéb műszaki felhasználhatóságát nem befolyásolják.

25 cm középátmérőig szállíthatók olyan síkgörbe darabok is, amelyeknél a görbület ívmagassága a középátmérő felét meg nem haladja, 25 cm középátmérőn és 3 m hosszúságon felüli daraboknál 10 dm-t meg nem haladó ívmagasságú síkgörbeség megengedett.

A mennyiség 25%-áig szállíthatók olyan kezdődő béلكorhadásos darabok is, amelyeknél a béلكorhadásos rész átmérője a középátmérő 10%-át meg nem haladja.

### VI. Gyertyánrönk (rönk).

#### a) Válogatott (különleges) I. osztályú rönk.

Síma, egyenes, hengeres növesű, csavarodásmentes, bordanélküli, fehérszövetű anyagból termelhető. Csak törönk szállítható, melynek mindkét végét a hossztengelyre merőlegesen kell lefűrészelni. Gyökérterpesztéses és bélszakadásos, vagy berepedt darabok nem szállíthatók.

Legkisebb hosszúsága 3 m azonban a szállítandó összmennyiségnek legfeljebb csak 10%-a lehet 3—4 m hosszú, a többinek 4 m, vagy ennél hosszabbnak kell lennie.

Legkisebb, kéregben mért középátmérő 31 cm, azonban 31—40 cm középátmérővel a szállítandó összmennyiségnek legfeljebb csak 10%-a szállítható, a többinek 41 cm-nél nagyobb (kéregben mért) középátmérőjűnek kell lennie.

3 m hosszúságig teljesen síma, borda- és ágmentes legyen, 3 m hosszúságon felül fm-ként 1 db 5 cm-nél nem nagyobb átmérőjű símára lefaragott, egészséges ággöcs és egész csekély bordázat megtűrehető.

#### b) I. osztályú rönk.

Szemre egészséges egyenes, hengeres, kis bordázattal bíró törzsrészekből termelhető. Béلكorhadásos, tőszakadásos darabok nem szállíthatók.

Legkisebb hosszúság 2 m és ettől felfelé dm-ként emelkedő hosszúságban szállítható. Legkisebb középátmérő 25 cm kéregben mérve. A szállítandó összmennyiség 10%-áig 1.5 m-től 1.9 m hosszúságú darabok is szállíthatók.

2 méter hosszúságig a rönknek teljesen egyenesnek kell lennie. Előfordulhatnak olyan síkgörbe darabok, melyeknél a görbület ívmagasság 2—2.9 m hosszúságnál 10 cm-t, 3 m és ezenfelüli hosszúságú rönköknél az átmérő felét meg nem haladja.

3 m hosszúságtól felfelé minden fm-re egy-egy egészséges, simára faragott ággöcs előfordulhat, ha átmérője 10 cm-t meg nem halad. Előfordulhatnak továbbá egészen a felületen levő, a fa gesztjébe be nem hatoló, apró, simára lefaragott ággöcsök is.

Sugárirányú, kapcsolt repedés 2.9 m hosszúságig a rönk egyik végén, 3 m és ennél hosszabb rönköknél mindkét végén előfordulhat, ha a repedés hosszúsága a rönk középtátmérőjét meg nem haladja.

#### c) II. osztályú.

Szintén egészséges, egyenes, nem csavartnövésszerű anyagból termelhető. Kisebb bordázat és ormos növésszerű, továbbá csekélyebb kéregbenövés nem kifogásolható. Erősen bordás, álgesztes, füledt, csavartnövésszerű és durva ággöcsű darabok, melyek a rönk műszaki felhasználhatóságát akadályozzák, ebbe a minőségi osztályba sem szállíthatók.

A legkisebb hosszúság 1.5 m. Kéregben mért átmérő — fűrészelési célokra szánt rönköknél — 20 cm-től felfelé.

### VII. Szilrönkő (rönk).

#### a) I. osztályú.

Egyenes, egészséges, nem csavartnövésszerű törészekből termelhető. Fagyrepedés és gesztelválás nem fordulhat elő.

Hosszúság legalább 2.5 m és ettől felfelé. A szállítandó összmenyiség 15<sup>0/0</sup>-áig azonban 2—2.40 m hosszú darabok is szállíthatók. A legkisebb középtátmérő 31 cm, azonban a szállítandó összmenyiség 10<sup>0/0</sup>-áig megtűrhetők a 25—30 cm-ig terjedő kéregnélküli középtátmérőjű darabok is, ha szövetileg és egyébként az I. osztályú rönk minőségének megfelelnek.

2 m hosszúságig ág- és göcsmentesnek kell lennie. 2 m-en felül fm-ként egy-egy darab egészséges, simára lefaragott ággöcs előfordulhat.

A megtűrhető görbületekre és hosszrepedésekre, továbbá az előforduló egészséges ágcsonókra vonatkozólag a körísnél tárgyalt minőségi előírások irányadók.

#### b) II. osztályú.

Egyenes, egészséges nem csavartnövésszerű, fagyrepedés nélküli anyagból termelhető. Kezdődő gesztelválás a 25 cm-nél és ennél nagyobb, kéreg nélkül mért középtátmérőjű anyagnál megtűrhető. A 25 cm-nél vastagabb középtátmérőjű rönköknek II. osztályú széleztelen szelvényáru termelésére alkalmasnak kell lennie.

Legkisebb hosszúság a 25 cm és ezen felüli kéreg nélkül mért átmérőjű anyagnál 2 m.

A 12—24 cm kéregnélküli középtátmérőjű rönköknél a síkgörbület ívmagassága a középtátmérő felét meg nem haladhatja, 25 cm és ennél vastagabb rönköknél 2 m hosszúságon felül a síkgörbeség ívmagassága 10 cm-ig terjedhet.

2 m hosszúságig 1 db, ezen felül fm-ként 2 db 15 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, simára lefaragott ággöcs, továbbá olyan felületi kisebb ággöcsök, melyek a rönk műszaki felhasználhatóságát nem befolyásolják, valamint a középtátmérő felét meg nem haladó nagyságú álgeszt (barna bél és kezdődő korhadásos ággöcsök) nem kifogásolhatók.

### VIII. Éger- és hársrönkő (rönk).

#### a) Hámozási rönk.

E minőségbe tartozó rönköket egyenes, olyan nem csavarodott növésszerű, szemre teljesen egészséges, csomó-, korhadás- és füledésmentes törönkből kell termelni, amelyek megközelítően hengeres növéssűek.

A fa szövetének hibátlannak, gombabetegségtől mentesnek kell lennie. Fagyrepedést, rákos korhadást tartalmazó anyag ebben a minőségben nem szállítható. A rönk mindkét végét a hossz tengelyre merőlegesen kell lefűrészelni. Lyukas, tőterpeszes, tőszakadásos, repedt anyag nem szállítható. A legfeljebb 5 cm átmérőjű egészséges bélnek a rönk hossz tengelyében kell haladnia. Égernél az összmennyiség 25%-áig szállíthatók olyan bélkorhadásos darabok is, amelyeknél a bélkorhadásos rész átmérője a középátmérő 25%-át meg nem haladja, ha egyébként ennek a minőségnek megfelel.

Legkisebb hosszúság 2.2 m, legkisebb kéreg nélkül mért középátmérő 31 cm azzal, hogy az égerből az összmennyiség 10%-áig 25—30 cm középátmérőjű anyag is szállítható abban az esetben, ha minőségileg és szövetileg egyébként megfelel a hámozási rönk előírásainak.

#### b) I. osztályú rönk.

Egészséges, szemre hibátlan, ágtiszta, fagyrepedésektől és rákos forradásoktól mentes törzsrészekből termelhető. Az egészséges bél a felső átmérő 30%-ánál nagyobb nem lehet.

Legkisebb hosszúság 2 m, legkisebb középátmérő kéreg nélkül mérve 25 cm lehet.

A görbületekre, valamint a megtűrhető ággöcsökre és repedésekre nézve a kőrörönkre vonatkozó előírások itt is érvényesek.

#### c) II. osztályú rönk.

Szintén egyenes, szemre egészséges anyagból termelhető. Csavart-növésű, bélkorhadásos korhadt ággöcs vagy olyan durva ággöcsös darabok, melyek a fa műszaki felhasználhatóságát akadályozzák, nem szállíthatók. A barna bél az átmérő 50%-áig terjedhet. Olyan törönkök, amelyeknél a kezdődő bélkorhadás átmérője az 5 cm-t meg nem haladja, nem kifogásolható.

A fűrészelésre szánt 22 cm kéreg nélküli középátmérőjű és ennél vastagabb rönköknek legalább 2 m hosszúságúaknak kell lenniök.

A görbületekre, az előforduló ággöcsökre és repedésekre vonatkozólag itt is a II. osztályú kőrörönkre vonatkozó előírások érvényesek.

## IX. Nyír- és nyárrönkő (rönk).

### a) Hámozási rönk (nyár).

Egyenes, hengeres növésű, szemre egészséges, sima, ág- és csomómentes törönkökből termelhető, melyek sem gesztelválást, sem korhadásnak indult belet, sem rovarrágást nem tartalmaznak. Egészséges, nem csillagos, sötétzínű bél az átmérő 25%-áig megtűrhető. Közvetlenül a bél körül jelentkező 5—6 cm átmérőt meg nem haladó gesztelválás nem kifogásolható. Fagyrepedés, csomó, vakcsomó, ághely elő nem fordulhat. Egyetlen növésű, hullámos évgyűrűjű anyag nem szállítható. A rönk mindkét vége merőlegesen fűrészelve le a hossz tengelyre.

A legkisebb hosszúság 1.40 m (deciméterekben emelkedő hosszakban). Kéreg nélkül mért középátmérőnek legalább 51 cm-nek kell lennie, azonban a szállítandó mennyiség 20%-áig 31—50 cm kéreg nélküli középátmérőjű rönk is szállítható.

### b) I. osztályú rönk.

Egyenes, szemre egészséges, ágtiszta törzsrészekből termelhető. Legkisebb hosszúság 2 m, a legkisebb középátmérő kéreg nélkül mérve 25 cm, azzal, hogy a nyárnál az I. osztályú minőségű anyagnál az összmennyiségnek legfeljebb 10%-a szállítható 25—30 cm középátmérővel.

2 m hosszúságig a rönköknek egyeneseknek kell lenniök, ennél

hosszabbaknál a középátmérő 15%-át meg nem haladó ívmagasságú sík-  
görbeség nem kifogásolható.

3 m hosszúságig a rönk egyik végén, ennél hosszabbaknál pedig  
mindkét végén előfordulhat a középátmérő hosszúságát meg nem haladó  
egyenes és egyenesirányú hasadás.

#### c) II. osztályú rönk.

II. osztályú fűrészáru előállítására alkalmas, egészséges törzsrészek.

2 m hosszúságig egyenesnek kell lennie, ennél hosszabb rönkök-  
nél 10 cm-t meg nem haladó ívmagasságú síkgörbeség nem kifogásolható.

2 m hosszúságig 1 db, ezenfelül fm-ként 1 db 15 cm-nél nem  
nagyobb átmérőjű egészséges, simára lefaragott ággöcs előfordulhat.  
Olyan apró- és kis ággöcsök, amelyek nem hatolnak a fa szövetébe,  
szintén előfordulhatnak.

A hasadásra vonatkozólag ugyanazok az előírások érvényesek, mint  
a II. osztályú tölgyrönknél.

A 12—24 cm középátmérőjű rönköknél a görbület ívmagassága a  
középátmérő felét meg nem haladhatja, a simára lefaragott egészséges  
ággöcsök és csomók mennyisége és nagysága annyi és akkora lehet,  
amennyi az ilyen anyag műszaki felhasználhatósága szempontjából meg-  
tűrhető.

### X. Cserrönkő (rönk).

#### a) I. osztályú.

Csak egyenes, nem csavarodott növesű, szemre hibátlan, egészséges  
törzsrészekből termelhető. Nem fordulhat elő gesztelválás, korhadt fagy-  
bél, fagyrepedés, nedvfolyás és csillagos álgeszt.

A megtűrhető ágcsomókra, görbületre, hosszúságra, vastagságra  
az I. osztályú tölgy rönkre érvényes előírások irányadók.

#### b) II. osztályú.

A kéregnélküli 25 cm középátmérőnél vastagabb rönköknél a bél  
körül előforduló 5 cm-nél nem nagyobb kezdődő gesztelválás, egészen  
kis felületi fagyrepedés megtűrhető. Csillagos álgeszt itt sem fordulhat  
elő. A görbületek, csomók, hosszúságok, vastagságok tekintetében a 25  
cm középátmérőnél felüli II. osztályú tölgy rönkökre vonatkozó előírások  
érvényesek.

A 12—24 cm középátmérőjű rönköknél a síkgörbeség ívmagassága  
az átmérő felét meg nem haladhatja. Bélkorhadásos, fagyléces, fagyrepe-  
déses, gesztelválásos anyag nem szállítható. A csomók és simára lefara-  
gott ággöcsök száma és nagysága az anyag műszaki felhasználásához  
mérten megtűrhető.

### XI. Cseresznye-, körterönkő (rönk).

#### a) I. osztályú.

Egyenes, szemre teljesen egészséges, csavarodásmentes anyagból  
termelhető.

Legkisebb hosszúság 1.8 m, legkisebb középátmérő 30 cm.

2 m-ig ágmentesen szállítandó. 2 m-től felfelé fm-ként 1 db egész-  
séges, simára lefaragott, 8 cm-nél nem nagyobb átmérőjű ággöcs elő-  
fordulhat. Felületi, a fa szövetébe nem hatoló, kis és apró ággöcsök  
2 m-en felüli méreteknél megengedettek.

A görbületre nézve az I. osztályú tölgyrönk feltételei irányadók.

3 m hosszúságig a rönk egyik végén előfordulhat sugárirányú,  
kapcsolt repedés, — ha hosszúsága a középátmérő felét meg nem haladja

— 3 m-en felüli rönköknél pedig mindkét végén előfordulhatnak olyan hasadások, amelyek hossza együttesen a középátmérőt meg nem haladják.

Csekély kéregbenövés nem kifogásolható. Csak téli döntésű vadkörtéből és vadgesztenyéből termelhető, illetve szállítható.

#### b) II. osztályú.

Egészséges, egyenes, műszaki célokra még alkalmas anyagból termelhető.

Legkisebb hosszúság 1.50 m, legkisebb középátmérő 25 cm.

Folyóméterenként 1 db 10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű ággöcs megtűrhető. Kisebb felületi ággöcsök és nem mélyre hatoló kéregbenövés előfordulhat. Bélkorhadásos darabok nem szállíthatók. Kisebbmérvű korhadás megtűrhető.

## XII. Diórönkő (rönk).

### a) I. osztályú rönk.

Egyenes, nem csavarodott növéssű, szemre teljesen hibátlan törzsrészekből termelhető, kismérvű kéregbenövés megengedett. Fagyléc- és fagyrepedéses, kettősbelű, vaksomós darabok nem szállíthatók.

Legkisebb hosszúság 1.80 m, 10%-ig azonban 1.60 m hosszú anyag is szállítható. Legkisebb középátmérő 30 cm.

2 m hosszúságig teljesen egyenesnek kell lennie, ezenfelül előfordulhat olyan síkgörbeség is, amelynek ívmagassága a 10 cm-t meg nem haladhatja.

2 m-ig teljesen ágmentesnek kell lennie, 2 m-től felfelé fm-ként 1—1.10 cm-nél nem nagyobb átmérőjű, simára lefaragott, egészséges ággöcs és a fa szövetébe nem hatoló kis- és apró ággöcsök nem kifogásolhatók.

Csakis sötétbarna geszttel biró rönkök sorolhatók az I. minőségi osztályba.

A megengedett repedésekre vonatkozólag a cseresznyére és körte-re érvényes előírások irányadók.

### b) II. osztályú rönk.

Csak egészséges, egyenes növéssű anyagból termelhető, azonban olyan rönkök, amelyeknél egészen kismértékű csavarodás fordul elő, nem kifogásolhatók.

Legkisebb hosszúság 1.60 m, legkisebb középátmérő 24 cm.

15 cm-nél nem nagyobb, simára lefaragott ággöcsökből fm-ként 1 db megtűrhető. Fülledt, álgesztes, erősen fagyléces, vagy erősen csavarodott növéssű anyag nem szállítható.

## B) Lombosfából előállított különféle kivágások, gömbölyű, hasított és bárdolt áruk.

### 1. Akáckivágások.

#### a) I. osztályú.

Teljesen egyenes, egészséges anyagból termelhető. Az egész mennyiség legfeljebb 10%-áig előfordulhatnak olyan síkgörbe darabok is, amelyeknél a görbület ívmagassága nem haladja meg a vastagság fele részét. Térgörbe darabok és erősen sudarlósnövéssű, valamint ormosnövésű, fagyrákos anyag nem szállítható. Az esetleg előforduló (nem durva) ággöcsöket — melyekből fm-ként 1 db megtűrhető — teljesen simára le kell faragni. Kéregben szállítható.

## b) II. osztályú

Ide tartoznak az olyan darabok, amelyek sudarlósnövésűek, fmként 1-nél több — simára lefaragott — durva göccsel bírnak, valamint azok, amelyeknél kezdődő korhadás mutatkozik, továbbá a gyengén fagyléces és ormosnövésű darabok is. A szállítandó mennyiség 20%-áig fordulhatnak elő az átmérő felét meg nem haladó ívmagasságú síkgörbe darabok.

## c) III. osztályú.

Ide sorolandók az olyan darabok, amelyek egyébként a II. osztályú anyag minőségének megfelelnek, de kisebb térgörbeségük is van.

**2. Akác szőlőkaró kivágások.**

(12 cm középméretűtől felfelé.)

## a) I. osztályú.

Egyenes, egészséges anyagból termelhető, csavarodott és erősen sudarlósnövésű, bélkorhadásos, gesztelválásos, rákos, kéregbenövéses és ormosnövésű anyag nem szállítható. Nem sorolhatók az I. osztályba durva és korhadt ággyöcsöket tartalmazó darabok sem. A kisebb egészséges göcsök száma fmként legfeljebb 1 db lehet. Nem sorolhatók ide a fehér, vagy szürkén fehéres geszttel bíró anyagok sem. Kéregben szállíthatók.

## b) II. osztályú.

Ide tartoznak a síkgörbe darabok, azonban a görbület ívmagassága 3 cm-t meg nem haladhat. Kisebb mérvű, az átmérő  $\frac{1}{4}$  részét meg nem haladó, kezdődő bélkorhadás, gyengén ormosnövésű, kis kéregbenövéses, helyenként kezdődő gesztelválásos darabok nem kifogásolhatók. A durva göcsök előfordulására az I. osztályú anyag előírásai irányadók. Csavartnövésű anyagok nem szállíthatók.

## c) III. osztályú.

Ebbe a minőségi osztályba sorolhatók az I. és II. osztályú anyagok minőségi feltételeivel nem rendelkező, de részben még karótermelésre alkalmas kivágások. Nagyobbmérvű bélkorhadásos, benőtt kérgű és ormosnövésű darabok is előfordulhatnak. Lehet sudarlós növésű is, azonban csavartnövésű anyag ebben a minőségi osztályban sem szállítható. Benőtt, egészséges és korhadt ággyöcsök csak olyan mennyiségben fordulhatnak elő, amennyiben a karótermelésre való felhasználását még lehetővé teszik

**3. Akác bognárfa.**

(30 cm középméretűtől és 1.60 m hosszúságtól felfelé.)

## a) I. osztályú.

Egyenes, egészséges anyagból termelhető és szállítható. Csavart és sudarlós növésű, bélkorhadásos, rákos, kéregbenövéses anyag ebben a minőségben nem szállítható. Teljesen benőtt, egészséges, simára lefaragott ággyöcsök száma 2 m hosszúságon felül fmként legfeljebb 2 db lehet. Az egész mennyiség 10%-áig szállíthatók olyan síkgörbe darabok is, amelyeknél a görbület ívmagassága legfeljebb 5 cm. A középméretű fele hosszúságát meg nem haladó repedések mindkét bütülapon előfordulhatnak. Az egész mennyiség 10%-áig II. osztályú anyag is szállítható. Kéregben szállítható.

## b) II. osztályú.

16 cm középméretűtől felfelé 65 cm, vagy ezzel osztható hosszúságban. Ide sorolható az olyan anyag, amelyen 5 cm-t meg nem haladó

átmérőjü kezdődő bélkorhadás van. Kisebb gesztelválás, kéregbenövés, enyhén ormosnövés és mérsékelt sudarlás növésű anyag nem kifogásolható. Az egészséges, durva ággyöcsök száma 2 m hosszúságon felül fm-ként 4 db lehet. Az összmenyiség 10%-áig olyan síkgörbe darabok is szállíthatók, amelyeknél a görbület ívmagassága legfeljebb 10 cm. A bütükön előforduló repedések hossza a középátmérő felét meg nem haladhatja. Csavart növésű anyag nem szállítható.

#### c) III. osztályú.

A bognárfa célokra részben még alkalmas, ennek megfelelő méretben termelt anyag.

### 4. Hasított akác-szőlőkaró.

#### a) I. osztályú.

Egyenes, egészséges és göcsmentes kivágásokból termelhető. 12 cm-nél vékonyabb törzs, vagy ágfából szőlőkarót készíteni nem szabad. A karók toporral hasítandók, a hánccsereket és rostszakadásokat vonókéssel le kell simítani. Sarkoktól és élektől lehúzza megtisztítandók. A karókat vastagabb végükön kell olyképen meghegyezni, hogy a karók erőssége a felső, ú. n. ütővégükön 3—5 cm legyen. A felső ütővégtől lefelé számítva 20—30 cm hosszban gömbölyítendők. Tört, repedt, fordítva hegyezett anyag nem szállítható, a kész karók — szokás szerint — 20—25 db-ként, vashuzallal kötözendők.

#### b) II. osztályú.

Mérethiányos, vagy az I. osztályra vonatkozó minőségi feltételeknek meg nem felelő karók a II. osztályba sorolandók.

### 5. Kivágások friz- és dongakészítés céljaira.

Egyenes, egészséges, nem csavarodott növésű szerfából termelhető, bélkorhadás, kettősbel, korhadt ággyöcs, gesztelválás nem fordulhat elő. A kivágásoknak teljesen egyeneseknek kell lenniök és 1 m hosszúságig ágmenteseknek. 1 m hosszúságon felül tartalmazhatnak 1 db egészséges benőtt, simára lefaragott olyan ággyöcsöt, amelynek középátmérője a kivágás középátmérőjének 15%-át meg nem haladja. Apró vagy kis lefaragott ággyöcsök, melyek a gesztbe nem hatolnak be, nem kifogásolhatók. A szállítandó összmenyiségből legfeljebb 25% lehet 25—30 cm középátmérőjű, kéreg nélkül mérve, míg 75%-nak 31 cm-nél vastagabb kéreg nélkül mért középátmérővel kell bírnia. Kisebb kiterjedésű, kezdetleges, nem mélyre hatoló, felületi korhadás nem kifogásolható.

### 6. Feldolgozási rönk.

*Kőrishől:* Legkisebb középátmérő kéreg nélkül mérve 16 cm, a legkisebb hosszúság 65 cm. Ebbe a minőségi osztályba olyan *kőrish* és *akác* rönkök sorozhatók, melyek a rendes I. osztályú bognárrönk minőségi követelményeinek nem felelnek meg, de keréktalp és küllő kinyagolására még alkalmasak. A hosszúság mindig 65 cm vagy a 65 cm-nek többszöröse kell, hogy legyen. Ugyanezen előírások érvényesek a tölgy- és szilfából készült bognár célokra felhasználni szokott ú. n. feldolgozási rönkökre is.

*Bükk kivágások.* Hosszúság 65 cm és ennek többszöröse, illetve 90 és ennek többszöröse. Legkisebb kéreg nélkül mért középátmérő 25 cm-től felfelé. Egyenes, szemre egészséges, nem csavarodott növésű anyagból termelhető. Az előforduló álgeszt (barna bél) nagysága a középátmérő 20%-ánál nagyobb nem lehet. Korhadt és olyan nagy ág-



göcsöket, amelyek az anyagnak bognár, illetve pintér célokra való felhasználását akadályozzák, nem tartalmazhatnak. Szövetében megtámadott, kéreg-elválásos, fülledt anyag nem szállítható.

**Gyertyán kivágások.** 23 cm kéregben mért középtátmérőtől és 1.20 m hosszúságtól felfelé. Csak egyenes, egészséges, nem csavarodott növésszerű anyagból termelhető. 5 cm-nél nem nagyobb ívmagasságú síkgörbeséggel bíró darabok, felületi kis csomók nem kifogásolhatók. Erősen ormosnövésszerű és mélyre hatoló kéregbenöveses anyag nem szállítható. Fülledt, az átmérő félhosszájánál mélyebben berepedt durva ággyöcsű, korhadásos darabok nem szállíthatók.

**Nyír kivágások.** 1 m hosszúságban 15—19 cm középtátmérővel és 1.20 m hosszúságban 20 cm-től felfelé középvastagságban. Csak egyenes, szemre egészséges törzsrészekből termelhető azzal, hogy a faszeggyártás céljaira szánt kivágásoknál a törzsnek, gyökfő fölötti 1 m hosszú része ilyen célokra nem szállítható. A szállítandó anyagnak lehetőleg egyenesnek kell lennie, fm-ként legfeljebb 1 db egészséges, simára lefaragott olyan ággyöcsöt tartalmazhat, amelynek középtátmérője a szállított kivágás középtátmérőjének 15%-át meg nem haladja. *Nagy részben* lyukacsgyűrűs szövetű, továbbá olyan anyag, amelynél az álgeszt (barna bél) nagysága az 5 cm-t meghaladja, nem szállítható. Rákos, korhadásos, sérült anyagból készült kivágások, valamint olyan anyag, mely a бүтű végeken a kezdő befülledés jeleit mutatja, nem szállítható.

**Hosszolatlan kőris és szil bognárrönk** 18—26 cm kéregben mért középtátmérővel és 2 m hosszúságtól dm-ben emelkedő hosszakban szállítható. Egészséges, bognár célokra alkalmas, nem durva göcsökkel bíró darabok, amelyek síkgörbék lehetnek azzal, hogy a síkgörbeség ívmagassága a szállított anyag középtátmérőjét meg nem haladhatja. Egyoldalú repedés, melynek mélysége a középtátmérő felét meg nem haladja, nem kifogásolható.

**Akác bognárrönkök** 2.5 m hosszúságtól és 28 cm kéregben mért középtátmérőtől felfelé szállíthatók. A szállított anyagnak bognár célokra alkalmasnak kell lennie, tehát csavart növésszerű, durva bordázatú, erős kéregbenövésszerű és szürke színű gesztű, rosszul hasadó, bélkorhadásos, vagy korhadt ággyöcsöket is tartalmazó anyag nem szállítható.

## C) Bárdolt (faragott) hasított áruk.

### 1. Bárdolt (faragott) gerenda.

Egyenes, egészséges olyan szerfából termelhető, amelynél az előforduló egészséges göcsök nagysága és az előforduló korhadt ággyöcsök és kisebb korhadás a kifaragott áru teherbíró képességét nem veszélyeztetik. Kezdődő, kisebb mérvű gesztelválás anyagból is előállítható. Görbeség olyan mértékben, mely a felfaragott gerenda alaki felhasználását nem befolyásolja, megengedett. Általában tompaéllel is termelhető, azonban a tompaél nagysága a teljes él 3/10 részénél nagyobb nem lehet.

### 2. Faragott tölgy (akác, szelídgesztenye) kerítésoszlop.

#### I. osztályú.

Egyenes, egészséges, nem túlságosan sűrű és durva ággyöcsöket tartalmazó anyagokból termelhető. Korhadt csomók, nagyobb mérvű gesztelválás az oszlop kifaragott részén, repedés, amelynek mélysége 0.5 cm-nél mélyebben hatol be a fatestbe, nem fordulhat elő. A faragatlan törészen előforduló kapcsolt repedés nem kifogásolható. Megközelítően éles éllel faragandó, a síkgörbeség ívmagassága fm-ként a szállított anyag 10%-ánál 5 cm-t meg nem haladhatja.

## II. osztályú.

Minőségileg ugyanolyan anyagból termelhető, mint az I. osztályú, azonban elszórtan előforduló korhadt ággöcsök és az oszlop faragott végén a fatestbe 1 cm-nél mélyebbre nem hatoló repedések, még ha azok kezdődő gesztelválásból származnak is, nem kifogásolhatók. A nem faragott részen durva ággöcsök, kapcsolt repedés nem kifogásolható. Tompaéllel is termelhető. Egyoldalú síkgörbeség a faragott részen nem kifogásolható, ha a görbeség az oszlopok 25%-ánál fordul elő és ívmagassága a 10 cm-t meg nem haladja.

## III. osztályú.

Ide sorozhatók az 1. és II. minőségű osztály előírásainak meg nem felelő selejtes, nagyobb görbülettel bíró és mélyebb repedéseket is tartalmazó selejtes darabok.

### 3. Sarangolt szerfa (szerhasáb és szerdorong).

#### a) Szerhasáb.

Legalább 13 cm felsőátmérőjű, egyenes, ágmentes és szemre egészséges, nem csavartnövesű rönkökből hasított, széles és vastag hasítványok, amelyek donga, nyelek stb. készítésére és egyéb műszaki felhasználásra alkalmasak.

#### b) Szerdorong.

6—12 cm felsőátmérővel bíró, egyenes, nem csavarodott növesű, szemre egészséges, ág és csomómentes, gömbölyű fadarabok, melyek bognár célokra, szerszámnyelek készítésére és más műszaki célokra alkalmasak. Szőlőkaró, cellulozefa, valamint bányászati célokra rendelt anyagok legalább 13 cm középtátmérővel kell bírnia. Úgy a szerhasáb, mint a szerdorong — kivéve a bányászati célokra rendelt szerdorongot — kéregben szállítható és akár ürm<sup>3</sup>, akár súly szerint hozható forgalomba.

### D) A Fakereskedelmi Szokvány előírásai.

Amennyiben a jelen minősítési irányelvek valamely választékra vonatkozólag előírásokat nem tartalmaznak és az E), F) pontok szerint nem esnek különleges minősítési feltételek alá, ezekre a Fakereskedelmi Szokványok előírásai érvényesek.

### E) A MÁV., a Posta és a bányavállalatok előírásai.

Mindazon választékokra nézve, amelyekre a Máv., a m. kir. Posta, vagy egyéb közintézmények szabványelőírásokat adtak ki, e szabványban foglalt minősítések továbbra is irányadók mindazokra a faanyagokra, melyeknek árrendezésére a jelen rendelet kiterjed, ha azok ezen intézmények részére szállítatnak.

### F) Vámkülföldre szállítandó anyagok.

A vámkülföldre szállításra kerülő anyagokra azok a minősítési előírások irányadók, amelyekre nézve a belföldi eladó a külföldi vevőjével megállapodott.

**A M. KIR. KÖZELLÁTÁSÜGYI MINISZTER 81.700/1942. K. M. SZÁMÚ RENDELETE A LOMBOSSZERFÁBÓL KÉSZÜLT FŰRÉSZÁRUK LEGMAGASABB ELADÁSI ÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ELŐÁLLÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ ÜZEMEK ADATBEJELENTÉSE TÁRGYÁBAN.\***

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

*Termelői árak*

1. §.

A lomboszerfából készült fűrészárak előállításával és forgalombahozatalával iparszerűen foglalkozó vállalatok (fűrészek, bérvágatók) az általuk termelt és forgalombahozott különféle fűrészárúknak (fűrészipari termékeknek) a 8.300/1939. M. E. számú rendelettel rögzített eladási árait az 5. és 6. §-ban foglaltak szerint felelhetik.

2. §.

(1) Azok az 1. §-ban megjelölt vállalatok (fűrészek, bérvágatók), amelyek évenként együtvéve legalább 500 m<sup>3</sup> lomboszerfát (rönköt) dolgoznak (dolgoztatnak) fel, vagy ilyen mennyiség feldolgozására alkalmas üzemük van (kapacitás), kötelesek a m. kir. közellátásügyi miniszterhez (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. szám) 1942. augusztus 1-ig betervezni:

1. a bejelentésre kötelezett termelőnek (fűrészüzem, bérvágató) a 3. §-ban felsorolt üzemi és termelési adatait;

2. az 1939. évi és a jelenlegi termelési költségek összehasonlításáról a 4. §. szerint készített árvetést;

3. az 5. §-ban foglaltak szerint elkészített árjegyzéket.

(2) A bejelentést, valamint az árvetés adatait az üzleti könyvek és egyéb okmányok alapján a valóságos helyzetnek megfelelően és a jelen rendeletben, illetve mellékletében foglalt rendelkezések szerint kell összeállítani.

3. §.

(1) Az üzemi és termelési adatok közül bejelentendők (minták a bejelentéshez a II. számú melléklet szerint):

1. a bejelentő cége és székhelye;

2. a fűrésztelep helye (bérvágást végző üzem neve és a telep helye);

3. a fűrésztelep távolsága a feladóálmástól és a távolság részletezése (km); iparvasút, köves út, föld út és egyéb út szerint;

4. a feladóállomás távolsága Budapesttől (km.);

5. a fűrészüzem teljesítőképessége (kapacitása) évenként (ebből lombosfa . . . . . m<sup>3</sup>, fenyő . . . . . m<sup>3</sup>);

6. az 1939., 1940., 1941. és az 1942. (június 30-áig) üzletévre vonatkozólag:

a) milyen mennyiségű lomboszerfát dolgozott (dolgoztatott) fel évenként és fafajtánként és mennyi volt ezeknek átlagos vastagsága (átlagos középátmérő);

b) a termelt fűrészáru aránya a feldolgozott rönkmennyiséghez (kihozatali arány %-ban évenként és fafajtánként);

c) a termelt fűrészáru (és egyéb az előző pont szerint a kihozatali aránynál figyelembe vett termék) összes mennyisége és ennek megoszlása választékok (minőség) szerint;

d) a termelésnél előállott hulladék és melléktermékek mennyisége választékok szerint, annak feltüntetésével, hogy ezek a feldolgozott

\* Megjelent a „Budapesti Közlöny” 1942. évi június hó 12-iki 156. számában.

rönkmennyiség hány %-át képviselik (ha ezekre nézve pontos nyilván-  
tartás nem készült, tapasztalati számok alapján lehet az adatokat fel-  
tüntetni);

e) mennyi volt az egyes években a d) pont alatt felsorolt mellék-  
termékek és hulladék értékesítéséből elért átlagos bevétel 1 m<sup>3</sup> feldol-  
gozott lomboszerfára (rönkre) (P/m<sup>3</sup>);

f) mi volt a vonatkozó termelési időszakban beszerzett (31 cm  
középmérvőnél vastagabb) fűrésZRÖnk átlagos beszerzési ára fűrészte-  
lepre beszállítva (rönktéri költségek nélkül), annak feltüntetésével, hogy  
a telepre szállításnál felmerült fuvarozási költség (vasúti és tengelyfu-  
var) átlagosan mennyit tett ki m<sup>3</sup>-kint; olyan esetben, ha a szerfater-  
melést is a vállalat maga végezte (saját erdő), azt az árat kell feltün-  
tetni, amellyel a fűrészüzemnek átadott gömbölyegfát elszámolták;

g) külön összeállítást kell készíteni és beterjeszteni arról, hogy  
1941 október 1-e után 1942 június 30-áig beszerzett rönkmennyiség milyen  
vastagsági és minőségi osztályba tartozik; az ezekre vonatkozó szám-  
lák adataiból kell megállapítani (beszerzett összes mennyiség és a vonat-  
kozó vételszámlák együttes vételár végösszege alapján) azt az átlag-  
árat, amellyel az f) pont szerint az 1942. év első felében beszerzett anya-  
gokra nézve be kell jelenteni.

#### 4. 5.

(1) A termelési költségek bemutatására szolgáló *árvetést* az I.  
számú melléklet szerint fanemenként az alábbi irányelvek alapján kell  
elkészíteni:

1. a faanyagok (rönk) feladóállomási beszerzési árát az 1939. évre  
vonatkozólag a 3. §. (1) bekezdésének f) pontja szerint bejelentett átlag-  
árral, az 1942. évre vonatkozólag pedig az ugyanott g) pontban előírt  
összeállítás szerint mutatkozó tényleges beszerzési árral kell figyelembe  
venni, amennyiben ez nem haladja meg a 63.200/1942. K. M. számú  
rendelet (Budapesti Közlöny, 1942. évi július hó 12-iki, 156. szám) I.  
számú mellékletében az egyes fanemeknél a II. minőségi és III—VI. vas-  
tagsági osztályba tartozó anyagokra előírt egységár egyszerű (számítási)  
átlagát; a 63.200/1942. K. M. számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében  
tárgyalt esetekben (a termelés helyéhez közeleső fűrészekben) az ott elő-  
írtak szerint csökkenteni kell a rendeletben foglalt árak alapján az előb-  
biek szerint figyelembevehető feladóállomási átlagárat;

2. a munkabéreköltség megállapításánál az 1939. évben fizetett bé-  
reket kell alapul venni és azt csak a vonatkozó rendeletekkel azóta  
engedélyezett béremelés (legkisebb munkabérek rendezése) és bérpótlé-  
kok összegével szabad felemelni;

3. az egyéb költségeket (mint pl. fűrészelési költség, általános  
üzemi és központi költség stb.) az 1939. évi átlagos mértékben kell beál-  
lítani, amelyhez az azóta előállott költségtöbblet az árellenőrzés orszá-  
gos kormánybiztosának a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé-  
hez 61.101/1941. szám alatt intézett rendeletében foglaltak szerint adható  
hozzá; a haszon összegére (nem %-ára) nézve az 1939. évi adatok  
irányadók;

4. az árverést 1 m<sup>3</sup> feldolgozott szerfára (rönk) kell elké-  
szíteni fajajtánként külön-külön; fel kell azonban tüntetni azt is,  
hogy az 1 m<sup>3</sup>-re eső költség meghatározásánál összesen hány m<sup>3</sup>  
rönk vétetett figyelembe (beleértve a bérben fűrészelt mennyiséget is);  
a „fűrészelési költség“ és az „általános költség“ cím alatt elszámolt költ-  
ségekről külön összeállítást kell csatolni annak egyszerű feltünteté-  
sével, hogy a költségeknek a feldolgozott rönkmennyiségre, illetőleg  
készárura való felosztása milyen elvek szerint történt.

(2) Azok a vállalatok, amelyek 1939-ben lomboszerfából készült fűrészáru termeléssel nem foglalkoztak s így az akkori költségeket megállapítani nem tudják, a munkabéreket és az egyéb költségeket az első teljes üzleti évük adatai alapján vehetik figyelembe és a 61.101/1941. számú rendelet szerint áthárítható költségtöbbleteket az alapul vett üzletév lezárása után bekövetkezett változások mértékéig értelem-szerűen figyelembe vehetik.

#### 5. §.

(1) A lomboszerfából előállított különféle fűrészárúk (fűrészipari termékek) rögzített eladási ára oly mértékben (százalékban) emelhető, mint amilyen emelkedés mutatkozik az 1939. évi és a jelenlegi termelési költségek között a 4. §-ban foglaltak szerint elkészített árvetés J.) pontja szerint. Olyan árucikkekre, amelyek legmagasabb ára külön rendelettel szabályoztatott (pl. friz, parketta), ez a rendelkezés nem terjed ki.

(2) A felemelt árak az alábbiak szerint elkészítendő árjegyzéknek a m. kir. közellátásügyi miniszterhez történt felterjesztésével (2. §. (1) bekezdés) egyidőben léptethetők életbe. A bejelentésben foglaltakért, illetve a számításoknál figyelembevett adatokért és a fenti rendelkezésekben foglaltak betartásáért a bejelentésre kötelezettek felelősséggel tartoznak.

(3) A 2. §. szerint bejelentésre kötelezett termelők (fűrészüzemek, bérvágatók) részletes *árjegyzéket* kötelesek *összeállítani*, amelybe a jelen rendelet hatálya alá tartozó, általuk forgalomba hozott árucikkeket a rögzítésnek és a kereskedelmi szokásoknak megfelelő elnevezései (minőségi és méreti megjelölés) választékonként fel kell venni. Az árjegyzékben fel kell tüntetni, hogy mi volt ezeknek az árucikkeknek rögzített ára és milyen új árak lépnek életbe az (1) bekezdésben foglaltak alapján. Az árakat feladóállomáson vasúti kocsikba rakott áru-ra kell meghatározni forgalmiadó nélkül. (A bérvágás útján termeltetett árunál forgalmiadóval együtt).

(4) A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészek területén 1940. évi augusztus hó 23-án a délvideki területen pedig az 1941. évi március hó 25-én érvényben volt eladási árakat kell rögzített árnak tekinteni (pengőre átszámítva).

(5) A felterjesztett árjegyzékre olyan záradékot kell rávezetni, amelyben a bejelentésre kötelezett büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a feltüntetett eladási árak megfeleltek a rögzített időpontjában, vagy azt megelőzően hasonló minőségű cikkekre az általa általánosan alkalmazott áraknak. A bejelentéseket cégszerű aláírással kell ellátni.

(6) Az árjegyzék egy példányát egyidejűleg a 2. §. (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül — a telephely szerint illetékes m. kir. Közellátási Felügyelőségnek is meg kell küldeni.

#### 6. §.

(1) A lomboszerfából termelt különféle fűrészáru előállításával, illetve forgalombahozatalával iparszerűen foglalkozó olyan vállalatok, amelyek a 2. §. (1) bekezdése értelmében bejelentésre kötelezve nincsenek, kötelesek az árrögzítés időpontjában (1939. évi augusztus hó 26-án, illetve a visszacsatolt területeken az 5. §. (4) bekezdésében megjelölt időpontban) érvényben volt (rögzített) eladási árakat a fűrésztelepük szerint illetékes m. kir. Közellátási Felügyelőséghez 1942. évi augusztus hó 1-ig bejelenteni.

(2) Az árjegyzékbe az általuk forgalomba hozott és a jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkek az árrögzítésnek és a kereskedelmi

szokásoknak megfelelő elnevezéssel (minőségi és méreti megjelölés) választékonként kell felvenni. Az árakat feladóállomáson vasúti kocsikba rakott árura kell meghatározni, forgalmiadó nélkül.

(3) Az 5. §. (5) bekezdésében említett nyilatkozatot a jelen §. hatálya alá tartozó termelők is kötelesek az árjegyzékre rávezetni.

(4) A jelen §. (1) bekezdése hatálya alá tartozó termelők eladásainál a rögzített árakhoz számítható felárak mértékét az illetékes Közellátási Felügyelőség fogja engedélyezni és a felemelt árak csak a felügyelőség írásbeli engedélye alapján alkalmazhatók.

#### 7. §.

A jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkeknek termelők által helyi fogyasztásra kisebb tételekben történő eladása esetén az 5. és a 6. §. szerint számítható eladási árnál legfeljebb 10%-kal magasabb ár számítható.

#### 8. §.

A jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkek előállításával és forgalombahozatalával foglalkozó vállalatok (termelőüzemek, bérvágatók), vevőknek számlát kötelesek adni. A számlán fel kell tüntetni a vevő nevét, az eladott áru minőségét, egységárát és a vevőnek bármely címen nyújtott engedmény összegét is. Fel kell tüntetni továbbá a számlán azt is, hogy a benne foglalt egységárak a 81.700/1942. K. M. számú rendelet értelmében a közellátásügyi miniszterhez felterjesztett árjegyzékben foglalt áraknak megfelelnek. A kiállított számla másolatát az eladó megőrízi tartozik.

#### Kereskedői árak.

#### 9. §.

Az 5. és 6. §-ban megállapított árak a jelen rendelet hatálya alá tartozó árucikkek kereskedelmi forgalmában közreműködő nagykereskedők eladásaira is irányadók azzal az eltéréssel, hogy a nagykereskedő eladásainál az ott meghatározott áraknak a forgalmiadóval növelt összegét számíthatja (nagykereskedői ár, beleértve a forgalmiadót is), azonban a nagykereskedőknek beszerzéseiknél a vétel körülményeinek megfelelő árengedményre van igényük.

#### 10. §.

(1) Az a kereskedő, aki a vagon-tételben beszerzett árut eladási telepéről közvetlenül a fogyasztóknak adja el (detail), a jelen rendelet hatálya alá tartozó áruk legmagasabb eladási árát (a különböző helyről beszerzett egynemű árucikkekre) a 10.300/1939. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1939. évi december hó 24-i 291. számában) 6. §-ában meghatározott átlagárszámítás alkalmazásával köteles megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben tárgyalt átlagos eladási ár megállapításánál a telepes kereskedők legfeljebb 20% bruttó hasznot számíthatnak, ennek összege azonban bükk fűrészárúnál m<sup>3</sup>-ként 22.— P-t, tölgy- és kőris fűrészárúnál pedig m<sup>3</sup>-ként 30.— P-t meg nem haladhat. 1 m<sup>3</sup>-nél kisebb mennyiség esetén m<sup>3</sup>-ként további 5.— P számítható.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bruttó haszonösszeget a telepes kereskedő a következő költségtételek figyelembevételével megállapított beszerzési árhoz adhatja hozzá:

a) a 8. és 9. §. szerint kiállított számlával igazolható beszerzési (feladóállomási) ár, beleértve a forgalmiadót is; a beszerzésnél kapott

árendelményeket (rabatt, minőségi kifogásból eredő térítések stb.) azonban le kell vonni;

b) a leadóállomásig ténylegesen felmerült vasúti (hajó) fuvar (teherautóval történő szállítás esetén MAVAUT díjszabás szerint megfelelő távolságra eső fuvar költség vehető számításba);

c) a vasúti kocsiból (hajóból) való kirakás, leadóállomási különdíj, telepre szállítás, raktározás, kezelés, stb. költségek címén  $m^3$ -ként 6.— P.

#### 11. §.

(1) A 10. §. (1) bekezdésében említett kereskedők kötelesek a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül, illetve árváltozás esetén a 10.300/1939. Á. K. számú rendelet 6. és 7. §-ában foglalt rendelkezések szerint elkészített új árjegyzéküket az átlagszámításra vonatkozó számszerű adatokkal együtt a m. kir. közellátásügyi miniszterhez (Budapest, VI., Nagymező-utca 1. sz.) felterjeszteni.

(2) Az első átlagárszámításnál a jelen rendelet hatálya alá tartozó és az 1942. évi június hó 30-án készletben lévő olyan árucikkeknek, amelyeknek legmagasabb eladási árát az árellenőrzés országos kormánybiztosa, vagy a m. kir. közellátásügyi miniszter nem állapította meg, a jelen rendelet 10. §. (3) bekezdésének a) pontja szerinti beszerzési árként a tényleges beszerzési árát lehet figyelembe venni. Az 1942. évi június hó 30-án készletben lévő áru értékének meghatározásánál a 10.300/1939. Á. K. számú rendelet 6. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Azok a telepes kereskedők (detailisták), akik áruikat bérvágatás útján termeltették, eladási áraik meghatározásánál nem vehetnek figyelembe magasabb beszerzési árakat, mint ami a 4—6. §-ban foglaltak szerint a termelő által jogosan felszámítható.

(4) A felterjesztett árjegyzékben foglalt árak a bejelentéssel egyidejűleg életbeléptethetők, azonban az ármegállapítás alapjául szolgáló adatok helyességéért és a számításoknak a rendelet szerint történt elvégzéséért az árjegyzék felterjesztésére kötelezett kereskedő teljes felelőséggel tartozik.

(5) A telepes kereskedők kötelesek részletes és könnyen áttekinthető árjegyzéküket telepükön a vevő által könnyen hozzáférhető és jól látható helyen kifüggeszteni.

#### 12. §.

(1) Minden kereskedő, aki a jelen rendelet hatálya alá tartozó árut hoz forgalomba, vevőjének számlát (árjegyzéket) köteles adni. A számlán fel kell tüntetni a vevő nevét, lakhelyét, az eladott áru mennyiségét, minőségét, egységárát és a vevőnek bármely címen nyújtott engedmény összegét is. A kiállított számla (árjegyzék) másolati példányát a kereskedő megőrizni tartozik.

(2) A vevő részére kiállított számlára a nagykereskedő köteles a termelők eladásainál felszámított árakra vonatkozólag a 8. §-ban említett záradékot is rávezetni.

#### 13. §.

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.  
Budapest, 1942. évi július hó 10-én.

A miniszter helyett:  
Rozváczy Lajos s. k.  
államtitkár.

i. számú melléklet a 81.700/1942. K. M. számú rendelethez.

**Minta a rendelet 4. §-ához.**

Cégbélyegző:

1942 . . . . . hó . . . -én.

**ÁRVETÉS.**

Szélezetlen . . . . . fűrészárura

(81.700/1942. K. M. számú rendelet 4. §-a.)

Termelési költségek

1939. . . . . 1942.

évben: P/m<sup>3</sup>

**A) Nyersanyagköltségek.**

Gömbölyegfa beszerzési ára feladóállomáson a 4. §. (1) bek. pontja szerint

Atvételi költség

Vasúti fuvar

Telepre szállítás

A gömbölyegfa ára fűrésztelepre szállítva

**B) Fűrésztelepi gömbölyegfa-költségek.**

Rönktéri költségek

Fűrészelési költségek (munkabér, szociális terhek, amortizáció, stb.) külön részletezés szerint

Levonva a hulladék és melléktermék értéke

A felfűrészelt anyag gömbölyegfa-köbméterenkinti ára

**C) Átlagos kihozatal.**

. . . . . % és ennek alapján 1 m<sup>3</sup> fűrészárú átlagos anyagértéke

**D) Készárú költségek.**

Anyagtéren (máglyázás, válogatás, átadás, stb.)

Gőzölés

Feladóállomási költségek (rakterület, kocsikiállítás, iparvágánykészlet és fenntartási díj, fuvarlevél)

Allomásra kiszállítás

Vasúti kocsiba rakás

**E) Általános költségek**

Üzemi regie

Központi regie

Átlagos önköltség

**F) Haszon.**

. . . . . % bruttó haszon

Átlagos feladóállomási ár forgalmi adó nélkül:



## G) Forgalmi adó.

..... % forgalmi adó

Átlagos eladási ár feladóállomáson  
vasúti kocsiba rakva, forg. adóval

## H) Fuvar Budapestig.

..... km-re ..... P-ből/10 + =  
..... m<sup>3</sup>

Átlagos eladási ár Budapesten  
(vasúti kocsiban)

## J) Egybevetés.

Átlagos eladási ár feladóállomáson  
az F) pont szerint 1939-ben ..... P/m<sup>3</sup>  
1942-ben ..... P/m<sup>3</sup>

Különbség ..... P/m<sup>3</sup> ..... %

Alulírott (ak) büntetőjogi felelősség-em (ünk) tudatában kijelentem (jünk), hogy a fenti árvetést a könyvelési és egyéb adatok figyelembevételével a valóságnak megfelelően és 81.700/1942. K. M. számú rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezések szerint készítettem (ünk).

Cégszerű aláírás.

2. számú melléklet a 81.700/1942. K. M. számú rendelethez.

## Utasítás

a 3. §. (1) bekezdése alapján elkészítendő egyes kimutatások elkészítéséhez.

Minta a 3. §. (1) bekezdés 6/a. és b. pontjához:

A) Kimutatás a feldolgozott lomboszerfa és termelt fűrészáru mennyiségéről.

Fafaj	1939				1940				1941				1942 VI. 30-ig			
	Feldolgozott rönk	Termelt fűrészáru	Kihozatali	Átlag-vas-tagság: Ø	Feldolgozott rönk	Termelt fűrészáru	Kihozatali	Átlag-vas-tagság: Ø	Feldolgozott rönk	Termelt fűrészáru	Kihozatali	Átlag-vas-tagság: Ø	Feldolgozott rönk	Termelt fűrészáru	Kihozatali	Átlag-vas-tagság: Ø
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	cm	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	cm	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	cm	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	cm
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tölgy																
Bükk																
Kőris																
Dió																
Szil																
»																
stb.																
Összesen																

A 3. §. (1) bekezdés 6/c. pontja szerint be kell jelenteni a termelt fűrészárúnak választékonkénti megoszlását is. Az idevonatkozó adatokat fafajtánként és évenként kell kimutatni. Felsorolandó mindaz a választék, ami az össztermelésre vonatkozó kimutatásban szerepel, vagyis, amit a kihozatali % megállapításánál figyelembe vettek.



*Megjegyzések:* az I. számú melléklethez.

*Általában:* Az árvetés a termelési költségek változásának kimutására szolgál, tehát átlagos adatokat tartalmaz.

Az 1939. évi adatokat az 1939. üzletévben feldolgozott mennyiségek és felmerült költségek alapján kell beállítani, az 1942. éviéket pedig a jelen rendelet 4. §-ában foglalt irányelvek szerint kell alkalmazni. A visszacsatolt területeken 1939. év helyett azt a kalkulációt kell irányadónak venni, amely a rögzített árak megállapításának alapjául szolgált. A változások figyelembevétele a 4. §. (2) bekezdéséhez hasonló értelemben történhet.

Az A) pont alatti költségeket a beszerzett szerfára a B) alattiakat a feldolgozott rönkmennyiségre kell vonatkoztatni (utóbbinál beleértve a bérvágásban feldolgozott mennyiséget is).

A gömbölyvegfa-beszerzési áraknak a fűrészáru kalkulációban történő figyelembevételénél irányadó az, hogy a beszerzett faanyagokat a minőségi és vastagsági osztályok mennyiségi adatai alapján a tényleges beszerzési árakkal átlagosítani kell és így kiszámított (mérlegelt) átlagárát (lásd: 3. §. (1) bekezdés 6. g) pontja) kell alkalmazni, feltéve, hogy ez nem magasabb, mint a 4. §. (1) bekezdésének 1. pontja szerint legfeljebb figyelembevehető átlagár (pl. bükknél:  $40 + 44 + 48 + 48 = 180 : 4 = 45$  P/m<sup>3</sup>).

Az átvételi költségeknél csak olyan kiadások vehetők figyelembe, amelyek az áru tényleges (mennyiségi és minőségi) átvétele alkalmával felmerültek és általában szokásosak (pl. a vásárlás céljából tett utasok stb. költségei nem).

A rönk vételénél fizetett forgalmiadó a beszerzési árhoz nem adható hozzá, minthogy az a fűrészáru eladási árhoz külön felszámítható.

A vasúti fuvar költségeit a feladóállomások alapján átlagosítani kell. Vasúton és tengelyen történő szállítással beszerzett anyagok esetén a kétféle mennyiség alapján együttes átlagot kell megadni.

A telepre szállítási rendszerint csak olyan esetekben fordul elő, ha a fűrésztelep a termelési hely közelében fekszik és az árut a feladóállomás érintése nélkül szállítják a telepre. Ilyen esetekben azonban a vételár a feladóállomási árnál alacsonyabb (4. §.) (1) bekezdés 1. pontja).

A fűrészelési költségekről külön tételes összeállítást kell mellékelni (címenkénti könyvelési tételek és ezek végösszege a feldolgozott gömbfára vonatkoztatva). A jelenlegi költségek meghatározásával a 61.101/1941. számú rendelet elvi rendelkezései irányadók.

Az átlagos termelési költségek helyes figyelembevétele érdekében a különleges költségeket ki kell kapcsolni.

A szélezetlen áru kalkulációjánál tehát a fűrészelési költségekből a szélezésre eső részt levonásba kell hozni.

A hulladék vételénél a jelenlegi árvetésben a 3. §. (1) bekezdés 6. d) pontja szerint kimutatott mennyiségi adatok figyelembevételével várható bevételt becslés alapján kell figyelembe venni.

A C) *ponthoz*. Az átlagos kihozatal arányszámát a 3. §. (1) bekezdése 6. b) és d) pontja szerint közlendő adatok alapján átlagosítás (és gyakorlati tapasztalati adatok) útján kell megállapítani.

Olyan vállalatoknál, ahol az ú. n. boules (tönk) áru termelésének nagyobb jelentősége van — az átlagos kalkuláció adataiból az erre vonatkozó költségek kikapcsolása után — külön kalkuláció készíthető. A figyelembe vehető rönkár ebben az esetben a 63.200/1942. K. M. számú rendelet I. minőségi osztályának 40 cm-nél vastagabb vastagsági osztályba tartozó anyagok átlagára. Boules árúnak azonban kizárólag a hivatkozott rendeletben foglalt minőségi előírásoknak megfelelő és 40 cm-nél vastagabb I. osztályú rönkből termelt fűrészáru tekinthető.

Az, aki bérvágás útján termeltet, a fűrészelési költségek címén a bérvágásért fizetett összeget veheti csak számításba. Általános költségek címén sem számolható el olyan kiadás, amely a termeléssel nem szorosan kapcsolatos (pl. detail eladási üzleti kiadások).

Az *E) pont*hoz. Központi regie csak olyan nagyvállalatoknál fordul elő, amelyek külön központtal rendelkeznek és ennek költségeit osztják fel a különféle üzletágak között.

Az általános üzemi és központi regieről és ennek felosztásáról a 4. §. (1) bekezdés 4. pontja szerint külön részletezést kell adni.

Az *F) pont*hoz. Minthogy a fenti árvetés elsősorban a költségemelkedések mértékének meghatározását célozza, az összehasonlításnak lehetőleg egységes végrehajtása érdekében — elvi jelentőség nélkül — az 1939. évi kalkulációban legfeljebb 12<sup>o</sup>/<sub>o</sub> hasznot szabad figyelembe venni és az 1942-es jelzésű árvetésben is ugyanazt az összegszerűleg alkalmazni. A könyvekkel bizonyítható tényleges 1939. évi átlagos haszonösszeg (<sup>o</sup>/<sub>o</sub>) kimutatása és bejelentése azonban szintén szükséges.

**A m. kir. földművelésügyi miniszter 92.106/1942. számú pályázati hirdetménye a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara Erdőmérnöki Osztályának a hallgatói részére adományozandó ösztöndíjakról.**

Pályázatot hirdetek a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara Erdőmérnöki Osztályának a hallgatói részére több, személyenként évi 1000 és évi 500 P összegű ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj elnyerésére irányuló folyamodványokat a m. kir. Földművelésügyi Miniszterhez címezve, a fentemlített kar dékánjához Sopronba kell benyújtani.

A folyamodványhoz mellékelni kell:

- a) a magyar állampolgárság vagy községi illetőség igazolását;
- b) eddigi tanulmányok kimutatását (érettségi bizonyítványt vagy indexet);
- c) testi épségről szóló tisztiorvosi bizonyítványt;
- d) közhatalástól egy éven belül kiállított erkölcsi bizonyítványt;
- e) a folyamodó és szülei vagyoni állapotát feltűntető hatósági bizonyítványt;
- f) a saját, valamint a szülők és mindkétági nagyszülők születési és házassági anyakönyvi kivonatait.

A folyamodványban fel kell említeni a teljesített vagy teljesítendő katonai szolgálatra vonatkozó adatokat és a katonai szolgálat alól való esetleges felmentést.

A folyamodó köteles kijelenteni, hogy az ösztöndíj elnyerése esetében a kötelező nyilatkozatot — kiskorúaknál pedig a törvényes gyám — ki fogja állítani.

Nem szükséges külön példányban csatolni azokat az okmányokat, amelyeket a folyamodó felvételi kérelme mellékletként már előterjesztett, ezekre azonban a kérelemben utalni kell.

A pályázat határidejét 1942. évi augusztus hó 31-ében állapítom meg.

Az ösztöndíjasok az ösztöndíjat az adományozási rendeletben megállapított időponttól kezdve rendszerint szeptember hó 1-től január hó 31-ig és február hó 1-től június hó 30-áig terjedő tíz egyenlő 100, illetve 50 pengős havi előleges részletekben kapják meg.

Az ösztöndíj elnyerésével kapcsolatban tájékozásul közlöm még, hogy

az ösztöndíjat a hallgatók általában tanulmányaik befejezéséig élvezik s ennek ellenében kötelezik magukat, hogy meghatározott időtartamú államerdészeti szolgálatot teljesítenek, ellenkező esetben az élvezett ösztöndíjuk egész összegét, illetőleg annak megfelelő részét, a mindenkori törvényes kamatokkal együtt visszafizetik. A hallgatóknak ezt a kötelezettségét kir. közjegyző előtt kiállítandó jogerős nyilatkozatban kell elismerniök.

Az ösztöndíjasok tanulmányaik folytatása alatt kötelesek megelőző előmenetelt tanusítani és a tanulmányi utakon résztvenni. A kötelező évfolyamok végzése után az utolsó szigorlatot legkésőbb fél év alatt kötelesek letenni és az erdőmérnöki oklevelet megszerezni.

Az ösztöndíjasok előzetes gyakorlati kiképzésük érdekében a nyári szünetekben 6 héten át kötelesek az államerdészeti hivataloknál szolgálatot teljesíteni. A beosztást a m. kir. földművelésügyi miniszter évről évre adandó engedélye alapján a Kar Dékánja állapítja meg.

A szüneti gyakorlati kiképzés idejére az ösztöndíjasok ösztöndíjuk helyett munkadíjat kapnak.

Az ösztöndíjasok alkalmaztatásuk ideje alatt hivatali feljebbvalóiknak alárendeltek és a hivatalos fegyelemnek alávetettek.

Az erdőmérnöki oklevél megszerzése után az ösztöndíjasokat a m. kir. földművelésügyi miniszter rendszerint — de anélkül, hogy erre kötelezve volna — az államerdészeti szolgálatban ideiglenes minőségben alkalmazza.

Az ösztöndíjasok a kiállított jogerős nyilatkozat alapján kötelesek az alkalmazást elfogadni s az állam szolgálatában egyfolytában 1000 pengős ösztöndíj esetén legalább annyi egész évet — 500 pengős ösztöndíj esetén pedig legalább annyi félévet — eltölteni, ahány éven át az ösztöndíjat élvezték.

Ez alól a kötelezettségük alól csak akkor oldhatók fel, ha az általuk tényleg felvett ösztöndíjak összegét visszafizetik.

Ha az ösztöndíjas később ugyan, de a lekötött idő előtt hagyná el az állami szolgálatot, köteles a felvett ösztöndíjak megfelelő részét és annak mindenkori törvényes kamatait visszafizetni.

Ideiglenesen beszüntethető az ösztöndíj a következő esetekben:

a) ha az ösztöndíjas valamely tantárgyból az előadások vagy gyakorlatok látogatásának igazolását nem nyeri el;

b) ha az előírt kollokviumokon nem felel meg, vagy a szigorlatokat nem teszi le olyan időben, hogy tanulmányait megszakítás nélkül folytathatja;

c) ha a szüneti gyakorlati alkalmaztatásra kijelölt helyen a kitűzött időben — igazolás nélkül — nem jelentkezik, vagy onnan önkényesen eltávozik;

d) ha a műegyetemen fegyelmi eljárás alá esik;

e) ha fél éven át az előadásokat nem látogatta.

Ha az ösztöndíjas az előadásokat önhibáján kívül nem látogatta, ezt hitelt érdemlően igazolni tartozik. Amennyiben a m. kir. Földművelésügyi Miniszter az igazolást elfogadja, az ösztöndíj újból folyósítása iránt intézkedik.

A katonai szolgálat tartama alatt az ösztöndíjasnak bevonulása előtt előterjesztett kérelmére havi 50 P-re csökkentett összeggel az ösztöndíj folyósítható, ebben az esetben azonban a kötelező állami szolgálat időtartamának megállapításánál a katonai szolgálat idejének az a része, amely alatt az ösztöndíj folyósított, teljes egészében beszámítandó.

Aki az előírt kollokviumoknak csak egyikén nem felel meg, annak ösztöndíját a Kar javaslatára a m. kir. Földművelésügyi Miniszter felüggeszti és amennyiben az illető a következő félév tartama alatt az el-

mulasztott eredményt pótolja, az ösztöndíjat — egy havi összegnek a kari Segélyező Egylet javára történt levonása után — újból folyósíthatja.

Véglegesen beszüntetendő az ösztöndíj:

- a) ha az ösztöndíjas nemzet- vagy államellenes magtartást tanúsít;
- b) ha közérkölcsiségbe vagy köztisztességbe ütköző cselekményt követ el;
- c) ha a kihágásokról, vétségekről és büntettekről szóló büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény miatt elzárásra, börtönre, vagy fegyházbüntetésre ítélték;
- d) ha fegyelmi vétség miatt a műegyetemi fegyelmi szabályok értelmében az ösztöndíj elvesztésére ítélték;
- e) ha tanulmányait igazolatlanul vagy engedély nélkül félbeszakítja, vagy ha az igazolt félbeszakítás egy évnél tovább tart;
- f) ha az ösztöndíjas az erdómérnöki oklevelet megszerzi vagy ha a kikötött idő letelik.

Budapest, 1942. évi július hó.

(888. sz.)

M. kir. Földművelésügyi Miniszter.

# VUK M. ÉS FIAI

BUDAPEST \* ALAPÍTÁSI ÉV 1847

Iroda: V. ker., Kálmán-utca 10. Távbeszélő: 121—912

Fatelep: XIII. ker., Váci-út 160. Távbeszélő: 291—483

V Á S Á R O L: TŰZIFÁT, TÖLGYHORDÓDONGÁT, FASZENET  
ÉS MINDENMŰ KIVITELRE ALKALMAS LOMBSZERFÁT

## A rend kedvéért!

Nagyon kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar erdőtisztikai tagjainak **név-, cím-, rang- és lakásváltozását** nekünk minden alkalommal bejelenteni, *hogy mindenkinek megadhassuk, ami őt megilleti.*

Az „Erdészeti Lapok“ esetleg elveszett példányainak a **pótlását** is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink **cím- és lakásváltozásukat** velünk idejében közlik.

Kérjük azonban, hogy a **pótlás iránti igényüket** az illető füzet megjelenése után **két héten belül** szíveskedjenek bejelenteni, mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul megküldeni.

**MEGVÉTELRE** vagy cserébe keressük az alant felsorolt folyóiratok egyes füzeteit, illetőleg köteteit:

- Aquila* I—V. (1894—1898.) évfolyamait.  
*Bányászati és Kohászati Lapok* XL. (1926.) évfolyamát.  
*Erdészeti Kísérletek* XX. (1918.) teljes évfolyamát egy, és 3—4. füzetét két példányban.  
*Erdészeti Lapok* X. (1871.) évfolyamát két példányban.  
*Erdészeti Ujság* IX. (1904/1905.) évfolyamát.  
*Erdészeti Zsebnaptár* I—III. (1881—1883.), XXV. (1907.) és XXXVI—XXXVIII. (1917—1919.) évfolyamait.  
*Kárpáti Vadász* V. (1931.) évfolyamának 6. füzetét.  
*Kertészeti Szemle* II. (1930.) évfolyamának 1—6. füzetét és III. (1931.) évfolyamának 8—9. füzetét.  
*Kísérletügyi Közlemények* I—XV. (1898—1912.) évfolyamait és XVI. (1913.) évfolyamának 1. füzetét.  
*Nimród* IV. évfolyamát (1916.)  
*Revista Padurilor* XXV—XXXIII. (1911—1921.) és XV. (1901.) valamint XVIII. (1904.), XIII. (1899.) és I—XI. (1887—1897.) évfolyamait.  
*Sumarski List* I—X. (1877—1886.) évfolyamait.  
*Természettudományi Közöny Pótfüzetek* 1. (1888.), 49—51. (1899. évi 1—3. sz.), 77. (1905. évi 1. sz.), 97. (1910. évi 1. sz.), 133—136. (1919. évi 1—4. sz.) és 145—148. (1922. évi 1—4. sz.) számú füzeteket.  
*Turistaság és Alpinizmus* I—XVI. (1911—1926.) évfolyamait.  
*Vadászat* I. (1918. évfolyamát.  
 VII. (1924.) évfolyamának 15., 18. és 21. füzetét.  
 VIII. (1925.) évfolyamának 2. és 23—24. füzetét.  
*Vadászat és Allatvilág* I—VIII. (1899—1906.); X. (1908.); XII. (1910.) és XVII—XVIII. (1916—1917.) évfolyamait.  
*Vadászlap* I—XVIII. (1880—1897.) évfolyamait.  
*Vadászat (Halászat, Weekend, Turisztika)* I—II. (1933—1934.) évfolyamait.  
*Vadászujság* (Marosvásárhely) I—IV., (1922—1925.) évfolyamait.  
*Vizügyi Közlemények* IX. (1923.) évfolyamát és az V. (1915.) évfolyam 4. füzetét.

**Országos Erdészeti Egyesület**  
 Budapest, V., Alkotmány-u. 6.

Felelős kiadó: Dr. Mihályi Zoltán.