

UDVARHELYMEGYE FLÓRÁJÁNAK FŐBB VONÁSAI.

Gönczi Lajos ref. coll. tanártól.

Udvarhelymegye Erdély-, vagy mint újabban nevezik, a Királyhágóntúli kerület keleti felében Kis- és Nagy-Küküllő-, Háromszék-, Csik- és Maros-Torda megyék közé van beékelve. Felszíne nyugatról kelet felé fokozatosan emelkedő felföld. Éjszakkéleti határán az 1798 méter magasságu Hargita hegység emelkedik, melynek oldalágai átfutják csaknem a megye egész területét. A hegyeket jobbra erdőségek borítják s földművelésre csak az alantabb fekvő lejtők használhatók; völgyei keskenyek, rónáságnak nyoma sincsen. Nagy számú folyó vizei között legjelentékenyebb a N.-Küküllő, mely éjszakkéleten ered, továbbá a Kis-Küküllő, de ez csak felső folyásával érinti a megyét. Mindkettőnek több mellékfolyója (nagyobb patakok) van, mindazonáltal a Vargyas, Baróth s a Nagy- és Kis-Homoród patakok az Olt folyóba sietnek. Éghajlata hűvös s daczára a hőmérséki viszonyok gyors váltakozásának, a tenyészetre eléggé kedvező. Területe 3417·680 □ kilométer.

Ezen érdekes kis flóratérség a botanikusok előtt eddigelé kevésbé volt ismeretes, jöllehet Baumgarten, Fuss, Fronius, Schur és mások a Hargitáról s a közelében fekvő Oláhfalu és Lövete községek környékéről több növényt közöltek, melyek Simonkai Erdély edényes flórájáról szóló kritikai nagy művében pontosan fel vannak jegyezve. Az ők sikeres kutatásuk azonban ennek a megyének nagyon kevés pontjára szorítkozott. A megye egész területéről mintegy 300 vadon termő növényfaj lelőhelye lett általuk biztosan kimutatva. Én a sz.-udvarhelyi ref. collegium 1887/8-ik tanévi programmjában Székely-Udvarhely környékéről, a kultivált növényeket is oda véve, 650 fajt közöltem, a mit e helyütt csak azért hozok szóba, hogy azon hézagoss közleményeknek egy-két téves adatát itt helyre igazítsam. Ugyanis

az 546. sz. a. közlött *Salix alba* L.-re vonatkozó azon megjegyzés, hogy „ez a fűz magasságra a jegenyével s terebélyességre nézve a tölgyfával bátran kiállja a versenyt“ — nyomtatási tévedésből került a *Salix triandra* L.-hez. Hasonlóképpen a *Silene Armeria* L., *Rhamnus Frangula* L., *Plantago maritima* L., *Salicornia herbacea* L., *Triglochin maritimum* L. és az *Achillea Ptarmica* L. termőhelyeinél azon észrevétel, hogy ezek Sz.-Udvarhely határán nem fordulnak elő, miként azt alábbi enumeratióm igazolja, elesik, mivel később ezeket a növényeket is megtaláltam Sz.-Udvarhelyt a kápolnánál, hová addig nem juthattam be. Továbbá az 53. sz. a. a *Roripa barbaraeoides* Tausch. után álló *Nasturtium silvestre* R. Br. tévedésből került zárójelbe s úgy javítandó ki, hogy mindkét növény megmunkált talajon terem.

Arról a darab Székelyföldről, melynek középpontja Sz.-Udvarhely, s melynek viránya érdekességénél és keleties vonásainál fogva teljes figyelemre méltó, négy-ötévi gyűjtésem eredményeképpen csaknem 1000 faj vadon termő és kultivált növényt tudok felmutatni. Ez idő alatt megjártam a Hargitát Zetelaka felől (mások Oláhfalú felől mászták meg), átkutattam ismételten Udvarhely környékét, Korond és Parajd vidékét, elrándultam Bágyfalú szénamezőire, hol a *Dictamnus caucasicus* F. et M. bőven terem. Ehhez a bejárt területről példaképpen sok érdekes és ritka növényt csatolhatok. Ilyenek: a *Prunella spuria* (grandiflora \times vulgaris) Stapf., *Iris furcata* M. B., *Orobus Transsilvanicus* Spreng., *Daphne Cneorum* L., *Lilium bulbiferum* L., *Achillea Ptarmica* L., *Dianthus superbus* L., *Muscari Transsilvanicum* Schur., *Paronichia cephalotes* MB., *Oenanthe Banatica* Heuff., *Alsine Banatica* Heuff., *Waldsteinia trifolia* Roch., *Aquilegia vulgaris* L. etcet.

Ebben a jegyzékben 950 faj vadon termő növény és néhány válfaj fordul elő. Ebből 800 fajt magam gyűjtöttem, a többit, mintegy 150-et, Erdély edényes flórájából, tehát az irodalomból ígtattam ide. Az ezek után álló zárójeles *Ir.* szócska azt jelenti, hogy azokat nem én szedtem s így gyűjteményemben sincsenek meg, hanem csak az irodalomból közlöm őket. A nevezetesebb termőhelyek inkább a megye keleti felében, a hegyesebb vidéken és Sz.-Udvarhely körül fekszenek, ezek mellett azonban a megyének minden érdekesebb pontja fel van említve. Az átkutatott terület s egyszersmind a megye központja: Sz.-Udvarhely. Tőle éjszakra legtávolabb esik Parajd vidéke

s a Bucsinerdő; e két pont közt fekszik Korond és fürdője, a Firtos hegy, Pálfalva s Udvarhely közelében a Szejkefürdő és Szombatfalva. Keletre a Hargita hegység s ennek aljában Oláhfalu, melytől délre Lövéte falu van, nyugatra, Udvarhely felé a Homoródfürdő, Máréfalva, Fenyéd, Bethlenfalva és Kadicsfalva következnek egymás után. Nyugatra a Fehérnyikó patak mentén A.-Siménfalva, tovább a Magyaros patak mellett Nagy-Solymos; a megye délnyugati pontján Szederjes falu áll. Sz.-Udvarhely városa a N.-Küküllő balpartján terül el; délen Patakfalva, nyugaton F.-Boldogasszonyfalva nevű falvakkal határos. A 900 méternyi magas Szarkakő hegy, az aljában fekvő Csereerdővel együtt, a Küküllő völgyének bal oldalán emelkedik. A jobb parton Szombatfalván alól az ugynevezett szombatfalvi oldal vagy Tövisoldal a város irányában húzódik el egészen a 600 m. magas Budvárhegyig (erdő is van rajta), melyet a Hodgya felől jövő patak választ el a vele egyenlő magasságu Csicsereerdőtől. A Papkert a város déli, emelkedettebb végén fekszik. A Várrét a városon felül terül el a vasút mellett a Küküllő két partján. A Kuhar nevű sziklás domb ellenben a városon alól a kápolnáig nyulik le az országút mentén.

Simonkai említett munkájában Erdélynek 55729-076 □ kilométernyi területéről 110 családot és 613 nemet képviselő 2230 virágos és 53 edényes virágtalan növényfajt mutat ki. Ezen még távolról sem teljes jegyzék Udvarhelymegyének 3417-680 □ kilométernyi területéről 87 családba és 418 nembe tartozó 928 virágos és 22 edényes virágtalan oly növényfaj termőhelyét ismerteti meg, melyeknek szinte fele része teljesen új e megye területére nézve, miből constatálható a székelvföldi vármegyének növény alakban való változatossága, gazdagsága, szóval e flóratérlet érdekessége. És én nagy köszönettel tartozom dr. Simonkai Lajos urnak azon szives készségeért, melylyel a fajok meghatározását, valahányszor hozzá fordultam, teljesítette s így ezen ismertetés létrejöttét nagyban elősegítette.

Dicotyledoneae.

Dialypetalae.

Ranunculaceae.

- Clematis integrifolia* L. Székely-Udvarhely, A.-Siménfalva, Bágyban a szénamezón bőven.
" *recta* L. Sz.-Udvarhely, Szombatfalva, Patakfalva.
" *Vitalba* L. Sz.-Udvarhely, Bágy, Etéd.
Thalictrum aquilegifolium L. Sz.-Udvarhelyt a Tövisoldalon.
" *collinum* Wallr. Sz.-Udvarhelyt a Tövisoldalon.
" *peucedanifolium* Griseb. Székely-Udvarhely.
Hepatica Transsilvanica Fuss. Sz.-Udvarhelyen a Csere- és Csicsereerdőben.
Pulsatilla nigricans Störk. Sz.-Udvarhely a Kuharon és Budvár tetején
Anemone narcissiflora L. Hargita. (Ir.)
" *silvestris* L. Sz.-Udvarhelyt a Budvár alján.
" *nemorosa* L. Sz.-Udvarhelyen bőven.
" *ranunculoides* L. A.-Boldogasszonyfalva, Udvarhely.
Adonis aestivalis L. Vetések között mindenütt.
Ranunculus paucistamineus Tausch. Parajd. (Ir.)
" *Rioni* Lag. Udvarhelyen a Szarkakő alatt tócsákban.
" *Ficaria* L. Mindenütt elég bőven.
" *platanifolius* L. Parajd. (Ir.)
" *auricomus* L. Mindenütt a mezei tájon.
" *dentatus* Baumg. Oláhfalva felett a Hargitán. (Ir.)
" *Breyininus* Crantz. Lövete, Oláhfalva, Hargita. (Ir.)
" *acer* L. Sz.-Udvarhely.
" *Steveni* Andr. Sz.-Udvarhely.
" *Steveni* var. *platyphyllus* Schur. Sz.-Udvarhely.
" *polyanthemos* L. Sz.-Udvarhely.
" " var. *latifissus* Simk. Sz.-Udvarhely.
" *repens* L. Mindenütt a mezőn.
" *arcensis* L. Szántóföldeken gyakori.
" *auricomus* var. *incisifolia* Reichb. Sz.-Udvarhely.
Caltha alpina Schur. Vizenyős réteken, a Hargitán.
Trollius Europaeus L. Sz.-Udvarhely, Parajd, Korond.

Helleborus purpurascens W. és K. Sz.-Udvarhely, Hodgyu, Kadicsfalva,
Patakfalva.

Isopyrum thalictroides L. Sz.-Udvarhelyen a Csereerdőben.

Nigella arvensis L. Kadicsfalván tarlókon.

Aquilegia vulgaris L. Sz.-Udvarhelyen a Szarkakő alatt az erdő szélén.

Delphinium Consolida L. Vetések közt és kertekben mindenütt.

Aconitum Moldavicum Hack. Sz.-Udvarhely, Parajd, Lövéte, Oláhfalu.

„ *Cammarum* Jacq. Parajd. (Ir.)

„ *cernuum* Wulf. Parajdnál a Bucsinerdőben a patak mellett.
Lövéte.

„ *Toxicum* Reichb. Lövéte. (Ir.)

Actaea spicata L. Sz.-Udvarhelyen a Budvárán.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris L. Csak kertekben láttam.

Nymphaeaceae.

Nymphaea alba L. Az ürmösi tóban Köpecz közelében.

Nuphar sericeum Lang. Uzon (Háromszékm.) határán a tóban.

Papaveraceae.

Papaver hybridum L. Darócz. (Ir.)

„ *Rhoeas* L. Vetések közt mindenütt.

Chelidonium majus L. Falak, kerítések mellett bőven.

Fumariaceae.

Corydalis solida L. Sz.-Udvarhely, Parajd.

„ *capnoides* L. Homoród-Almás barlangjánál. (Ir.)

Fumaria officinalis L. Darócz, Homoród-Szt.-Péter, Homoród-Szt.-Pál. (Ir.)

„ *Schleicheri* Soy-Will. Sz.-Udvarhelyen a Kuharon.

Cruciferae.

Roripa Austriaca Crantz. Korond, Sz.-Udvarhely.

„ *barbaraeoides* Tausch. Sz.-Udvarhely.

„ *Pyrenaica* L. Homoród-Szt.-Pál és Szt.-Péter. (Ir.)

Barbarea vulgaris R. Br. Szántókon, kaszálókon.

Turritis glabra L. Mindenütt gyakori.

Arabis auriculata Lam. var. *dasycarpa* Andr. Sz.-Udvarhely.

„ *hirsuta* L. Sz.-Udvarhely.

- Arabis petrogena* Kern. Sz.-Udvarhely.
" *Halleri* L. Hargita. (Ir.)
" *Ovirensis* Wulf. Hargita. (Ir.)
" *procurrens* W. et K. Hargita. (Ir.)
Cardamine impatiens L. Sz.-Udvarhely.
" *silvatica* Link. Hargita. (Ir.)
" *pratensis* L. Sz.-Udvarhely, Szombatfalva, F.-Boldogasszonyfalva, Kadicsfalva.
" *amara* L. A Hargita tetején, Oláhfalunál és Udvarhelyen, a Szarkakő alatt, források körül.
" *trifolia* L. Hargita, Lövéte. (Ir.)
Dentaria glandulosa W. et K. Hargitán, Sz.-Udvarhelyen erdőben.
" *bulbifera* L. Udvarhelyen erdőben.
Hesperis inodora L. Sz.-Udvarhely.
Sisymbrium officinale L. Utak, kerítések mellett.
" *strictissimum* L. Lövéte, Udvarhely. (Ir.)
" *junceum* W. et K. H.-Szent-Pál és Szt.-Péter. (Ir.)
" *Sophia* L. Parlagokon.
Alliana officinalis Andr. Gyepükön, cserjék közt bőven.
Erysimum cheiranthoides L. Sz.-Udvarhely.
" *Fannonicum* Crantz. Mindenütt napos helyeken.
" *repondum* L. Homoród-Szt.-Pál és Szt.-Péter (Ir.)
Couringia Orientalis L. Sz.-Udvarhely, Daróc, Városfalva, H.-Szt.-Pál és Szt.-Péter.
Sinapis arvensis L. Szántókon.
" *Orientalis* L. Vetés közt a mezőn.
Alyssum calycinum L. Napos száraz helyeken bőven.
Draba nemorosa L. Sz.-Udvarhely.
Cochlearia Armoracia L. Kerítések mellett, kertekben.
Camelina microcarpa Andr. Vetések közt, szántókon.
" *sativa* Fries. Szántóföldeken.
Thlaspi arvense L. Utak, ösvények mentén.
" *perfoliatum* L. Sz.-Udvarhely.
Capsella Bursa-pastoris L. Mindenütt a mezőn bőven.
Lepidium Draba L. Sz.-Udvarhely.
" *campestre* L. Sz.-Udvarhelyen szántókon.
Myagrum perfoliatum L. Sz.-Udvarhelyen kertekben és vetések között.

- Neslia paniculata* L. Székely-Udvarhely. (Ir.)
Crambe aspera MB. Daróc. (Ir.)
Raphanus Raphanistrum L. Sz.-Udvarhely.
Bunias Orientalis L. Sz.-Udvarhelyen a vár falán, szántókon, vasúti töltéseken.

Cistaceae.

- Helianthemum canum* L. Sz.-Udvarhelyen a Kuharon.
" *Chamaecistus* Mill. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *obscurum* Pers. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.

Violaceae.

- Viola biflora* L. Hargita. (Ir.)
" *hirta* L. Hargita. (Ir.)
" *ambigua* W. et K. Sz.-Udvarhely.
" *odorata* L. Cserjék között mindenütt.
" *silvestris* Kit. Udvarhelyen a Csereerdőben.
" *canina* L. Gyepes dombokon.
" *montana* L. Sz.-Udvarhelyen a Csereerdőben.
" *mirabilis* L. Sz.-Udvarhelynél a Csicsereerdőben.
" *tricolor* L. Udvarhely, H.-Remete. (Ir.)
" *savatis* Schmidt. Dombos helyeken Udvarhelyen.
" *arvensis* L. Szántókon, kaszálókon bőven.

Polygalaceae.

- Polygala major* Jacq. Dombos száraz réteken s legelőkön Udvarhelyen.
Bágyban és Parajdon bőven.
" *ulgaris* L. Udvarhely, Parajd.
" *comosa* Schrank. Sz.-Udvarhely.

Silenaceae.

- Gypsophila muralis* L. Tarlókon s száraz mezőkön mindenütt.
Dianthus Armeria L. Korondon a Sósfürdőnél.
" *Marisensis* Simk. Korondon és Udvarhelyen gyepes dombokon.
" " var. *Ohabensis* Simk. Korond.
" *trifasciculatus* Kit. (Variatio albo flore). Csupán egy példányt leltem 1885-ben Sz.-Udvarhelyen a Kuharon.
" *superbus* L. Magyar-Hermány, Lövéte, Zetelaka, Hargita hegy.
A korondi fürdőn kívül a bokrok között feltűnő bőven terem.

- Saponaria officinalis* L. Utak, folyók mentén mindenütt.
Cucubalus baccifer L. Sz.-Udvarhely, Korond.
Silene venosa Gilib. Parajd.
" " " var. *angustifolia*. Korond.
" " " var. *latifolia*. Parajd.
" *Armeria* L. Korondon és Pálfalván sziklás oldalakon. Udvarhelyen 1888-ban egy példányt találtam a várban sziklás falon, ugyanakkor a Szarkakő tetején is egy oly fejletlent láttam, mint a várban. Homoród-Almás barlangjánál is terem.
" *ciscosa* L. Lövéte. (Ir.)
" *Otites* L. Udvarhelyen a Kuharon.
" *nemorialis* W. et K. Parajdnál a Bucsimba vezető országút mentén. a középső fogadó táján. Udvarhelyen a Budvár alján.
" *nutans* L. Sz.-Udvarhelyt a Budvárerdő tetején.
" *noctiflora* L. Sz.-Udvarhely.
Melandrium album Mill. A mezőn közönséges.
" *dicicum* L. Hargita, Lövéte, Sz.-Udvarhely, Parajd.
" *nemorale* Heuff. Sz.-Udvarhely.
Lichnis Floscuculi L. Sz.-Udvarhely, Korond, Felső-Sófalva.
Viscaria vulgaris Röhl. Parajd, Pálfalva; Sz.-Udvarhelyen a Szarkakő tetején.
Githago segetum Desf. Vetések közt mindenütt.

A l s i n a c e a e.

- Malachium aquaticum* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
Cerastium vulgatum L. Vetések közt, kertekben mindenütt.
" *fontanum* Baumg. Hargita. (Ir.)
Stellaria anomala W. et K. Szederjes. (Ir.)
" *nemorum* L. Sz.-Udvarhely, Hargita.
" *media* L. Megmunkált talajon mindenütt.
" *Holostea* L. Bokrok, utak mentén bőven.
" *graminea* L. Sz.-Udvarhely.
" *uliginosa* Murr. Oláhfalu, Lövéte, Hargita, Sz.-Udvarhely.
Moehringia trinervia L. Lövéte. (Ir.)
Arenaria serpyllifolia L. Utak mentén, vetések közt.
Alsine verna L. Lövéte. Sz.-Udvarhelyt a Budvár sziklás oldalán bőven.

Alsine Banatica Heuff. Sz.-Udvarhelyt a Kuhar és Budvár oldalán. Ritka.

Spergula arvensis L. Oláhfalva, Lövéte. (Ir.)

Spergularia rubra L. Parajd. (Ir.)

„ *Satina* Presl. Jánosfalva, Udvarhely, Parajd, Homoród-Szt.-Pál és Szt.-Péter.

Paronychiaceae.

Paronychia cephalotes MB. Sz.-Udvarhelyt a Kuhar és Budvár szikláin.

Scleranthus annuus L. Sz.-Udvarhelyt a vasúti töltésen.

Linaceae.

Linum flarum L. Sz.-Udvarhelyt gyepes dombokon.

„ *nervosum* W. et K. Sz.-Udvarhely.

„ *perenne* L. Sz.-Udvarhelyt a Papkertben. Ritka.

„ *catharticum* L. Mindenütt nedves réteken.

„ *usitatissimum* L. Sz.-Udvarhelyt és Korondon elvadulva.

Malvaceae.

Malva silvestris L. Mezei útakon, parlagokon mindenütt.

„ *neglecta* Wallr. Kerítések, ösvények mentén.

Althea officinalis L. Sz.-Udvarhelyen a Küküllő elhagyott árka körül.

„ *pallida* W. et K. Szederjes. (Ir.)

Lavatera Thuringiaca L. Mezei utak szélén gyakori.

Hibiscus ternatus Cav. Sz.-Udvarhelyt vetések közt.

Tiliaceae.

Tilia ulmifolia Scop. Az erdőben majd mindenütt.

Hypericaceae.

Hypericum perforatum L. Utak, ösvények mentén.

„ „ var. *angustatum* Roch. Korond.

„ *quadrangulum* L. Lövéte, Korond, Sz.-Udvarhely.

„ *tetrapterum* Fries. Lövéte. (Ir.)

Geraniaceae.

Geranium phaeum L. Sz.-Udvarhelyt árnyas, bokros helyeken.

„ *pratense* L. Sz.-Udvarhelyt és Korondon a fürdőnél a patak mentén.

„ *palustre* L. Sz.-Udvarhely, Korond.

- Geranium sanguineum* L. Erdőszéleken mindenütt.
„ *dissectum* L. Sz.-Udvarhelyt vetések közt.
„ *columbinum* L. Sz.-Udvarhelyt kaszálókön.
„ *divaricatum* Ehrh. Sz.-Udvarhelyt kerítések mellett.
„ *lucidum* L. Lövéte, Hargita. (Ir.)
„ *Robertianum* L. Sz.-Udvarhelyt, Parajdnál a Buccsinban bőven.
Erodium cicutarium L. Szántókon s utak mentén.

Balsaminaceae.

- Impatiens nolitangere* L. A Hargitán, a Firtoson és Parajdon.

Oxalydaceae.

- Oxalis Acetosella* L. Sz.-Udvarhely, Hodgya árnyas erdeiben.

Rutaceae.

- Dictamnus Caucasicus* F. et M. Patakvánánál és Bágy szénamezején bőven.

Sapindaceae.

- Acer Pseudoplatanus* L. Korond, Sz.-Udvarhely, Lövéte.
„ *campestre* et var. *tomentosum* Kit. Sz.-Udvarhely, Korond.

Celastraceae.

- Econymus Europaeus* L. Cserjésekben mindenütt.
„ *verrucosus* Scop. Az erdőn gyakori.

Rhamnaceae.

- Rhamnus tinctoria* W. et K. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
„ *Frangula* L. Korondon a fürdőnél. Udvarhely határán egyetlen bokrot láttam.

Leguminosae.

- Genista procumbens* W. et K. Karácsonyfalva, Homoród-Almás.
„ *sagittalis* L. Pálfalva, Korond, Atyha s Parajd hegyi legelőin és kaszálóin feltűnő nagy mennyiségben, különben majd mindenütt bőven terem.
„ *tinctoria* L. Sovány legelőkön és kaszálókon, kivált Korondon bőven.
„ *elatior* Koch. Korondon a fürdőn kívül.
Cytisus nigricans L. Erdős, napos helyeken mindenütt.

- Cytisus albus* Hacq. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon bőven.
" *leucotrichus* Schur. Sz.-Udvarhelyt az erdőben gyakori.
Ononis pseudohircina Schur. Sz.-Udvarhelyt, Szombatfalván és Korondon
az országút mentén.
Medicago sativa L. Szombatfalva, Sz.-Udvarhely.
" *falcata* L. Sz.-Udvarhelyen utak szélén s kaszálókon.
" *lupulina* L. Kaszálókon mindenütt.
Melilotus macrorrhizus W. et K. H.-Szt.-Pál, H.-Szt.-Péter. (Ir.)
" *officinalis* L. Folyók s utak mentén bőven.
" *albus* Desr. Udvarhely, Korond.
Trifolium medium L. Sz.-Udvarhely.
" *Sárosiense* Hazsl. Sz.-Udvarhely.
" *alpestre* L. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *Pannonicum* Jacq. Sz.-Udvarhely. Parajdon a „Rapsonné
vára“ alatt ez az uralkodó fű.
" *arvense* L. A tarló közt közönséges.
" *montanum* L. Fiátfalván, Szombatfalván, Udvarhelyen s majd
mindenütt a hegyi kaszálókon.
" *repens* L. Sz.-Udvarhely.
" *hybridum* L. Sz.-Udvarhely, Korond.
" *aureum* Poll. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *campestre* Schreb. Mindenütt bőven.
Dorygenium herbaceum Vill. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon bőven.
Lotus corniculatus L. Száraz réteken mindenütt.
" *tenuis* Kit. Sz.-Udvarhely, Szejkefürdő, Korond.
Tetragonolobus siliquosus L. Szederjes. (Ir.)
Astragalus Cicer L. Sz.-Udvarhelyt a Tövisoldalon.
" *glycyphyllos* L. Sz.-Udvarhely, Korond, Parajd.
" *Monspessulanus* L. Csik-Szt.-Lélek.
Coronilla varia L. A mezőn közönséges.
Onobrychis arenaria Kit. Napos dombokon.
Vicia pisiformis L. Lövéte. (Ir.)
" *silvatica* L. Lövéte. (Ir.)
" *dumetorum* L. Sz.-Udvarhely.
" *Cracca* L. Vetések, cserjék közt.
" *villosa* Roth. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *sepium* L. Mindenütt bőven.

- Vicia Pannonica* Crantz. Sz.-Udvarhelyen mezei utak mentén.
„ *hirsuta* L. Sz.-Udvarhelyen mezei utak mentén.
„ *tetrasperma* L. Szántókon elég bőven.
Lathyrus Aphaea L. Sz.-Udvarhely.
„ *Nissolia* L. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
„ *tuberosus* L. Szántókon.
„ *pratensis* L. Hegyi kaszálókon.
„ *platyphyllus* Retz. Lövéte. (Ir.)
Orobus vernus L. Erdők szélein. var. *medius* Simk. Sz.-Udvarhelyen a tőalakkal vegyesen.
„ *versicolor* Gmel. Lövéte. (Ir.)
„ *niger* L. Közönséges.
„ *laevigatus* W. et K. Sz.-Udvarhelyen a Budvárerdő keleti szélén. Lövéte, Al.-Csernáton. (Háromszékm.)
„ *Transsilvanicus* Spreng. Sz.-Udvarhelyen a Cseereerdőben. Ritka.

Rosaceae.

- Prunus spinosa* L. Mindenütt bőven
Cerasus Arium L. Erdőkben, kertekben.
„ *Padus* L. Erdőkben, kertekben.
Crataegus monogyna Jacq. Korond.
„ *oxyacantha* Baumg. var. *rosea*. A Szejkétfürdőn mint diszcserje.
„ *kyrtostyla* Fingerh. Sz.-Udvarhely, Korond.
Cotoneaster integerrima Medic. Homoród-Almás barlangja. (Ir.)
„ *nigra* Wahlb. Sz.-Udvarhelyt a Csicsereerdőben.
Pirus communis L. Erdőkben, mezőkön.
Malus silvester Mill. Erdőkben, mezőkön.
Sorbus aucuparia L. Korond.
„ *torminalis* L. Erdőkben.
Rubus saxatilis L. Hargita. (Ir.)
„ *Idaeus* L. Az erdőn bőven.
„ *sulcatus* Vest. Korondon a fürdőnél.
„ *caesius* L. Bokrok közt s folyók, patakok mentén.
„ *agrestis* W. et K. Lövéte. (Ir.)
Rosa Austriaca Crantz. Parajdon, Udvarhelyt bőven.
„ *spinosisissima* L. Sz.-Udvarhely felett a szombatfalvi oldalon.

- Rosa adenophora* Kit. Homoród-fürdő, Oláhfalu, Hargita, Lövéte ásványvizénél. (Ir.)
- „ *canina* L. Mindenütt bőven.
- „ *uncinella* Bess. Sz.-Udvarhelyen a Papkertben.
- „ *tortuosa* Wierzb. Lövéte. (Ir.)
- Spiraea ulmifolia* Scop. Lövéte, Hargita, Szent-Keresztbánya, Oláhfalu mellett. (Ir.)
- Spiraea ulmaria* L. Sz.-Udvarhelyt, a Várréten.
- „ *Filipendula* L. Fűves helyeken bőven.
- Geum urbanum* L. Kerítések mellett, dombos, erdős helyeken bőven.
- „ *Aleppicum* Jacq. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben, Lövéte, Hargita.
- „ *rivale* L. Parajdon, a Juhod pataka és a Bucsinban, a K.-Küküllő mentén.
- „ *montanum* L. Hargita. (Ir.)
- Waldsteinia geoides* Willd. Sz.-Udvarhelyen a Budvár gyepes helyein.
- „ *trifolia* Roch. Sz.-Udvarhelyen 1888-ban a *W. geoides* társaságában egy példányt letem. Ritka.
- Fragaria vesca* L. Gyepes dombokon mindenütt.
- „ *elatior* Ehrh. Sz.-Udvarhelyt az előbbi társaságában. Ritka.
- „ *collina* Ehrh. Korond, Sz.-Udvarhely.
- Potentilla supina* L. Sz.-Udvarhelyen, kövér szántókon, a Küküllő mentén.
- „ *anserina* L. Útak mellett s a Küküllő partjain.
- „ *obscura* Willd. Száraz dombokon bőven.
- „ *argentea* L. Mindenütt száraz legelőkön.
- „ *collina* var. *cano-iridis* Schur. Száldobos. (Ir.)
- „ *arenaria* Borek. Sz.-Udvarhely.
- „ *rubens* Crantz. Száraz réteken.
- „ *aurea* L. Hargita. (Ir.)
- „ *chrysocraspeda* Lehm. Hargita. (Ir.)
- „ *chrysantha* Trev. Sz.-Udvarhely, Lövéte, H.-Almás barlangja.
- „ *reptans* L. Sz.-Udvarhely.
- „ *silvestris* Neck. Cserjés dombokon Sz.-Udvarhelyt s Korondon
- „ *alba* L. Sz.-Udvarhelyt, a Csereerdő tisztásain.
- Agrimonia Eupatoria* L. Közönséges.
- Alchemilla vulgaris* L. Korond-fürdőn.
- „ *hybrida* L. Parajdon, Elemér nevű hegyi kaszálón.
- Sanguisorba officinalis* L. Udvarhelyt és Korondon a kaszálókon.

Onagraceae.

- Epilobium spicatum* Lam. Sz.-Udvarhely, Korond, Hargita.
„ *hirsutum* L. Vizárkok mentén.
„ *palustre* L. A Hargitán, Lövétén és Oláhfalú forrásainál.
„ *roseum* Schreb. A N.-Küküllő partjain. (Ir.).
Circaea lutetiana L. A Hargitán és Parajdon. Igen gyéren.
„ *intermedia* Ehrh. Lövéte. (Ir.).
„ *alpina* L. Lövéte, Hargita. (Ir.).

Lythraceae.

- Lythrum Salicaria* L. Nedves réteken, az árkok mentén.
Peplis portula L. Lövéte. (Ir.).

Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* L. Sz.-Udvarhely.

Crassulaceae.

- Sedum maximum* Suter. Cserjésekben s falakon.
Sedum Carpaticum Reuss. Hargita (Ir.).
„ *glaucum* W. és K. Parajdon a „Rapsonné-vára“ alján.
„ *glanduloso pubescens* Feicht. Parajd felett a sziklákön.
„ *annuum* L. A Hargitán és a Bucsinban az országút mentén.
„ *Boloniense* Lois. Lövéte. (Ir.).
„ *acre* L. Udvarhelyt a Kuharon bőven.
Sempervivum assimile Schott. Parajdon a „Rapsonné vára“ szikláin.

Saxifragaceae.

- Parnassia palustris* L. A Firtos alján, Szejkefürdőn, Parajdon.
Ribes Grossularia L. Sz.-Udvarhely, H.-Almás, Lövéte, Parajd.
„ *alpinum* L. Lövéte. (Ir.).
Chrysosplenium alternifolium L. Parajdon az erdőben, köveken.

Umbelliferae.

- Sanicula Europaea* L. A Szejkefürdő felett az erdőben.
Astrantia major L. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben.
Eryngium planum L. Utak, patakok mentén.

- Eryngium campestre* L. Száraz dombokon, bokrok közt.
Helosciadium repens Jacq. Lövéte (Ir.).
Drepanophyllum falcaria L. Vetések közt, dombokon.
Carum Carvi L. A réteken, bőven.
Pimpinella Saxifraga L. Sz.-Udvarhelyt, Szombatfalván bőven.
Bupleurum rotundifolium L. Sz.-Udvarhelyt gyéren.
„ *falcatum* L. var. *latifolium* Schur. Sz.-Udvarhelyt a Budvár-
erdőben.
Oenanthe silaifolia M. B. Parajd. (Ir.).
„ *Banatica* Heuff. Sz.-Udvarhelyt a Várréten nagyon bőven.
Aethusa Cynapium L. Kerítések mellett, kertekben.
Seseli annuum L. Napsütötte dombos kaszálókon.
Selinum carvifolia L. Korond.
Angelica silvestris L. Sz.-Udvarhely, Korond folyóvizek mentén,
„ *montana* Schleich. Korondon hegyi kaszálókon bőven.
Ferulago silvatica Bess. Sz.-Udvarhely gyepes dombjain.
Peucedanum carvifolium Crantz. Sz.-Udvarhely, Korond.
„ *Cervaria* L. Korondon a sósfürdőnél levő dombokon.
„ *Oreoselinum* L. Korondon, a sósfürdőn belül.
„ *intermedium* Schur. Lövéte, Hargita. (Ir.).
Pastinaca silvestris Mill. Patakok, utak mentén, szántókon.
Heracleum Sphondylium L. Sz.-Udvarhely, Korond.
„ *Sibiricum* L. Sz.-Udvarhelyt, a Papkertben. Ritka.
Laserpitium alpinum W. et K. A Hargitán. Ritka.
Daucus Carota L. Mindenütt közönséges.
Caucalis daucoides L. Lövéte, Oláhfalu. Sz.-Udvarhelyt, a Kuharon.
Targenia latifolia L. Darócz. (Ir.).
Torilis Anthriscus L. Szombatfalván a hegyoldalon.
Anthriscus silvestris L. Sz.-Udvarhelyt bőven.
„ *nitida* Wahlb. Parajdon az erdőben.
Chaerophyllum temulum L. Parajdon, az erdőben.
„ *bulbosum* L. kerítések mellett.
„ *Cicutaria* Vill. Parajdon az erdőben.
„ *aromaticum* L. Sz.-Udvarhelyt a Várrét bokrai közt.
Conium maculatum L. Sz.-Udvarhelyt, nem közönséges.
Pleurospermum Austriacum L. Lövéte. (Ir.).
Bifora radians M. B. Vetések közt közönséges.

Araliaceae.

Hedera Helix L. Az erdőn. Közönséges.

Cornaceae.

Cornus mas L. Sz.-Udvarhelyt, Patakfalván az erdőkben bőven.

„ *sanguinea* L. Erdők szélén mindenütt.

Loranthaceae.

Viscum album L. Vadalma és körtefákon a Csereerdőben és a Papkertben Sz.-Udvarhelyt.

Loranthus Europaeus Jacq. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdő szélén *Quercus sessiliflorán*; tavaly ezt az erdőt levágták.

Gamopetalae.

Adoxa Moschatellina L. Szederjes, Hargita (Ir.).

Sambucus Ebulus L. Kertekben, szántókon.

„ *nigra* L. Mindenütt tenyészik.

„ *racemosa* L. Parajdnál a Bucsinerdőben az országút mellett.

Viburnum Lantana L. Cserjék közt, erdő széleken mindenütt.

„ *Opulus* L. Bokrok közt gyakori.

Lonicera Xylosteum L. Sz.-Udvarhelyt, a Kuharon, a Csicsereerdőben, Korondon.

„ *leiophylla* Kern. Udvarhelymegye alhavasi tájain. (Ir.).

„ *nigra* L. Sz.-Udvarhelyt a Csicsereerdőben. Korondon.

Rubiaceae.

Sherardia arvensis L. Korondon, Udvarhelyt kerítések mellett.

Asperula arvensis L. Sz.-Udvarhelyt bőven.

„ *cynanchica* L. Udvarhelyt, parlagokon.

„ *odorata* L. Székely-Udvarhelyt a Csereerdőben, Parajdon, a Hargitán.

„ *Aparine* M. B. Sz.-Udvarhelyt a Várréten bokrok közt.

Galium glabrum L. Parajdon, az Elemér nevű hegyi kaszálón.

„ *Cruciata* L. Kaszálókon, utak mentén, bokrok között.

„ *Aparine* L. Sz.-Udvarhelyt, a Várréten, a vasúti hidnál.

„ *rerum* L. Útak mentén, kaszálókon, közönséges.

- Galium Mollugo* L. Gyepükön, bokrok közt, közönséges.
„ *Schultesii* Vest. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
„ *palustre* L. Sz.-Udvarhelyt és Korondon.

Valerianaceae.

- Valeriana officinalis* L. Korond, Sz.-Udvarhely, Parajd.
„ *collina* Wallr. A Csicsér oldalán Udvarhelyt, Parajdon.
„ *tripteris* L. Hargita, Parajd.
„ *bijuga* Simk. Lövéte, Hargita. (Ir.).
Valerianella Morisonii Spreng. Sz.-Udvarhely.

Dipsacaceae.

- Dipsacus laciniatus* L. Útak mentén, közönséges.
Cephalaria radiata Grisb. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
Knautia arvensis L. Kaszálókon, legelőkön.
„ „ β) *rosea* Baumg. Hegyi kaszálókon.
Succisa pratensis Mönch. Sz.-Udvarhelyt és Korondon kaszálókon.
Scabiosa ochroleuca L. Dombos réteken árkok mentén.

Compositae.

- Eupatorium cannabinum* L. Sz.-Udvarhely mellett a Szejkefürdőn bőven.
Adenostyles Kernerii Simk. A Hargitán.
Tussilago Farfara L. Omladékos nedves helyeken, de kivált vizek mentén mindenütt tömegesen.
Petasites officinalis Mönch. Folyók, patakok mentén helyenként tömegesen.
Aster tinctorius Wallr. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
„ *Tripolium* L. Sz.-Udvarhely (a Kápolnánál), Parajd, Korond, Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Péter és Szt.-Márton.
„ *punctatus* W. és K. Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Péter, Szent-Márton, Sz.-Udvarhely. (Ir.).
Erigeron Canadense L. Szántókon bőven.
„ *acre* L. Sz.-Udvarhelyt a várréten.
Solidago Virgaurea L. Sz.-Udvarhelyt, Korondon, bokrok között.
„ *alpestris* W. et K. A Hargitán.
Telekia speciosa Schreb. Korondon az Áresóerdőben, Szedejesen a patakznál. Parajdon a Juhod patakjánál nagyon bőven.

- Inula Helenium* L. Sz.-Udvarhelyt inkább tenyésztve.
 „ *ensifolia* L. Udvarhelyt a Kuharon.
 „ *cordata* Boiss. Sz.-Udvarhelyen a Papkertben.
 „ *Britannica* L. Útak, árkok mentén, közönséges.
- Pulicaria vulgaris* Gärtner. Sz.-Udvarhely, Korond.
Bidens tripartita L. Vizárkokban, sánczokban.
Rudbeckia laciniata L. Korondon a fürdőnél. Parajd. (Ir.).
Filago arvensis L. Korondon, a patak mentén.
Gnaphalium silvaticum L. a Firtos alján Korond felől tömegesen a vágásban.
Gnaphalium uliginosum L. Korondon, a patak mentén.
 „ *divicum* L. Erdős, parlagos dombokon bőven.
- Artemisia Absinthium* L. Száraz dombokon, kivált Pálfalvánál bőven.
 „ *campestris* L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon tömegesen.
 „ *vulgaris* L. Szántókon, réteken, közönséges.
 „ *salina* Willd. Parajd, Homoród-Szt.-Pál és Szt.-Péter. (Ir.).
- Tanacetum corymbosum* L. Sz.-Udvarhelyt és Korondon árnyas erdőkben.
 „ *Leucanthemum* L. Erdők szélén, vasúti töltéseken, Udvarhelyt.
 „ *rotundifolium* W. et K. Lövéténél a Kéruly-fürdő.
- Matricaria inodora* L. Parlagon, szántókon bőven.
 „ *Chamomilla* L. Szikár helyeken, falu végeken tömegesen.
- Anthemis Cotula* L. Útak mentén, közönséges.
 „ *arvensis* var. *Haynaldi* Janka. Parajdon a bánya körül.
 „ *tinctoria* L. Száraz dombokon.
 „ *Fussii* Griseb. A Hargitán. (Ir.).
- Achillea Ptarmica* L. Korondon a fürdőn kívül bokrok közt tömegesen.
 Termőhelyei irodalmi feljegyzések szerint Oláhfalú, Udvarhely és a Hargita is.
- Achillea Millefolium* L. Réteken, közönséges.
 „ *collina* Beck. Sz.-Udvarhely, Korond.
 „ *tenuis* Schur. Sz.-Udvarhelyt a Várréten tömegesen.
 „ *Pannonica* Scheele. Sz.-Udvarhelyt egy példányt leltem.
- Doronicum Pardalianches* L. Parajdon bőven, Lövéte, Oláhfalú és a Hargita.
- Senecio integrifolius* L. Patakfalvánál és Lövétén.
 „ *vulgaris* L. Szántókon, kertekben, közönséges.
 „ *Nebrodensis* L. Sz.-Udvarhely.

- Senecio tenuifolius* Jacq. Sz.-Udvarhely (Ir.).
" *Jacobaea* L. Kaszálókon, legelőkön bőven.
" *Biebersteinii* Lindem. Sz.-Udvarhely, Bethlenfalva.
" *nemorensis* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten és Korondon.
" *sarracenicus* L. A Hargitán és Parajdon.
" *fluvialis* Wallr. Sz.-Udvarhelyt a vasúti hidnál a Várréten.
" *paludosus* L. Oláhfalu (Ir.).
Senecillis Sibirica L. Lövéte, Oláhfalu (Ir.).
Echinops commutatus Jur. Korondon az Árcsóerdő szélén és Udvarhelyt.
Xeranthemum annuum L. Sz.-Udvarhelyt tenyésztve.
Cirsium lanceolatum L. Sz.-Udvarhelyt utak mentén.
" *nemorale* Reichb. Korond.
" *furiens* Grisb. Sz.-Udvarhely, Korond
" *brachycephalum* Jur. Sz.-Udvarhelyt s Parajdon utak mellett.
" *Pannonicum* L. Sz.-Udvarhely, F.-Boldogasszonyfalva.
" *canum* L. Útak mentén, réteken.
" *rivulare* Jacq. Darócz, Sz.-Udvarhely (Ir.).
" *heterophyllum* L. Lövéte. (Ir.).
" *oleraceum* L. Nedves réteken.
" *arvense* L. Vetések közt.
Carduus acanthoides L. Ugaron közönséges.
" *acanthoides* var. *albiflorus* Schur. Mezei utak szélén, Sz.-Udvarhely.
" *hamulosus* Ehrh. Darócz. (Ir.).
" *glaucus* Baumg. Lövéte (Ir.).
" *candicans* W. et K. Darócz. (Ir.).
" *crispus* L. Ugaron, vetések közt.
" *personata* L. Parajdon, az Elemér nevű hegyi kaszálón.
" *nutans* L. H.-Remete (Ir.).
Onopordon Acanthium L. Árkok, utak mentén.
Lappa officinalis All. Korond, Sz.-Udvarhely.
" *tomentosa* Lam. Útak, kerítések mellett, közönséges.
Carlina alpina Jacq. Korondon, sziklás dombokon.
" *brevibracteata* Andrae. Sz.-Udvarhely, Parajd, Korond.
Serratula tinctoria L. Korond, Sz.-Udvarhely.
Jurinea Transsilvanica Spreng. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
Centaurea indurata Janka. Sz.-Udvarhely.

- Centaurea salicifolia* M. B. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
 „ *Austriaca* Willd. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
 „ *Cyanus* L. Vetések közt mindenütt bőven.
 „ *spinulosa* Rochel. Korondon és Sz.-Udvarhelyt.
 „ *Biebersteinii* DC. Korondon és Udvarhelyt dombos helyeken,
 utak mentén.
- Lapsana communis* L. Pálfalván, vetések közt.
Cichorium Intybus L. Útak mentén, réteken, parlagokon.
Leontodon autumnalis L. A réteken mindenütt bőven.
 „ *hispidus* L. Kaszálókon, legelőkön.
Pieris crepoides Sauter. Sz.-Udvarhely.
Tragopogon Orientalis L. Kaszálókon, utak mentén.
Scorzonera humilis L. Homoród-fürdő, Lövéte, Oláhfalu (Ir.).
 „ *parviflora* Jacq. Parajd. (Ir.).
 „ *Hispanica* L. Lövéte, Oláhfalu. (Ir.).
 „ *purpurea* L. Bágynál, a szénafűben bőven.
- Podospermum laciniatum* L. Parajd (Ir.).
Hypochaeris maculata L. A Hargitán.
 „ *Helvetica* Jacq. Hargita (Ir.).
Taraxacum officinale Wigg. A réteken, parlagokon mindenütt.
 „ *paludosum* Scop. Lövéte (Ir.).
- Lactuca muralis* L. A Hargitán és a Bucsiban.
 „ *riminea* L. Lövéte, Hargita (Ir.).
 „ *saligna* L. A Küküllő partján, Udvarhelynél.
 „ *Scariola* L. Cserjés dombokon, utak mentén.
- Sonchus uliginosus* M. B. Sz.-Udvarhelyt száraz réteken.
 „ *asper* L. Vetések közt mindenütt.
 „ *laevis* L. Szántókon bőven.
- Mulgedinum alpinum* L. A Hargitán, ritka.
Crepis praemorsa L. Fenyédnél a réten.
 „ *biennis* L. Kaszálókon gyakori.
 „ *tectorum* L. legelőkön, parlagokon.
- Hieracium Pilosella* L. Dombos helyeken.
 „ *aurantiacum* L. A Hargitán és a Bucsinerdőben bőven.
 „ *Bauhini* Schult. Parajdon, Udvarhelyt a Csicseren.
 „ *boreale* Fries. Korondon, Szombatfalván.
 „ *umbellatum* L. Korondon, bokrok között.

Ambrosiaceae.

- Xanthium strumarium* L. Útak, kerítések mentén.
" *spinosum* L. Útak mentén, vetések szélén, gyéren.

Campanulaceae.

- Phyteuma orbiculare* L. Sz.-Udvarhely (Ir.).
" *Vagneri* Kern. A Hargita tetején.
" *tetramerum* Schur. Sz.-Udvarhely, Parajd, Lövéte, Oláhfalu.
Adenophora edentula Simk. Homoród-Fürdő (Ir.).
Campanula Cervicaria L. Korondon, hegyi kaszálókon.
" *glomerata* L. Cserjés, füves helyeken.
" *latifolia* L. Lövéte. (Ir.).
" *Trachelium* L. Zetelaka, Sz.-Udvarhely.
" *rapunculoides* L. Korond, Zetelaka.
" *persicifolia* L. Korond, Sz.-Udvarhely, Hargita.
" *patula* L. Sz.-Udvarhely, Parajd, Korond.
" *consanguinea* Schott. Homoród-Almás barlangjánál (Ir.).

Vacciniaceae.

- Vaccinium Myrtillus* L. A Hargitán.
" *uliginosum* L. A Hargitán (Ir.).
" *Vitis-Idaea* L. Lövétén s a Hargitán.
" *Oxycochos* L. Oláhfalu, Lövéte (Ir.).

Ericaceae.

- Andromeda polyfolia* L. Lövéte, Oláhfalu (Ir.).
Rhododendron Kotschyi Simk. A Hargitán. (Ir.).

Hypopithyaceae.

- Pyrola rotundifolia* L. A Hargitán, Sz.-Udvarhelyt a Cserében, Lövétén.
" *secunda* L. A Hargita, Lövéte.
" *uniflora* L. A Hargitán.
Monotropa Hypopitys L. Lövéte, Oláhfalu (Ir.).

Oleaceae.

- Ligustrum vulgare* L. Erdőkben, cserjékben.
Fraxinus excelsior L. Kertekben, erdőkben.

Asclepiaceae.

Vincetoxicum laxum Bartl. Cserjés dombokon, közönséges.

Apocynaceae.

Vinca minor L. Sz.-Udvarhely környékén az erdőkben bőven.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L. Parajd, Korond, Zetelaka, Sz.-Udvarhely.

„ *asclepiadea* L. Sz.-Udvarhely, Parajd, Korond-fürdőnél a bokrok közt bőven.

„ *Pneumonanthe* L. Pálfalván és Korondon tömegesen.

„ *Caucasica* M. B. Udvarhelyt a Szarkakónél, Korondon, a Firtos aljánál.

„ *ciliata* L. Korondon, Udvarhelyt, Zetelakán hegyi kaszálókon.

Erythraea Centaurium L. Kaszálókon, legelőkön mindenütt.

„ *pulchella* Sw. Sz.-Udvarhely, Szejkefürdő, Korond.

Polemoniaceae.

Polemonium coeruleum L. Lövéte. (Ir.).

Convolvulaceae.

Convolvulus sepium L. Berkekben, ligetekben.

„ *arvensis* L. Szántókon, vetések szélén.

Cuscuta Europaea L. Szombatfalván, Medicagón élősködve.

„ *Epithymum* L. Korond-fürdőnél, Rhinantus-on, Galium-on, Achilleá-n, Centureá-n.

Boraginaceae.

Heliotropium Europaeum L. Szederjes, Nagy-Solymos, Magyarós (Ir.).

Asperugo procumbens L. Darócz (Ir.).

Echinosperrnum Lappula L. Réteken, dombokon.

Cynoglossum officinale L. Parlagokon, dombokon, utak mentén.

„ *Germanicum* Jacq. Darócz. (Ir.).

Anchusa officinalis L. Útak, folyók mentén, parlagokon.

„ *Barrelieri* All. Darócz, Udvarhely, Szombatfalva.

Nonea pulla L. Gyepes, napsütötte dombokon.

- Symphytum officinale* L. Mezőkön, réteken.
" *tuberosum* L. Erdős helyeken, ligetekben.
" *cordatum* W. et K. Lövéte, Hargita. (Ir.).
Cerinthe minor L. Gyepes dombokon, utak szélén.
Echium vulgare L. Útak mentén, mezőkön.
" *rubrum* Jacq. Bágy szénamezején.
Pulmonaria officinalis L. Erdőkben s mezőkön.
" *rubra* Schott. A Hargitán. (Ir.).
" *mollissima* Kern. Erdős helyeken.
Lithospermum officinale L. A Szejkefördőnél Udvarhely közelében.
" *arvense* L. Parlagokon, szántókon.
" *purpureoeruleum* L. A Szejkefördőnél.
Myosotis scabra Simk. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *montana* Bess. Lövéte. (Ir.).
" *arvensis* L. Száraz dombokon, szántókon.

Solanaceae.

- Solanum vulgare* L. Kerítések, utak mentén.
" *Dulcamara* L. Folyóvizek mentén.
Physalis Alkekengi L. Szent-Demeter, Kelelementelke.
Atropa Belladonna L. Lövéte, Parajd. A Hargitán, de kivált a Firtos
vágásában Korond felett nagyon bőven.
Scopolia Carniolica Jacq. Sz.-Udvarhelyt kertekben.
Hyoscyamus niger L. Útak mellett, közönséges.
Datura Stramonium L. Sánczok mentén, udvarokon.

Personatae.

- Verbascum Thapsus* L. Korondon, hegyi patak mentén. Ritka.
" *phlomoides* L. Atyhánál a temetőn, Udvarhelyt a várban és
a Budvárán.
" *australe* Schrad. Parajdon a Bucsinban,
" *Austriacum* Schott. Zetelakánál az út mentén.
" *phoeniceum* L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
" *Blattaria* L. Szántókon, utak mellett.
Scrofularia nodosa L. Korondon bőven.
Scrofularia alata Gilib. Korondon vízerek mentén csoportosan.
" *Scopolii* Hoppe. Kerítések, utak mentén.

- Digitalis ambigua* Murr. A Hargita, Parajd, Sz.-Udvarhely, Korond.
„ *lanata* Ehrh. Felső-Rákos, Száldobos (Ir.).
- Linaria Dalmatica* L. Sz.-Udvarhely s a Budvár pataka mentén.
„ *genistifolia* L. Szombatfalván a réten. Ritka.
„ *intermedia* Schur. Szántókon, ugarokon, kőfalakon.
- Veronica Anagallis* L. Vízárkokban.
„ *Beccabunga* L. Udvarhelyt s Korondon sánczokban.
„ *Chamaedrys* L. Kaszálókon, réteken.
„ *officinalis* L. A Hargitán, Firtoson, és a Szarkaköven.
„ *Pseudo-Chamaedrys* Jacq. Sz.-Udvarhely, Lövéte, Hargita.
„ *spicata* L. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
„ *orchidea* Crantz. Fűves dombokon.
„ *bellidioides* L. A Hargitán. (Ir.)
„ *fruticans* Jacq. A Hargitán. (Ir.)
„ *serpyllifolia* L. Parajd, Sz.-Udvarhely.
„ *polita* Fries. Szántókon és kertekben.
„ *hederaefolia* L. Fűves helyeken, szántókon.
- Melampyrum arvense* L. Vetések közt, tarlókon.
„ *barbatum* W. et K. Lövéte. Oláhfal. (Ir.)
„ *Bihariense* Kern. Erdők szélein.
„ *sylvaticum* L. Zetelakánál és Parajdnál az erdőben.
- Pedicularis Spectrum-Carolinum* L. Oláhfal. Kéruly-fürdő.
„ *Carpatica* Andrae. Lövéte, Homoród-fürdő.
„ *campestris* Grisb. Sz.-Udvarhely, Lövéte, Homoród-fürdő.
„ *palustris* L. Korond, Kadicsfalva.
- Rhinanthus minor* Ehrh. Réteken, szántókon.
„ *major* Ehrh. Sz.-Udvarhelyt kaszálókon.
„ „ var. *glandulosus* Simk. Sz.-Udvarhelyt réteken.
- Euphrasia stricta* Host. Hegyi kaszálókon.
Odontites serotina Lam. Tarlókon.
- Orobanche ramosa* L. Korondon kender között bőven.
„ *lutea* Baumg. Sz.-Udvarhelyt a kápolna felé menő patak fűves partján bőven.
- Lathraea squamaria* L. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben a patak mentén.

Labiatae.

- Mentha silvestris* L. Sz.-Udvarhelyt száraz, dombos réteken.
„ *cuspidata* Opiz. Sz.-Udvarhely.

- Mentha candicans* Crantz. Sz.-Udvarhelyt utak mentén.
" *Marisensis* Simk. Sz.-Udvarhely.
" *Wierzbickiana* Opiz. Sz.-Udvarhely patakok mentén.
" *aquatica* L. A Szejkefürdőn.
" *reversa* Roch. Patakok, vizárkok mentén.
" *subarvensis* Simk. Udvarhelyt, de kivált Korondon nedves helyeken bőven.
Lycopus Europaeus L. Források, patakok mellett.
Salvia glutinosa L. Parajdon, Korondon, Sz.-Udvarhelyt.
" *Austriaca* Jacq. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *pratensis* L. Kaszálókon, mezőkön.
" *verticillata* L. Utak, patakok mentén.
Origanum vulgare L. Sz.-Udvarhelyt, Korondon, a Hargitán.
" *Barcense* Simk. Sz.-Udvarhelyt s Szombatfalván és Kadicsfalva közt az út mentén.
Thymus collinus MB. Legelőkön, réteken.
" *montanus* W. et K. Parajdnál a Bucsinban, Korondon a réten.
Clinopodium vulgare L. Cserjésekben, kerítések mellett.
Nepeta Pannonica L. Tarlókon, kaszálókon.
Glechoma hederacea L. Mezőkön, kaszálókon.
" *hirsuta* W. et K. Dombos kaszálókon.
Melittis melissophyllum L. Árnyas erdőkben.
Lamium amplexicaule L. Szántókon, vetések közt.
" *purpureum* L. Szántókon, legelőkön.
" *maculatum* L. Parajdon az Eleméren s Bucsinban az út mentén.
" *album* L. Réteken, bokros helyeken.
" *Galeobdolon* L. Erdőkben.
Galeopsis Ladanum L. Szántókon, tarlókon.
" *Tetrahit* L. Folyóvizek mentén.
" *speciosa* Mill. Mocsaras helyeken.
" *pubescens* Bess. Sz.-Udvarhelyt kertekben, szántókon.
Stachys germanica L. Dombos, szikár réteken.
" *alpina* L. Parajdon a Rapsonné váránál, Oláhfalu s Lövete erdejeiben.
" *silvatica* L. Cserjék közt.
" *palustris* L. Korondon s Udvarhelyt vizek mentén.

- Stachys annua* L. Kaszálókon, bokrok közt.
„ *recta* L. Utak mentén, bokrokon.
Betonica officinalis L. Utak mentén, bokrok közt, száraz réteken.
Ballota nigra L. Útak mellett s fák tövén.
Leonurus Cardiaca L. Utak mentén, gyepükön.
Chaiturus Marrubiastrum L. Szántókon s kertekben.
Phlomis tuberosa L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
Scutellaria galericulata L. Korondon a patak mentén.
„ *hastifolia* L. A N.-Küküllő omladékos partjain.
Prunella vulgaris L. Kaszálókon, legelőkön.
„ *grandiflora* L. Sz.-Udvarhelyt a Csere alatt. Ritka.
„ *spuria* Stapf. Sz.-Udvarhelyt gyepes dombokon, a Csere alatt.
Ritka.
Ajuga reptans L. A réteken, kaszálókon. (Floribus caeruleis et purpureis.)
„ *Genevensis* L. Utak mentén mezőkön. (Floribus caeruleis, purpureis et albis.)
„ *Genevensis* var. *bracteis integris*. Utak mentén. (In prato Papkert floribus rubentibus et bracteis integris).
„ *Laxmanni* L. Darócz. (Ir.)
„ *Chamaepitys* L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon gyéren.
Teucrium Chamaedrys L. Dombos, köves helyeken.
„ *prostratum* Schur. Sz.-Udvarhelyt a Köveshágó oldalán.

Verbenaceae.

- Verbena officinalis* L. Parlagokon.

Primulaceae.

- Lisymachia vulgaris* L. Nedves réteken, berkekben.
„ *Nummularia* L. Árnyas, nedves kaszálókon.
Anagallis arvensis L. Szántókon, kertekben.
„ *coerulea* Schreb. Vasúti töltéseken, szántókon.
Cetunculus minimus L. Szt.-Keresztbánya, Oláhfalú mellett. (Ir.)
Primula officinalis L. Kaszálókon, legelőkön, réteken.
Glaux maritima L. Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Péter és Szt.-Márton.

Plumbaginaceae.

Statice Gmelini Willd. Sz.-Udvarhelyt a kápolnánál. H.-Szt.-Pál, H.-Szt.-Péter és Szt.-Márton.

Plantaginaceae.

- Plantago tenuiflora* W. et K. A Hargitán. (Ir.)
" *major* L. Utak mentén, réteken, legelőkön.
" *media* L. Utak mentén.
" *lanceolata* L. Kaszálókon, dombokon.
" *eriphora* Hoffm. Sz.-Udvarhelyt a temetőn.
" *altissima* L. Sz.-Udvarhelyt a vasúti töltéseken.
" *maritima* L. Sz.-Udvarhely (kápolna), Korond, Parajd, Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Pál és Szt.-Péter.

Apetalae.

Atriplicaceae.

- Amarantus retroflexus* L. Szántókon, vetések közt.
Salicornia herbacea L. Sz.-Udvarhely, Parajd, Korond, H.-Szt.-Pál, Szt.-Péter és Szt.-Márton.
Chenopodium hybridum L. Parlagokon, szántókon.
" *urbicum* L. Szántókon, utak mentén.
" *album* L. Parlagokon, kertekben.
" *polyspermium* L. Vetések közt, kertekben.
" *Botrys* L. Sz.-Udvarhelyt kertekben, parlagokon.
" *Bonus-Henricus* L. Utak mentén, kerítések mellett.
" *glaucum* L. Szántókon, vetések közt.
Atriplex patula L. Szántókon, kertekben.
" *angustifolia* Simk. Korondon a sóskutnál.
" *microsperma* W. et K. Korondon kerítések mellett. Sz.-Udvarhely, Parajd.
Rumex maritimus L. Homoród-Szt.-Pál és Szt.-Péter. (Ir.)
" *conglomeratus* Murr. Nedves réteken, utak mentén.
" *crispus* L. Árkok, szántók szélén.
" *scutatus* L. Kertekben.
" *Acetosa* L. Fűves, cserjés kaszálókon.
" *Acetosella* L. Korondon a sósfürdő ösvénye mentén.

- Polygonum Bistorta* L. A Hargitán, Sz.-Udvarhely.
" *viviparum* L. A Hargitán. (Ir.)
" *amphibium* L. Uzonnál (Háromszékm.) a tónál.
" *lapathifolium* L. Kerítések mellett, töltéseken.
" *Persicaria* L. Kertekben, kerítések, árkok mentén.
" *Hydropiper* L. Vizárkok, sánczok mentén.
" *minus* Huds. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *patulum* MB. Sz.-Udvarhelyt szántókon, tarlókon.
" *aviculare* L. Parlagokon, útakon.
" *Convolvulus* L. Szántókon, útszéleken.

Thymelaeaceae.

- Lygia Passerina* L. Szántókon. Sz.-Udvarhelyt a sósfürdőnél.
Daphne Mezereum L. Az erdőn mindenütt bőven.
" *Cneorum* L. Lákod, Derzs, Muzsna, erdőszéleken.

Santalaceae.

- Thesium Linophyllum* L. Sz.-Udvarhelyen Szarkakő felé az erdő szélén.
" *ramosum* Hayne. Oláhfalu. (Ir.)

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematitis* L. Siménfalva, Véczke, Szt.-Demeter.
Asarum Europaeum L. Árnyas erdőkben.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia helioscopia* L. Szántókon, parlagokon, utak szélén.
" *stricta* L. Korond fürdő és Atyha közt.
" *Carniolica* Jacq. A Hargitán. (Ir.)
" *polichroma* Kern. Szántók szélén.
" *amygdaloides* L. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben.
" *Cyparissias* L. A mezőn mindenütt.
" *salicifolia* Host. Szántók szélén, utak mentén.
" *exigua* L. Szántókon gyakori.
Mercurialis perennis L. Sz.-Udvarhelyt a Csicsereerdőben.

Cannabaceae.

- Cannabis sativa* L. Termesztve s elvadulva.
Humulus Lupulus L. Berkekben, gyepükön.

Urticaceae.

- Urtica urens* L. Kertekben, falak mellett.
„ *dioica* L. Mindenütt közönséges.

Ulmaceae.

- Ulmus campestris* L. Bágyban a szénamezőn, Parajdon az erdőben gyéren.
„ *glabra* Mill. Farczádon. (Ugy lehet: tenyésztve).

Cupuliferae.

- Fagus sylvatica* L. Nagy erdőket képez.
Quercus sessiliflora Salisb. Sz.-Udvarhelyt és Pálfalván erdőket képez.
„ *Robur* L. Az előbbivel vegyesen.
„ *Kernerii* var. *glabrata* Heuff. Sz.-Udvarhely.
„ *aurea* Wierzb. Sz.-Udvarhely.
Corylus Avellana L. Erdőkben mindenütt.
Carpinus Betulus L. Lombos erdőkben.

Betulaceae.

- Betula verrucosa* Ehrh. Mátéfalvánál, Korondon.
Alnus glutinosa L. Folyók, patakok mentén.
„ *incana* L. A vármegyében több helyütt. (Ir.)

Salicaceae.

- Salix fragilis* L. Sz.-Udvarhelyt a várréten.
„ *rubens* Schrank. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
„ *alba* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten, Korondon a fürdőnél.
„ *triandra* L. Korond, Sz.-Udvarhely.
„ *daphnoides* Vill. Sz.-Udvarhelyt. (Lehet, hogy tenyésztve.)
„ *purpurea* L. Folyók mentén mindenütt.
„ *cinerea* L. A N.-Küküllő mentén.
„ *Caprea* L. Sz.-Udvarhelyt a Papkertben és a Küküllő mentén.
„ *rosmarinifolia* L. Oláhfalú. (Ir.)
„ *oligotricha* (Babilonica \times excelsior) Simk. Sz.-Udvarhely.
„ *excelsior* (*Salix fragilis* var. *pilosa*) Host. Sz.-Udvarhely.
Populus tremula L. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben.
„ *nigra* L. Erdőkben, ligetekben Sz.-Udvarhelyt s Korondon.

Monocotyledoneae.

Orchidaceae.

- Orchis purpurea* Huds. Sz.-Udvarhelyt erdők szélén.
" *militaris* L. Lövéte, Parajdon a vár alatt.
" *ustulata* L. Parajd, Lövéte, Oláhfalu.
" *coriophora* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten. Ritka.
" *globosa* L. Parajdon a várnál, Sz.-Udvarhelyt a Budvárerdő keleti szélén. Lövéte, Oláhfalu.
" *Morio* L. Sz.-Udvarhelyt dombos, nedves kaszálókon bőven.
" *pallens* L. Parajdon az Elemér-kaszálón bőven. Hargita, Lövéte.
" *speciosa* Host. Sz.-Udvarhelyt a katonai lövőház körül.
" *elegans* Heuff. Székely-Udvarhelyt a Várréten. Ritka. Agyagfalva, Oláhfalu.
" *sambucina* L. Mátéfalva, Agyagfalva, Oláhfalu.
" *maculata* L. Parajdon az erdőn bőven.
" *incarnata* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
Anacamptis pyramidalis L. Lövéte, Hargita. (Ir.)
Gymnadenia conopsea R. Br. Parajdon.
" *albida* L. Lövéte, Oláhfalu, Hargita (Ir.)
Coeloglossum viride L. Lövéte, Hargita. (Ir.)
Platanthera obtusifolia Schur. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdőben.
Herminium Monorchis L. Lövéte, Oláhfalu, Hargita. (Ir.)
Epipogium aphyllum Sw. Lövéte. (Ir.)
Cephalanthera alba Crantz. Sz.-Udvarhelyt a Budvár erdejében.
" *angustifolia* Crantz. Parajd.
" *rubra* L. Magyar-Hermány, Sz.-Udvarhely. (Ir.)
Epipactes latifolia L. Parajd, Lövéte, Oláhfalu, Hargita.
" *rubiginosa* Crantz. Korondon a Hollókő alatt. Lövéte, Hargita.
" *palustris* L. Lövéte. (Ir.)
Listera ovata L. Parajdon a várnál.
Neottia Nidus-avis L. Az erdőkben bőven.
Cypripedium Calceolus L. Sz.-Udvarhelyt a Budvárerdő szélén, Parajdon a várnál bőven.

Alismaceae.

- Alisma Plantago* L. Vizenyős réteken, vizárokban.
Sagittaria sagittaeifolia L. Uzon (Háromszékm.) tavában.

Butomaceae.

Butamus umbellatus L. Uzon (Háromszékm.) tavában.

Juncaginaceae.

Triglochin maritimum L. Sz.-Udvarhely, Korond, Parajd, Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Péter.

Najadaceae.

Potamogeton lucens L. Ürmösi tóban, Köpecz közelében.

Typhaceae.

Typha angustifolia L. Sz.-Udvarhelyt vizárokban.

Sparganium erectum L. Sz.-Udvarhely.

Iridaceae.

Gladiolus imbricatus L. Oláhfal. (Ir.)

Iris furcata MB. Sz.-Udvarhelyt a Kuhar patak felőli gyepes oldalán és a Csicsererdő szikláin. Ritka.

„ *Hungarica* W. et K. Az Almási barlangnál. (Ir.)

„ *Pseudocorus* L. Homoród-Szt.-Pál, Alsó-Siménfalva.

„ *Sibirica* L. Bágy, H.-Álmás, Száldobos, Lövéte, Oláhfal. Homoród-fürdő.

„ *subbarbata* Joó. Lövéte. (Ir.)

„ *graminea* L. Sz.-Udvarhely. (Ir.)

„ *caespitosa* Pall. Sz.-Udvarhelyt a Csicseren, Kadicsfalván a Rezen és Hodgyában.

Amaryllidaceae.

Narcissus poeticus L. Sz.-Udvarhely, Szent-Király. Mátéfalvánál a lápon Bágyban a szénamezőn tömegesen. Lövéte, Oláhfal.

Leucojum vernum Lövéte, Oláhfal. (Ir.)

Galanthus nivalis L. Patakok mentén, erdőkben.

Liliaceae.

Asparagus officinalis L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.

Streptopus amplexifolius L. Magyar-Hermány. (Ir.)

- Paris quadrifolia* L. Sz.-Udvarhelyt az erdőben.
Polygonatum verticillatum L. Parajd (az Eleméren), Lövéte, Oláhfalva, Hargita.
" *officinale* L. Sz.-Udvarhelyt a Küküllő bokros partjain.
" *latifolium* Jacq. Sz.-Udvarhelyt a Cserében.
" *multiflorum* L. Sz.-Udvarhelyt, Korondon a fürdőn kívül a bokrok tövében bőven.
Convallaria majalis L. Az erdőn mindenütt.
Majanthemum bifolium L. Sz.-Udvarhelyt és Parajdon az erdőben.
Lilium bulbiferum L. Sz.-Udvarhelyt a Papkert cserjéi között. Ritka.
" *Martagon* L. Bágy, Sz.-Udvarhely.
Erythronium Dens-canis L. Erdők szélein.
Anthericum ramosum L. Sz.-Udvarhelyt, Korondon szikár dombokon.
Ornithogalum pyramidale L. Sz.-Udvarhelyt a Csicseren.
" *umbellatum* L. A Szejkefürdő és Szombatfalva közt.
" " L. var. *millegranum* Janka. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon.
Gagea arvensis Pers. Sz.-Udvarhelyt szántókon.
" *silvatica* Pers. Sz.-Udvarhelyt a Budvárerdőben, gyéren.
Scilla bifolia L. Az erdőn mindenütt bőven.
Muscari Transsylvanicum Schur. Sz.-Udvarhelyt a Csereerdő tisztásain.
Allium ursinum L. Sz.-Udvarhelyt az erdőben a Szarkakő felé.
" *montanum* Schmidt. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *flavescens* Bess. Homoród-Almás barlangja. (Ir.)
" *ochroleucum* W. et K. Lövéte, Oláhfalva. (Ir.)
" *Scorodoprasum* L. Sz.-Udvarhely, Bágy, Korond.
" *flavum* L. Sz.-Udvarhelyt a Kuharon bőven.
" *pallens* L. Korondon a sórők lakása körül, sziklákon.

Colchicaceae.

- Colchicum autumnale* L. Kaszálókon, réteken mindenütt.
Veratrum album L. Sz.-Udvarhelyt és Korondon.

Juncaceae.

- Juncus glaucus* Ehrh. Sz.-Udvarhelyt patakok mentén.
" *atratus* Krock. Sz.-Udvarhelyt.
" *lampocarpus* Baumg. Sz.-Udvarhelyt.

- Juncus compressus* Jacq. Udvarhelyt és Korondon források mellett.
" *Gerardi* Lois. Sz.-Udvarhelyt (a kápolnánál), Korondon Atyha felé.
" *bufonius* L. Korond és Atyha közt az út mentén.
Luzula pilosa L. Sz.-Udvarhelyt a Csicsererdőben.
" *angustifolia* Wulf. Sz.-Udvarhelyt a Szarkakő alatt.
" *cuprina* Rock. Korondon, a Hargitán.
" *campestris* L. Kaszálókon, réteken.

Cyperaceae.

- Cyperus fuscus* L. Sz.-Udvarhelyt árkokban.
" *flarescens* L. Korondon vizenyős hegyi réteken.
" *Pannonicus* Jacq. Homoród-Szt.-Pál, Szt.-Péter és Szt.-Márton.
Rhynchospora alba L. Lövéte, Oláhfalú. (Ir.)
Scirpus palustris L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *Carniolicus* Koch. Korondon és Sz.-Udvarhelyt legelőkön.
" *Tabernaemontani* Gmel. Korond- és Szejke-fürdő.
" *digynus* Godr. Parajdon a réteken.
" *silvaticus* L. Erdőkben, árkok s patakok mentén.
Eriophorum vaginatum L. Lövéte, Oláhfalú. (Ir.)
" *latifolium* Hoppé. Sz.-Udvarhely, Patakfalva, Szejkefürdő.
Carex dioica L. Oláhfalú. (Ir.)
" *Davalliana* Smith. Oláhfalú. (Ir.)
" *rupina* L. Állóvizek mellett.
" *praecox* Schreb. Sz.-Udvarhelyt a ref. temetőn.
" *leporina* L. Parajdon a réten.
" *echinata* Murr. Lövéte, Oláhfalú, Hargita. (Ir.)
" *Buekii* Wimm. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *rufa* L. Sz.-Udvarhely. (Ir.)
" *tomentosa* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *montana* L. Sz.-Udvarhelyt a várréten.
" *verna* Chaix. Sz.-Udvarhelyt dombokon.
" *humilis* Leys. Sz.-Udvarhely.
" *digitata* L. Sz.-Udvarhelyt az erdőn.
" *pilosa* Scop. Sz.-Udvarhelyt.
" *Michelii* Host. Sz.-Udvarhelyt a Budvár sziklás oldalán.
" *flava* L. Korond, Hargita.
" *distans* L. Sz.-Udvarhelyt a sósfürdőnél, a Hargitán.

- Carex rostrata* With. Oláhfal. (Ir.)
" *resicaria* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *hirta* L. Sz.-Udvarhely, Korond.

Gramineae.

- Andropogon Ischaemum* L. Legelőkön, dombokon.
Panicum Crusgalli L. Vetések közt, szántókon.
Setaria verticillata L. Veteményes kertekben, vetések közt.
" *viridis* L. Réteken, parlagokon, szántókon.
" *glauca* L. Kaszálók szélein, vetések közt.
Baldingera arundinacea L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten, a Küküllő partján
Hierochlea australis Schrad. Sz.-Udvarhelyt, bokrok közt.
Anthoxanthum odoratum L. Kaszálókon, legelőkön.
Alopecurus pratensis L. Kaszálókon, legelőkön.
Alopecurus geniculatus L. Nedves réteken.
Phleum pratense L. Legelőkön, kaszálókon.
Agrostis alba L. Sz.-Udvarhelyt, árkokban.
" *vulgaris* With. Korondon a hegyi kaszálókon s Udvarhelyt.
" *neglecta* Ehrh. Lövete (Ir.).
Phragmites communis Trin. Patakok mentén.
Sesleria Heufleriana Schur. Sz.-Udvarhelyt a Csicsereerdőben.
Koeleria cristata L. A kaszálókon Korondnál, et var. *colorata* Heuff.
Ugyanott bőven.
Holcus lanatus L. Kaszálókon.
Arrhenatherum elatius L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
Avena adsurgens Schur. Oláhfal. (Ir.).
" *flavescens* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *elatiór* Sz.-Udvarhelyt a Várréten,
Melica ciliata L. Sz.-Udvarhelyt (Ir.).
" *nutans* L. Cserjés erdőszéleken.
" *picta* C. Koch. Hasonló helyeken az előbbivel.
Briza media L. Korondon és Udvarhelyt némely kaszálókon.
Poa annua L. Legelőkön, kaszálókon.
" *trivialis* L. Sz.-Udvarhelyt a Várréten.
" *angustifolia* L. Sz.-Udvarhelyt erdőszéleken, kaszálókon.
" *pratensis* L. Az előbbivel vegyesen.
Catabrosa aquatica var. *uniflora* Kern. Sz.-Udvarhelyt a Várréten. Ritka.

- Dactylis glomerata* L. Kaszálókon, utak, ösvények mentén.
Cynosurus cristatus L. Korondon, a kaszálókon bőven, Udvarhelyt.
Bromus secalinus L. Vetések közt, tarlókon.
„ *mollis* L. Sovány kaszálókon.
Festuca distans L. Homoród-Szt.-Pál, H.-Szt.-Péter (Ir.).
„ *salinaria* Simk. Sz.-Udvarhely, Zsombor, Parajd. (Ir.).
„ *pseudoovina* Hackel. Sz.-Udvarhely.
„ *rupicola* Heuff. Sz.-Udvarhelyt és Korondon.
„ *elatior* L. Sz.-Udvarhelyt, dombos legelőkön.
„ *gigantea* L. Sz.-Udvarhely erdeiben.
„ *montana* MB. Oláhfalu, Sz.-Udvarhely (Ir.).
Brachypodium silvaticum Huds. Sz.-Udvarhely, Korond.
Triticum repens L. Utak szélein, szántókon.
„ *repens* var. *aristatum* Baumg. Kadicsfalvánál a réten.
Lolium perenne L. Mezőkön, utak mentén.
„ *multiflorum* Lam. Sz.-Udvarhelyt a vasúti töltéseken.

Gymnospermae.

Coniferae.

- Juniperus communis* L. Az erdők szélén gyakori.
Pinus silvestris L. Fenyveseinkben gyéren.
Larix decidua Mill. Havasainkon nagyon gyéren.
Abies excelsa Poir. Fenyveseink jobbára ebből állnak.
„ *Picea* L. Fenyédnél és Méréfalvánál az előbbi társaságában.

Cryptogamae vasculares.

Selaginellaceae.

- Selaginella Selaginoides* L. Hargita. (Ir.).

Lycopodiaceae.

- Lycopodium Selago* L. A Hargitán.
„ *annotinum* L. Lövéte, Hargita (Ir.).
„ *claratum* L. Sz.-Udvarhely, Lövéte.

Ophioglossaceae.

- Botrychium matricariaefolium* A Br. Lövéte, Oláhfalu (Ir.).

Polypodiaceae.

- Polypodium vulgare* L. Árnyas, sziklás erdőkben mindenütt.
Phegopteris polypodioides Feé. Hargita. (Ir.).
" *Dryopteris* L. Lövéte, Oláhfalú (Ir.).
Aspidium hastulatum Ten. Lövéte. (Ir.).
" *Braunii* Spenn. Hargita. (Ir.).
" *Filix-mas.* L. Az erdőkben mindenütt.
Athyrium Filix-femina L. Árnyas erdőkben.
Asplenium Trichomanes L. Parajdon, sziklás erdőkben bőven.
Scolopendrium vulgare Sm. Lövéte, Oláhfalú (Ir.).
Blechnum Spicant L. Hargita (Ir.).
Pteris aquilina L. Erdők szélein mindenütt.
Onoclea Struthiopteris L. Szederjesen és Parajdon patakok mentén.
Aspidium Filix-femina L. A Szejkefürdő felett az erdőben.

Equisetaceae.

- Equisetum arvense* L. Szántókon, mezőkön.
" *Telmateja* Ehrh. Patakok mellett, réteken.
" *Silvaticum* L. A Hargita hegységben a Nagyerdőben és Mária-falvánál. (Ir.).
" *palustre* L. Vizenyős réteken, a Szejke-fürdőnél.

Székely-Udvarhely, 1890. február 28.