

## CSALÁDOK, GENUSZOK ÉS FAJOK JEGYZÉKE

### Checklist of families, genera and species

Használt jelek és rövidítések / Abbreviations

0\*1-56 – a fajhoz kommentár van fűzve / The species is annotated at the end of the checklist.

V – Magyarország területén védett faj / Protected in Hungary.

FV – Magyarország területén fokozottan védett faj / Strictly protected in Hungary.

RM – rendszeres migráns, vándor / Regular migrant.

IM – időszakos vagy alkalmi migráns, vándor / Occasional migrant.

E – egyedi példány, távol a faj rendszeres előfordulásának területétől / Seldom record of specimen(s) appearing distantly from the known breeding area.

Am – adventív, az utóbbi néhány évtizedben behurcolt és megtelepedett faj / Introduced species, colonizing in the last decades.

An – adventív, behurcolt faj, mely a későbbiekben nem hozott létre (alakított ki) tartós populációt / Introduced species which could not colonize in Hungary.

Inv – invázió, megtelepedett faj / Invasive species.

Szn – synantrop vagy részben synantrop faj, melynek a fennmaradása a temperált környezettől függő (lakás, raktár, üvegház, stb.), a szabadban nem képes áttelelni / Synanthrope species, it cannot colonize in the wild but (locally and occasionally) survives in human edifices.



## MICROPTERIGOIDEA

### MICROPTERIGIDAE – Aranyszárnyú-ősmolyfélék

*Micropterix* Hübner, 1825

*mansuetella* Zeller, 1844 – feketefejű ősmoly

*aruncella* (Scopoli, 1763) – ezüstfoltos ősmoly

*aureatella* (Scopoli, 1763) – aranyszárnyú ősmoly

*calthella* (Linnaeus, 1761) – törpe ősmoly

*myrtetella* Zeller, 1850 – apró ősmoly

*tunbergella* (Fabricius, 1787) – vöröses ősmoly

= *thunbergella* auct.

## ERIOCRANIOIDEA

### ERIOCRANIIDAE – Ósmolyfélék

***Dyseriocrania*** Spuler, 1910

*subpurpurella* (Haworth, 1828) – tölgyaknázó ősmoly  
= *fastuosella* (Zeller, 1839)

***Heringocrania*** Kuznetzov, 1941

*unimaculella* (Zetterstedt, 1839) – egyfoltos ősmoly

***Eriocrania*** Zeller, 1851

*sparrmannella* (Bosc, 1791) – nyíraknázó ősmoly  
*semipurpurella* (Stephens, 1835) – nyírlakó ősmoly  
*cicatricella* (Zetterstedt, 1839) – aranyárga ősmoly

## HEPIALOIDEA

### HEPIALIDAE – Gyökérrágó-öslepkefélék

***Triodia*** Hübner, 1820

*sylvina* (Linnaeus, 1761) – kis gyökérrágólepke  
*amasinus* (Herrich-Schäffer, 1852) – balkáni gyökérrágólepke – V (10 000 Ft)

***Pharmacis*** Hübner, 1820

*lupulina* (Linnaeus, 1758) – keleti gyökérrágólepke  
*fusconebulosa* (de Geer, 1778) – északi gyökérrágólepke – V (10 000 Ft)  
*carna* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pirosas gyökérrágólepke

***Phymatopus*** Wallengren, 1869

*hecta* (Linnaeus, 1758) – aranyló gyökérrágólepke

***Hepialus*** Fabricius, 1775

*humuli* (Linnaeus, 1758) – nagy gyökérrágólepke

## NEPTICULOIDEA

### NEPTICULIDAE – Törpemolyfélék

#### NEPTICULINAE – NEPTICULINI

***Simplimorpha*** Scoble, 1983

*promissa* (Staudinger, 1871) – cserszömörce-törpemoly

***Enteucha*** Meyrick, 1915

*acetosae* (Stainton, 1854) – mezeisóska-törpemoly

***Stigmella*** Schrank, 1802

*naturnella* (Klimesch, 1936) – szőrösnyír-törpemoly  
*confusella* (Wood & Walsingham, 1894) – ködössávú törpemoly

- freyella* (Heyden, 1858) – szulákrágó törpemoly  
*tiliae* (Frey, 1856) – hársaknázó törpemoly  
*betulicola* (Stainton, 1856) – nyíraknázó törpemoly  
*nivenburgensis* (Preissecker, 1942) – fehérfűz-törpemoly  
*sakhalinella* Puplesis, 1984 – nyírlevél-törpemoly  
= *distinguenda* auct., nec Heinemann, 1862  
*luteella* (Stainton, 1857) – sárgasávú törpemoly  
*glutinosae* (Stainton, 1858) – rozsdásfejű törpemoly  
= *rubescens* (Heinemann, 1871)  
*alnetella* (Stainton, 1856) – mézgáséger-törpemoly  
*microtheriella* (Stainton, 1854) – mogyorós törpemoly  
*prunetorum* (Stainton, 1855) – kökényes törpemoly  
*aceris* (Frey, 1857) – juharaknázó törpemoly  
= *szoeesi* Klimesch, 1956  
*malella* (Stainton, 1854) – almalevél-törpemoly  
*rhamnella* (Herrich-Schäffer, 1860) – varjútövis-törpemoly  
*catharticella* (Stainton, 1853) – bengeaknázó törpemoly  
*anomalabella* (Goeze, 1783) – vadrózsalevél-törpemoly  
= *aeneella* (Heinemann, 1862)  
= *fletcheri* (Tutt, 1899)  
= *zermattensis* Weber, 1936  
*centifoliella* (Zeller, 1848) – rózsaknázó törpemoly  
*ulmivora* (Fologne, 1860) – ezüstsávós törpemoly  
= *ulmifoliae* (Hering, 1931)  
= *ulmicola* (Hering, 1932)  
*ulmiphaga* (Preissecker, 1942) – szilaknázó törpemoly  
*viscerella* (Stainton, 1853) – szillevél-törpemoly  
*sanguisorbae* (Wocke, 1865) – vérfűrágó törpemoly  
*thuringiaca* (Petry, 1904) – türingiai törpemoly  
*rolandi* van Nieuwerkerken, 1990 – jajorózsalevél-törpemoly  
= *spinossissimae* sensu Klimesch, 1951  
*paradoxa* (Frey, 1858) – ibolyatövű törpemoly  
= *nitidella* (Heinemann, 1862)  
*regiella* (Herrich-Schäffer, 1855) – királyi törpemoly  
*crataegella* (Klimesch, 1936) – rézfényű törpemoly  
= *crataegi* auct.  
*habniella* (Wörtz, 1890) – patinás törpemoly  
*magdalenae* (Klimesch, 1950) – galagonyaaknázó törpemoly  
*nylandriella* (Tengström, 1848) – berkenyelevél-törpemoly  
= *aucupariae* (Frey, 1857)  
*oxyacanthella* (Stainton, 1854) – ibolyavörös törpemoly  
= *cotoneastri* (Sorhagen, 1922)  
*pyri* (Glitz, 1865) – vadkörte-törpemoly  
*minusculella* (Herrich-Schäffer, 1855) – körtelevél-törpemoly  
*desperatella* (Frey, 1856) – vadalma-törpemoly

- = *pyricola* (Wocke, 1877)  
*hybnerella* (Hübner, 1796) – galagonya-törpemoly  
 = *ignobilella* (Stainton, 1849)  
*mespilicola* (Frey, 1856) – aranyzöld törpemoly  
 = *ariella* (Herrich-Schäffer, 1860)  
 = *cotoneastri* sensu Klimesch, 1948  
*floslactella* (Haworth, 1828) – gyertyánlevél-törpemoly  
*carpinella* (Heinemann, 1862) – gyertyánragó törpemoly  
*tityrella* (Stainton, 1854) – bükklevél-törpemoly  
*salicis* (Stainton, 1854) – fűzaknázó törpemoly  
*vimineticola* (Frey, 1856) – kosárfonófűz-törpemoly  
*benanderella* (Wolf, 1955) – cinegefűz-törpemoly  
*obliquella* (Heinemann, 1862) – fűzfalevél-törpemoly  
*trimaculella* (Haworth, 1828) – hárompettyes törpemoly  
*assimilella* (Zeller, 1848) – nyáraknázó törpemoly  
*plagicolella* (Stainton, 1854) – kökénylevél-törpemoly  
*lemniscella* (Zeller, 1839) – tündér törpemoly  
 = *marginicolella* (Stainton, 1853)  
*continuella* (Stainton, 1856) – nyírfalevél-törpemoly  
*aurella* (Fabricius, 1775) – aranyszárnyú törpemoly  
 = *nitens* (Fologne, 1862)  
 = *fragariella* (Heinemann, 1862)  
 = *gei* (Wocke, 1871)  
*splendidissimella* (Herrich-Schäffer, 1855) – ékes törpemoly  
 = *dulcella* (Heinemann, 1862)  
*tormentillella* (Herrich-Schäffer, 1860) – pimpóaknázó törpemoly  
*poterii* (Stainton, 1857) – vérfű-törpemoly  
 = *geminella* (Frey, 1870)  
 = *serella* (Stainton, 1888)  
 = *elisabethella* Szócs, 1957  
*filipendulae* (Wocke, 1871) – legyezőfű-törpemoly  
*incognitella* (Herrich-Schäffer, 1855) – almaaknázó törpemoly  
 = *pomella* (Vaughan, 1858)  
 = *mali* (Hering, 1932)  
*perpygmaeella* (Doubleday, 1859) – galagonyarágó törpemoly  
 = *pygmaeella* (Haworth, 1828)  
*hemargyrella* (Kollar, 1832) – bükkaknázó törpemoly  
*speciosa* (Frey, 1857) – hegyjuhar-törpemoly  
 = *pseudoplatanella* (Weber, 1936)  
*lonicerarum* (Frey, 1856) – loncakanázó törpemoly  
*basiguttella* (Heinemann, 1862) – foltostövű törpemoly  
 = *cerriolella* (Klimesch, 1946)  
*svenssoni* (Johansson, 1971) – mocsártölgy-törpemoly  
*zangherii* (Klimesch, 1951) – rozsdásszárnyú törpemoly  
*szoeciella* (Borkowski, 1972) – magyar törpemoly  
*dorsiguttella* (Johansson, 1971) – foltos törpemoly

- ruficapitella* (Haworth, 1828) – vöröses törpemoly  
*atricapitella* (Haworth, 1828) – feketefejű törpemoly  
*samiatella* (Zeller, 1839) – gesztenyelevél-törpemoly  
*roborella* (Johansson, 1971) – vörösféjű törpemoly  
*eberhardi* (Johansson, 1971) – tölgylevél-törpemoly  
***Acalyptris*** Meyrick, 1921  
*loranthella* (Klimesch, 1937) – fagyöngy-törpemoly

#### NEPTICULINAE – TRIFURCULINI

##### ***Trifurcula*** Zeller, 1848

- melanoptera* van Nieukerken & Puplesis, 1991 – sötét törpemoly  
*headleyella* (Stainton, 1854) – gyíkfűaknázó törpemoly  
*thymi* (Szócs, 1965) – kakukkfű-törpemoly  
*magna* Laštůvka & Laštůvka, 1997 – melegkedvelő törpemoly  
*bleonella* (Chrétien, 1904) – len-törpemoly  
*cryptella* (Stainton, 1856) – koronafürt-törpemoly  
*eurema* (Tutt, 1899) – szarvaskerep-törpemoly  
 = *doryniella* (Suire, 1928)  
 = *gozmanyi* (Szócs, 1959)  
*ortneri* (Klimesch, 1951) – okkerszárnyú törpemoly  
*pallidella* (Duponchel, 1843) – mocsári törpemoly  
*josefklimeschi* van Nieukerken, 1990 – Klimesch törpemolya  
*chamaecytisi* Z. & A. Laštůvka, 1994 – zanót-törpemoly  
*beirnei* Puplesis, 1984 – zanótrágó törpemoly

##### ***Parafomorfa*** van Nieukerken, 1983

- helianthemella* (Herrich-Schäffer, 1860) – tetemtoldó-törpemoly

##### ***Bohemannia*** Stainton, 1859

- pulverosella* (Stainton, 1849) – lisztes törpemoly

##### ***Ectoedemia*** Busck, 1907

- sericopeza* (Zeller, 1839) – juharmag-törpemoly  
*louisella* (Sircom, 1849) – juharmagrágó törpemoly  
 = *spendammii* (Hering, 1937)  
*decentella* (Herrich-Schäffer, 1855) – juhartermés-törpemoly  
*septembrella* (Stainton, 1849) – orbáncfű-törpemoly  
*atrifrontella* (Stainton, 1851) – tölgykéreg-törpemoly  
*liebwerdella* Zimmermann, 1940 – bükkfakéreg-törpemoly  
*longicaudella* Klimesch, 1953 – tölgyfakéreg-törpemoly  
*amani* Svensson, 1966 – Aman törpemolya  
*intimella* (Zeller, 1848) – kecskefűz-törpemoly  
*hannoverella* (Glitz, 1872) – nyárfalevél-törpemoly  
*turbidella* (Zeller, 1848) – szürkenyár-törpemoly  
 = *populialbae* (Hering, 1935)  
*klimeschi* (Skala, 1933) – osztrák törpemoly

- argyropeza* (Zeller, 1839) – fehérnyár-törpemoly  
*preisseckeri* (Klimesch, 1941) – nyírlevélaknázó törpemoly  
*caradjai* (Groschke, 1944) – balkáni törpemoly  
*gibbipennella* (Klimesch, 1946) – csertölgylevél-törpemoly  
*rufifrontella* (Caradja, 1920) – molyhostölgly-törpemoly  
 = *nigrasparsella* (Klimesch, 1940)  
*albifasciella* (Heinemann, 1871) – fehérsávós törpemoly  
*cerris* (Zimmermann, 1944) – cserfarágó törpemoly  
*contorta* van Nieuwerkerken, 1985 – szilrágó törpemoly  
*subbimaculella* (Haworth, 1828) – sárgapettyes törpemoly  
*heringi* (Toll, 1934) – okkerképű törpemoly  
 = *querzifoliae* (Toll, 1934)  
 = *sativella* (Klimesch, 1936)  
 = *zimmermanni* (Hering, 1942)  
*lichtensteini* (Zimmermann, 1944) – cserlevél-törpemoly  
*spiraeae* Gregor & Povolný, 1983 – gyöngyvessző-törpemoly  
*agrimoniae* (Frey, 1858) – párlófű-törpemoly  
*hexapetalae* (Szócs, 1957) – budai törpemoly  
*angulifasciella* (Stainton, 1849) – hajlottsávú törpemoly  
*atricollis* (Stainton, 1857) – naspolyafa-törpemoly  
 = *staphyleae* (Zimmermann, 1944)  
*arcuatella* (Herrich-Schäffer, 1855) – eperlevél-törpemoly  
*rubivora* (Wocke, 1860) – szederlevél-törpemoly  
*spinoseella* (Joannis, 1908) – fekete törpemoly  
*mahalebella* (Klimesch, 1936) – törökmeggy-törpemoly  
*occultella* (Linnaeus, 1767) – nyíres törpemoly  
 = *argentipedella* (Zeller, 1839)

## OPOSTEGIDAE – Aprómolyfélék

### OPOSTEGINAE

#### *Opostega* Zeller, 1839

- salaciella* (Treitschke, 1833) – ezüstfehér aprómoly  
*spatulella* Herrich-Schäffer, 1855 – szalmaszínű aprómoly

#### *Pseudopostega* Kozlov, 1985

- auritella* (Hübner, 1813) – gólyahíráknázó aprómoly  
*crepusculella* (Zeller, 1839) – tarka aprómoly

## ADELOIDEA

## HELIOZELIDAE – Fényesszárnyú-molylepkefélék

#### *Antispila* Hübner, 1825

- metallella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyűrűssom-fényesmoly  
 = *pfeifferella* (Hübner, 1813)

*treitschkeiella* (Fischer von Röslerstamm, 1843) – somaknázó fényesmoly  
= *petryi* Martini, 1898

**Heliozela** Herrich-Schäffer, 1853

*sericiella* (Haworth, 1828) – tölgyaknázó fényesmoly  
= *stanneella* (Fischer von Röslerstamm, 1841)

*resplendella* (Stainton, 1851) – égeraknázó fényesmoly

**ADELIDAE – Hosszúcsápú-törösmolyfélék**

ADELINAE

**Nemophora** Hofmannsegg, 1798

*degeerella* (Linnaeus, 1758) – pompás törösmoly

*ochsenheimerella* (Hübner, 1813) – jegenyefenyő-törösmoly

*raddaella* (Hübner, 1793) – levantei törösmoly  
= *latreillella* auct.

*metallica* (Poda, 1761) – fémszínű törösmoly  
= *scabiosella* (Scopoli, 1763)

*pfeifferella* (Hübner, 1813) – cifra törösmoly

*cupriacella* (Hübner, 1819) – rézsínű törösmoly

*violellus* (Herrich-Schäffer in Stainton, 1851) – vastagcsápú törösmoly  
= *violaria* Razowski, 1978

*prodigellus* (Zeller, 1853) – aranyárga törösmoly  
= *auricellus* (Ragonot, 1874)

*fasciella* (Fabricius, 1775) – feketesávú törösmoly

*mollella* (Hübner, 1813)\*1 – bíborsávós törösmoly

*minimella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ördög szem-törösmoly

*dumerilella* (Duponchel, 1839) – balkáni törösmoly

*associatella* (Zeller, 1839) – lucfenyő-törösmoly

**Adela** Latreille, 1796

*violella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ibolyafényű törösmoly

*mazzeolella* (Hübner, 1801) – aranyfoltú törösmoly  
= *reskonitsiella* (Szent-Ivány, 1945)

*reaumurella* (Linnaeus, 1758) – smaragdfényű törösmoly  
= *viridella* (Scopoli, 1763)

*cuprella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyaszájú törösmoly

*croesella* (Scopoli, 1763) – díszes törösmoly

**Cauchas** Zeller, 1839

*rufifrontella* (Treitschke, 1833) – vöröshomlokú törösmoly

*fibulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyfényű törösmoly

*leucocerella* (Scopoli, 1763) – aranybarna törösmoly

*rufimitrella* (Scopoli, 1763) – patinafényű törösmoly  
= *ubrik-meszárosiella* (Szent-Ivány, 1945)

NEMATOPOGONINAE

**Nematopogon** Zeller, 1839

*pilella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi bajszosmoly

- schwarzjellus* Zeller, 1839 – déli bajszosmoly  
*adansoniella* (Villers, 1789) – gyűrűscsápú bajszosmoly  
 = *panzerella* (Fabricius, 1794)  
*metaxella* (Hübner, 1813) – mocsári bajszosmoly  
*swammerdamella* (Linnaeus, 1758) – nagy bajszosmoly  
*robertella* (Clerck, 1759) – fenyvesjáró bajszosmoly  
 = *pilulella* (Hübner, 1813)

## INCURVARIIDAE – Ércfényű-virágmosolyfélék

### INCURVARIINAE

#### **Vespina** Davis, 1972

- slovaciella* (Zagulajev & Tokár, 1990) – szlovák virágmosoly

#### **Incurvaria** Haworth, 1828

- pectinea* Haworth, 1828 – nyíraknázó virágmosoly  
*masculella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyaknázó virágmosoly  
 = *muscella* (Fabricius, 1787)  
*oehlmanniella* (Hübner, 1796) – áfonyás virágmosoly  
*praelatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szamócarágó virágmosoly  
*koernerella* (Zeller, 1839) – bükkös virágmosoly

#### **Phylloporia** Heinemann, 1870

- bistrigella* (Haworth, 1828) – nyírlevél-virágmosoly

## PRODOXIDAE – Sárgás-virágmosolyfélék

### LAMPRONIINAE

#### **Lampronia** Stephens, 1829

- corticella* (Linnaeus, 1758) – málnarágó virágmosoly  
 = *rubiella* (Bjerkander, 1781)  
*morosa* Zeller, 1852 – rózsarágó virágmosoly  
*flavimitrella* (Hübner, 1817) – sárgafejű virágmosoly  
*rupella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi virágmosoly  
*fuscatella* (Tengström, 1848) – nyírfalakó virágmosoly  
 = *tenuicornis* (Stainton, 1854)

## TISCHERIOIDEA

### TISCHERIIDAE – Foltaknás-sörtésmolyfélék

#### **Tischeria** Zeller, 1839

- ekebladella* (Bjerkander, 1795) – tölgyaknázó sörtésmoly  
*dodonaea* Stainton, 1858 – sárga sörtésmoly  
*decidua* Wocke, 1876 – sötétsárga sörtésmoly

#### **Coptotriche** Walsingham, 1890

- marginea* (Haworth, 1828) – szederaknázó sörtésmoly



- szoecsi* (Kasy, 1961) – magyar sörtésmoly  
*heinemanni* (Wocke, 1871) – kormos sörtésmoly  
*gaunacella* (Duponchel, 1843) – kökényaknázó sörtésmoly  
*angusticollella* (Duponchel, 1843) – rózsaknázó sörtésmoly

## TINEOIDEA

### PSYCHIDAE\*2 – Csőzsákos-molyfélék

#### NARYCIINAE – NARICIINI

##### ***Diplodoma*** Zeller, 1852

- adspersella* Heinemann, 1870 – tarka zsákhordólepke  
*laichartingella* (Goeze, 1783) – fehérpettyes zsákhordólepke  
 = *berminata* (Geoffroy, 1785)  
 = *marginepunctella* (Stephens, 1829)

##### ***Narycia*** Stephens, 1836

- astrella* (Herrich-Schäffer, 1851) – fehérfejű zsákhordólepke  
*duplicella* (Goeze, 1783) – fehérsávós zsákhordólepke  
 = *monilifera* (Geoffroy, 1785)

#### NARYCIINAE – DAHLICINI

##### ***Dahlica*** Enderlein, 1912

- triquetrella* (Hübner, 1813) – háromformájú csövesmoly  
 (szűzszemző csövesmoly)  
*lichenella* (Linnaeus, 1761) (parth. f.) – bükkös szűzszemzőmoly  
*sauteri* (Hättenschwiler, 1977) – Sauter csövesmolya  
*wockii* (Heinemann, 1870) – Wocke csövesmolya  
*nickerlii* (Heinemann, 1870) – Nickerl csövesmolya (hegyi csövesmoly)  
*herrmanni* (Weidlich, 1996) – Herrmann csövesmolya  
*listerella* (Linnaeus, 1758) – fenyveslakó csövesmoly  
 = *pineti* (Zeller, 1852)  
*mannii* (Zeller, 1852) – északi csövesmoly  
*clathrella* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – hordós csövesmoly

#### TALEPORIINAE

##### ***Taleporia*** Hübner, 1825

- politella* (Ochsenheimer, 1816) – sárga csövesmoly  
*tubulosa* (Retzius, 1783) – közönséges csövesmoly

#### PSYCHINAE

##### ***Psyche*** Schrank, 1801

- casta* (Pallas, 1767) – fényes zsákhordólepke  
 = *germanica* Chapmann, 1900  
*crassiorella* Bruand, 1851 – vaskos zsákhordólepke

**Proutia** Tutt, 1899*betulina* (Zeller, 1839) – nyírfa-zsákhordólepke*comitella* (Bruand, 1853) – szürkésbarna zsákhordólepke**Bacotia** Tutt, 1899*claustrrella* (Bruand, 1845) – zuzmóevő zsákhordólepke

## EPICHNOPTERIGINAE

**Epichnopterix** Hübner, 1825*plumella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ólomszürke zsákhordólepke= *kovasi* Sieder, 1955**Whittleia** Tutt, 1900*undulella* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – rácsos zsákhordólepke= *paveli* (Uhryk, 1898)**Bijugis** Heylaerts, 1881*bombycella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – alkonyati zsákhordólepke*pectinella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – füstös zsákhordólepke**Rebelia** Heylaerts, 1900*sapho* (Millière, 1864) – selyemfényű zsákhordólepke*kruegeri* Turati, 1914 – Krüger zsákhordólepkéje= *dambiella* Loebel, 1941*plumella* (Ochsenheimer, 1810) – őszi zsákhordólepke= *berrichiella* Strand, 1912= *surientella* (Bruand, 1858)= *bavarica* Wehrli, 1926**Psychidea** Rambur, 1866*nudella* (Ochsenheimer, 1810) – pöre zsákhordólepke**Acentra** Burrows, 1932*subvestalis* (Wehrli, 1933) – lisztes zsákhordólepke

## OIKETICINAE – ACANTHOPSYCHINI

**Oiketicoides** Heylaerts, 1881*lutea* (Staudinger, 1870)\*<sup>3</sup> – sárgás zsákhordólepke**Acanthopsyche** Heylaerts, 1881*atra* (Linnaeus, 1767) – fekete zsákhordólepke*ecksteini* (Lederer, 1855) – fenyőtűs zsákhordólepke*siederi* Szócs, 1961 – budai zsákhordólepke**Canephora** Hübner, 1822*hirsuta* (Poda, 1761) – kormos zsákhordólepke= *unicolor* (Hufnagel, 1766)**Pachythelia** Westwood, 1848*villosella* (Ochsenheimer, 1810) – nagy zsákhordólepke

## OIKETICINAE – OREOPSYCHINI

**Ptilocephala** Rambur, 1866*muscella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tollas zsákhordólepke

*plumifera* (Ochsenheimer, 1810) – alföldi zsákhordólepke

OIKETICINAE – PHALACROPTERIGINI

**Megalophanes** Heylaerts, 1881

*viciella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – útszéli zsákhordólepke

**Sterrhopterix** Hübner, 1825

*fusca* (Haworth, 1809) – barna zsákhordólepke

= *hirsutella* (Hübner, 1796)

= *gozmanyi* Kovács, 1953

OIKETICINAE – APTERONINI

**Apteron** Millière, 1857

*helicoïdella* (Vallot, 1827) (parth. f.) – csigahéjas zsákhordólepke

TINEIDAE – Ruhamolyfélék

MYRMECOZELINAE

**Myrmecozela** Zeller, 1852

*ochraceella* (Tengström, 1848) – hangyabolymoly

PERISSOMASTICINAE

**Ateliotum** Zeller, 1839

*hungaricellum* Zeller, 1839 – díszes hulladékmoly

MEESSIINAE – INFURCITINEINI

**Matratinea** Sziráki, 1990

*rufulicaput* Sziráki & Szócs, 1990 – magyar fészekmoly

**Eudarcia** Clemens, 1880

*pagenstecherella* (Hübner, 1825) – fali zuzmómoly

= *vinculella* (Herrich-Schäffer, 1850)

**Infurcitinea** Spuler, 1910

*roesslerella* (Heyden, 1865) – szürke zuzmómoly

*albicomella* (Stainton, 1851) – fehérfejű zuzmómoly

*finalis* Gozmány, 1959 – magyar zuzmómoly

*argentimaculella* (Stainton, 1849) – ezüstös zuzmómoly

MEESSIINAE – NOVOTINEINI

**Stenoptinea** Dietz, 1905

*cyaneimarmorella* (Millière, 1854) – túsárnyú zuzmómoly

= *angustipennis* (Herrich-Schäffer, 1854)

**Agnathosia** Amsel, 1954

*mendicella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – taplómoly

## SCARDIINAE

**Montescardia** Amsel, 1952

*tessulatellus* (Zeller, 1846) – havasi óriásmoly

**Scardia** Treitschke, 1830

*boletella* (Fabricius, 1794) – korhadéklakó óriásmoly

= *polypori* (Esper, 1804)

**Morophaga** Herrich-Schäffer, 1853

*choragella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges óriásmoly

= *boleti* (Fabricius, 1776)

*morella* (Duponchel, 1838) – mediterrán óriásmoly

## NEMAPOGONINAE – TRIAXOMERINI

**Neurothaumasia** Le Marchand, 1934

*ankerella* (Mann, 1867) – magyarmoly

**Triaxomasia** Zagulajev, 1964

*caprimulgella* (Stainton, 1851) – kis gombamoly

**Triaxomera** Zagulajev, 1959

*fulvimitrella* (Sodoffsky, 1830) – vörösfejú gombamoly

*parasitella* (Hübner, 1796) – tarka gombamoly

## NEMAPOGONINAE – NEMAPOGONINI

**Nemapogon** Schrank, 1802

*granella* (Linnaeus, 1758) – raktári gabonamoly

*cloacella* (Haworth, 1828) – raktári gombamoly

*wolffiella* Karsholt & Nielsen, 1976 – fehérpettyes gombamoly

= *albipunctella* Haworth, 1828, nec Denis & Schiffermüller, 1775

*inconditella* (Lucas, 1956) – hegyi gombamoly

= *heydeni* Petersen, 1957

*variatella* (Clemens, 1859) – fehérfejű gombamoly

= *personella* Pierce & Metcalfe, 1934

*gravosaellus* Petersen, 1957 – kövér gombamoly

*hungaricus* Gozmány, 1960 – magyar gombamoly

*clematella* (Fabricius, 1781) – ékes gombamoly

= *arcella* auct., nec Fabricius, 1776

*fungivorella* (Benander, 1939) – erdei gombamoly

*picarella* (Clerck, 1759) – nagy gombamoly

*nigralbella* (Zeller, 1839) – bükkfa-gombamoly

*fulstriella* (Bang-Haas, 1881) – északi gombamoly

**Archinemapogon** Zagulajev, 1962

*yildizae* Koçak, 1981 – korhadéklakó gombamoly

= *laterella* (Thunberg, 1794), nec Denis & Schiffermüller, 1775

**Nemaxera** Zagulajev, 1964

*betulinella* (Fabricius, 1787) – homályos gombamoly (fagombamoly)

= *emortuella* (Zeller, 1839)

## TINEINAE – TRICHOPHAGINI

**Trichophaga** Ragonot, 1894

*tapetzella* (Linnaeus, 1758) – takácsmoly (kárpitosmoly) – Szn

## TINEINAE – HAPLOTINEINI

**Haplotinea** Diakonoff & Hinton, 1956

*ditella* (Pierce & Metcalfe, 1938) – avarlakó hulladékmoly – Szn

*insectella* (Fabricius, 1794) – kitenmoly – Szn

## TINEINAE – CEPHIMALLOTINI

**Cephimallota** Bruand, 1851

*angusticostella* (Zeller, 1839) – rozsdás hulladékmoly

*crassiflavella* Bruand, 1851 – foltoszegélyű hulladékmoly (foltos hulladékmoly)

## TINEINAE – CERATUNCINI

**Reisserita** Agenjo, 1952

*relicinella* (Herrich-Schäffer, 1853) – barna hulladékmoly

## TINEINAE – TINEINI

**Elatobia** Herrich-Schäffer, 1853

*fuliginosella* (Lienig & Zeller, 1846) – fenyves korhadékmoly

**Tineola** Herrich-Schäffer, 1853

*bisselliella* (Hummel, 1823) – ruhamoly – Szn

**Tinea** Linnaeus, 1758

*pellionella* Linnaeus, 1758 – szűcsmoly

*translucens* Meyrick, 1917 – homályos ablakosmoly – Szn

*dubiella* Stainton, 1859 – gyapjúmoly

*pallescentella* Stainton, 1851 – nagy szarumoly – Szn

*steueri* G. Petersen, 1966 – Steuer hulladékmolya

*omichlopis* Meyrick, 1928\*4 – keleti ablakosmoly

= *nonimella* Zagulajev, 1955

*columbariella* Wocke, 1877 – sárga fészekmoly

*semifulvella* Haworth, 1828 – fényes hulladékmoly

*trinotella* Thunberg, 1794 – hárompettyes fészekmoly

**Niditinea** G. Petersen, 1957

*fuscella* (Linnaeus, 1758) – pettyes fészekmoly

= *fuscipunctella* (Haworth, 1828)

*striolella* (Matsumura, 1931) – szarumoly

= *piercella* (Bentinck, 1935)

## TINEINAE – MONOPINI

**Monopis** Hübner, 1825

*laevigella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hulladékmoly

= *rusticella* (Hübner, 1796)

- neglecta* Šumpich & Liška, 2011 – cseh hulladékmoly  
*weaverella* (Scott, 1858) – foltos hulladékmoly  
*obviella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges ablakosmoly  
 = *ferruginella* (Hübner, 1813)  
*crocicapitella* (Clemens, 1859) – sárgás ablakosmoly  
*imella* (Hübner, 1813) – szarurágó ablakosmoly  
*monachella* (Hübner, 1796) – apácámoly  
*fenestratella* (Heyden, 1863) – korhadéklakó ablakosmoly

#### HIEROXESTINAE

- Opogona*** Zeller, 1853  
*sacchari* (Bojer, 1856)\*<sup>5</sup> – banánmoly – An  
***Wegneria*** Diakonoff, 1951  
*panchalcella* (Staudinger, 1871) – zöldfényű törmelékemoly  
***Oinophila*** Stephens, 1848  
*v-flava* (Haworth, 1828)\*<sup>6</sup> – dugómoly – An; Szn

#### EUPLOCAMINAE

- Euplocamus*** Latreille, 1809  
*anthracinalis* (Scopoli, 1763) – fésűscsápú korhadékmoly

#### TEICHOBIINAE

- Psychoides*** Bruand, 1853  
*verhuella* Bruand, 1853 – zuzmóevőmoly

#### GRACILLARIOIDEA

##### ROESLERSTAMMIIDAE – Bronzmolyfélék

- Roeslerstammia*** Zeller, 1839  
*erxlebella* (Fabricius, 1787) – zöldes bronzmoly  
*pronubella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnaöves bronzmoly

##### BUCCULATRICIDAE – Szemtakarós-bordásmolyfélék

- Bucculatrix*** Zeller, 1839  
*crisatella* (Zeller, 1839) – cickafark-bordásmoly  
*nigricomella* (Zeller, 1839) – feketefejú bordásmoly  
*benacicoella* Hartig, 1937 – selymes bordásmoly  
*artemisiella* Herrich-Schäffer, 1855 – ürömrágó bordásmoly  
 = *artemisiae* auct.  
*frangutella* (Goeze, 1783) – mocsári bordásmoly  
 = *frangulella* auct.

- albedinella* (Zeller, 1839) – szilaknázó bordásmoly  
*demaryella* (Duponchel, 1840) – mogyorós bordásmoly  
*bechsteinella* (Bechstein & Scharfenberg, 1805) – galagonya-bordásmoly  
 = *crataegi* (Zeller, 1839)  
*maritima* Stainton, 1851 – sziki bordásmoly  
*argentsignella* Herrich-Schäffer, 1855 – ezüstmintás bordásmoly  
*ratisbonensis* Stainton, 1861 – homályos bordásmoly  
*pannonica* Deschka, 1982 – pannon bordásmoly  
*noltei* Petry, 1912 – feketeüröm-bordásmoly  
*absinthii* Gartner, 1865 – fehérüröm-bordásmoly  
*gnaphaliella* (Treitschke, 1833) – homoki bordásmoly  
*cidarella* (Zeller, 1839) – égerrágó bordásmoly  
*cantabricella* Chrétien, 1898 – szulákrágó bordásmoly  
*thoracella* (Thunberg, 1794) – hársaknázó bordásmoly  
*ulmella* Zeller, 1848 – erdei bordásmoly  
*ulmifoliae* M. Hering, 1931 – szilrágó bordásmoly  
*regaela* Chrétien, 1907 – déli bordásmoly  
 = *herbalbella* Chrétien, 1898 auct.  
*humiliella* Herrich-Schäffer, 1855 – regensburgi bordásmoly

## GRACILLARIIDAE – Keskenyszárnyú-molylepkefélék

### GRACILLARIINAE

#### ***Parectopa*** Clemens, 1860

- ononidis* (Zeller, 1839) – iglicelevél-hólyagosmoly (iglice-magrágómoly)  
*robiniella* Clemens, 1863 – akáclevél-hólyagosmoly – Inv

#### ***Micrurapteryx*** Spuler, 1910

- kollariella* (Zeller, 1839) – zanótaknázó hólyagosmoly

#### ***Aristaea*** Meyrick, 1907

- pavoniella* (Zeller, 1847) – őszirózsa-hólyagosmoly

#### ***Caloptilia*** Hübner, 1825

- honoratella* (Rebel, 1914) – sárgafejű keskenymoly  
*cuculipennella* (Hübner, 1796) – fagyalaknázó keskenymoly  
*populetorum* (Zeller, 1839) – nyírfa-keskenymoly  
*roscipennella* (Hübner, 1796) – diógöngyölő keskenymoly  
*elongella* (Linnaeus, 1761) – égerrágó keskenymoly  
*falconipennella* (Hübner, 1813) – égergöngyölő keskenymoly  
 = *oneratella* (Zeller, 1847)  
*rufigipennella* (Hübner, 1796) – juharlevél-keskenymoly  
*alchimiella* (Scopoli, 1763) – tölgygöngyölő keskenymoly  
*azaleella* (Brants, 1913) – hangarózsa-keskenymoly – Am  
*robustella* Jäckh, 1972 – kerekfoltú keskenymoly  
*semifascia* (Haworth, 1828) – mezeijuhar-keskenymoly  
 = *onustella* auct., nec Hübner [1813]

- stigmatella* (Fabricius, 1781) – fűzgöngyölő keskenymoly  
*fribergensis* (Fritzsche, 1871) – szélesfoltú keskenymoly  
*hemidactylella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – juhargöngyölő keskenymoly  
*fidella* (Reutti, 1853) – komlógöngyölő keskenymoly  
*rhodinella* (Herrich-Schäffer, 1855)\*<sup>7</sup> – pirosas keskenymoly
- Gracillaria** Haworth, 1828  
*loriolella* Frey, 1881 – északi keskenymoly  
 = *norvegiella* (Wocke, 1893)  
*syringella* (Fabricius, 1794) – orgona-keskenymoly  
 = *anastomosis* Haworth, 1828
- Aspilapteryx** Spuler, 1910  
*limosella* (Duponchel, 1843) – gamandor-keskenymoly  
*tringipennella* (Zeller, 1839) – útifű-keskenymoly
- Euspilapteryx** Stephens, 1835  
*auroguttella* Stephens, 1835 – orbáncfű-keskenymoly
- Calybites** Hübner, 1822  
*hauderi* (Rebel, 1906) – sárgatükrű keskenymoly  
*phasianipennella* (Hübner, 1813) – lóromaknázó keskenymoly  
*quadrisignella* (Zeller, 1839) – bengeaknázó keskenymoly
- Povolnya** Kuznetzov, 1979  
*leucapennella* (Stephens, 1835) – kénszínű keskenymoly  
 = *sulphurella* auct. nec Fabricius, 1776
- Sauterina** Kuznetzov, 1979  
*hofmanniella* (Schleich, 1867) – lednekaknázó hólyagosmoly
- Acrocercops** Wallengren, 1881  
*brongniardella* (Fabricius, 1798) – tölgyaknázó hólyagosmoly
- Dialectica** Walsingham, 1897  
*imperialella* (Mann, 1847) – nadálytő-hólyagosmoly  
*soffneri* (Gregor & Povolný, 1965) – délvidéki hólyagosmoly
- Spulerina** Vári, 1961  
*simploniella* (Fischer von Röslerstamm, 1840) – tölgyhajtás-keskenymoly
- Leucospilapteryx** Spuler, 1910  
*omissella* (Stainton, 1848) – ürömaknázó hólyagosmoly

## ORNIGINAE

- Ornixola** Kuznetzov, 1979  
*caudulatella* (Zeller, 1839) – farkos keskenymoly
- Callisto** Stephens, 1834  
*denticulella* (Thunberg, 1794) – almalevél-hólyagosmoly
- Parornix** Spuler, 1910  
*anguliferella* (Zeller, 1847) – körteráncoló keskenymoly  
*tenella* (Rebel, 1919) – sötétbarna keskenymoly  
*finitimella* (Zeller, 1850) – kökényráncoló keskenymoly  
*szoecsi* Gozmány, 1952 – magyar keskenymoly  
*faqivora* (Frey, 1861) – bükkráncoló keskenymoly



*carpinella* (Frey, 1863) – gyertyánráncoló keskenymoly  
*anglicella* (Stainton, 1850) – galagonya-keskenymoly  
*devoniella* (Stainton, 1850) – mogyoró-keskenymoly  
 = *avellanella* (Stainton, 1854)  
*betulae* (Stainton, 1854) – nyírráncoló keskenymoly  
*scoticella* (Stainton, 1850) – berkenye-keskenymoly  
*petiolella* (Frey, 1863) – almalevél-keskenymoly  
*torquillella* (Zeller, 1850) – almaráncoló keskenymoly

## LITHOCOLLETINAE

### ***Phyllonorycter*** Hübner, 1822

*harrisella* (Linnaeus, 1761) – tölgylevél-sátorosmoly  
 = *cramerella* (Fabricius, 1777)  
*delitella* (Duponchel, 1843) – fakó sátorosmoly  
*quercifoliella* (Zeller, 1839) – közönséges sátorosmoly  
*ilicifoliella* (Duponchel, 1843) – magyalaknázó sátorosmoly  
*messaniella* (Zeller, 1846) – gesztenye-sátorosmoly  
*roboris* (Zeller, 1839) – tölgyaknázó sátorosmoly  
*abrasella* (Duponchel, 1843) – cseraknázó sátorosmoly  
*distentella* (Zeller, 1846) – tölgyfa-sátorosmoly  
*mannii* (Zeller, 1846) – mogyoró-sátorosmoly  
*maestingella* (Müller, 1764) – bükklevél-sátorosmoly  
 = *faginella* (Zeller, 1846)  
*lautella* (Zeller, 1846) – hegyi sátorosmoly  
*muelleriella* (Zeller, 1839) – tölgyfalevél-sátorosmoly  
*beegeriella* (Zeller, 1846) – kocsányostölgy-sátorosmoly  
*scitulella* (Duponchel, 1843) – sárgafejű sátorosmoly  
*parisiella* (Wocke, 1848) – kardsávú sátorosmoly  
*kuhlweiniella* (Zeller, 1839) – tarka sátorosmoly  
 = *hortella* auct., nec Fabricius, 1774  
 = *saportella* (Duponchel, 1840)  
*tenerella* (Joannis, 1915) – gyertyánaknázó sátorosmoly  
*strigulatella* (Lienig & Zeller, 1846) – hamvaséger-sátorosmoly  
*rajella* (Linnaeus, 1758) – enyveséger-sátorosmoly  
*coryli* (Nicelli, 1851) – mogyorólevél-sátorosmoly  
*esperella* (Goeze, 1783) – gyertyán-sátorosmoly  
 = *quinnata* (Fourcroy, 1785)  
 = *carpinicolella* (Stainton, 1851)  
*corylifoliella* (Hübner, 1796) – almalevél-sátorosmoly  
 = *betulae* (Zeller, 1839)  
*lencographella* (Zeller, 1850) – tűztövis-sátorosmoly  
*cavella* (Zeller, 1846) – szőrösnyír-sátorosmoly  
*ulmifoliella* (Hübner, 1817) – nyírlevél-sátorosmoly  
*stettinensis* (Nicelli, 1852) – égerlakó sátorosmoly

- klemannella* (Fabricius, 1781) – láperdei sátorosmoly  
*froelichiella* (Zeller, 1839) – mocsári sátorosmoly  
*nicellii* (Stainton, 1851) – mogyoróaknázó sátorosmoly  
*schreberella* (Fabricius, 1781) – szilaknázó sátorosmoly  
*agilella* (Zeller, 1846) – füstös sátorosmoly  
*tristrigella* (Haworth, 1828) – háromsávós sátorosmoly  
*acaciella* (Duponchel, 1843) – magyar sátorosmoly  
*emberizaepennella* (Bouché, 1834) – loncaknázó sátorosmoly  
*scabiosella* (Douglas, 1853) – ördög szem-sátorosmoly  
*cerasinella* (Reutti, 1852) – száraknázó sátorosmoly  
*lantanella* (Schrank, 1802) – bangitarágó sátorosmoly  
*spinicolella* (Zeller, 1846) – kökényes sátorosmoly  
*cerasicolella* (Herrich-Schäffer, 1855) – cseresznye-sátorosmoly  
*blancardella* (Fabricius, 1781) – almavélaknázó sátorosmoly  
*gerasimovi* Hering, 1930 – ékfoltos sátorosmoly  
*mespilella* (Hübner, 1805) – naspolya-sátorosmoly  
   = *pomifoliella* (Zeller, 1839)  
*oxyacanthae* (Frey, 1856) – kökénylevél-sátorosmoly  
*cydoniella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – birslevél-sátorosmoly  
*sorbi* (Frey, 1855) – berkenye-sátorosmoly  
   = *padella* Glitz, 1863  
*populifoliella* (Treitschke, 1833) – feketenyár-sátorosmoly  
*pastorella* (Zeller, 1846) – kormos sátorosmoly  
*sagittella* (Bjerkander, 1790) – rezgőnyár-sátorosmoly  
   = *tremulae* (Zeller, 1846)  
*comparella* (Duponchel, 1843) – fehérenyár-sátorosmoly  
*apparella* (Herrich-Schäffer, 1855) – nyárfalevél-sátorosmoly  
*connexella* (Zeller, 1846) – lápi sátorosmoly  
*dubitella* (Herrich-Schäffer, 1855) – fűzslakó sátorosmoly  
*salictella* (Zeller, 1846) – fűzligeti sátorosmoly  
   = *riminiella* (Sircom, 1848)  
*hilarella* (Zetterstedt, 1839) – kecskefűzlevél-sátorosmoly  
   = *spinolella* (Duponchel, 1840)  
*salicicolella* (Sircom, 1848) – kecskefűz-sátorosmoly  
*quinqueguttella* (Stainton, 1851) – cinegefűz-sátorosmoly  
*platani* (Staudinger, 1870) – platánlevél-sátorosmoly – Inv  
*acerifoliella* (Zeller, 1839) – juharaknázó sátorosmoly  
*joannisi* (Le Marchand, 1936) – koraijuhar-sátorosmoly  
   = *platanoidella* (Joannis, 1920), nec Braun, 1908  
*geniculella* (Ragonot, 1874) – hegyjuhar-sátorosmoly  
   = *acernella* Zeller, 1846, nec Duponchel, 1843  
*issikii* (Kumata, 1963) – hárslevél-sátorosmoly – Inv  
*medicaginella* (Gerasimov, 1930) – somkóró-sátorosmoly  
   = *medicaginis* auct.  
*insignitella* (Zeller, 1846) – lóhere-sátorosmoly

- fraxinella* (Zeller, 1846) – rekettyevél-sátorosmoly  
*staintoniella* (Nicelli, 1853) – zanótlakó sátorosmoly  
 = *desertella* (Gregor & Povolný, 1949)  
*eugregori* Laštůvka & Laštůvka, 2006 – közép-európai sátorosmoly  
*nigrescentella* (Logan, 1851) – hereaknázó sátorosmoly  
**Macrosaccus** Davis & De Prins, 2011  
*robiniella* (Clemens, 1859) – akáclevél-sátorosmoly – Inv  
**Triberta** De Prins, Davis, Coninck, Sohn & Triberti, 2013  
*belianthemella* (Herrich-Schäffer, 1860) – napvirág-sátorosmoly  
**Cameraria** Chapman, 1902  
*obridella* Deschka & Dimić, 1986 – vadgesztenye-sátorosmoly – Inv

#### PHYLLOCNISTINAE

- Phyllocnistis** Zeller, 1848  
*saligna* (Zeller, 1839) – kígyóaknás fűzmoly  
*labyrinthella* (Bjerkander, 1790) – kígyóaknás rezgőnyármoly  
*xenia* Hering, 1936 – kígyóaknás fehéryármoly  
*unipunctella* (Stephens, 1834) – kígyóaknás feketenyármoly  
 = *suffusella* (Zeller, 1847)  
*vitegenella* Clemens, 1859 – kígyóaknás szőlőmoly – Am ?

#### YPONOMEUTOIDEA

#### YPONOMEUTIDAE – Pókhálós-molyfélék

##### SCYTHROPIINAE

- Scythropia** Hübner, 1825  
*crataegella* (Linnaeus, 1767) – pókhálós gyümölcsfamoly

##### YPONOMEUTINAE

- Yponomeuta** Latreille, 1796  
*evonymella* (Linnaeus, 1758) – pókhálós májusfamoly  
*padella* (Linnaeus, 1758) – pókhálós szilvamoly  
*cagnagella* (Hübner, 1813) – pókhálós kecskerágómoly  
 = *cognatella* auct., nec Hübner, 1813  
*malinellus* Zeller, 1838 – pókhálós almamoly  
*rorrella* (Hübner, 1796) – pókhálós fűzmoly  
*irrorella* (Hübner, 1796) – pókhálós kökénymoly  
*plumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pókhálós bengemoly  
*sedella* Treitschke, 1832 – húszpetyes pókhálósmoly  
 = *vigintipunctata* (Retzius, 1783)  
**Euhyponomeuta** Toll, 1941  
*stannella* (Thunberg, 1788)\*8 – varjúháj-pókhálósmoly

**Zelleria** Stainton, 1849

*hepariella* Stainton, 1849 – téglavörös pókhálósomoly

**Kessleria** Nowicki, 1864

*saxifragae* (Stainton, 1868) – kőtörőfű-pókhálósomoly

**Pseudoswammerdamia** Friese, 1960

*combinella* (Hübner, 1786) – szemfoltos tarkamoly

**Swammerdamia** Hübner, 1825

*caesiella* (Hübner, 1796) – nyírlevélfonó tarkamoly

= *heroldella* (Hübner, 1825)

*pyrella* (Villers, 1789) – almalevél-tarkamoly

*compunctella* (Herrich-Schäffer, 1855) – berkenyefonó tarkamoly

**Paraswammerdamia** Friese, 1960

*albicapitella* (Scharfenberg, 1805) – kökényfonó tarkamoly

*nebulella* (Goeze, 1783) – galagonyafonó tarkamoly

= *lutarea* (Haworth, 1828)

**Cedestis** Zeller, 1839

*gysselella* Zeller, 1839 – hamvas fenyőtűmoly

= *gysselella* (Duponchel, 1840)

*subfasciella* (Stephens, 1834) – szürke fenyőtűmoly

= *farinatella* (Duponchel, 1840)

**Ocnerostoma** Zeller, 1847

*piniariella* Zeller, 1847 – fényes fenyőtűmoly

*friesei* Svensson, 1966 – szürkecsápú fenyőtűmoly

**Niphonympha** Meyrick, 1914

*dealbatella* (Zeller, 1847) – aranyfoltos havasmoly

= *albella* (Zeller, 1847)

## YPSOLOPHIDAE – Íveltszárnyú-tarkamolyfélék

### YPSOLOPHINAE

**Ypsolopha** Latreille, 1796

*mucronella* (Scopoli, 1763) – kecskerágómoly

*nemorella* (Linnaeus, 1758) – csíkos loncmoly

*dentella* (Fabricius, 1775) – fahéjszínű loncmoly

= *xylostella* auct., nec Linnaeus, 1758

*falcella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgarancú loncmoly

*asperella* (Linnaeus, 1761) – levélfonó tarkamoly

*scabrella* (Linnaeus, 1761) – körtelevél-tarkamoly

*horridella* (Treitschke, 1835) – kormos tarkamoly

*lucella* (Fabricius, 1775) – tölgyfonó tarkamoly

*persicella* (Fabricius, 1787) – őszibarack-tarkamoly

*alpella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga tarkamoly

*sylvella* (Linnaeus, 1767) – erdei tarkamoly

*parenthesella* (Linnaeus, 1761) – gyertyánfonó tarkamoly

- ustella* (Clerck, 1759) – csíkos tarkamoly  
 = *radiatella* (Donovan, 1794)  
*sequella* (Clerck, 1759) – ligeti tarkamoly  
*vittella* (Linnaeus, 1758) – füstös tarkamoly  
*chazariella* (Mann, 1866) – juharfonó tarkamoly  
*leuconotella* (Snellen, 1884) – fehérfejű tarkamoly

#### OCHSENHEIMERIINAE

##### **Ochsenheimeria** Hübner, 1825

- capella* Möschler, 1860\*<sup>9</sup> – keleti vaskosmoly  
*taurella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsgyökér-vaskosmoly  
 (rozsgyökérmoly)  
*urella* Fischer von Röslerstamm, 1842 – alföldi vaskosmoly  
 = *bisontella* (Lienig & Zeller, 1846)  
*vacculella* Fischer von Röslerstamm, 1842 – homoki vaskosmoly

#### PLUTELLIDAE – Tarkamolyfélék

##### **Plutella** Schrank, 1802

- xylostella* (Linnaeus, 1758) – káposztamoly  
 = *maculipennis* Curtis, 1832  
*porrectella* (Linnaeus, 1758) – estikerágó tarkamoly

##### **Rhigognostis** Zeller, 1857

- senilella* (Zetterstedt, 1839) – ikravirág-tarkamoly  
*incarnatella* Steudel, 1873 – hagymarágó tarkamoly  
*kovacsi* Gozmány, 1952 – magyar tarkamoly  
*hufnagelii* (Zeller, 1839) – keresztcs tarkamoly

##### **Eidophasia** Stephens, 1842

- messingiella* (Fischer von Röslerstamm, 1840) – kakukktormamoly  
*syenitella* Herrich-Schäffer, 1854 – ritka tarkamoly  
 = *zukowskyi* Amsel, 1938

#### GLYPHIPTERIGIDAE – Szakállas-molyfélék

#### ORTHOTELIINAE

##### **Orthotelia** Stephens, 1829

- sparganella* (Thunberg, 1788) – békabuzogánymoly

#### GLYPHIPTERIGINAE

##### **Glyphipterix** Hübner, 1825

- loricatella* (Treitschke, 1833) – budai szakállasmoly – FV (100 000 Ft)  
*thrasionella* (Scopoli, 1763) – szittyófűró szakállasmoly  
*bergstrasserella* (Fabricius, 1781) – perjeszittyó-szakállasmoly  
*equitella* (Scopoli, 1763) – varjúháj-szakállasmoly  
 = *majorella* Heinemann, 1876

- haworthana* (Stephens, 1834) – gyapjúsás-szakállasmoly  
*forsterella* (Fabricius, 1781) – homoki szakállasmoly  
 = *albimaculella* Heinemann, 1877  
*pygmaeella* Rebel, 1896 – sötét szakállasmoly  
*simpliciella* (Stephens, 1834) – ebír-szakállasmoly  
 = *cramerella* auct., nec Fabricius 1781  
 = *nattani* Gozmány, 1954

## ACROLEPIINAE

***Digitivalva*** Gaedike, 1970

- valeriella* (Snellen, 1878) – peremizsevő tarkamoly  
*arnicella* (Heyden, 1863) – árnikarágó tarkamoly  
*reticulella* (Hübner, 1796) – szalmagyopár-tarkamoly  
 = *cariosella* (Treitschke, 1835)  
*perlepidella* (Stainton, 1849)\*<sup>10</sup> – látványos tarkamoly  
*pulicariae* (Klimesch, 1956) – homályos tarkamoly  
*granitella* (Treitschke, 1833) – ökörszemlevél-tarkamoly

***Acrolepiopsis*** Gaedike, 1970

- assectella* (Zeller, 1839) – hagymavirág-tarkamoly (hagymamoly)  
*tauricella* (Staudinger, 1871) – fehérfoltos tarkamoly  
 = *karolyü* (Szócs, 1969)

***Acrolepia*** Curtis, 1838

- autumnitella* Curtis, 1838 – ebszőlő-tarkamoly  
 = *pygmaeana* (Haworth, 1828)

## ARGYRESTHIIDAE – Fémességmolyfélék

***Argyresthia*** Hübner, 1825

- laevigatella* Herrich-Schäffer, 1855 – vörösfenyő-ezüstmoly  
*praecocella* Zeller, 1839 – borókamagrágó ezüstmoly  
*arceuthina* Zeller, 1839 – borókafűró ezüstmoly  
*trifasciata* Staudinger, 1871 – háromsávós boróka-ezüstmoly – Inv  
*thuiella* (Packard, 1871) – tujaűró ezüstmoly – Inv  
*dilectella* Zeller, 1847 – borókahajtás-aranymoly  
*abdominalis* Zeller, 1839 – borókatű-aranymoly  
*ivella* (Haworth, 1828) – almarügyfűró aranymoly  
*brockeella* (Hübner, 1813) – nyírrügyfűró aranymoly  
*goedartella* (Linnaeus, 1758) – égerbarka-aranymoly  
*pygmaeella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kecskefűzbarka-aranymoly  
 = *rudolpbella* (Esper, 1791)  
*sorbiella* (Treitschke, 1833) – madárbirs-aranymoly  
*curvella* (Linnaeus, 1761) – almabimbófűró aranymoly  
 = *cornella* auct., nec Fabricius, 1775  
*retinella* Zeller, 1839 – nyírfahajtás-aranymoly

- glaucinella* Zeller, 1839 – tölgyfűró aranymoly  
*spinosea* Stainton, 1849 – kökényvirág-aranyomoly  
 = *mendica* auct., nec Hübner, 1796  
*conjugella* Zeller, 1839 – berkenyevirág-aranyomoly  
*semifusca* (Haworth, 1828) – májusfa-aranyomoly  
 = *spiniella* Zeller, 1839  
*pruniella* (Clerck, 1759) – meggyvirág-aranyomoly  
 = *ephippella* (Fabricius, 1777)  
*bonnetella* (Linnaeus, 1758) – galagonyafűró aranymoly  
 = *nitidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
*albistria* (Haworth, 1828) – kökényfűró aranymoly  
*semitestacella* (Curtis, 1833) – bükkfűró aranymoly

## LYONETIIDAE – Ezüstös fehérnyálkafélék

### LYONETIINAE

#### ***Lyonetia*** Hübner, 1825

- clerkella* (Linnaeus, 1758) – kígyóaknás ezüstmoly  
*ledi* Wocke, 1859 – tűzegeper-ezüstmoly  
*prunifoliella* (Hübner, 1796) – rózsalevél-ezüstmoly

### CEMIOSTOMINAE

#### ***Leucoptera*** Hübner, 1825

- lotella* (Stainton, 1859) – lednekaknázó fehérnyálka  
*onobrychidella* Klimesch, 1937 – baltacimaknázó fehérnyálka  
*lustratella* (Herrich-Schäffer, 1855) – orbáncfűrágó fehérnyálka  
*cytisiphagella* Klimesch, 1938 – erdeilednekező fehérnyálka  
*laburnella* (Stainton, 1851) – aranyesőrágó fehérnyálka  
 = *mailesella* (Stainton, 1858)  
*spartifoliella* (Hübner, 1813) – seprőzanótevő fehérnyálka  
*genistae* (M. Hering, 1933) – rekettyerágó fehérnyálka  
*lathyrifoliella* (Stainton, 1866) – angol fehérnyálka  
*malifoliella* (Costa, 1836) – lombosfalakó fehérnyálka  
 = *scitella* (Zeller, 1839)  
*beringella* Toll, 1938 – zanótaknázó fehérnyálka  
*aceris* (Fuchs, 1903) – juharaknázó fehérnyálka  
*sinuella* (Reutti, 1853) – nyáraknázó fehérnyálka

## PRAYDIDAE – Rügymolyfélék

#### ***Atemelia*** Herrich-Schäffer, 1853

- torquatella* (Lienig & Zeller, 1846) – pókhálós nyírmoly

#### ***Prays*** Hübner, 1825

- fraxinella* (Bjerkander, 1784) – égerrügymoly  
 = *curtisella* (Donovan, 1793)

*ruficeps* (Heinemann, 1854) – kőrisrügymoly

## HELIODINIDAE – Aranyszárnyú-molylepkefélék

***Heliodines*** Stainton, 1854

*roesella* (Linnaeus, 1758) – parajszövőmoly

## BEDELLIIDAE – Szulákmolyfélék

***Bedellia*** Stainton, 1849

*ehikella* Szócs, 1967 – magyar szulákmoly

*somnulentella* (Zeller, 1847) – közönséges szulákmoly

## DOUGLASIIDAE – Legyezős molyfélék

***Tinagma*** Zeller, 1839

*perdicella* Zeller, 1839 – földieper-legyezősmoly

*ocnerostomella* (Stainton, 1850) – kígyószisz-legyezősmoly

*anchusellum* (Benander, 1936) – atracél-legyezősmoly

*balteolella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – ólomzürke legyezősmoly

***Klimeschia*** Amsel, 1938

*transversella* (Zeller, 1839) – kakukkfű-legyezősmoly

## GELECHIOIDEA

### AUTOSTICHIDAE – Avarmolyfélék

#### HOLCOPOGONINAE

***Holcopogon*** Staudinger, 1879

*bubulcellus* (Staudinger, 1859) – ürülékmoly

#### AUTOSTICHINAE

***Deroxena*** Rebel, 1889

*venosulella* (Möschler, 1862) – csontsárga sztyeppmoly

#### OEGOCONINAE

***Oegoconia*** Stainton, 1854

*novimundi* (Busck, 1915) – újvilági avarmoly

*caradjai* Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – fátyolos avarmoly

*deauratella* (Herrich-Schäffer, 1854) – nagy avarmoly

*uralskella* Popescu-Gorj & Căpușe, 1965 – közönséges avarmoly

= *quadripuncta* auct., nec Haworth, 1828



**Apatema** Walsingham, 1900*apolausticum* Gozmány, 1996 – rejtőző avarmoly*mediopallidum* Walsingham, 1900 – fehérsávós avarmoly= *fasciata* auct.*whalleyi* (Popescu-Gorj & Căpușe, 1965) – erdélyi avarmoly

## SYMMOCINAE

**Symmoca** Hübner, 1816*signatella* Herrich-Schäffer, 1854 – délvidéki avarmoly**Pantacordis** Gozmány, 1954*pales* Gozmány, 1954 – sárga avarmoly (pannimoly)**Donaspastus** Gozmány, 1952*pannonicus* Gozmány, 1952 – magyar avarmoly**LECITHOCERIDAE – Hindumolyfélék**

## LECITHOCERINAE

**Homaloxestis** Meyrick, 1910*briantiella* (Turati, 1879) – nagy hindumoly**Lecithocera** Herrich-Schäffer, 1853*nigrana* (Duponchel, 1836) – kis hindumoly= *lucicornella* (Zeller, 1839)

## ODITINAE

**Odites** Walsingham, 1891*kollarella* (Costa, 1832) – árvamoly= *lutrella* (Duponchel, 1840)**BLASTOBASIDAE – Avarevő molyfélék**

## BLASTOBASINAE

**Blastobasis** Zeller, 1855*phycidella* (Zeller, 1839) – közönséges avarevőmoly*pannonica* Šumpich & Liška, 2011 – pannon avarevőmoly*glandulella* (Riley, 1871) – erdei avarevőmoly= *huemeri* Sinev, 1993**Hypatopa** Walsingham, 1907*binotella* (Thunberg & Wenner, 1794) – fenyő-avarmoly*inunctella* (Zeller, 1839) – barna avarevőmoly*segnella* (Zeller, 1873) – hegyi avarmoly**Tecmerium** Walsingham, 1907*perplexum* (Gozmány, 1957) – magyar avarevőmoly

## OECOPHORIDAE – Díszmolyfélék

## DEUTEROGONINAE

**Deuterononia** Rebel, 1901*puerina* (Wocke, 1857) – rózsavörös díszmoly

## OECOPHORINAE – DENISIINI

**Bisigna** Toll, 1956*procerella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zuzmórágó díszmoly**Fabiola** Busck, 1908*pokornyii* (Nickerl, 1864) – ezüstcsíkos díszmoly**Schiffermuelleria** Hübner, 1825*schaefferella* (Linnaeus, 1758) – ólomcsíkos díszmoly*grandis* (Desvignes, 1842) – ékfoltos díszmoly**Denisia** Hübner, 1825*stipella* (Linnaeus, 1758) – sárgamintás fenyőmoly*similella* (Hübner, 1796) – aranypettyes díszmoly*stroemella* (Fabricius, 1781) – kékpettyes díszmoly*angustella* (Hübner, 1796) – zebramoly

## OECOPHORINAE – OECOPHORINI

**Decantha** Busck, 1908*borkhausenii* (Zeller, 1839) – aranyfoltos díszmoly**Metalampra** Toll, 1956*cinnamomea* (Zeller, 1839) – fahéjbarna díszmoly**Endrosis** Hübner, 1825*sarcitrella* (Linnaeus, 1758) – kamramoly – Szn= *lacteella* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Hofmannophila** Spuler, 1910*pseudopretella* (Stainton, 1849) – házimoly**Borkhausenia** Hübner, 1825*fuscescens* (Haworth, 1828) – agyagbarna díszmoly*minutella* (Linnaeus, 1758) – ikerpettyes díszmoly**Kasyniana** Vives, 1986*diminutella* (Rebel, 1931) – molyhostölgyes díszmoly**Crassa** Bruand, 1850*tinctella* (Hübner, 1796) – okkersárga díszmoly*unitella* (Hübner, 1796) – aranybarna díszmoly**Batia** Stephens, 1834*lambdella* (Donovan, 1793) – osztrák díszmoly= *magnatella* (Jäckh, 1942)*internella* Jäckh, 1972 – apró díszmoly**Epicallima** Dyar, 1903*bruandella* (Ragonot, 1889) – francia díszmoly

- formosella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kéreglakó díszmoly
- Dasycera** Stephens, 1829
- oliviella* (Fabricius, 1794) – fekete díszmoly
- krueperella* (Staudinger, 1871) – sárgafejű díszmoly  
= (*Ethmia*) *ethnica* Gozmány, 1956
- Oecophora** Latreille, 1796
- bractella* (Linnaeus, 1758) – kis díszmoly
- Alabonia** Hübner, 1825
- staintoniella* (Zeller, 1850) – hárfajegyű díszmoly
- Harpella** Schrank, 1802
- forficella* (Scopoli, 1763) – korhadékevő díszmoly

#### PLEUROTINAE

- Minetia** Leraut, 1991
- crinitus* (Fabricius, 1798) – fehér csíkosmoly  
= *barbella* (Fabricius, 1794)
- adamczewskii* (Toll, 1956) – lengyel csíkosmoly
- labiosella* (Hübner, 1810) – sárgás csíkosmoly
- criella* (Treitschke, 1835) – barna csíkosmoly
- Pleurota** Hübner, 1825
- marginella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnasávós csíkosmoly  
= *rostrella* (Hübner, 1796)
- pyropella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tüzes csíkosmoly
- proteella* Staudinger, 1880 – imolarágó csíkosmoly  
= *malatya* Back, 1973
- bicostella* (Clerck, 1759) – csarabos csíkosmoly
- aristella* (Linnaeus, 1767) – ezüstsávós csíkosmoly
- Holoscolia** Zeller, 1839
- huebneri* Koçak, 1980 – sarlósszárnyú csíkosmoly  
= *forficella* Hübner, 1813, nec Thunberg, 1794
- Aplota** Stephens, 1834
- nigricans* (Zeller, 1852) – szerecsen-díszmoly

#### LYPUSIDAE – Erdei díszmolyfélék

##### LYPUSINAE – LYPUSINI

- Lypusa** Zeller, 1852
- tokari* Elsner, Liška & Petru, 2008\*<sup>11</sup> – Tokár mórlepkéje  
*maurella* auct.
- Pseudatemelia** Rebel, 1910
- flavifrontella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – avarlakó díszmoly
- subochreella* (Doubleday, 1859) – nyírlakó díszmoly  
= *panzerella* sensu Stephens, 1834
- josephinae* (Toll, 1956) – lengyel díszmoly
- elsae* Svensson, 1982 – melegkedvelő díszmoly

***Amphisbatis*** Zeller, 1870  
*incongruella* (Stainton, 1849) – áfonyás díszmoly

LYPUSINAE – HYPERCALLIINI

***Hypercallia*** Stephens, 1829  
*citrinalis* (Scopoli, 1763) – pirossávós díszmoly  
***Anchinia*** Hübner, 1825  
*crystalis* (Scopoli, 1763) – ibolyaszín boroszlánmoly  
*laureolella* Herrich-Schäffer, 1854 – henyeboroszlánmoly  
*daphnella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy boroszlánmoly

CHIMABACHINAE

***Diurnea*** Haworth, 1811  
*faqella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tavaszimoly  
*lipsiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – télimoly  
= *pbryganella* (Hübner, 1796)  
***Dasystema*** Curtis, 1833  
*salicella* (Hübner, 1796) – fűszöví tavaszimoly

PELEOPODIDAE – Vastagsápú-molyfélék

***Carcina*** Hübner, 1825  
*quercana* (Fabricius, 1775) – vastagsápú díszmoly

ELACHISTIDAE – Fűaknázó-molyfélék

ELACHISTINAE – PERITTIINI

***Perittia*** Stainton, 1854  
*farinella* (Thunberg, 1794) – fehér fűaknázómoly  
*huemeri* Traugott-Olsen, 1990 – ritka fűaknázómoly  
*herrichiella* (Herrich-Schäffer, 1855) – loncakanázómoly

ELACHISTINAE – STEPHENSIINI

***Stephensia*** Stainton, 1858  
*brunnichiella* (Linnaeus, 1767) – pereszlénymoly

ELACHISTINAE – ELACHISTINI

***Elachista*** Treitschke, 1833  
*kalki* Parenti, 1978 – fényes fűaknázómoly  
*szevcsi* Parenti, 1978 – magyar fűaknázómoly  
*argentella* (Clerck, 1759) – ezüstfehér fűaknázómoly  
= *cynipennella* (Hübner, 1796)  
*beringi* Rebel, 1899 – árvalányhajmoly

- bedemanni* Rebel, 1899 – apró sásaknázómoly  
*gormella* Nielsen & Traugott-Olsen, 1987 – skandináv fűaknázómoly  
*pollinariella* Zeller, 1839 – aranyzabmoly  
*triatomea* (Haworth, 1828) – csenkeszmoly  
*collitella* (Duponchel, 1843) – fényperjemoly  
*subocellea* (Stephens, 1834) – szemes fűaknázómoly  
 = *disertella* Herrich-Schäffer, 1855  
*agelensis* Traugott-Olsen, 1996 – háromsávós fűaknázómoly  
*unifasciella* (Haworth, 1828) – egysávós fűaknázómoly  
*obliquella* Stainton, 1854 – Megerle fűaknázómolya  
 = *megerella* auct., nec Hübner, 1810  
*cingillella* (Herrich-Schäffer, 1855) – fehérsávós fűaknázómoly  
*fasciola* Parenti, 1983 – homokháti fűaknázómoly  
*metella* Kaila, 2002 – fehérsávú fűaknázómoly  
*gangabella* Zeller, 1850 – sárgasávós fűaknázómoly  
 = *taeniatella* Stainton, 1857  
*subalbidella* Schläger, 1847 – kékperjemoly  
*revinctella* Zeller, 1850 – öves fűaknázómoly  
*bisulcella* (Duponchel, 1843) – szalagos fűaknázómoly  
 = *zonariella* (Tengström, 1848)  
*chrysoedemella* Zeller, 1850 – sárgaöves fűaknázómoly  
*pollutella* (Duponchel, 1843) – balkáni fűaknázómoly  
*liškai* Kaila, 2011 – Liška fűaknázómolya  
*squamosella* (Duponchel, 1843) – hegyisás-aknázómoly  
*rudectella* Stainton, 1851 – komócsinmoly  
*pullicomella* Zeller, 1839 – zabfűmoly  
*bedellella* (Sircom, 1848) – csontszínű perjemoly  
 = *nigrella* Herrich-Schäffer, 1855  
*spumella* Caradja, 1920 – homoki fűaknázómoly  
*dispilella* Zeller, 1839 – csontfehér fűaknázómoly  
 = *manni* Traugott-Olsen, 1990  
*festucicolella* (Zeller, 1853) – pusztaicsenkesz-fűaknázómoly  
 = *klimeschi* Parenti, 1981 nec Dufrane, 1957  
 = *klimeschiella* Parenti, 2002  
*nitidulella* (Herrich-Schäffer, 1855) – alföldi fűaknázómoly  
*dispunctella* (Duponchel, 1843) – juhcsenkeszmoly  
*grandella* Traugott-Olsen, 1992 – nagy fűaknázómoly  
*triseriatella* Stainton, 1854 – hárompontosoros fűaknázómoly  
*disemiella* Zeller, 1847 – kétpontú fűaknázómoly  
*elsaella* Traugott-Olsen, 1988 – mátrai fűaknázómoly  
 = *svenssoni* Traugott-Olsen, 1988  
*gleichnella* (Fabricius, 1781) – perjeszittyómoly  
 = *magnificella* (Duponchel, 1843)  
*quadripunctella* (Hübner, 1825) – négyfoltos fűaknázómoly  
 = *quadrella* sensu Hübner, 1805, nec Denis & Schiffermüller, 1775

- tetragonella* (Herrich-Schäffer, 1855) – négyettyes fűaknázómoly  
*biatomella* (Stainton, 1848) – deressásmoly  
*martinii* O. Hofmann, 1898 – törpesás-aknázómoly  
*serricornis* Stainton, 1854 – északi erdeisásmoly  
*scirpi* Stainton, 1887 – zsiókamoly  
*juliensis* Frey, 1870 – szőrössásmoly  
*occidentalis* Frey, 1882 – nyugati fűaknázómoly  
*utonella* Frey, 1856 – rétisás-aknázómoly  
    = *paludum* Frey, 1859  
*albidella* Nylander, 1848 – gyapjúsásmoly  
*morandinii* Huemer & Kaila, 2002 – pilisi fűaknázómoly  
*contaminatella* Zeller, 1847 – szálkaperjemoly  
*maculicerusella* (Bruand, 1859) – lápi fűaknázómoly  
    = *cernsella* Hübner, 1796, nec Denis & Schiffermüller, 1775  
*poae* Stainton, 1855 – haratkásamoly  
*atricomella* Stainton, 1849 – ebírmoly  
*alpinella* Stainton, 1854 – havasi fűaknázómoly  
    = *monticola* Wocke, 1876  
*käilmunella* Stainton, 1849 – bugaci fűaknázómoly  
    = *stagnalis* Frey, 1859  
*diederichsiella* E. Hering, 1889 – kunsági fűaknázómoly  
*pomerana* Frey, 1870 – kerti fűaknázómoly  
*elegans* Frey, 1859 – csinos fűaknázómoly  
*luticomella* Zeller, 1839 – sárgafejű fűaknázómoly  
*albifrontella* (Hübner, 1811) – fehérfejű fűaknázómoly  
*nobilella* Zeller, 1839 – ezüstsávós fűaknázómoly  
*apicipunctella* Stainton, 1849 – északi fűaknázómoly  
*subnigrella* Douglas, 1853 – füstös fűaknázómoly  
*griseella* (Duponchel, 1843) – szürke fűaknázómoly  
*herrichii* Frey, 1859 – fényperje-aknázómoly  
    = *reuttiana* Frey, 1859  
*humilis* Zeller, 1850 – sédbúzamoly  
    = *perplexella* Stainton, 1859  
*canapennella* (Hübner, 1813) – pázsitfűmoly  
*anserinella* Zeller, 1839 – sárgafoltos fűaknázómoly  
*rufocinerea* (Haworth, 1828) – selyemperjemoly  
*freyerella* (Hübner, 1825) – kormos fűaknázómoly  
*stabilella* (Stainton, 1858) – zabmoly

#### AGONOXENINAE

***Blastodacna*** Wocke, 1876

- bellerella* (Duponchel, 1838) – galagonyarágó lándzsásamoly  
*atra* (Haworth, 1828) – lándzsásszárnyú almamoly

**Spuleria** Hofmann, 1898

*flavicaput* (Haworth, 1828) – galagonyafűró lándzsászmoly  
= *aurifrontella* (Geyer, 1832)

**Heinemannia** Wocke, 1876

*laspeyrella* (Hübner, 1796) – sárgafejű lándzsászmoly  
*festivella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyvessző-lándzsászmoly

**Dystebenna** Spuler, 1910

*stephensi* (Stainton, 1849) – tölgyaknázó lándzsászmoly

**Haplochrois** Meyrick, 1897

*albanica* Rebel & Zerny, 1932 – délvidéki lándzsászmoly  
*ochraceella* (Rebel, 1903) – fényes lándzsászmoly

**Chrysoclista** Stainton, 1854

*linneella* (Clerck, 1759) – pompás lándzsászmoly  
*splendida* Karsholt, 1997 – kétfoltos lándzsászmoly  
*lathamella* Fletcher, 1936 – fűzfónó lándzsászmoly

**DEPRESSARIIDAE – Laposmolyfélék**

## DEPRESSARIINAE – EPIGRAPHIINI

**Semioscopis** Hübner, 1825

*steinkellneriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levélszövő laposmoly  
*avellanella* (Hübner, 1793) –ogyorószövő laposmoly  
*oculella* (Thunberg, 1794) – nyírszövő laposmoly  
= *anella* (Hübner, 1796), nec Denis & Schiffermüller, 1775  
*strigulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfaszövő laposmoly

**Luquetia** Leraut, 1991

*lobella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökényszövő laposmoly

## DEPRESSARIINAE – DEPRESSARIINI

**Exaeretia** Stainton, 1849

*preisseckeri* (Rebel, 1937) – molyhostölgyes laposmoly  
*culcitella* (Herrich-Schäffer, 1854) – feketetövű laposmoly

**Agonopterix** Hübner, 1825

*ocellana* (Fabricius, 1775) – szemes laposmoly  
*cluniana* Huemer & Lvovsky, 2000 – osztrák laposmoly  
*thapsiella* (Zeller, 1847)\*<sup>12</sup> – mediterrán laposmoly  
*adspersella* (Kollar, 1832) – buvákfű-laposmoly  
*conterminella* (Zeller, 1839) – fűz-laposmoly  
*hypericella* (Hübner, 1817) – orbáncfűragó laposmoly  
*assimilella* (Treitschke, 1832) – seprőzanót-laposmoly  
*nanatella* (Stainton, 1849) – bábakalács-laposmoly  
*putridella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kocsordfonó laposmoly  
*atomella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pettyegetett laposmoly  
*petasitis* (Standfuss, 1851) – acsalapu-laposmoly

- ciliella* (Stainton, 1849) – nagy laposmoly  
*arenella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ördög szem-laposmoly  
*propinquella* (Treitschke, 1835) – aszatmoly  
*subpropinquella* (Stainton, 1849) – imolafűró laposmoly  
*laterella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – búzavirág-laposmoly  
*carduella* (Hübner, 1817) – aszafűró laposmoly  
*curvipunctosa* (Haworth, 1811) – hamvasvörös laposmoly  
 = *zephyrella* (Hübner, 1813)  
*yeatiana* (Fabricius, 1781) – köményszövő laposmoly  
*alstroemeriana* (Clerck, 1759) – bürökmoly  
*purpurea* (Haworth, 1811) – bíborszínű laposmoly  
*heracliana* (Linnaeus, 1758) – közönséges laposmoly  
 = *aplana* (Fabricius, 1777)  
*caprolella* (Zeller, 1839) – aggófűrágó laposmoly  
*rotundella* (Douglas, 1846) – porszürke laposmoly  
*angelicella* (Hübner, 1813) – angyalgökér-laposmoly  
*astrantiae* (Heinemann, 1870) – völgycsillag-laposmoly  
*cnicella* (Treitschke, 1832) – ördög szekérfűró laposmoly  
*senecionis* (Nickerl, 1864) – aggófű-laposmoly  
*parilella* (Treitschke, 1835) – nyúlköményfonó laposmoly  
*selini* (Heinemann, 1870) – nyúlkömény-laposmoly  
*oinochroa* (Turati, 1879) – kocsord-laposmoly  
*hippomarathri* (Nickerl, 1864) – gurgolya-laposmoly  
*medelichensis* Buchner, 2015 – mödlingi laposmoly  
*furvella* (Treitschke, 1832) – ezerjófű-laposmoly  
*pallorella* (Zeller, 1839) – sápadt laposmoly  
 = *subpallorella* (Staudinger, 1870)  
*nervosa* (Haworth, 1811) – okkerszínű laposmoly  
 = *costosa* (Haworth, 1811)  
*doronicella* (Wocke, 1849) – zergevirág-laposmoly  
*kaekeritziana* (Linnaeus, 1767) – mézszínű laposmoly  
 = *flavella* (Hübner, 1796)  
*bipunctosa* (Curtis, 1850) – sötétekes laposmoly  
*liturosa* (Haworth, 1811) – orbáncfű-laposmoly  
 = *liturella* (Hübner, 1796)  
*cervariella* (Constant, 1884) – szarvaskocsord-laposmoly
- Depressaria** Haworth, 1811
- radiella* (Goeze, 1783) – medvetalp-laposmoly  
 = *heraclei* (Retzius, 1783)  
 = *heracliana* auct., nec Linnaeus, 1758  
 = *pastinacella* (Duponchel, 1838)  
*absynthiella* Herrich-Schäffer, 1865 – fehérüröm-laposmoly  
*artemisiae* Nickerl, 1862 – mezeiüröm-laposmoly  
*marcella* Rebel, 1901 – csillógó laposmoly



- depressana* (Fabricius, 1775) – fakó laposmoly  
 = *depressella* (Fabricius, 1798)  
*chaerophylli* Zeller, 1839 – baraboly-laposmoly  
*ultimella* Stainton, 1849 – csomorika-laposmoly  
*pimpinellae* Zeller, 1839 – földitömjén-laposmoly  
*badiella* (Hübner, 1796) – pasztinák-laposmoly  
*corticinella* Zeller, 1854 – levantei laposmoly  
*daucella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – köménylakó laposmoly  
*pulcherrimella* Stainton, 1849 – vadrépa-laposmoly  
*douglasella* Stainton, 1849 – sárgarépa-laposmoly (sárgarépa-moly)  
*emeritella* Stainton, 1849 – fehérfejú laposmoly  
*albipunctella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes laposmoly  
*olerella* Zeller, 1854 – cickafark-laposmoly  
*cervicella* Herrich-Schäffer, 1854 – vonalkás laposmoly  
*dictamnella* (Treitschke, 1835) – erősfűmoly

## ETHMIINAE

***Ethmia*** Hübner, 1819

- dodecea* (Haworth, 1828) – tízpettyes feketemoly  
 = *decemguttella* (Hübner, 1810), nec Fabricius, 1794  
*quadrillemma* (Goeze, 1783) – gyászos feketemoly  
 = *funerella* (Fabricius, 1787)  
*fumidella* (Wocke, 1850) – korai feketemoly  
*candidella* (Alphéraky, 1908) – őszi feketemoly  
*pusiella* (Linnaeus, 1758) – díszes feketemoly  
*terminella* Fletcher, 1938 – hatpettyes feketemoly  
*bipunctella* (Fabricius, 1775) – kétpettyes feketemoly  
*iranella* Zerny, 1940 – levantei feketemoly  
*haemorrhoidella* Eversmann, 1844 – hullámos feketemoly

## CRYPTOLECHIINAE

***Cephalispheira*** Bruand, 1847

- denisella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérmintás díszmoly  
*ferrugella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdamintás díszmoly  
*sordidella* (Hübner, 1796) – sárgamintás díszmoly

***Telechrysis*** Toll, 1956

- tripuncta* (Haworth, 1828) – hárompettyes díszmoly

## STATHMOPODIDAE – Termésmolyfélék

***Stathmopoda*** Herrich-Schäffer, 1853

- pedella* (Linnaeus, 1761) – égertermésmoly

**BATRACHEDRIDAE – Lándzsásmolyfélék*****Batrachedra*** Herrich-Schäffer, 1853*praeangusta* (Haworth, 1828) – nyárlevélszövő lándzsásmoly*pinicolella* (Zeller, 1839) – fenyőtűszövő lándzsásmoly**COLEOPHORIDAE – Zsákhordómolyfélék*****Augasma*** Herrich-Schäffer, 1853*aerata* (Zeller, 1839) – gubacshúzó zsákosmoly***Metriotes*** Herrich-Schäffer, 1853*lutarea* (Haworth, 1828) – zöldessárga zsákosmoly= *modestella* (Duponchel, 1838)***Goniodoma*** Zeller, 1849*auroguttella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – labodaszárfűró zsákosmoly***Coleophora*** Hübner, 1822*albella* (Thunberg, 1788) – fehércsíkos zsákosmoly= *leucapennella* (Hübner, 1796)*spiraella* Rebel, 1916 – gyöngyvessző-zsákosmoly= *spiraeae* auct.*lutipennella* (Zeller, 1838) – tölgyrüggyrágó zsákosmoly*longicornella* Constant, 1893 – sziki zsákosmoly*ochripennella* Zeller, 1849 – peszterce-zsákosmoly*gryphipennella* (Hübner, 1796) – rózsakaaknázó zsákosmoly*flavipennella* (Duponchel, 1843) – szürkésvörös zsákosmoly*adjectella* Hering, 1937 – bozótlakó zsákosmoly*milvipennis* Zeller, 1839 – agyagszínű zsákosmoly*alnifoliae* Barasch, 1934 – aranyfényű zsákosmoly*badüipennella* (Duponchel, 1843) – csikosszegélyű zsákosmoly*limosipennella* (Duponchel, 1843) – szilfalevél-zsákosmoly*siccifolia* Stainton, 1856 – hársfalevél-zsákosmoly*kronella* Fuchs, 1899 – körtelevél-zsákosmoly*coracipennella* (Hübner, 1796) – kökény-zsákosmoly*serratella* (Linnaeus, 1761) – ligeti zsákosmoly= *fusedinella* Zeller, 1849*spinella* (Schrank, 1802) – galagonya-zsákosmoly*prunifoliae* Doets, 1944 – kökényaknázó zsákosmoly*hydrolapatbella* Hering, 1921 – lóromrágó zsákosmoly*cecidophorella* Oudejans, 1972 – pusztai zsákosmoly*trigeminella* Fuchs, 1881 – cseresznyelevél-zsákosmoly*cornutella* Herrich-Schäffer, 1861 – nyíraknázó zsákosmoly= *cornuta* Heinemann & Wocke, 1876*fuscocuprella* Herrich-Schäffer, 1855 – patinafényű zsákosmoly*lusciniapennella* (Treitschke, 1833) – fűzaknázó zsákosmoly= *viminetella* Zeller, 1849

- violacea* (Ström, 1783) – lilafényű zsákosmoly  
= *paripennella* auct., nec Zeller, 1849
- potentillae* Elisha, 1885 – pimpó-zsákosmoly
- juncicolella* Stainton, 1851 – hangarágó zsákosmoly
- orbitella* Zeller, 1849 – égeraknázó zsákosmoly
- binderella* (Kollar, 1832) – égerlevél-zsákosmoly
- abenella* Heinemann, 1876 – somaknázó zsákosmoly
- albitarsella* Zeller, 1849 – árvacsalánlakó zsákosmoly
- pulmonariella* Ragonot, 1874 – tüdőfűragó zsákosmoly
- trifolii* (Curtis, 1832) – somkóró-zsákosmoly  
= *frischella* auct., nec Linnaeus, 1758
- frischella* (Linnaeus, 1758) – lóhere-zsákosmoly  
= *alcyonipennella* auct., nec Kollar, 1832
- alcyonipennella* (Kollar, 1832) – aranyzöld zsákosmoly  
= *cuprariella* Zeller, 1847
- conyzae* Zeller, 1868 – bolhafű-zsákosmoly
- ptarmicia* Walsingham, 1910 – kenyérbélcickafark-zsákosmoly
- striolatella* Zeller, 1849 – hegyi zsákosmoly
- obviella* Rebel, 1914 – ritka zsákosmoly
- uralensis* Toll, 1961 – uráli zsákosmoly
- lineolea* (Haworth, 1828) – árvacsalán-zsákosmoly
- niveiciliella* Hofmann, 1877 – budai zsákosmoly  
= *edithae* Gozmány, 1951
- nigridorsella* Amsel, 1935 – barnaszegélyes zsákosmoly
- hemerobiella* (Scopoli, 1763) – gyümölcsfalevél-zsákosmoly
- klimeschiella* Toll, 1952 – buckajáró zsákosmoly
- eurasiatica* Baldizzone, 1989 – eurázsiai zsákosmoly
- litharyrinella* Zeller, 1849 – olajsárga zsákosmoly  
= *olivacella* Stainton, 1854  
= *fuscatella* Toll, 1952
- onobrychiella* Zeller, 1849 – csüdűaknázó zsákosmoly  
= *arenariella* Zeller, 1865
- medelichensis* Krone, 1908 – dárdahere-zsákosmoly
- colutella* (Fabricius, 1794) – pillangósvirág-zsákosmoly  
= *crociniella* Tengström, 1848
- trifariella* Zeller, 1849 – zanótaknázó zsákosmoly
- genistae* Stainton, 1857 – rekettyelakó zsákosmoly
- saturatella* Stainton, 1850 – sávós zsákosmoly
- bilineatella* Zeller, 1849 – kétcsíkú zsákosmoly  
= *perserenella* Rebel, 1919  
= *sergii* Gozmány, 1956
- niveicostella* Zeller, 1839 – kakukkfű-zsákosmoly
- albicostella* (Duponchel, 1842) – irtásréti zsákosmoly  
= *approximata* Gozmány, 1956
- sergiella* Falkovitsh, 1979 – mátrai zsákosmoly
- squamella* Constant, 1885 – pikkelyes zsákosmoly

- discordella* Zeller, 1849 – bársonykerep-zsákosmoly  
*acrisella* Millière, 1872 – dárdahererágó zsákosmoly  
*fringillella* Zeller, 1839 – pontusi zsákosmoly  
*rectilineella* Fischer von Röslerstamm, 1843 – hegyvidéki zsákosmoly  
*vulpecula* Zeller, 1849 – baltacim-zsákosmoly  
*congeriella* Staudinger, 1859 – spanyol zsákosmoly  
*deauratella* Lienig & Zeller, 1846 – aranyló zsákosmoly  
*mayrella* (Hübner, 1813) – tarlóhere-zsákosmoly  
 = *spissicornis* (Haworth, 1828)  
*paramayrella* Nel, 1993 – bronzfényű zsákosmoly  
*aleramica* Baldizzone & Stübner, 2007 – lóhererágó zsákosmoly  
*variicornis* Toll, 1952 – cickafarklakó zsákosmoly  
*hieronella* Zeller, 1849 auct. erratum  
*ballotella* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – tisztessfü-zsákosmoly  
*anatipennella* (Hübner, 1796) – fehértollú zsákosmoly  
 = *bernoulliella* (Goeze, 1783)  
*albidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér zsákosmoly  
*kuehnella* (Goeze, 1783) – sápadt zsákosmoly  
 = *palliatella* (Zincken, 1813)  
*ibipennella* Zeller, 1849 – sárngaerű zsákosmoly  
 = *nemorum* Heinemann, 1854  
*betulella* Heinemann, 1876 – nyírlakó zsákosmoly  
*zelleriella* Heinemann, 1854 – fűzfalevél-zsákosmoly  
 = *pannonicella* Gozmány, 1956  
*currucipennella* Zeller, 1839 – fakó zsákosmoly  
*pyrrhulipennella* Zeller, 1839 – európai zsákosmoly  
*brevipalpella* Wocke, 1874 – imolarágó zsákosmoly  
*serratulella* Herrich-Schäffer, 1855 – zsoldina-zsákosmoly  
*virgatella* Zeller, 1849 – zsájarágó zsákosmoly  
*chamaedriella* Bruand, 1852 – gamandoraknázó zsákosmoly  
*mareki* Tabell & Baldizzone, 2014 – Marek zsákosmolya  
*serpylletorum* Hering, 1889 – kakukkfűaknázó zsákosmoly  
*auricella* (Fabricius, 1794) – gamandorlakó zsákosmoly  
 = *paucinotella* Toll, 1961  
*gallipennella* (Hübner, 1796) – csüdfülakó zsákosmoly  
*stramentella* Zeller, 1849 – síksági zsákosmoly  
*dignella* Toll, 1961 – fehérszegélyes zsákosmoly  
 = *kasyi* Toll, 1961  
*impalella* Toll, 1961 – bélmegyeri zsákosmoly  
*coronillae* Zeller, 1849 – ledneklakó zsákosmoly  
*flaviella* Mann, 1857 – sárga zsákosmoly  
*vibicigerella* Zeller, 1839 – mezeiüröm-zsákosmoly  
*conspicueella* Zeller, 1849 – búzavirág-zsákosmoly  
*partitella* Zeller, 1849 – fehérüröm-zsákosmoly

- ditella* Zeller, 1849 – margitvirág-zsákosmoly  
= *rossleri* Wocke, 1876
- fuscociliella* Zeller, 1849 – füstösrojtú zsákosmoly  
= *medicaginis* Herrich-Schäffer, 1861
- pseudoditella* Baldizzone & Patzak, 1983 – mezeiürömevő zsákosmoly
- eupepla* Gozmány, 1954 – peszéri zsákosmoly
- astragalella* Zeller, 1849 – levantei zsákosmoly
- caelebipennella* Zeller, 1839 – szalmagyopár-zsákosmoly
- cracella* (Vallot, 1835) – bükkönyaknázó zsákosmoly  
= *lugduniella* Stainton, 1859
- vibicella* (Hübner, 1813) – galajrágó zsákosmoly
- ononidella* Millière, 1879 – íringó-zsákosmoly
- vicinella* Zeller, 1849 – kecskeruta-zsákosmoly
- obrea* (Haworth, 1828) – ezüstcsíkos zsákosmoly
- bilineella* Herrich-Schäffer, 1854 – tetemtoldó-zsákosmoly
- lixella* Zeller, 1849 – fűaknázó zsákosmoly
- ornatipennella* (Hübner, 1796) – fűvönélő zsákosmoly
- oriolella* Zeller, 1849 – koronafürt-zsákosmoly
- hartigi* Toll, 1944 – Hartig zsákosmolya
- vulnerariae* Zeller, 1839 – nyúlhere-zsákosmoly  
= *icterella* Duponchel, 1840
- glaseri* Toll, 1961 – Glaser zsákosmolya
- supinella* Ortner, 1949 – kopáros zsákosmoly
- pennella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vértórágó zsákosmoly  
= *onosmella* (Brahm, 1791)
- laricella* (Hübner, 1817) – vörösfenyő-zsákosmoly
- antennariella* Herrich-Schäffer, 1861 – szittyólevél-zsákosmoly
- adjunctella* Hodgkinson, 1882 – szikiszittyó-zsákosmoly
- caespitiella* Zeller, 1839 – mocsári zsákosmoly
- tamesis* Waters, 1929 – lápréti zsákosmoly
- glanciolella* Wood, 1892 – szittyólakó zsákosmoly
- otidipennella* (Hübner, 1817) – perjeszittyó-zsákosmoly  
= *murinipennella* Duponchel, 1844
- alticolella* Zeller, 1849 – szittyótermés zsákosmoly
- taeniipennella* Herrich-Schäffer, 1855 – szittyóaknázó zsákosmoly
- salinella* Stainton, 1859 – sziksófű-zsákosmoly
- sylvaticella* Wood, 1892 – erdei zsákosmoly  
= *etelka* Gozmány, 1954
- obsценella* Herrich-Schäffer, 1855 – csillagőszirózsa-zsákosmoly  
*virgaureae* Stainton, 1857; erratum
- halophilella* Zimmermann, 1926 – szikréti zsákosmoly
- magyarica* Baldizzone, 1983 – pannon zsákosmoly
- therinella* Tengström, 1848 – aszatrágó zsákosmoly
- subula* (Falkovitsh, 1993) – ázsiai zsákosmoly

- pratella* Zeller, 1871 – barna zsákosmoly  
*linosyris* Hering, 1937 – aranyfürt-zsákosmoly  
*asteris* Mühlig, 1864 – őszirózsa-zsákosmoly  
*saxicolella* (Duponchel, 1843) – labodarágó zsákosmoly  
*narbonensis* Baldizzone, 1990 – vértesi zsákosmoly  
*pseudolinosyris* Kasy, 1979 – aranyfürtös zsákosmoly  
*motacillella* Zeller, 1849 – parajaknázó zsákosmoly  
   = *palumbipennella* Toll, 1952  
   = *székessyi* Gozmány, 1956  
*sternipennella* (Zetterstedt, 1839) – parajmag-zsákosmoly  
   = *flavaginella* Lienig & Zeller, 1846  
*nomgona* Falkovitsh, 1975 – ezüstsávós zsákosmoly  
*squamosella* Stainton, 1856 – seprencelakó zsákosmoly  
   = *erigerella* Ford, 1953  
*versurella* Zeller, 1849 – labodatermés-zsákosmoly  
*corsicella* Walsingham, 1898 – korzikai zsákosmoly  
*dentiferella* Toll, 1952 – szürkecsíkos zsákosmoly  
*vestianella* (Linnaeus, 1758) – sirálytollú zsákosmoly  
   = *laripennella* (Zetterstedt, 1839)  
*atriplicis* Meyrick, 1928 – labodamag-zsákosmoly  
*absinthii* Wocke, 1876 – ürömmagrágó zsákosmoly  
*artemiscolella* Bruand, 1855 – feketeüröm-zsákosmoly  
*remizella* Baldizzone, 1983 – déli zsákosmoly  
*chrysanthemi* Hofmann, 1869 – margaréta-zsákosmoly  
*lesinica* Baldizzone, 1980 – dolomitlakó zsákosmoly  
*odorariella* Mühlig, 1857 – hangyabogáncs-zsákosmoly  
*succursella* Herrich-Schäffer, 1855 – nyugati zsákosmoly  
*gnaphalii* Zeller, 1839 – szalmagyopárrágó zsákosmoly  
*riffelensis* Rebel, 1913 – keskenyszárnyú zsákosmoly  
   = *fischeri* Toll, 1950  
*galbulipennella* Zeller, 1838 – szikárszegfű-zsákosmoly  
   = *otitae* Zeller, 1839  
*galatellae* Hering, 1942 – aranyfürtlakó zsákosmoly  
*millefolii* Zeller, 1849 – cickafark-zsákosmoly  
*kyffbusana* Petry, 1898 – homoki fátylvirág-zsákosmoly  
*peribenanderi* Toll, 1943 – bogánclakó zsákosmoly  
*thymi* Hering, 1942 – kakukkfűrágó zsákosmoly  
*amellivora* Baldizzone, 1979 – őszirózsarágó zsákosmoly  
   = *lineariella* auct., nec Zeller, 1849  
*ramosella* Zeller, 1849 – fehércápú zsákosmoly  
   = *albicornis* Benander, 1936  
*trochilella* (Duponchel, 1843) – fészkesviráglakó zsákosmoly  
   = *trogodytella* auct., nec Duponchel, 1843  
*frankii* Schmidt, 1886 – sédkender-zsákosmoly  
*linosyridella* Fuchs, 1880 – őszirózsa zsákosmoly

- directella* Zeller, 1849 – agyagbarna zsákosmoly  
= *scolopaciennella* Wallengren, 1859
- inulae* Wocke, 1876 – peremizsaknázó zsákosmoly
- striatipennella* Nylander in Tengström, 1848 – bolhafűrágó zsákosmoly
- solitariella* Zeller, 1849 – csillaghúr-zsákosmoly
- tanacetii* Mühlig, 1865 – varádicsaknázó zsákosmoly
- bornicensis* Fuchs, 1886 – közép-európai zsákosmoly
- albicans* Zeller, 1849 – feketeürömlakó zsákosmoly  
= *artemisiella* Scott, 1861
- argentula* (Stephens, 1834) – cickafarkmag-zsákosmoly
- peisoniella* Kasy, 1965 – szikiürmös zsákosmoly
- pseudorepentis* Toll, 1960 – homokháti zsákosmoly
- follicularis* (Vallot, 1802) – peremizsrágó zsákosmoly  
= *trogodytella* Duponchel, 1843
- granulatella* Zeller, 1849 – seprőüröm-zsákosmoly  
= *artemisiae* Mühlig, 1864
- hungariae* Gozmány, 1955 – magyar zsákosmoly – V (5 000 Ft)
- pseudociconiella* Toll, 1952 – sötéterű zsákosmoly
- tyrrhaenica* Amsel, 1952 – görög zsákosmoly
- adpersella* Benander, 1939 – libatoprágó zsákosmoly
- dianthi* Herrich-Schäffer, 1855 – szegfűtok-zsákosmoly
- bucovinella* Nemeş, 1968\*<sup>13</sup> – délvidéki zsákosmoly  
*albilineella* Toll, 1960; auct., erratum
- silenella* Herrich-Schäffer, 1855 – habszegfű-zsákosmoly
- ciconiella* Herrich-Schäffer, 1855 – gabonarágó zsákosmoly
- nutantella* Mühlig & Frey, 1857 – szegfűlakó zsákosmoly
- graminicolella* Heinemann, 1876 – pázsitfű-zsákosmoly
- saponariella* Heeger, 1848 – szappanfűgyökér-zsákosmoly
- musculella* Mühlig, 1864 – szegfűrágó zsákosmoly
- paripennella* Zeller, 1839 – egyszínű zsákosmoly
- ucraina* Baldizzone & Patzak, 1991 – ukrainai zsákosmoly
- niveistrigella* Wocke, 1877 – fátyolvirág-zsákosmoly
- chypeiferella* Hofmann, 1871 – pajzsoshátú zsákosmoly
- binotapennella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes zsákosmoly
- squalorella* Zeller, 1849 – mocskos zsákosmoly
- salicorniae* Heinemann & Wocke, 1876 – sziksófűmag-zsákosmoly
- unipunctella* Zeller, 1849 – feketepettyes zsákosmoly
- preisseckeri* Toll, 1942 – erdeifenyő-zsákosmoly
- trientella* Christoph, 1872 – homoki zsákosmoly  
= *pilicornis* Rebel, 1914
- wockeella* Zeller, 1849 – nagy zsákosmoly
- onopordiella* Zeller, 1849 – szamárbogánecs-zsákosmoly

**MOMPHIDAE – Lándzsásszárnyú-molyfélék****Mompha** Hübner, 1825

- conturbatella* (Hübner, 1819)\*<sup>14</sup> – riadt lándzsás moly  
*ochraceella* (Curtis, 1839) – okkerszínű lándzsás moly  
*lacteella* (Stephens, 1834) – füzikelakó lándzsás moly  
*propinquella* (Stainton, 1851) – füzikeaknázó lándzsás moly  
*divisella* Herrich-Schäffer, 1854 – füzikefúró lándzsás moly  
 = *decorella* (Stephens, 1834); nom. praecoc.  
*bradleyi* Riedl, 1965 – angol lándzsás moly  
*confusella* Koster & Sinev, 1996 – bükki lándzsás moly  
*subbistrigella* (Haworth, 1828) – kétsávós lándzsás moly  
*sturnipennella* (Treitschke, 1833) – derécemag-lándzsás moly  
 = *nodicoella* Fuchs, 1902  
*epilobiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – agyagsárga lándzsás moly  
 = *fulvescens* (Haworth, 1828)  
*langiella* (Hübner, 1796) – fekete lándzsás moly  
 = *epilobiella* Römer, 1794; nom. praecoc.  
*idaei* (Zeller, 1839) – derécerágó lándzsás moly  
*miscella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napvirágfúró lándzsás moly  
*locupletella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – deréceknázó lándzsás moly  
 = *schrunkella* (Hübner, 1805)  
*terminella* (Humphreys & Westwood, 1845) – varázslófű-lándzsás moly  
*raschkeiella* (Zeller, 1839) – derécefúró lándzsás moly

**PTEROLONCHIDAE – Rétimolyfélék****Pterolonche** Zeller, 1847

- inspersa* Staudinger, 1859 – barna rétimoly

**SCYTHRIDIDAE – Zöldmolyfélék****Scythris** Hübner, 1825

- obscura* (Scopoli, 1763) – ércfényű zöldmoly  
*cuspidella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgamintás zöldmoly  
*bengtssoni* Patočka & Liška, 1989 – sziklagyepi zöldmoly  
*productella* (Zeller, 1839) – szurokfű-zöldmoly  
*seliniella* (Zeller, 1839) – kocsordfonó zöldmoly  
*subseliniella* (Heinemann, 1876) – sötétszínű zöldmoly  
*fallacella* (Schläger, 1847) – bronzos zöldmoly  
*tabidella* (Herrich-Schäffer, 1855) – lisztes zöldmoly  
*aerariella* (Herrich-Schäffer, 1855) – fémfényű zöldmoly  
*flaviventrella* (Herrich-Schäffer, 1855) – bükkönyfonó zöldmoly  
*fuscoaenea* (Haworth, 1828) – napvirágszövő zöldmoly



- gozmanyi* Passerin d'Entréves, 1986 – Gozmány zöldmolya  
*picaepennis* (Haworth, 1828) – tűszárnyú zöldmoly  
*crassiuscula* (Herrich-Schäffer, 1855) – barnás zöldmoly  
*bifissella* (O. Hofmann, 1889) – vértesi zöldmoly (sávós zöldmoly)  
*pascuella* (Zeller, 1855) – réti zöldmoly  
*hungaricella* Rebel, 1917 – pannon zöldmoly  
*tributella* (Zeller, 1847) – apró zöldmoly  
 = *parvella* (Herrich-Schäffer, 1855)  
*paullella* (Herrich-Schäffer, 1855) – moharágó zöldmoly  
*palustris* (Zeller, 1855) – lápi zöldmoly  
*laminella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mohafonó zöldmoly  
*apicistrigella* (Staudinger, 1870)\*<sup>15</sup> – hegyesszárnyú zöldmoly  
*knochella* (Fabricius, 1794)\*<sup>16</sup> – Knoch zöldmolya  
*punctivittella* (O. Costa, 1836)\*<sup>17</sup> – pontosszárnyú zöldmoly  
*sinensis* Felder & Rogenhofer, 1875 – aranyfarú zöldmoly  
*emichi* (Anker, 1870) – Emich zöldmolya (magyar zöldmoly)  
*vittella* (O. Costa, 1836) – fehércsikós zöldmoly  
 = *restigerella* (Zeller, 1839)  
*limbella* (Fabricius, 1775) – parajfonó zöldmoly  
 = *quadriguttella* (Thunberg, 1794)  
 = *chenopodiella* (Hübner, 1813)  
*buszko* Baran, 2004 – ördögcérna-zöldmoly  
*siccella* (Zeller, 1839) – törpe zöldmoly  
*podoliensis* Rebel, 1938 – lengyel zöldmoly  
***Parascythris*** Hannemann, 1960  
*muelleri* (Mann, 1871) – kétpettyes zöldmoly

## COSMOPTERIGIDAE – Tündérmolyfélék

### CHRYSOPELIINAE

- Sorhagenia*** Spuler, 1910  
*rhamniella* (Zeller, 1839) – bengefúró tündérmoly  
*janiszvenskae* Riedl, 1962 – lengyel tündérmoly  
*lophyrella* (Douglas, 1846) – közép-európai tündérmoly  
***Ascalenia*** Wocke, 1876  
*vanella* (Frey, 1860) – füstösszárnyú tündérmoly

### COSMOPTERIGINAE

- Cosmopterix*** Hübner, 1825  
*ziglerella* (Hübner, 1810) – komlóaknázó tündérmoly  
 = *eximia* (Haworth, 1828)  
*orichalcea* Stainton, 1861 – csenkeszknázó tündérmoly  
 = *druryella* (Zeller, 1850); nom. praecoc.  
*scribaiella* Zeller, 1850 – levantei tündérmoly

- lienigiella* Lienig & Zeller, 1846 – nádaknázó tündérmoly
- Pyroderces** Herrich-Schäffer, 1853
- argyrogrammos* (Zeller, 1847) – ezüstmintás tündérmoly
- kimeschi* Rebel, 1938 – mocsári tündérmoly
- Stagmatophora** Herrich-Schäffer, 1853
- heydeniella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – tisztessfü-tündérmoly
- Eteobalea** Hodges, 1962
- anonymella* (Riedl, 1965) – névtelen tündérmoly
- intermediella* (Riedl, 1966) – tarka tündérmoly
- serratella* (Treitschke, 1833) – gyujtoványfű-tündérmoly  
= *gronoviella* auct., nec Scopoli, 1772
- tririvella* (Staudinger, 1871) – homoki tündérmoly
- albiapicella* (Duponchel, 1843) – gubóvirág-tündérmoly
- Isidiella** Riedl, 1965
- nickerlii* (Nickerl, 1864) – cickafark-tündérmoly
- Vulcaniella** Riedl, 1965
- pomposella* (Zeller, 1839) – szalmagyopár-tündérmoly
- extremella* (Wocke, 1871) – zsálya-tündérmoly

#### ANTEQUERINAE

- Pancalia** Stephens, 1829
- leuwenboeckella* (Linnaeus, 1761) – feketecsápú ibolyamoly
- schwarzella* (Fabricius, 1798) – gyűrűscsápú ibolyamoly
- Limnaecia** Stainton, 1851
- phragmitella* Stainton, 1851 – nád moly

#### GELECHIIDAE – Sarlósajkú-molylepkefélék

##### GELECHIINAE – APATETRINI

- Dactylotula** Cockerell, 1888
- althibermella* (Walsingham, 1903) – fűragó sarlósmoly
- Catatinagma** Rebel, 1903
- trivittellum* Rebel, 1903 – törpe sarlósmoly

##### GELECHIINAE – ANOMALOGINI

- Caulastrocecis** Chrétien, 1931
- furfurella* (Staudinger, 1871) – budai sarlósmoly  
= *cryptoxena* Gozmány, 1954
- puhicellus* (Mann, 1861) – hegyi sarlósmoly
- Megacraspedus** Zeller, 1839
- dolosellus* (Zeller, 1839) – fűvönélő kopármoly
- separatellus* (Fischer von Röslerstamm, 1843) – apró kopármoly
- binotella* (Duponchel, 1843) – kétpettyes kopármoly

*imparellus* (Fischer von Röslerstamm, 1843) – balkáni kopármoly

*lagopellus* Herrich-Schäffer, 1860 – szürke kopármoly

*balneariellus* (Chrétien, 1907) – dunántúli kopármoly

**Aristotelia** Hübner, 1825

*decurtella* (Hübner, 1813) – seprósajkú sarlósmoly

*decoratella* (Staudinger, 1879) – díszes sarlósmoly

*ericinella* (Zeller, 1839) – csarabos sarlósmoly

*subdecurtella* (Stainton, 1859) – füzényhajtás-sarlósmoly

*subericinella* (Duponchel, 1843) – sárgacsíkos sarlósmoly

*calastomella* (Christoph, 1872) – szikespusztai sarlósmoly

**Chrysoesthia** Hübner, 1825

*drurella* (Fabricius, 1775) – labodarágó sarlósmoly

= *hermannella* auct., nec Fabricius, 1781

*sexguttella* (Thunberg, 1794) – aranyfoltos sarlósmoly

**Xystophora** Wocke, 1876

*carchariella* (Zeller, 1839) – bükkönyrágó sarlósmoly

*pulveratella* (Herrich-Schäffer, 1854) – kereprágó sarlósmoly

**Atremaea** Staudinger, 1871

*lonchoptera* Staudinger, 1871 – magyar nádsmoly

**Isophrictis** Meyrick, 1917

*striatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – varádicslakó sarlósmoly

*anthemidella* (Wocke, 1871) – margitvirág-sarlósmoly

**Pyncostola** Meyrick, 1917

*bohemiella* (Nickerl, 1864) – cseh sarlósmoly

**Metzneria** Zeller, 1839

*paucipunctella* (Zeller, 1839) – pipitérmoly

*neuropterella* (Zeller, 1839) – barnarácsos sarlósmoly

*aestivella* (Zeller, 1839) – bábakalács-sarlósmoly

= *carlinella* Stainton, 1851

*lappella* (Linnaeus, 1758) – bojtortjánmag-sarlósmoly

*ehikeella* Gozmány, 1954 – homokháti sarlósmoly

*metzneriella* (Stainton, 1851) – imolamag-sarlósmoly

*artificella* (Herrich-Schäffer, 1861) – piroscsíkos sarlósmoly

= *litigiosella* (Millière, 1879)

= *pannonicella* Rebel, 1915

*aprilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – tűzesszárnyú sarlósmoly

= *igneella* (Tengström, 1859)

*subflavella* Englert, 1974 – sárgás sarlósmoly

*intestinella* (Mann, 1864) – délvidéki sarlósmoly

*santolinella* (Amsel, 1936) – északi sarlósmoly

= *consimilella* Hackman, 1946

**Apodia** Heinemann, 1870

*bifractella* (Duponchel, 1843) – peremizsmag-sarlósmoly

**Ptocheuusa** Heinemann, 1870

*paupella* (Zeller, 1847) – bolhafű-sarlósmoly

*inopella* (Zeller, 1839) – gyopárvirág-sarlósmoly

*abnormella* (Herrich-Schäffer, 1854) – peremizsvirág-sarlósmoly

***Psamathocrita*** Meyrick, 1925\*<sup>18</sup>

sp. – csontfehér sarlósmoly

***Argolamprotes*** Benander, 1945

*micella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstpettyes sarlósmoly

***Monochroa*** Heinemann, 1870

*cytisella* (Curtis, 1837) – saspáfrány-sarlósmoly

*rumicetella* (Hofmann, 1868) – juhsóska-lápmoly

*sepicolella* (Herrich-Schäffer, 1854) – karszterdei sarlósmoly

= *balkanica* (Rebel, 1903)

= *agasta* Gozmány, 1957

*rectifasciella* Fuchs, 1902 – sziklagyepi sarlósmoly

*tenebrella* (Hübner, 1817) – sóskafúró lápmoly

*servella* (Zeller, 1839) – fehérképző lápmoly

= *farinosae* (Stainton, 1867)

*conspersella* (Herrich-Schäffer, 1854) – fehérgyűrűs lápmoly

= *quaestionella* (Herrich-Schäffer, 1854)

= *morosa* (Mühlig, 1864)

*elongella* (Heinemann, 1870) – keskenyszárnyú lápmoly

*inflexella* Svensson, 1992 – fekete lápmoly

*lutulentella* (Zeller, 1839) – okkerbarna lápmoly

= *brumickii* Rebel, 1913

*lucidella* (Stephens, 1834) – sárgafoltos lápmoly

*divisella* (Douglas, 1850) – magyar lápmoly

= *lepidolampra* Gozmány, 1952

*palustrella* (Douglas, 1850) – turjáni lápmoly

= *rozszikaella* (Rebel, 1909)

*simplicella* (Lienig & Zeller, 1846) – homokszínű lápmoly

*arundinetella* (Stainton, 1858) – sásaknázó lápmoly

*suffusella* (Douglas, 1850) – gyapjúsás-lápmoly

*nomadella* (Zeller, 1868) – ólomszürke lápmoly

*hornigi* (Staudinger, 1883) – keserűfű-lápmoly

*moyses* Uffen, 1991 – halványszegélyű lápmoly

*niphognatha* (Gozmány, 1953) – bátorligeti lápmoly

*parvulata* (Gozmány, 1957) – karsztlakó sarlósmoly

sp. 1\*<sup>19</sup> (Csákberény, Pécsely)

sp. 3\*<sup>20</sup> (Nyíregyháza)

***Eulamprotes*** Bradley, 1971

*wilkella* (Linnaeus, 1758) – ezüstsávós sarlósmoly

= *pictella* (Zeller, 1839)

*ochricapilla* (Rebel, 1903) – esztramosi sarlósmoly

*superbella* (Zeller, 1839) – ezüstpontos sarlósmoly

*unicolorella* (Duponchel, 1843) – zöldesszürke sarlósmoly

*atrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-sarlósmoly

- plumbella* (Heinemann, 1870) – ólomszínű sarlósmoly  
**Dirhinosisa** Rebel, 1905  
*cervinella* (Eversmann, 1844) – sárhegyi sarlósmoly  
**Ornatialva** Gozmány, 1955  
*plutelliformis* (Staudinger, 1859) – tamariskarágó sarlósmoly  
**Gladivalva** Sattler, 1960  
*aizpurnai* Vives, 1990 – sóska-sarlósmoly  
**Bryotropha** Heinemann, 1870  
*domestica* (Haworth, 1828) – pettyes mohamoly  
*patockai* Elsner & Karsholt, 2003 – aggteleki sarlósmoly  
*tachyptilella* (Rebel, 1916) – apró mohamoly  
*terrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rézbarna mohamoly  
*desertella* (Douglas, 1850) – homoki mohamoly  
*galbanella* (Zeller, 1839) – északi mohamoly  
*basaltinella* (Zeller, 1839) – kövi mohamoly  
*senectella* (Zeller, 1839) – barnásszürke mohamoly  
*affinis* (Haworth, 1828) – barnásfekete mohamoly  
*similis* (Stainton, 1854) – közönséges mohamoly

GELECHIINAE – TELEIODINI

- Recurvaria** Haworth, 1828  
*nanella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis vörös-rügysodrómoly  
*leucatella* (Clerck, 1759) – nagy vörös-rügysodrómoly  
**Coleotechnites** Chambers, 1880  
*piceaella* (Kearfott, 1903) – fenyőtű-borzasmoly – Inv  
**Exoteleia** Wallengren, 1881  
*dodecella* (Linnaeus, 1758) – fenyőrágó borzasmoly  
**Stenolechia** Meyrick, 1894  
*gemmella* (Linnaeus, 1758) – tölgyfűró sarlósmoly  
**Parastenolechia** Kanazawa, 1985  
*nigrinotella* (Zeller, 1847) – szőlőrágó sarlósmoly  
**Stenolechiodes** Elsner, 1996  
*pseudogemmellus* Elsner, 1996 – molyhostölgyes sarlósmoly  
**Parachronistis** Meyrick, 1925  
*albiceps* (Zeller, 1839) – mogyorórügy-sarlósmoly  
**Teleiodes** Sattler, 1960  
*vulgella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galagonya-borzasmoly  
*wagae* (Nowicki, 1860) – szürke borzasmoly  
*saltuum* (Zeller, 1878) – fenyőlakó borzasmoly  
*luculella* (Hübner, 1813) – u-betűs borzasmoly  
*flavimaculella* (Herrich-Schäffer, 1854) – sárgafoltos borzasmoly  
**Neotelphusa** Janse, 1958  
*sequax* (Haworth, 1828) – napvirág-borzasmoly

**Teleiopsis** Sattler, 1960*diffinis* (Haworth, 1828) – juhsóska-sarlósmoly**Carpatolechia** Căpușe, 1964*decorella* (Haworth, 1812) – somlevél-borzasmoly  
= *humeralis* (Zeller, 1839)*aenigma* Sattler, 1983 – háromsávós borzasmoly*fugitivella* (Zeller, 1839) – juharlevél-borzasmoly*fugacella* (Zeller, 1839) – szilfalevél-borzasmoly*alburnella* (Zeller, 1839) – nyírfalevél-borzasmoly*notatella* (Hübner, 1813) – kecskefűz-borzasmoly*proximella* (Hübner, 1796) – égerlevél-borzasmoly**Pseudotelphusa** Janse, 1958*scaella* (Scopoli, 1763) – moharágó sarlósmoly*istrella* (Mann, 1866) – ritka borzasmoly*paripunctella* (Thunberg, 1794) – pontozott borzasmoly= *triparella* (Zeller, 1839)*tessella* (Linnaeus, 1758) – sóskafamoly**Altenia** Sattler, 1960*scriptella* (Hübner, 1796) – patkós borzasmoly

## GELECHIINAE – GELECHIINI

**Gelechia** Hübner, 1825*rhombella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyümölcslevélszövő sarlósmoly*scotinella* Herrich-Schäffer, 1854 – kökényvirág-sarlósmoly= (*Lita*) *lakatensis* (Rebel, 1904)*sentictella* (Staudinger, 1859) – borókalakó sarlósmoly*sabinellus* (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly*sororulella* (Hübner, 1817) – fehérkeretes sarlósmoly*muscosella* Zeller, 1839 – fűzbarka-sarlósmoly*cuneatella* Douglas, 1852 – fehérfűz-sarlósmoly*asinella* (Hübner, 1796) – fűzfaszövő sarlósmoly*basipunctella* Herrich-Schäffer, 1854 – hamuszürke sarlósmoly= *albicans* Heinemann, 1870= *basiguttella* Heinemann, 1870*nigra* (Haworth, 1828) – kormos sarlósmoly*turpella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy sarlósmoly= *pinguinella* Treitschke, 1832*rhombelliformis* Staudinger, 1871 – nyárfalevélszövő sarlósmoly*sestertiella* Herrich-Schäffer, 1854 – talléros sarlósmoly**Psoricoptera** Stainton, 1854*gibbosella* (Zeller, 1839) – levélsodró sarlósmoly**Mirificarma** Gozmány, 1955*maculatella* (Hübner, 1796) – feketepettyes sarlósmoly

*eburnella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdaszínű sarlósmoly

= *flammella* (Hübner, 1825)

*lentiginosella* (Zeller, 1839) – seprőzanót-sarlósmoly

*cytisella* (Treitschke, 1833) – zanótszövő sarlósmoly

*mulinella* (Zeller, 1839) – seprőzanótvirág-sarlósmoly

**Chionodes** Hübner, 1825

*lugubrella* (Fabricius, 1794) – szarvaskerep-örvösmoly

*tragicella* (Heyden, 1865) – vörösfenyő-örvösmoly

*luctuella* (Hübner, 1793) – havasi örvösmoly

*distinctella* (Zeller, 1839) – ürömszövő örvösmoly

*electella* (Zeller, 1839) – fenyőrágó örvösmoly

*fumatella* (Douglas, 1850) – mohalakó örvösmoly

= *oppletella* (Herrich-Schäffer, 1854)

*ignorantella* (Herrich-Schäffer, 1854) – skandináv örvösmoly

**Aroga** Busck, 1914

*velocella* (Duponchel, 1838) – sóskaszövő sarlósmoly

*flavicomella* (Zeller, 1839) – aranyfejű sarlósmoly

**Filatima** Busck, 1939

*spurcella* (Duponchel, 1843) – kökénymoha-sarlósmoly

*tephritidella* (Duponchel, 1844) – baltajegyű sarlósmoly

*ukrainica* Piskunov, 1971 – ukrainai sarlósmoly

**Neofriseria** Sattler, 1960

*singula* (Staudinger, 1876) – mohaszövő sarlósmoly

= *suppeliella* (Walsingham, 1896)

*peliella* (Treitschke, 1835) – sóskaszár-sarlósmoly

**Prolita** Leraut, 1993

*solutella* (Zeller, 1839) – galajszövő sarlósmoly

= *pribitzeri* (Rebel, 1889)

**Athrips** Billberg, 1820

*rancidella* (Herrich-Schäffer, 1854) – kutyabenge-sarlósmoly

= *triatomea* (Mühlig, 1864)

= *repretella* (Zeller, 1870)

*patockai* (Povolný, 1979) – gyöngyvessző-sarlósmoly

*monffetella* (Linnaeus, 1758) – lonclevel-sarlósmoly

*nigricostella* (Duponchel, 1842) – lucernafonó sarlósmoly

*amoenella* (Frey, 1882) – fehérsávú sarlósmoly

GELECHIINAE – GNORIMOSCHEMINI

**Gnorimoschema** Busck, 1900

*soffneri* (Riedl, 1965) – mediterrán sarlósmoly

= *antiquum* Povolný, 1966

*herbichii* (Nowicki, 1864) – rozsdabarna sarlósmoly

= *pażsickyi* (Rebel, 1913)

**Scrobipalpa** Janse, 1951

*acuminatella* (Sircom, 1850) – aszatrágó sarlósmoly

- hungariae* (Staudinger, 1871) – magyar sarlósmoly (tihanyi sarlósmoly)  
*chrysanthemella* (Hofmann, 1867) – margaréta-sarlósmoly  
*proclivella* (Fuchs, 1886) – parlagi sarlósmoly  
 = *opificella* (Mann, 1878)  
*smithi* Povolný & Bradley, 1964 – Smith sarlósmolya  
*reiprichi* Povolný, 1984 – Reiprich sarlósmolya  
*obsoletella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – libatopfúró sarlósmoly  
*halonella* (Herrich-Schäffer, 1854) – fehérüröm-sarlósmoly  
*pauperella* (Heinemann, 1870)\*<sup>21</sup> – egyszínű sarlósmoly  
 = *klimeschi* (Povolný, 1967)  
*arenbergeri* Povolný, 1973 – Arenberger sarlósmolya  
*atriplicella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – rozsdaszárnyú sarlósmoly  
*artemisiella* (Treitschke, 1833) – rozsdacsíkos sarlósmoly  
*stangei* (Hering, 1889) – Stange sarlósmolya  
 = *saltenella* (Meess, 1910)  
*galllicella* (Constant, 1885) – francia sarlósmoly  
*nitentella* (Fuchs, 1902) – széki sarlósmoly  
*ocellatella* (Boyd, 1858) – répaaknázó sarlósmoly  
*erichi* Povolný, 1964 – Erich sarlósmolya (hajnalmoly)  
*samadensis* (Pfaffensteller, 1870) – szikhagyma-sarlósmoly  
 = *plantaginella* (Stainton, 1883)  
*salinella* (Zeller, 1847) – vaksziki sarlósmoly  
 = *salicorniae* (Hering, 1889)
- Scrobipalpula** Povolný, 1964  
*psilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szalmagyopár-sarlósmoly  
*tussilaginis* (Frey, 1867) – martilapu-sarlósmoly  
 = *tussilaginelletta* (Heinemann, 1870)  
*diffuella* (Frey, 1870) – homályos sarlósmoly
- Tuta** Kieffer & Jørgensen, 1910  
*absoluta* (Meyrick, 1917) – paradicsom-sarlósmoly – Am
- Phthorimaea** Meyrick, 1902  
*operculella* (Zeller, 1873)\*<sup>22</sup> – burgonya-sarlósmoly
- Ephysteris** Meyrick, 1908  
*promptella* (Staudinger, 1859) – őszi sarlósmoly  
 = *xanthorhabda* Gozmány, 1951  
*innustella* (Zeller, 1847) – buckalakó sarlósmoly
- Cosmardia** Povolný, 1965  
*moritzella* (Treitschke, 1835) – mécsvirág-sarlósmoly
- Klimeschiopsis** Povolný, 1967  
*kingingerella* (Duponchel, 1843) – sárgaképű sarlósmoly
- Caryocolum** Gregor & Povolný, 1954  
*fischerella* (Treitschke, 1833) – szappangyökér-sarlósmoly  
*alsinella* (Zeller, 1868) – madárhúr-sarlósmoly  
*viscariella* (Stainton, 1855) – kakukkszegfű-sarlósmoly



- vicinella* (Douglas, 1851) – kiskunsági sarlósmoly  
= *inflatella* (Chrétien, 1901)
- amaurella* (M. Hering, 1924) – szurokszegfű-sarlósmoly
- petryi* (Hofmann, 1899) – fátyolvirág-sarlósmoly
- inflativorella* (Klimesch, 1938) – magyar habszegfűmoly
- cauligenella* (Schmid, 1863) – szárduzzasztó sarlósmoly
- leucomelanella* (Zeller, 1839) – barátszegfű-sarlósmoly
- leucothoracellum* (Klimesch, 1953) – fehértorú sarlósmoly
- marmorea* (Haworth, 1828) – márványos sarlósmoly
- blandella* (Douglas, 1852) – fekete-sávú csillaghúrmoly  
= *maculea* auct., nec Haworth, 1828
- proxima* (Haworth, 1828) – fekete-foltos csillaghúrmoly  
= *maculiferella* (Douglas, 1851)
- blandulella* (Tutt, 1887) – apró csillaghúrmoly
- tricolorella* (Haworth, 1812) – háromszínű csillaghúrmoly
- junctella* (Douglas, 1851) – hamvas csillaghúrmoly
- huebneri* (Haworth, 1828) – ékfoltos csillaghúrmoly  
= *knaggsiella* (Stainton, 1866)
- kroesmanniella* (Herrich-Schäffer, 1854) – csillaghúr-sarlósmoly
- Agonochaetia** Povolný, 1965
- intermedia* Sattler, 1968 – tiroli sarlósmoly

#### GELECHIIDAE – ANACAMPSINI

##### **Sophronia** Hübner, 1825

- semicostella* (Hübner, 1813) – rozsdaszürke sarlósmoly
- consanguinella* Herrich-Schäffer, 1854 – mezeiüröm-sarlósmoly
- illustrata* (Hübner, 1796) – tarka sarlósmoly
- ascalis* Gozmány, 1951 – turjáni sarlósmoly
- chilonella* (Treitschke, 1833) – ürömrágó sarlósmoly
- humerala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfűszövény sarlósmoly
- sicariellus* (Zeller, 1839) – ürömfonó sarlósmoly

##### **Stomopteryx** Heinemann, 1870

- detersella* (Zeller, 1847) – karszterdei övesmoly
- remissella* (Zeller, 1847) – ibolyafényű övesmoly
- hungaricella* Gozmány, 1957 – pannon övesmoly

##### **Syncopacma** Meyrick, 1925

- sangiella* (Stainton, 1863) – kereprágó övesmoly
- patruella* (Mann, 1857) – sárgapettyes övesmoly
- coronillella* (Treitschke, 1833) – koronafürt-övesmoly
- cinctella* (Clerck, 1759) – ferdesávú övesmoly  
= *vorticella* (Scopoli, 1763)
- wormiella* (Wolff, 1958) – kerep-övesmoly
- azosterella* (Herrich-Schäffer, 1854) – csüdfű-övesmoly
- ochrofasciella* (Toll, 1936) – sárgacsíkos övesmoly
- taeniolella* (Zeller, 1839) – fonáksávú övesmoly

- albifrontella* (Heinemann, 1870) – fehérfejű övesmoly  
*linella* (Chrétien, 1904) – magyar övesmoly  
 = *schoenmanni* Gozmány, 1957  
*cincticulella* (Bruand, 1850) – rekettye-övesmoly  
*vinella* (Bankes, 1898) – angol övesmoly  
 = (*Lixodessa*) *biguttella* Herrich-Schäffer auct.  
*suecicella* (Wolff, 1958) – selymesrekettye-övesmoly  
*captivella* (Herrich-Schäffer, 1854) – seprőzanót-övesmoly  
 = *sarothamnella* (Zeller, 1868)

***Aproaerema*** Durrant, 1897

- anthyllidella* (Hübner, 1813) – nyúlhere-övesmoly

***Iwaruna*** Gozmány, 1957

- klimeschi* Wolff, 1958 – osztrák sarlósmoly

***Anacampsis*** Curtis, 1827

- populella* (Clerck, 1759) – nyárlevél-sarlósmoly  
*blattariella* (Hübner, 1796) – nyírsodró sarlósmoly  
 = *betulinella* Vári, 1941  
*timidella* (Wocke, 1887) – tölgyesodró sarlósmoly  
 = *disquei* Meess, 1907  
 = *querella* (Chrétien, 1907)  
*scintillella* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – napvirág-sarlósmoly  
*obscura* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketesávós sarlósmoly  
 = *subsequella* (Hübner, 1796)

***Mesophleps*** Hübner, 1825

- silacella* (Hübner, 1796) – tetemtoldó-sarlósmoly  
*trinitella* (Herrich-Schäffer, 1856) – sárgaviolamoly

## GELECHIINAE – CHELARIINI

***Anarsia*** Zeller, 1839

- lineatella* Zeller, 1839 – Barackragó sarlósmoly  
*spartiella* (Schrank, 1802) – zanót-sarlósmoly (seprőzanótmoly)  
*eleagnella* Kuznetzov, 1957 – olajfűz-sarlósmoly (olajfűzmoly)

***Hypatima*** Hübner, 1825

- rhomboidella* (Linnaeus, 1758) – levélhajtó sarlósmoly

***Nothris*** Hübner, 1825

- verbascella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga sarlósmoly  
*lemniscellus* (Zeller, 1839) – fehérvállú sarlósmoly

***Neofaculta*** Gozmány, 1955

- ericetella* (Geyer, 1832) – hangaszövé sarlósmoly  
*infernella* (Herrich-Schäffer, 1854) – áfonyaszövé sarlósmoly

***Holcophora*** Staudinger, 1871

- statices* Staudinger, 1871 – homoki sarlósmoly

## DICHOMERIDINAE – DICHOMERIDINI

**Dichomeris** Hübner, 1818

*marginella* (Fabricius, 1781) – boróka-sarlósmoly (fehérsávós borókamoly)

*ustalella* (Fabricius, 1794) – barnásvörös sarlósmoly

*derasella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdás sarlósmoly  
= *fasciella* (Hübner, 1796)

*limosellus* (Schläger, 1849) – lucernarágó sarlósmoly

*rasilella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szibériai sarlósmoly

*barbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szakállas sarlósmoly

*alacella* (Zeller, 1839) – zuzmórágó sarlósmoly

*latipennella* (Rebel, 1937) – őrségi sarlósmoly

**Anaspaltis** Meyrick, 1925

*renigerellus* (Zeller, 1839) – citromfű-sarlósmoly

**Brachmia** Hübner, 1825

*dimidiella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – citromkocsord-lápmoly

*blandella* (Fabricius, 1798) – fészeklakó lápmoly  
= *geronella* (Zeller, 1850)

*procursella* Rebel, 1903 – hegyvidéki lápmoly

*inornatella* (Douglas, 1850) – nádrágó lápmoly

**Helcystogramma** Zeller, 1877

*lineolella* (Zeller, 1839) – barnacsíkos lápmoly

*triannulella* (Herrich-Schäffer, 1854) – szuláksodró lápmoly

*lutatella* (Herrich-Schäffer, 1854) – nádtippan-lápmoly

*rufescens* (Haworth, 1828) – fűsodró lápmoly

*albinervis* Gerasimov, 1929 – fehérerű lápmoly

*arulensis* (Rebel, 1929) – ritka lápmoly

**Acompsia** Hübner, 1818

*cinerella* (Clerck, 1759) – szürke sarlósmoly

*tripunctella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – oroszlánszáj-sarlósmoly

*schmidtellus* (Heyden, 1848) – aranyárga sarlósmoly

## PEXICOPIINAE

**Pexicopia** Common, 1958

*malvella* (Hübner, 1805) – mályvalevél-sarlósmoly

**Platyedra** Meyrick, 1895

*subcinerea* (Haworth, 1828) – sárgásszürke sarlósmoly  
= *vilella* (Zeller, 1847)

**Sitotroga** Heinemann, 1870

*cerealella* (Olivier, 1789) – mezei gabonamoly – Szn

**Thiotricha** Meyrick, 1886

*subocellea* (Stephens, 1834) – szurokfű-sarlósmoly

## ALUCITOIDEA

## ALUCITIDAE – Soktollúmolyfélék

**Alucita** Linnaeus 1758*cymatodactyla* Zeller, 1852 – nagy soktollúmoly*hexadactyla* Linnaeus, 1758 – kis soktollúmoly*huebneri* Wallengren, 1859 – imolavirág-soktollúmoly*grammodactyla* Zeller, 1841 – ördög szem-soktollúmoly*palodactyla* Zeller, 1847 – szicíliai soktollúmoly*desmodactyla* Zeller, 1847 – tisztessű-soktollúmoly= *flavidactyla* Toll, 1936**Pteropteryx** Hannemann, 1959*dodecadactyla* (Hübner, 1813) – londuzzasztó soktollúmoly

## PTEROPHOROIDEA

## PTEROPHORIDAE – Tollasmolyfélék

## AGDISTINAE

**Agdistis** Hübner, 1825*adactyla* (Hübner, 1819) – közönséges egytollúmoly*heydeni* (Zeller, 1852) – Heyden egytollúmolya*intermedia* Caradja, 1920 – pusztai egytollúmoly – V (10 000 Ft)= *hungarica* Amsel, 1955*tamaricis* (Zeller, 1847) – tamariska-egytollúmoly

## PLATYPTILINAE – PLATYPTILINI

**Platyptilia** Hübner, 1825*gonodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ékmintás tollasmoly*nemoralis* Zeller, 1841 – berki tollasmoly*farfarellus* Zeller, 1867 – aggófű-tollasmoly*tesseradactyla* (Linnaeus, 1761) – barnásfehér tollasmoly**Buszkoiana** Koçak, 1981*capnodactylus* (Zeller, 1841) – acsalapu-tollasmoly**Gillmeria** Tutt, 1905*pallidactyla* (Haworth, 1811) – fakósárga tollasmoly*ochrodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga tollasmoly= *tetradactyla* auct.*miantodactylus* (Zeller, 1841) – balkáni tollasmoly**Amblyptilia** Hübner, 1825*acanthadactyla* (Hübner, 1813) – díszes tollasmoly*punctidactyla* (Haworth, 1811) – pettyesszárnyú tollasmoly= *cosmodactyla* (Hübner, 1819)

**Stenoptilia** Hübner, 1825

- pterodactyla* (Linnaeus, 1761) – fahéjbarna tollasmoly  
*stigmatodactyla* (Zeller, 1852) – ördög szem-tollasmoly  
*eborinodactyla* Zagulajev, 1986 – csikorgófű-tollasmoly  
 = *paludicola* auct., nec Wallengren, 1862  
 = *gratiolae* Gibeaux & Nel, 1989  
*stigmatoides* Sutter & Skyva, 1992 – kárpáti tollasmoly  
*plagiodactyla* (Stainton, 1851) – osztrák tollasmoly  
*annadactyla* Sutter, 1988 – vértesi tollasmoly  
*bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) – kétpontú tollasmoly  
*pelidnodactyla* (Stein, 1837) – kötörófű-tollasmoly  
*coprodactyla* (Stainton, 1851) – tárnicsvirág-tollasmoly  
*pneumonanthos* (Büttner, 1880) – tárnics-tollasmoly  
*zophodactyla* (Duponchel, 1840) – imolavirág-tollasmoly

## PLATYPTILINAE – CNAEMIDOPHORINI

**Cnaemidophorus** Wallengren, 1862

- rhododactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rózsabogyó-tollasmoly

## PLATYPTILINAE – EXELASTINI

**Marasmarcha** Meyrick, 1886

- lunaedactyla* (Haworth, 1811) – félholdas tollasmoly

## PLATYPTILINAE – OXYPTILINI

**Oxyptilus** Zeller, 1841

- pilosellae* (Zeller, 1841) – vörösbarna tollasmoly  
*parvidactyla* (Haworth, 1811) – törpe tollasmoly  
*chrysodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – arany szárnyú tollasmoly

**Crombrugghia** Tutt, 1906

- distans* (Zeller, 1847) – rozsdabarna tollasmoly  
*tristis* (Zeller, 1841) – gyászos tollasmoly

**Geina** Tutt, 1907

- didactyla* (Linnaeus, 1758) – gyömbérgyökér-tollasmoly

**Capperia** Tutt, 1905

- celensi* (Frey, 1886) – gamandor-tollasmoly  
*trichodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyajak-tollasmoly  
*fusca* (O. Hofmann, 1898) – tisztessű-tollasmoly

## PLATYPTILINAE – TRICHOPTILINI

**Stangeia** Tutt, 1905

- siceliota* (Zeller, 1847) – mediterrán tollasmoly

## PTEROPHORINAE – PTEROPHORINI

**Pterophorus** Schäffer, 1766

- pentadactyla* (Linnaeus, 1758) – fehér tollasmoly

*ischnodactyla* (Treitschke, 1835) – szulák-tollasmoly

**Porritia** Tutt, 1905

*galactodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tejfehér tollasmoly

**Calyciphora** Kasy, 1960

*xanthodactyla* (Treitschke, 1833) – hangyabogáncs-tollasmoly – V (10 000 Ft)

= *klimeschi* Kasy, 1960

*albodactylus* (Fabricius, 1794) – csepei tollasmoly

= *xerodactyla* (Zeller, 1841)

*nephelodactyla* (Eversmann, 1844) – sötétszegélyű tollasmoly

**Merrifieldia** Tutt, 1905

*tridactyla* (Linnaeus, 1758) – sárgásbarna tollasmoly

*leucodactyla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnacsápú tollasmoly

*baliodactyla* (Zeller, 1841) – kakukkfű-tollasmoly

*malacodactyla* (Zeller, 1847) – dunántúli tollasmoly

**Wheeleria** Tutt, 1905

*obsoleta* (Zeller, 1841) – pemetefű-tollasmoly

#### PTEROPHORINAE – OIDAEMATOPHORINI

**Pselnophorus** Wallengren, 1881

*heterodactyla* (Müller, 1764) – kormos tollasmoly

= *brachydactyla* (Kollar, 1832)

**Oidaematophorus** Wallengren, 1862

*litobodactyla* (Treitschke, 1833) – sárgásszürke tollasmoly

= *septodactyla* (Treitschke, 1833)

*constanti* (Ragonot, 1875) – peremizsrágó tollasmoly

**Hellinsia** Tutt, 1905

*tephradactyla* (Hübner, 1813) – feketepontos tollasmoly

*didactylites* (Ström, 1783) – hölgymálvirág-tollasmoly

= *scarodactyla* (Hübner, 1813)

*distinctus* (Herrich-Schäffer, 1855)\*<sup>23</sup> – gyopárvirág-tollasmoly

*carphodactyla* (Hübner, 1813) – kénsárga tollasmoly

*inulae* (Zeller, 1852) – peremizsvirág-tollasmoly

*lienigiannus* (Zeller, 1852) – ürömszövő tollasmoly

*osteodactylus* (Zeller, 1841) – csontszínű tollasmoly

**Adaina** Tutt, 1905

*microdactyla* (Hübner, 1813) – sédkender-tollasmoly

**Emmelina** Tutt, 1905

*monodactyla* (Linnaeus, 1758) – közönséges tollasmoly

*argoteles* (Meyrick, 1922) – kínai tollasmoly (illír tollasmoly)

= *jezonica* (Matsumura, 1931)

= *jezonica pseudojezonica* Derra, 1987

## CARPOSINOIDEA

### CARPOSINIDAE – Bogyórágó-molyfélék

***Carposina*** Herrich-Schäffer, 1853

*berberidella* Herrich-Schäffer, 1854 – borbolyamoly

*scirrhosella* Herrich-Schäffer, 1854 – közönséges csipkebogymoly

## SCHRECKENSTEINIOIDEA

### SCHRECKENSTEINIIDAE – Csillagó-molyfélék

***Schreckensteinia*** Hübner, 1825

*festaliella* (Hübner, 1819) – fényes szedermoly

## EPERMENIOIDEA

### EPERMENIIDAE – Íveltszárnyú-molyfélék

#### EPERMENIINAE

***Epermenia*** Hübner, 1825

*insecurella* (Stainton, 1854) – ólomszínű íveltmoly

= *dentosella* (Stainton, 1851)

= *plumbeella* Rebel, 1915

*iniquella* (Wocke, 1867) – kocsordsodró íveltmoly

= *dentosella* auct., nec Stainton, 1851, nec Herrich-Schäffer, 1854

*strictella* (Wocke, 1867) – pirosszárnyú íveltmoly

*aequidentellus* (E. Hofmann, 1867) – angyalgökér-íveltmoly

= *daucellus* (Peyerimhoff, 1870)

*chaerophyllella* (Goeze, 1776) – barabolysodró íveltmoly

= *nigrostriatella* (Heylaerts, 1883)

*illigerella* (Hübner, 1813) – podagrafű-íveltmoly

*falciformis* (Haworth, 1828) – sárgás íveltmoly

*petrusellus* (Heylaerts, 1883) – buglyoskocsordfonó íveltmoly

*pontificella* (Hübner, 1796) – tarka íveltmoly

#### OCHROMOLOPINAE

***Ochromolopis*** Hübner, 1825

*ictella* (Hübner, 1813) – zsellérke-íveltmoly

**URODOIDEA****URODIDAE – Nyárfamolyfélék****Wockia** Heinemann, 1870*asperipunctella* (Bruand, 1851) – szürke nyárfamoly**CHOREUTOIDEA****CHOREUTIDAE – Levélmolyfélék**

## MILLIERINAE

**Millieria** Ragonot, 1874*dolosalis* (Heydenreich, 1851) – farkasalmamoly= *dolosana* (Herrich-Schäffer, 1854)

## CHOREUTINAE

**Anthophila** Haworth, 1811*fabriciana* (Linnaeus, 1767) – lápréti levélmoly**Prochoreutis** Diakonoff & Heppner, 1980*myllerana* (Fabricius, 1794) – pompás levélmoly*sebestediana* (Fabricius, 1776) – seprence-levélmoly= *punctosa* (Haworth, 1811)*stellaris* (Zeller, 1847) – csukóka-levélmoly**Tebenna** Billberg, 1820*bjerkandrella* (Thunberg, 1784) – fészkesviráglakó levélmoly*micalis* (Mann, 1857) – déli levélmoly**Choreutis** Hübner, 1825*pariana* (Clerck, 1759) – őszi levélmoly (alma-őszi levélmoly)*nemorana* (Hübner, 1799) – füge-levélmoly (ligeti levélmoly; füge-őszi levélmoly)**TORTRICOIDEA****TORTRICIDAE – Sodrómolyfélék**

## TORTRICINAE – COCHYLINI

**Phtheochroa** Stephens, 1829*inopiana* (Haworth, 1811) – turjáni sárgamoly*schreibersiana* (Frölich, 1828) – májusfa-fúrómoly*pulvillana* (Herrich-Schäffer, 1851) – spárgaszár-fúrómoly*sodaliana* (Haworth, 1811) – kutyabenge-fúrómoly*fulvicinctana* Constant, 1893 – vörösszalagos fúrómoly (sárgásfehér fúrómoly)*procerana* (Lederer, 1863)\*<sup>24</sup> – fehér fúrómoly



- purana* (Guenée, 1845)\*<sup>25</sup> – rózsa-fúrómoly  
*duponchelana* (Duponchel, 1843)\*<sup>26</sup> – medveköröm-fúrómoly  
*rugosana* (Hübner, 1799) – földitök-fúrómoly  
*annae* Huemer, 1990 – erdei fúrómoly

***Hysterophora*** Obraztsov, 1944

- maculosana* (Haworth, 1811) – karszti fúrómoly  
 = *purgatana* (Treitschke, 1835)

***Cochylimorpha*** Razowski, 1959

- hilarana* (Herrich-Schäffer, 1851) – ürömszár-fúrómoly  
*halophilana* (Christoph, 1872) – szikiüröm-fúrómoly  
 = *clavana* (Constant, 1888)  
*elongana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – karcsú fúrómoly  
*perfusana* (Guenée, 1845) – csontszínű fúrómoly  
*subwolniana* (Danilevsky, 1962) – keleti fúrómoly  
*wolniana* (Schleich, 1868) – ürömhajtás-fúrómoly  
*obliquana* (Eversmann, 1844) – magyar fúrómoly  
*jucundana* (Treitschke, 1835) – rozsdasávós fúrómoly  
*straminea* (Haworth, 1811) – fakó sárgamoly  
*alternana* (Stephens, 1834) – homoki sárgamoly

***Phalonidia*** Le Marchand, 1933

- gihvicomana* (Zeller, 1847) – sárgatövű fúrómoly  
*curvistrigana* (Stainton, 1859) – árnyéksávós fúrómoly  
*udana* (Guenée, 1845) – lizinka-fúrómoly  
*manniana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – turjáni fúrómoly  
*affinitana* (Douglas, 1846) – őszirózsa-fúrómoly  
 = *inulana* (Constant, 1884)  
*albipalpata* (Zeller, 1847) – sóvirág-fúrómoly  
*contractana* (Zeller, 1847) – pipitér-fúrómoly

***Gynnidomorpha*** Turner, 1916

- luridana* (Gregson, 1870) – fakósárga fúrómoly  
*vectisana* (Humphreys & Westwood, 1845) – szürke fúrómoly  
 = *griseana* (Haworth, 1811)  
*minimana* (Caradja, 1916) – apró fúrómoly  
*permixtana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lápi fúrómoly  
*alimana* (Ragonot, 1883) – hídőr-fúrómoly

***Agapeta*** Hübner, 1822

- hamana* (Linnaeus, 1758) – közönséges sárgamoly  
*largana* (Rebel, 1906) – magyar sárgamoly  
*zoegana* (Linnaeus, 1767) – barnacsíkos sárgamoly

***Fulvoclysia*** Obraztsov, 1943

- nerminae* Koçak, 1982 – tarka sárgamoly  
 = *fulvana* (Fischer von Röslerstamm, 1834), nec ([Denis & Schiffermüller], 1775)

***Eugnosta*** Hübner, 1825

- lathoniana* (Hübner, 1800) – ezüstfoltos fúrómoly

*magnificana* (Rebel, 1914)\*27 – ezüsttükrös fúrómoly

***Prochlidonia*** Razowski, 1960

*amiantana* (Hübner, 1799) – fényes sárgamoly

***Eupoecilia*** Stephens, 1829

*angustana* (Hübner, 1799) – közönséges virágfúrómoly

*ambiguella* (Hübner, 1796) – nyerges szőlómoly

*sanguisorbana* (Herrich-Schäffer, 1856) – vérfű-fúrómoly

***Aethes*** Billberg, 1820

*hartmanniana* (Clerck, 1759) – ördög szem-fúrómoly

*pievei* auct., erratum

*williana* (Brahm, 1791) – gyopár-fúrómoly

*margarotana* (Duponchel, 1836) – változékony fúrómoly

*moribundana* (Staudinger, 1859) – sárgásszürke fúrómoly

*nefandana* (Kennel, 1899) – parlagi sárgamoly

*margaritana* (Haworth, 1811) – fényes fúrómoly

= *dipolitea* (Hübner, 1813)

*triangulana* (Treitschke, 1835) – tarka fúrómoly

= *kublweiniana* (Fischer von Röslerstamm, 1836)

*rutilana* (Hübner, 1817) – aranyló sárgamoly

*smeathmanniana* (Fabricius, 1781) – fészkesvirág-sárgamoly

*tesserana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rácsos fúrómoly

*sanguinana* (Treitschke, 1830) – vércsíkos sárgamoly

*dilucidana* (Stephens, 1852) – apró sárgamoly

*flagellana* (Duponchel, 1836) – mezei sárgamoly

*beatricella* (Walsingham, 1898) – angol sárgamoly

*francillana* (Fabricius, 1794) – réti sárgamoly

*bilbaensis* (Rössler, 1877) – csillámos sárgamoly

*tornella* (Walsingham, 1898) – rozsdacsíkos sárgamoly

*cnicana* (Westwood, 1854) – bogáncsvirág-fúrómoly

*rubigana* (Treitschke, 1830) – bojtortjánvirág-fúrómoly

= *badiana* auct., nec ([Denis & Schiffermüller], 1775)

*kindermanniana* (Treitschke, 1830) – ürömvirág-sárgamoly

***Cochylidia*** Obraztsov, 1956

*rupicola* (Curtis, 1834) – sédkender-fúrómoly

*subroseana* (Haworth, 1811) – rózsás fúrómoly

= *phaleratana* (Herrich-Schäffer, 1851)

*richteriana* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – ürömgökér-fúrómoly

*moguntiana* (Rössler, 1864) – mezeiüröm-fúrómoly

*beydeniana* (Herrich-Schäffer, 1851) – aranyvessző-fúrómoly

*implicitana* (Wocke, 1856) – kamilla-fúrómoly

***Diceratura*** Djakonov, 1929

*ostrinana* (Guenée, 1845) – bíborsávós fúrómoly

= *purpuratana* (Herrich-Schäffer, 1851)

**Cochylis** Treitschke, 1829

- nana* (Haworth, 1811) – törpe fúrómoly  
*roseana* (Haworth, 1811) – apró pirosmoly  
*flaviciliana* (Westwood, 1854) – sárgarójtú fúrómoly  
*epilinana* Duponchel, 1842 – lentokmoly  
*hybridella* (Hübner, 1813) – keserűgyökér-fúrómoly  
*dubitana* (Hübner, 1799) – kis fúrómoly  
*atricapitana* (Stephens, 1852) – mocsári fúrómoly  
*pallidana* Zeller, 1847 – fakó fúrómoly  
*posterana* Zeller, 1847 – aszatvirág-fúrómoly (aszatvirágmoly)

**Cryptocochylis** Razowski, 1960

- conjunctana* (Mann, 1864) – budai fúrómoly

**Falseuncaria** Obraztsov & Swatschek, 1958

- degreyana* (McLachlan, 1869) – útifű-fúrómoly  
*ruficiliana* (Haworth, 1811) – mezei fúrómoly

## TORTRICINAE – TORTRICINI

**Spatalistis** Meyrick, 1907

- bifasciana* (Hübner, 1787) – hegyi levélmoly

**Tortrix** Linnaeus, 1758

- viridana* (Linnaeus, 1758) – tölgyilonca

**Aleinma** Hübner, 1825

- loeflingiana* (Linnaeus, 1758) – tölgylevél-sodrómoly

**Acleris** Hübner, 1825

- holmiana* (Linnaeus, 1758) – fehérfoltos levélmoly  
*forsskaeana* (Linnaeus, 1758) – juharos levélmoly  
*bergmanniana* (Linnaeus, 1758) – rozsdarácsos levélmoly  
*laterana* (Fabricius, 1794) – gyöngyvessző-levélmoly  
*abietana* (Hübner, 1822) – jegenyefenyő-levélmoly  
*sparsana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas levélmoly  
*rhombana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – cifra levélmoly  
     = *contaminana* (Hübner, 1799)  
*emargana* (Fabricius, 1775) – kivágottszegélyű levélmoly  
*schalleriana* (Linnaeus, 1761) – nadálytő-levélmoly  
*lorquiniana* (Duponchel, 1835) – mocsári levélmoly  
*umbrana* (Hübner, 1799) – sötétcsíkos levélmoly  
     = *umbrosana* auct.  
*cristana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pamacsos levélmoly  
*variegana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka levélmoly  
*aspersana* (Hübner, 1817) – vérfű-levélmoly  
*shepherdana* (Stephens, 1852) – ritka levélmoly  
*bastiana* (Linnaeus, 1758) – fűzfa-levélmoly  
*permutana* (Duponchel, 1836) – díszes levélmoly

- scabrana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fűzsodró levélmoly  
*ferrugana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdás levélmoly  
*notana* (Donovan, 1806) – nyírfa-levélmoly  
 = *tripunctana* (Hübner, 1799); nom. praeocc.  
*quercinana* (Zeller, 1849) – tölgyesodró levélmoly  
*kochiella* (Goeze, 1783) – szürkés levélmoly  
 = *boscana* (Fabricius, 1794)  
*logiana* (Clerck, 1759) – hószinű levélmoly  
*roscidana* (Hübner, 1799) – rezgőnyár-levélmoly  
*literana* (Linnaeus, 1758) – zöldesfehér levélmoly  
*lacordairana* (Duponchel, 1836) – szilfa-levélmoly  
*lipsisana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lápi levélmoly  
*rufana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörhenyes levélmoly  
 = *apiciana* (Hübner, 1793)  
*fimbriana* (Thunberg, 1791) – áfonyasodró levélmoly

#### TORTRICINAE – CNEPHASINI

##### **Xerocnephasia** Leraut, 1979

- rigana* (Sodoffsky, 1829) – kökörccsinmoly

##### **Neosphaleroptera** Réal, 1953

- nubilana* (Hübner, 1799) – felhős sodrómoly

##### **Oporopsamma** Gozmány, 1954

- wertheimsteini* (Rebel, 1913) – nyúlparéj-sodrómoly

##### **Doloploca** Hübner, 1825

- punctulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lonclakó sodrómoly

##### **Tortricodes** Guenée, 1845

- alternella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi sodrómoly  
 = *tortricella* (Hübner, 1796)

##### **Eana** Billberg, 1820

- osseana* (Scopoli, 1763) – csontszinű sodrómoly  
*argentana* (Clerck, 1759) – ezüstszárnú sodrómoly  
*canescana* (Guenée, 1845) – fenyves sodrómoly  
 = *hungariae* Razowski, 1958  
*incanana* (Stephens, 1852) – hullámos sodrómoly  
*derivana* (de La Harpe, 1858) – barackos sodrómoly

##### **Cnephasia** Curtis, 1826

- incertana* (Treitschke, 1835) – márványos sodrómoly  
*abrasana* (Duponchel, 1843) – erdőszéli sodrómoly  
*stephensiana* (Doubleday, 1849) – hegyaljai sodrómoly  
*alticolana* (Herrich-Schäffer, 1851) – havaslakó sodrómoly  
*asseclana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyvessző-sodrómoly  
 = *interjectana* (Haworth, 1811)  
 = *virgaureana* (Treitschke, 1835)

- pasiana* (Hübner, 1799) – réti sodrómoló (gabona-sodrómoló)  
 = *pascuana* (Hübner, 1822)  
 = *pumicana* (Zeller, 1847)  
*genitalana* Pierce & Metcalfe, 1922 – homályos sodrómoló  
*communana* (Herrich-Schäffer, 1851) – közönséges sodrómoló  
*oxyacanthana* (Herrich-Schäffer, 1851) – galagonya-sodrómoló  
*chrysantheana* (Duponchel, 1843) – margaréta-sodrómoló  
*eculiyana* Réal, 1951 – déli sodrómoló

## TORTRICINAE – SPARGANOTHINI

***Sparganothis*** Hübner, 1825

- pillieriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szőlőilonca

## TORTRICINAE – EULIINI

***Eulia*** Hübner, 1825

- ministrana* (Linnaeus, 1758) – aranybarna sodrómoló

## TORTRICINAE – ARCHIPINI

***Pseudargyrotoza*** Obraztsov, 1954

- convagana* (Fabricius, 1775) – ezüstmintás sodrómoló

***Epagoge*** Hübner, 1825

- grotiana* (Fabricius, 1781) – bokorerdei sodrómoló  
 = *artificiana* (Herrich-Schäffer, 1851)

***Paramesia*** Stephens, 1829

- gnomana* (Clerck, 1759) – okkerszínű sodrómoló

***Periclepsis*** Bradley, 1977

- cinctana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galériás sodrómoló

***Philedone*** Hübner, 1825

- gerningana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – erdei sodrómoló

***Pseudeulia*** Obraztsov, 1954

- asinana* (Hübner, 1799) – korai sodrómoló

***Capua*** Stephens, 1834

- vulgana* (Frölich, 1828) – sárgásszürke sodrómoló  
 = *favillaceana* (Hübner, 1817), nec Hübner, 1799

***Philedonides*** Obraztsov, 1954

- lumana* (Thunberg, 1784) – pimpószöví sodrómoló  
 = *prodromana* (Hübner, 1816)

- rhombicana* (Herrich-Schäffer, 1851) – rozsdasárga sodrómoló

***Archips*** Hübner, 1822

- oporana* (Linnaeus, 1758) – fenyő-sodrómoló  
 = *piceana* (Linnaeus, 1758)

- podana* (Scopoli, 1763) – dudvárágó sodrómoló

- crataegana* (Hübner, 1799) – cseresznyeilonca

- xylosteana* (Linnaeus, 1758) – kökényszöví sodrómoló

- rosana* (Linnaeus, 1758) – rózsailonca
- Choristoneura** Lederer, 1859
- diversana* (Hübner, 1817) – juharlevél-sodrómoly
- murinana* (Hübner, 1799) – jegenyefenyő-sodrómoly
- hebenstreitella* (Müller, 1764) – mogyoró-sodrómoly  
= *sorbiana* (Hübner, 1799)
- Argyrotaenia** Stephens, 1852
- lyngiana* (Thunberg, 1797) – ékes sodrómoly  
= *pulchellana* (Haworth, 1811)
- Tosirips** Razowski, 1987
- magyarus* Razowski, 1987 – magyar sodrómoly
- Ptycholomoides** Obraztsov, 1954
- aeriferana* (Herrich-Schäffer, 1851) – vörösfenyő-sodrómoly
- Ptycholoma** Stephens, 1829
- lecheana* (Linnaeus, 1758) – ezüstsávós sodrómoly
- Pandemis** Hübner, 1825
- cinnamomeana* (Treitschke, 1830) – fahéjszínű sodrómoly
- corylana* (Fabricius, 1794) – sárga sodrómoly
- cerasana* (Hübner, 1786) – kerti sodrómoly  
= *ribeana* (Hübner, 1799)
- heparana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ligeti sodrómoly
- dumetana* (Treitschke, 1835) – mocsári sodrómoly
- Syndemis** Hübner, 1825
- musculana* (Hübner, 1799) – füstös sodrómoly
- Lozotaenia** Stephens, 1829
- forsterana* (Fabricius, 1781) – turjáni sodrómoly
- Cacoecimorpha** Obraztsov, 1954
- pronubana* (Hübner, 1799) – szegfű-sodrómoly – An
- Aphelia** Hübner, 1825
- paleana* (Hübner, 1793) – sápadt sodrómoly
- ferugana* (Hübner, 1793) – okkersárga sodrómoly  
= *ochreana* (Hübner, 1799)
- viburnana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – parlagi sodrómoly
- Dichelia** Guenée, 1845
- histrionana* (Frölich, 1828) – lucfenyő-sodrómoly
- Clepsis** Guenée, 1845
- rolandriana* (Linnaeus, 1758)\*<sup>28</sup> – keleti sodrómoly
- senecionana* (Hübner, 1819) – rozsdás sodrómoly  
= *helvolana* (Frölich, 1828)
- rurina* (Linnaeus, 1758) – fakó sodrómoly  
= *semialbana* (Guenée, 1845)
- spectrana* (Treitschke, 1830) – szalmaszínű sodrómoly
- pallidana* (Fabricius, 1776) – aranyásárga sodrómoly  
= *strigana* (Hübner, 1799)

*consimilana* (Hübner, 1817) – fagyal-sodrómoly

***Adoxophyes*** Meyrick, 1881

*orana* (Fischer von Röslerstamm, 1834) – almalevél-sodrómoly (almailonca)

#### CHLIDANOTINAE – POLYORTHINI

***Olindia*** Guenée, 1845

*schumacherana* (Fabricius, 1787) – fehérsávós sodrómoly

***Isotrias*** Meyrick, 1895

*hybridana* (Hübner, 1817) – cifra sodrómoly

*rectifasciana* (Haworth, 1811)<sup>\*29</sup> – törtsávú sodrómoly

#### OLETHREUTINAE – BACTRINI

***Bactra*** Stephens, 1834

*lancealana* (Hübner, 1799) – lándzsás szittyómoly  
= *lanceolana* auct.

*furfurana* (Haworth, 1811) – gyakori szittyómoly

*lacteana* Caradja, 1916 – magyar szittyómoly

*robustana* (Christoph, 1872) – nagy szittyómoly

*suedana* Bengtsson, 1989 – lápi szittyómoly

#### OLETHREUTINAE – OLETHREUTINI

***Endothenia*** Stephens, 1852

*gentianaeanana* (Hübner, 1799) – mácsonya-tükrösmoly

*oblongana* (Haworth, 1811) – héjakút-tükrösmoly  
= *sellana* (Frölich, 1828)

*marginana* (Haworth, 1811) – szegélyes tükrösmoly

*pullana* (Haworth, 1811) – szemfoltos tükrösmoly

*ustulana* (Haworth, 1811) – sötét tükrösmoly  
= *carbonana* (Doubleday, 1849)

*lapideana* (Herrich-Schäffer, 1851) – gyűszűvirág-tükrösmoly

*nigricostana* (Haworth, 1811) – tisztessű-tükrösmoly

*quadrimaculana* (Haworth, 1811) – mocsári tükrösmoly

*sororiana* (Herrich-Schäffer, 1851) – macskahere-tükrösmoly

***Eudemis*** Hübner, 1825

*porphyra* (Hübner, 1799) – porfírmoly

*profundana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérfoltos tükrösmoly

***Aterpia*** Guenée, 1845

*corticana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sisakvirág-tükrösmoly  
(sisakvirágmoly)

***Selenodes*** Guenée, 1845

*karellica* (Tengström, 1875) – varfű-tükrösmoly (varfűmoly)  
= *textana* (Frölich, 1828), nec Hübner, 1799

***Pseudosciaphila*** Obraztsov, 1966

*branderiana* (Linnaeus, 1758) – homoki tükrösmoly

**Apotomis** Hübner, 1825

- semifasciana* (Haworth, 1811) – fűzrügysodró tükrösmoly  
*lineana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fűzsodró tükrösmoly  
*inundana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kormos tükrösmoly  
*turbidana* Hübner, 1825 – nyárfalevélsodró tükrösmoly  
*betuletana* (Haworth, 1811) – nyírfalevélsodró tükrösmoly  
*capreana* (Hübner, 1817) – fűzrügyrágó tükrösmoly  
*sororculana* (Zetterstedt, 1839) – nyíres tükrösmoly  
*sauciana* (Frölich, 1828) – feketeáfonya-tükrösmoly

**Orthotaenia** Stephens, 1829

- undulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csalánsodró tükrösmoly

**Hedya** Hübner, 1825

- salicella* (Linnaeus, 1758) – fehérhátú tükrösmoly  
*nubiferana* (Haworth, 1811) – rügysodró tükrösmoly  
 = *dimidioalba* (Retzius, 1783), nec Denis & Schiffermüller, 1775  
*pruniana* (Hübner, 1799) – szilvarügymoly  
*dimidiana* (Clerck, 1759) – sárgafoltú tükrösmoly  
*ochroleucana* (Frölich, 1828) – rózsalevélsodró tükrösmoly

**Metendothenia** Diakonoff, 1973

- atropunctana* (Zetterstedt, 1839) – pettyes tükrösmoly

**Celypha** Hübner, 1825

- rufana* (Scopoli, 1763) – ürömfúró tükrösmoly  
*striana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pitypangfúró tükrösmoly  
*rurestrana* (Duponchel, 1843) – hölgymál-tükrösmoly  
*capreolana* (Herrich-Schäffer, 1851) – hölgymálmoly  
*flavipalpna* (Herrich-Schäffer, 1851) – öthorgú tükrösmoly  
*cespitana* (Hübner, 1817) – mezei tükrösmoly  
*woodiana* (Barrett, 1882) – fagyöngy-tükrösmoly  
*lacunana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vízparti tükrösmoly  
*siderana* (Treitschke, 1835) – csillagos tükrösmoly  
*rivulana* (Scopoli, 1763) – dudvasodró tükrösmoly  
*aurofasciana* (Haworth, 1811) – moharágó tükrösmoly

**Phiaris** Hübner, 1825

- umbrosana* (Freyer, 1842) – árnyéklakó tükrösmoly  
*obsoletana* (Zetterstedt, 1839) – homályos tükrösmoly  
*micana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös tükrösmoly  
*stibiana* (Guenée, 1845) – sárgavillás tükrösmoly  
*scoriana* (Guenée, 1845) – galajfonó tükrösmoly

**Pristerognatha** Obraztsov, 1960

- penthinana* (Guenée, 1845) – mimóزامoly

**Cymolomia** Lederer, 1859

- hartigiana* (Saxesen, 1840) – havasi tükrösmoly



**Argyroploce** Hübner, 1825*roseomaculana* (Herrich-Schäffer, 1851) – körtikemoly**Olethreutes** Hübner, 1822*arcuella* (Clerck, 1759) – avarevő tükrösmoly**Piniphila** Falkovitsh, 1962*bifasciana* (Haworth, 1811) – tobozragó tükrösmoly= *decrepitana* (Herrich-Schäffer, 1851)**Pseudohermenias** Obraztsov, 1960*abietana* (Fabricius, 1787) – fenyőtű-tükrösmoly= *beryniana* (Bechstein & Scharfenberg, 1804)= *clausibaliana* (Saxesen, 1840)**Pelatea** Guenée, 1845*klugiana* (Freyer, 1836) – bazsarózsamoly**Lobesia** Guenée, 1845*euphorbiana* (Freyer, 1842) – kutyatej-tükrösmoly*occidentis* Falkovitsh, 1970 – sárkutyatej-tükrösmoly*botrana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szőlőragó tükrösmoly  
(tarka szőlómoly)*abscisana* (Doubleday, 1849) – bogáncsfúró tükrösmoly= *fuligana* sensu (Haworth, 1811), nec Denis & Schiffermüller, 1775*religiana* (Hübner, 1825) – erdei tükrösmoly*bicinctana* (Duponchel, 1844) – kétcsíkú tükrösmoly*artemisiana* (Zeller, 1847) – atracél-tükrösmoly

## OLETHREUTINAE – ENARMONINI

**Eucosmomorpha** Obraztsov, 1951*albersana* (Hübner, 1813) – hóbogyómoly**Enarmonia** Hübner, 1826*formosana* (Scopoli, 1763) – kéregmoly**Ancylis** Hübner, 1825*unguicella* (Linnaeus, 1758) – csarabos horgasmoly*uncella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hangarágó horgasmoly*laetana* (Fabricius, 1775) – fehér horgasmoly*obtusana* (Haworth, 1811) – kutyabenge-horgasmoly*comptana* (Frölich, 1828) – szamóca-horgasmoly*upupana* (Treitschke, 1835) – szilsodró horgasmoly*geminana* (Donovan, 1806) – hullámos horgasmoly*subarcuana* (Douglas, 1847) – cinegefűz-horgasmoly*diminutana* (Haworth, 1811) – apró horgasmoly*selenana* (Guenée, 1845) – sötét horgasmoly*unculana* (Haworth, 1811) – szedersodró horgasmoly*myrtillana* (Treitschke, 1830) – áfonyasodró horgasmoly*apicella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bengesodró horgasmoly

- paludana* (Barrett, 1871) – turjáni horgasmoly  
*badiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bükkönysodró horgasmoly  
*achata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – márványos horgasmoly  
*mitterbacheriana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyesodró horgasmoly  
*tineana* (Hübner, 1799) – galagonyasodró horgasmoly

## OLETHREUTINAE – EUCOSMINI

**Eriopsela** Guenée, 1845

- quadrana* (Hübner, 1813) – ördögfü-tükrösmoly

**Thiodia** Hübner, 1825

- torridana* (Lederer, 1859) – fehéröves tükrösmoly  
 = *bastana* sensu (Hübner, 1799) nec *bastiana* Linnaeus, 1758  
*lerneana* (Treitschke, 1835) – piros tükrösmoly  
*citrana* (Hübner, 1799) – citromsárga tükrösmoly  
*trochilana* (Frölich, 1828) – dárdahere-tükrösmoly

**Rhopobota** Lederer, 1859

- myrtillana* (Humphreys & Westwood, 1845) – áfonya-tükrösmoly  
*stagnana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – horpadtsávú tükrösmoly  
*naevana* (Hübner, 1817) – márványos tükrösmoly

**Spilonota** Stephens, 1829

- ocellana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szemes tükrösmoly  
*laricana* (Heinemann, 1863) – vörösfenyő-tükrösmoly

**Gibberifera** Obraztsov, 1946

- simplana* (Fischer von Röslerstamm, 1836) – rezgőnyárfa-tükrösmoly

**Epinotia** Hübner, 1825

- sordidana* (Hübner, 1824) – égersodró tükrösmoly  
*caprana* (Fabricius, 1798) – kecskefűz-tükrösmoly  
*trigonella* (Linnaeus, 1758) – nyírfalevél-tükrösmoly  
 = *stroemiana* (Fabricius, 1781)  
*brunnichana* (Linnaeus, 1767) – nagyfoltú tükrösmoly  
*maculana* (Fabricius, 1775) – fekete tükrösmoly  
*solandriana* (Linnaeus, 1758) – égerlevél-tükrösmoly  
*abbreviana* (Fabricius, 1794) – juharlevél-tükrösmoly  
 = *trimaculana* (Donovan, 1806)  
*festivana* (Hübner, 1799) – barnatövű tükrösmoly  
*granitana* (Herrich-Schäffer, 1851) – lucfenyőkéreg-tükrösmoly  
*signatana* (Douglas, 1845) – májusfa-tükrösmoly  
*cruciana* (Linnaeus, 1761) – szeder-tükrösmoly  
*immundana* (Fischer von Röslerstamm, 1839) – lápréti tükrösmoly  
*thapsiana* (Zeller, 1847) – édeskömény-tükrösmoly  
*kochiana* (Herrich-Schäffer, 1851) – zsályaszövény-tükrösmoly  
*nanana* (Treitschke, 1835) – fenyőszövény-tükrösmoly  
*demarniana* (Fischer von Röslerstamm, 1840) – barkaszövény tükrösmoly

*subocellana* (Donovan, 1806) – fúzlevélsodró tükrösmoly  
*tetraquetrana* (Haworth, 1811) – nyírfúró tükrösmoly  
*pygmaeana* (Hübner, 1799) – fenyveslakó tükrösmoly  
*tenerana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyírbarka-tükrösmoly  
*ramella* (Linnaeus, 1758) – ékfoltos tükrösmoly  
*nigricana* (Herrich-Schäffer, 1851) – jegenyefenyő-tükrösmoly  
*rubiginosana* (Herrich-Schäffer, 1851) – erdeifenyő-tükrösmoly  
*pusillana* (Peyerimhoff, 1863) – apró fenyőtűmoly  
*tedella* (Clerck, 1759) – fenyő-tükrösmoly  
*bilumana* (Haworth, 1811) – félholdas tükrösmoly  
*nisella* (Clerck, 1759) – nyárfabarka-tükrösmoly  
*nigristriana* Budashkin & Zlatkov, 2011 – tölgyjáró tükrösmoly  
 (sötétékes tükrösmoly)

***Zeiraphera*** Treitschke, 1829

*griseana* (Hübner, 1799) – fenyőtűszölvő tükrösmoly  
 = *diniana* (Guenée, 1845)  
*rufimitrana* (Herrich-Schäffer, 1851) – fenyőrügy-tükrösmoly  
*ratzeburgiana* (Saxesen, 1840) – lucfenyő-tükrösmoly  
 = *bimaculana* (Schläger, 1847)  
*isertana* (Fabricius, 1794) – tölgyesodró tükrösmoly

***Crociosema*** Zeller, 1847

*plebejana* Zeller, 1847 – déli tükrösmoly

***Phaneta*** Stephens, 1852

*pauperana* (Duponchel, 1843) – gypűrózsa-tükrösmoly

***Pelochrista*** Lederer, 1859

*decolorana* (Freyer, 1842) – fakó tükrösmoly  
*obscura* Kuznetzov, 1978 – szikréti tükrösmoly  
*griseolana* (Zeller, 1847) – szemcsés tükrösmoly  
*caecimaculana* (Hübner, 1799) – vakfoltú tükrösmoly  
*mollitana* (Zeller, 1847) – mediterrán tükrösmoly  
 = *tresignana* (Nolcken, 1868)  
 = *commodestana* (Rössler, 1877)  
*modicana* (Zeller, 1847) – sárgásszürke tükrösmoly  
*subtiliana* (Jäckh, 1960) – poros tükrösmoly  
*infidana* (Hübner, 1824) – mezeiüröm-tükrösmoly  
*latericana* (Rebel, 1919) – pannon tükrösmoly  
*hepatariana* (Herrich-Schäffer, 1851) – májszínű tükrösmoly  
*arabescana* (Eversmann, 1844) – arabeszkmoly

***Eucosma*** Hübner, 1823

*obumbratana* (Lienig & Zeller, 1846) – nádi tükrösmoly  
 = *expallidana* auct., nec Haworth, 1811  
*cumulana* (Guenée, 1845) – permizsvirág-tükrösmoly  
*cana* (Haworth, 1811) – aszatvirág-tükrösmoly  
*bobenwärtiana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bogáncsvirág-tükrösmoly  
 = *jaceana* auct., nec Herrich-Schäffer, 1851

- fulvana* Stephens, 1834 – vörhenyes tükrösmoly  
*flavispectula* Kuznetsov, 1964 – imola-tükrösmoly  
*conformana* (Mann, 1872) – fémsávós tükrösmoly  
*parvulana* (Wilkinson, 1859) – zsoltnavirág-tükrösmoly  
 = *scutana* (Constant, 1893)  
*balatonana* (Osthelder, 1937) – dunántúli tükrösmoly  
 = *danicana* Schantz, 1962  
*campoliliana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketefoltos tükrösmoly  
*aemulana* (Schläger, 1849) – aranyvessző-tükrösmoly  
 = *laticornana* (Herrich-Schäffer, 1851)  
*tripoliana* (Barrett, 1880) – sziki tükrösmoly  
*lacteana* (Treitschke, 1835) – fehér tükrösmoly  
 = *maritima* (Humphreys & Westwood, 1845)  
*albidulana* (Herrich-Schäffer, 1851) – zsoldina-tükrösmoly  
*fervidana* (Zeller, 1847) – tüzes tükrösmoly  
*metzneriana* (Treitschke, 1830) – ürömgökér-tükrösmoly  
*tundrana* (Kennel, 1900) – tundramoly  
*messingiana* (Fischer von Röslerstamm, 1837) – parlagi tükrösmoly  
*nimmerana* (Treitschke, 1835) – ürömgubacs-tükrösmoly  
 = *incana* (Lienig & Zeller, 1846)  
*conterminana* (Guenée, 1845) – saláta-tükrösmoly (salátamoly)  
*aspidiscana* (Hübner, 1817) – aranyfűrt-tükrösmoly  
*pupillana* (Clerck, 1759) – aprószemű tükrösmoly  
*lugubrana* (Treitschke, 1830) – hagymarágó tükrösmoly
- Lepteucosma** Diakonoff, 1971  
*huebneriana* Koçak, 1980 – málnalevélsodró tükrösmoly  
 = *ustulana* (Hübner, 1813) nec Haworth, 1811
- Epibactra** Ragonot, 1894  
*immundana* (Eversmann, 1844) – keleti szittyómoly  
 = *sareptana* (Herrich-Schäffer, 1861)
- Gypsonoma** Meyrick, 1895  
*minutana* (Hübner, 1799) – fehérnyár-tükrösmoly  
*obraztsovi* Amsel, 1959 – Obraztsov tükrösmolya  
*dealbana* (Frölich, 1828) – barkarágó tükrösmoly  
*oppressana* (Treitschke, 1835) – nyárfa-tükrösmoly  
*sociana* (Haworth, 1811) – tölgyfalevél-tükrösmoly  
*nitidulana* (Lienig & Zeller, 1846) – rezgőnyár-tükrösmoly  
*aceriana* (Duponchel, 1843) – nyárfahajtás-tükrösmoly
- Epiblema** Hübner, 1825  
*sticticana* (Fabricius, 1794) – fehérpettyes tükrösmoly  
 = *farfarae* (Fletcher, 1938)  
*scutulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – réti tükrösmoly  
*cnicolana* (Zeller, 1847) – bolhafű-tükrösmoly  
*foenella* (Linnaeus, 1758) – kampósoltú tükrösmoly  
*junctana* (Herrich-Schäffer, 1856) – turjáni tükrösmoly

- hepaticana* (Treitschke, 1835) – májfoltos tükrösmoly  
*turbidana* (Treitschke, 1835) – acsalapurágó tükrösmoly  
*grandaevana* (Lienig & Zeller, 1846) – acsalapu-tükrösmoly  
*graphana* (Treitschke, 1835) – cickafark-tükrösmoly  
*mendiculana* (Treitschke, 1835) – hegyi tükrösmoly  
 = *hungaricana* (Herrich-Schäffer, 1851)  
*similana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyesjáró tükrösmoly  
 (nyírlakó tükrösmoly)  
*inulivora* (Meyrick, 1932) – peremizsszár-tükrösmoly  
 = *obscurana* (Herrich-Schäffer, 1851), nec Frölich, 1828

**Notocelia** Hübner, 1825

- cynosbatella* (Linnaeus, 1758) – rózsahajtás-tükrösmoly  
*uddmanniana* (Linnaeus, 1758) – málnasodró tükrösmoly  
*roborana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rózsarügy-tükrösmoly  
 = *aquana* (Hübner, 1799)  
*incarnatana* (Hübner, 1800) – jajrózsa-tükrösmoly  
*rossaeolana* (Doubleday, 1850) – rózsalakó tükrösmoly  
*trimaculana* (Haworth, 1811) – galagonya-tükrösmoly  
 = *suffusana* (Duponchel, 1843)

**Pseudococcyx** Swatschek, 1958

- posticana* (Zetterstedt, 1839) – erdeifenyő-gyantamoly  
*turionella* (Linnaeus, 1758) – fenyőrügyfűrő gyantamoly

**Retinia** Guenée, 1845

- resinella* (Linnaeus, 1758) – kormos gyantamoly  
*perangustana* (Snellen, 1883) – vörösfenyő-gyantamoly

**Gravitar mata** Obraztsov, 1946

- margarotana* (Heinemann, 1863) – márványos gyantamoly

**Rhyacionia** Hübner, 1825

- buoliana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyőilonca  
*pinicolana* (Doubleday, 1849) – piros gyantamoly  
*hafneri* (Rebel, 1937) – rácsos gyantamoly  
*pinivorana* (Lienig & Zeller, 1846) – tarka gyantamoly  
*duplana* (Hübner, 1813) – sötét gyantamoly  
*piniana* (Herrich-Schäffer, 1851) – apró gyantamoly

OLETHREUTINAE – GRAPHOLITINI

**Dichrorampha** Guenée, 1845

- gruneriana* (Herrich-Schäffer, 1851) – pipitér-gyökérfűrómoly  
*podoliensis* (Toll, 1942) – lengyel gyökérfűrómoly  
*nigrobrunneana* (Toll, 1942) – sötétbarna gyökérfűrómoly  
*plumbana* (Scopoli, 1763) – sötét gyökérfűrómoly  
*sedatana* Busck, 1906 – olívvölgd gyökérfűrómoly  
*aeratana* (Pierce & Metcalfe, 1915) – angol gyökérfűrómoly

*consortana* Stephens, 1852 – hegyesszárnyú gyökérfúrómoly  
*cinerascens* (Danilevsky, 1948) – szürkés gyökérfúrómoly  
*acuminatana* (Lienig & Zeller, 1846) – réti gyökérfúrómoly  
*simpliciana* (Haworth, 1811) – feketeüröm-gyökérfúrómoly  
*sequana* (Hübner, 1799) – fehérfoltos gyökérfúrómoly  
*beegerana* (Duponchel, 1843) – barna gyökérfúrómoly  
*senectana* Guenée, 1845\*<sup>30</sup> – szürke gyökérfúrómoly  
*baixerasana* Trematerra, 1991 – gerecsei gyökérfúrómoly  
*vancouverana* McDunnough, 1935 – aranysegélyű gyökérfúrómoly  
   = *gueneana* Obraztsov, 1953  
*flavidorsana* Knaggs, 1867 – sárgaszegélyű gyökérfúrómoly  
*alpinana* (Treitschke, 1830) – cickafark-gyökérfúrómoly  
*petiverella* (Linnaeus, 1758) – közönséges gyökérfúrómoly  
*plumbagana* (Treitschke, 1830) – ólomcsíkos gyökérfúrómoly  
*obscuratana* (Wolff, 1955) – homályos gyökérfúrómoly  
*cinerosana* (Herrich-Schäffer, 1851) – fahéjszínű gyökérfúrómoly  
*agilana* (Tengström, 1848) – fürge gyökérfúrómoly  
*distinctana* (Heinemann, 1863) – választójeles gyökérfúrómoly

### **Cydia** Hübner, 1825

*nigricana* (Fabricius, 1794) – borsómoly  
   = *rusticella* (Clerck, 1759)  
*oxytropidis* (Martini, 1912) – csajkavirágmoly  
*succedana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kerepmagmoly  
*ilipulana* (Walsingham, 1903) – spanyol tükrösmoly  
*medicaginis* (Kuznetzov, 1962) – lucerna-magrágómoly  
*microgrammana* (Guenée, 1845) – iglice-magrágómoly  
*interscindana* (Möschler, 1866) – boróka-tükrösmoly – Am  
*duplicana* (Zetterstedt, 1839) – barna fenyőkéregmoly  
*illutana* (Herrich-Schäffer, 1851) – fenyőhajtás-gubacsmoly  
*conicolana* (Heylaerts, 1874) – fenyőhajtás-tükrösmoly  
*corollana* (Hübner, 1823) – rezgőnyár-gubacsmoly  
*coniferana* (Saxesen, 1840) – fenyőrákmoly  
*indivisa* (Danilevsky, 1963) – vörösfenyő-tobozmoly  
*cosmophorana* (Treitschke, 1835) – gyantarágó tükrösmoly  
*strobilella* (Linnaeus, 1758) – fenyőhajtásmoly  
*pactolana* (Zeller, 1840) – fenyőkéregmoly  
*grunertiana* (Ratzeburg, 1868) – északi tükrösmoly  
*milleniana* (Adamczewski, 1967) – vörösfenyő-gubacsmoly  
*pomonella* (Linnaeus, 1758) – almamoly  
*pyrivora* (Danilevsky, 1947) – körtemoly  
*servillana* (Duponchel, 1836) – kecskefűz-gubacsmoly  
*exquisitana* (Rebel, 1889) – déli magrágómoly  
*leguminana* (Lienig & Zeller, 1846) – keleti magrágómoly

*splendana* (Hübner, 1799) – tölgymakkmoly

= *triangulella* (Goeze, 1783)

= *penkleriiana* auct., nec Denis & Schiffermüller, 1775

*fagiglandana* (Zeller, 1841) – bükkmakkmoly

*amplana* (Hübner, 1799) – mogyorómoly

*inquinatana* (Hübner, 1799) – juharmag-tükrösmoly

**Lathronympha** Meyrick, 1926

*strigana* (Fabricius, 1775) – orbáncfű-magrágómoly

**Selania** Stephens, 1834

*leplastriana* (Curtis, 1831) – viola-tükrösmoly

**Grapholita** Treitschke, 1829

*fissana* (Frölich, 1828) – bükkönymagmoly

*compositella* (Fabricius, 1775) – lucernahüvelyomoly

*delineana* (Walker, 1863) – kis kendermoly

= *sinana* (Felder, 1874)

*pallifrontana* (Lienig & Zeller, 1846) – csüdfű-magrágómoly

*difficilana* (Walsingham, 1900) – levantei magrágómoly

*coronillana* (Lienig & Zeller, 1846) – koronafürt-magrágómoly

*caecana* (Schläger, 1847) – baltacim-magrágómoly

*discretana* (Wocke, 1861) – komlómagmoly

*lunulana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérfoltos borsómoly

= *dorsana* (Fabricius, 1787)

*orobana* (Treitschke, 1830) – lednek-magrágómoly

*gemmiferana* (Treitschke, 1835) – lednekmagmoly

*larseni* (Rebel, 1903) – fényes magrágómoly

*nebritana* (Treitschke, 1830) – dudafürtmoly

*jungiiella* (Clerck, 1759) – bükkönyrágó tükrösmoly

*lathyrana* (Hübner, 1813) – rekettyerügymoly

= *krausiana* (Standfuss, 1881)

*lobarzewskii* (Nowicki, 1860) – almamagmoly

*molesta* (Busck, 1916) – keleti gyümölcsomoly – Inv

*funebrana* (Treitschke, 1835) – szilvamoly

*tenebrosana* (Duponchel, 1843) – csipkebogymoly

*janthinana* (Duponchel, 1835) – galagonyabogyó-tükrösmoly

**Pammene** Hübner, 1825

*splendidulana* (Guenée, 1845) – pompás tükrösmoly

*insulana* (Guenée, 1845) – tölgygubacsmoly

*ignorata* Kuznetzov, 1968 – szil-tükrösmoly

*gallicolana* (Lienig & Zeller, 1846) – francia gubacsmoly

*giganteana* (Peyerimhoff, 1863) – tükrös gubacsmoly

= *inquilina* Fletcher, 1938

*argyrana* (Hübner, 1799) – feketeszegélyű gubacsmoly

*suspectana* (Lienig & Zeller, 1846) – aprófoltos tükrösmoly

*albuginana* (Guenée, 1845) – sötét gubacsmoly

- obscurana* (Stephens, 1834) – szürkés gubacsmoly  
*amygdalana* (Duponchel, 1842) – mandulaszínű gubacsmoly  
*querceti* (Gozmány, 1957) – magyar tölgymakkmoly – V (10 000 Ft)  
*fasciana* (Linnaeus, 1761) – makkfúrómoly  
*agnetana* Rebel, 1914 – erdélyi tükrösmoly  
*rbediella* (Clerck, 1759) – galagonya-magrágómoly  
*spiniana* (Duponchel, 1843) – kökényvirág-tükrösmoly  
*trauniana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mezeijuhar-magrágómoly  
*christophana* (Möschler, 1862) – aranyfoltos magrágómoly  
*regiana* (Zeller, 1849) – hegyijuhar-magrágómoly  
*aurita* Razowski, 1991 – aranyló tükrösmoly  
 = *aurantiana* (Staudinger, 1871), nec Kollar, 1832  
*germana* (Hübner, 1799) – kécsíkos tükrösmoly  
*ochsenheimeriana* (Lienig & Zeller, 1846) – pompás gubacsmoly  
*aurana* (Fabricius, 1775) – aranypettyes magrágómoly  
*gallicana* (Guenée, 1845) – kocsordmaggmoly  
***Strophedra*** Herrich-Schäffer, 1854  
*weirana* (Douglas, 1850) – bükklevél-tükrösmoly  
*nitidana* (Fabricius, 1794) – tölgylevél-tükrösmoly

## COSSOIDEA

### BRACHODIDAE – Pusztamolyfélék

- Brachodes*** Guenée, 1845  
*appendiculata* (Esper, 1783) – homoki pusztamoly  
*pumila* (Ochsenheimer, 1808) – közönséges pusztamoly

### COSSIDAE – Farontólepke-félék

#### COSSINAE – COSSINI

- Cossus*** Fabricius, 1793  
*cossus* (Linnaeus, 1758) – fűzfarontólepke (nagy farágólepke)  
***Acossus*** Dyar, 1905  
*terebra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyárfarontólepke – V (10 000 Ft)

#### COSSINAE – ZEUZEROCOSSINI

- Parahypopta*** Daniel, 1961  
*caestrum* (Hübner, 1808) – spárgalepke  
***Paracossulus*** Schoorl, 1990  
*thrips* (Hübner, 1818) – sztyepplepke – FV (250 000 Ft)



## COSSINAE – ENDAGRIINI

**Dyssa** Hübner, 1820*ulula* (Borkhausen, 1790) – fokhagymalepke

## ZEUZERINAE

**Zeuzera** Latreille, 1804*pyrina* (Linnaeus, 1761) – almafarontólepke (kis farágólepke)**Phragmataecia** Newman, 1850*castaneae* (Hübner, 1790) – nádúrőlepke

## SESIOIDEA

## SESIIDAE – Szitkőrfélék

## TINTHIINAE – TINTHIINI

**Tinthia** Walker, 1865*brosiformis* (Hübner, 1813) – kígyószisz-szitkő

## TINTHIINAE – PENNISETIINI

**Pennisetia** Dehne, 1850*hylaiformis* (Laspeyres, 1801) – málnagubacs-szitkő

## SESIINAE – PARANTHRENINI

**Paranthrene** Hübner, 1819*tabaniformis* (Rottenburg, 1775) – bögőlyszitkő*insolitus* Le Cerf, 1914 – tölgyfa-bögőlyszitkő

## SESIINAE – SESIINI

**Sesia** Fabricius, 1775*apiformis* (Clerck, 1759) – darázslepke*melanocephala* Dalman, 1816 – rezgőnyárszitkő

## SESIINAE – SYNANTHEDONINI

**Synanthedon** Hübner, 1819*scoliaiformis* (Borkhausen, 1789) – nyírfaszitkő*mesiaiformis* (Herrich-Schäffer, 1846) – mézgáséger-szitkő*spbeciformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – égerfaszitkő*stomoxiformis* (Hübner, 1790) – naspolyaszitkő*culciformis* (Linnaeus, 1758) – szőnyogszitkő*formicaiformis* (Esper, 1783) – hangyaszitkő*flaviventris* (Staudinger, 1883)\*<sup>31</sup> – sárgahasú szitkő*andrenaeiformis* (Laspeyres, 1801) – bangitaszitkő*melliniiformis* (Laspeyres, 1801) – déli szitkő*myopaeiformis* (Borkhausen, 1789) – almafaszitkő

*vespiformis* (Linnaeus, 1761) – darázsszitkár (szederszitkár)

*conopiformis* (Esper, 1782) – tölgyfaszitkár

*tipuliformis* (Cleck, 1759) – ribizkeszitkár

*spuleri* (Fuchs, 1908) – Spuler szitkára

*loranthi* (Králíček, 1966) – fakínszitkár

***Bembecia*** Hübner, 1819

*ichneumoniformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fürkészs-zsitkár

*albanensis* (Rebel, 1918) – albán szitkár

*scopigera* (Scopoli, 1763) – zanótszitkár

*megillaeformis* (Hübner, 1813) – reketyeszitkár

*puella* Laštůvka, 1989 – csüdfűszitkár

*uroceriformis* (Treitschke, 1834) – dárdahereszitkár

***Pyropteron*** Newman, 1832

*triannuliformis* (Freyer, 1843) – sóskaszitkár

*muscaeformis* (Esper, 1783) – istácgökörszitkár

*affinis* (Staudinger, 1856) – napvirágszitkár – V (5 000 Ft)

***Chamaesphecia*** Spuler, 1910

*anatolica* Schwingenschuss, 1938\*<sup>32</sup> – török szitkár

*chalciformis* (Esper, 1804) – vörös szitkár

= *chalcidiformis* (Hübner, 1804)

*doleriformis* (Herrich-Schäffer, 1846) – délvidéki szitkár – V (5 000 Ft)

*dumonti* Le Cerf, 1922 – Dumont szitkára

= *similis* Laštůvka, 1983

*annellata* (Zeller, 1847) – gyűrűs szitkár

*masariformis* (Ochsenheimer, 1808) – ökörfarkkóró-szitkár

*nigrifrons* (Le Cerf, 1911) – középhegységi szitkár

= *sevenari* Liptay, 1961

*bibioniformis* (Esper, 1800) – bársony szitkár

*palustris* Kautz, 1927 – mocsári szitkár – V (5 000 Ft)

*euceraeformis* (Ochsenheimer, 1816) – kutyatejszitkár

= *stelidiformis* (Freyer, 1836)

*crassicornis* Bartel, 1912 – túlkös szitkár

*leucopsiformis* (Esper, 1800) – buckajáró szitkár

*hungarica* (Tomala, 1901) – magyar szitkár – V (5 000 Ft)

*empiformis* (Esper, 1783) – farkaskutyatej-szitkár

*tentrediniformis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – légszitkár

*astatiformis* (Herrich-Schäffer, 1846) – farkasfűtej-szitkár

## ZYGAENOIDEA

### LIMACODIDAE – Csigalepkéfélék

***Apoda*** Haworth, 1809

*limacodes* (Hufnagel, 1766) – kagylólepké

**Heterogenea** Knoch, 178*asella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csigalepke**Acharia** Hübner, 1819*stimulea* (Clemens, 1860)\*<sup>33</sup> – amerikai csigalepke**ZYGAENIDAE – Csüngőlepkefélék**

## PROCRIDINAE

**Theresimima** Strand, 1917*ampellophaga* (Bayle-Barelle, 1808) – kormospille*ampellophaga* auct.**Rhagades** Wallengren, 1863*pruni* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-fémlepke**Jordanita** Verity, 1946*budensis* (Ad. & Au. Speyer, 1858) – magyar fémlepke*notata* (Zeller, 1847) – aranyzöld fémlepke*subsolana* (Staudinger, 1862) – balkáni fémlepke*fazekasi* Efetov, 1998 – Fazekas fémlepkéje*graeca* (Jordan, 1907) – görög fémlepke – V (5 000 Ft)*chloros* (Hübner, 1813) – ércfényű fémlepke*globulariae* (Hübner, 1793) – nagy fémlepke**Adscita** Retzius, 1783*geryon* (Hübner, 1813) – ritka fémlepke – V (5 000 Ft)*statices* (Linnaeus, 1758) – közönséges fémlepke

## ZYGAENINAE

**Zygaena** Fabricius, 1775*punctum* Ochsenheimer, 1808 – pettyes csüngőlepke= *contaminei* Boisduval, 1834*cynarae* (Esper, 1789) – pusztai csüngőlepke*laeta* (Hübner, 1790) – vörös csüngőlepke – FV (100 000 Ft)*brizae* (Esper, 1800) – magyar csüngőlepke*minos* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levantei csüngőlepke= *diaphana* Staudinger, 1887*purpuralis* (Brünnich, 1763) – bíborszínű csüngőlepke*fausta* (Linnaeus, 1767) – koronafürt-csüngőlepke – V (10 000 Ft)*carniolica* (Scopoli, 1763) – fehérgyűrűs csüngőlepke*loti* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges csüngőlepke= *achilleae* (Esper, 1780)*osterodensis* Reiss, 1921 – ördögzem-csüngőlepke= *scabiosae* auct., nec Scheven, 1777*viciae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – somkóró-csüngőlepke= *meliloti* (Esper, 1789)*ephialtes* (Linnaeus, 1767) – változékony csüngőlepke*angelicae* Ochsenheimer, 1808 – vérpettyes csüngőlepke

*filipendulae* (Linnaeus, 1758) – acélszínű csüngőlepke

*loniceriae* (Scheven, 1777) – lonc-csüngőlepke

## THYRIDOIDEA

### THYRIDIDAE – Ablakosmolyfélék

***Thyris*** Laspeyres, 1803

*fenestrella* (Scopoli, 1763) – gyakori ablakosmoly

## HESPERIOIDEA

### HESPERIIDAE – Busalepkéfélék

#### PYRGIINAE

***Erynnis*** Schrank, 1801

*tages* (Linnaeus, 1758) – cigánylepke (cigány busalepke)

***Carcharodus*** Hübner, 1819

*alceae* (Esper, 1780) – mályva-busalepke

*lavatherae* (Esper, [1783])\*<sup>34</sup> – tisztessű-busalepke – V (50 000 Ft)

*flocijera* (Zeller, 1847) – pemetesű-busalepke

[*orientalis* Reverdin, 1913\*<sup>35</sup> – keleti busalepke]

***Spialia*** Swinnhoe, 1912

*sertorius* (Hofmannsegg, 1804) – fahéjfonákú törpebusalepke (lápi busalepke;  
nyugati törpe-busalepke) – V (10 000 Ft)

*orbifer* (Hübner, 1823) – kerekfoltú törpebusalepke (törpe busalepke; vérfű-  
busalepke) – V (10 000 Ft)

***Pyrgus*** Hübner, 1819

*malvae* (Linnaeus, 1758) – kis busalepke

*armoricanus* (Oberthür, 1910) – feles busalepke

*serratulae* (Rambur, 1839) – homályos busalepke – V (10 000 Ft)

*carthami* (Hübner, [1813]) – nagy busalepke

= *fritillarius* (Poda, 1761)

*alveus* (Hübner, [1803]) – hegyi busalepke – V (10 000 Ft)

#### HETEROPTERINAE

***Carterocephalus*** Lederer, 1852

*palaemon* (Pallas, 1771) – kockás busalepke

***Heteropterus*** Duméril, 1806

*morpheus* (Pallas, 1771) – tükrös busalepke – V (10 000 Ft)

#### HESPERIINAE

***Hesperia*** Fabricius, 1793

*comma* (Linnaeus, 1758) – vesszős busalepke

**Ochlodes** Scudder, 1872

*sylvanus* (Esper, 1779) – erdei busalepke  
= *venatus* (Bremer & Grey, 1853)

**Thymelicus** Hübner, 1819

*acteon* (Rottemburg, 1775) – csíkos busalepke – V (10 000 Ft)  
*lineola* (Ochsenheimer, 1808) – vonalas busalepke  
*sylvestris* (Poda, 1761) – barna busalepke

**PAPILIONOIDEA****PAPILIONIDAE – Pillangófélék**

## PARNASSIINAE – LUEHDORFIINI

**Zerynthia** Ochsenheimer, 1816

*polyxena* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – farkasalmalepke – V (50 000 Ft)

## PARNASSIINAE – PARNASSIINI

**Parnassius** Latreille, 1804

*mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – kis Apolló-lepke – V (50 000 Ft)  
[*apollo* (Linnaeus, 1758)\*<sup>36</sup> – Apolló-lepke (nagy Apolló-lepke)]

## PAPILIONINAE – GRAPHIINI

**Iphiclides** Hübner, 1819

*podalirius* (Linnaeus, 1758) – kardoslepke (kardfarkú pillangó) – V (10 000 Ft)

## PAPILIONINAE – PAPILIONINI

**Papilio** Linnaeus, 1758

*machaon* Linnaeus, 1758 – fecskefarkú lepke (fecskefarkú pillangó)  
– V (10 000 Ft)

**PIERIDAE – Fehérlepkefélék**

## COLIADINAE – COLIADINI

**Colias** Fabricius, 1807

*hyale* (Linnaeus, 1758) – fakó kéneslepke (kéneslepke)  
*alfacariensis* Ribbe, 1905 – déli kéneslepke  
*erate* (Esper, [1805]) – keleti kéneslepke (csángó-kéneslepke, cigány-kéneslepke)  
*chrysotheme* (Esper, [1781]) – dolomit-kéneslepke – V (100 000 Ft)  
*croceus* (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – sáfrányszínű kéneslepke (sáfránylepke)  
*myrmidone*\*<sup>37</sup> (Esper, [1781]) – narancsszínű kéneslepke (narancslepke)  
– FV (100 000 Ft)  
[*palaeno* (Linnaeus, 1761)\*<sup>38</sup> – tőzeglápi kéneslepke]

## COLIADINAE – GONEPTERYGINI

**Gonepteryx** Leach, [1815]

*rhamni* (Linnaeus, 1758) – citromlepke (benge-citromlepke) – V (5 000 Ft)

## DISMORPHIINAE – LEPTIDEINI

**Leptidea** Billberg, 1820

*morsei major* Lorkovic, 1927 – keleti mustárlepke (nagy mustárlepke)  
– V (50 000 Ft)

*sinapis* (Linnaeus, 1758) – mustárlepke (kis mustárlepke)

*juvernica* Williams, 1946 – szibériai mustárlepke

*reali* Reissinger, 1989 auct.

## PIERINAE – PIERINI

**Aporia** Hübner, 1819

*crataegi* (Linnaeus, 1758) – galagonyalepke (galagonya-fehérlepke)

**Pieris** Schrank, 1801

*brassicae* (Linnaeus, 1758) – káposzta-fehérlepke (káposztalepke; nagy káposzta-  
lepke)

*rapae* (Linnaeus, 1758) – répa-fehérlepke (répalepke; kis káposztalepke)

*mannii* (Mayer, 1851) – magyar fehérlepke – V (50 000 Ft)

*ergane* (Geyer, 1828) – sziklai fehérlepke – V (50 000 Ft)

*napi* (Linnaeus, 1758) – repce-fehérlepke (repcelepke)

*bryoniae* (Hübner, [1790-1793]) – hegyi fehérlepke – V (50 000 Ft)

**Pontia** Fabricius, 1807

*daplidice edusa* (Fabricius, 1777) – rezedalepke

## PIERINAE – ANTHOCHARINI

**Anthocharis** Boisduval, Rambur, Duméril & Graslin, 1833

*cardamines* (Linnaeus, 1758) – hajnalpírlepke (kakukktorma-hajnalpírlepke)

[*gruneri* (Herrich-Schäffer, 1851)\*<sup>39</sup> – Grüner hajnalpírlepkéje (levantei hajnalpír-  
lepke)]

## LYCAENOIDEA

## RIODINIDAE – Kockáslepkefélék

## RIODININAE – HAMEARINI

**Hamearis** Hübner, 1819

*lucina* (Linnaeus, 1758) – kockáslepke (nyugati kockáslepke)

## LYCAENIDAE – Boglárkalepke-félék

## LYCAENINAE – LYCAENINI

**Lycaena** Fabricius, 1807

*dispar rutilus* (Werneburg, 1864) – nagy tűzlepke – V (50 000 Ft)

- phlaeas* (Linnaeus, 1761) – közönséges tűzlepke  
*thersamon* (Esper, 1784) – kis tűzlepke – V (10 000 Ft)  
*hippothoe* (Linnaeus, 1761) – havasi tűzlepke – V (50 000 Ft)  
*alciphron* (Rottemburg, 1775) – ibolyás tűzlepke – V (10 000 Ft)  
*tityrus* (Poda, 1761) – barna tűzlepke  
*virgaureae* (Linnaeus, 1758) – aranyos tűzlepke (arany-tűzlepke)

## THECLINAE – THECLINI

**Favonius** Sibatani et Ito, 1942

- quercus* (Linnaeus, 1758) – tölgyfabogárka (tölgyfalepke; tölgyfa-csücsköslepke)  
 – V (5 000 Ft)

**Thecla** Fabricius, 1807

- betulae* (Linnaeus, 1758) – nyírfabogárka (nyírfalepke; nyírfa-csücsköslepke)  
 – V (5 000 Ft)

## THECLINAE – EUMAEINI

**Callophrys** Billberg, 1820

- rubi* (Linnaeus, 1758) – zöldfonákú boglárka (zöldfonákú-lepke)

**Satyrium** Scudder, 1876

- w-album* (Knoch, 1782) – w-betűs csücsköslepke (w-betűs lepke; w-betűs farkosbogárka; szilfa-csücsköslepke) – V (10 000 Ft)  
*pruni* (Linnaeus, 1758) – szilvafa-csücsköslepke (szilvafalepke; szilva-farkosbogárka) – V (5 000 Ft)  
*spini* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-csücsköslepke (kökénylepke; kökény-farkosbogárka) – V (10 000 Ft)  
*ilicis* (Esper, 1779) – tölgyfa-csücsköslepke (cserfalepke; tölgy-farkosbogárka)  
 – V (10 000 Ft)  
*acaciae* (Fabricius, 1787) – akác-csücsköslepke (akáclepke; kis farkosbogárka)

## POLYOMMATINAE – POLYOMMATINI

**Lampides** Hübner, 1819

- boeticus* (Linnaeus, 1767) – dudafürt-farkosbogárka (vándorbogárka)

**Leptotes** Scudder, 1876

- pirithous* (Linnaeus, 1767)\*40 – keleti farkosbogárka (déli boglárka)

**Celastrina** Tutt, 1906

- argiolus* (Linnaeus, 1758) – bengebogárka (korai bengebogárka)

**Cupido** Schrank, 1801

- minimus* (Fuessly, 1775) – törpebogárka  
*osiris* (Meigen, 1829) – hegyi boglárka – V (50 000 Ft)  
 = *sebrus* Boisduval, 1832  
*argiades* (Pallas, 1771) – ékes boglárka  
*alctas* (Hoffmannsegg, 1804) – palakék boglárka – V (5 000 Ft)  
*decolorata* (Staudinger, 1886) – fakó boglárka (fakó ékesbogárka) – V (5 000 Ft)  
 = *antealctas* auct.

**Pseudophilotes** Beuret, 1958

*vicrama schiffermuelleri* Hemming, 1929 – kisszemes boglárka (apró boglárka)  
– V (10 000 Ft)

**Scolitantides** Hübner, 1819

*orion* (Pallas, 1771) – szemes boglárka – V (5 000 Ft)

**Jolana** Bethune-Baker, 1914

*iolas* (Ochsenheimer, 1816) – magyar boglárka – FV (250 000 Ft)

**Glaucopsyche** Scudder, 1872

*alexis* (Poda, 1761) – nagyszemes boglárka – V (5 000 Ft)

**Maculinea** Van Eecke, 1915

*alcon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürkés hangyaboglárka – V (50 000 Ft)

*arion* (Linnaeus, 1758) – nagypettyes hangyaboglárka (nagyfoltú hangyaboglárka)  
– V (50 000 Ft)

*nausithous* (Bergsträsser, 1779) – sötétaljú hangyaboglárka (sötét hangyaboglárka;  
zanótboglárka) – V (50 000 Ft)

*teleius* (Bergsträsser, 1779) – vérfű-hangyaboglárka (kispettyes hangyaboglárka)  
– V (50 000 Ft)

**Plebejus** Kluk, 1780

*argus* (Linnaeus, 1758) – ezüstös boglárka

*argyrognomon* (Bergsträsser, 1779) – tintakék boglárka (szilvakék boglárka)

*idas* (Linnaeus, 1758) – északi boglárka – V (10 000 Ft)

*sephirus* (Frivaldszky, 1835) – fóti boglárka (zefír-boglárka) – FV (100 000 Ft)

**Aricia** Reichenbach, 1817

*agestis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szerecsenboglárka (szalagos szerecsen-  
boglárka) – V (5 000 Ft)

*artaxerxes issekutzji* I. Balogh, 1956 – bükki szerecsenboglárka – V (50 000 Ft)  
= *allous issekutzji* Balogh, 1956

*eumedon* (Esper, 1780) – gólyaorr-boglárka (gólyaorr-szerecsenboglárka)  
– V (10 000 Ft)

**Cyaniris** Dalman, 1816

*semiargus* (Rottenburg, 1775) – aprószemes boglárka

**Polyommatus** Latreille, 1804

*icarus* (Rottenburg, 1775) – közönséges boglárka

*thersites* (Cantener, 1835) – ibolyaszín boglárka (baltacimboglárka; Therzítés-  
boglárka) – V (10 000 Ft)

*dorylas* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mezei boglárka (fénylő boglárka)  
– V (5 000 Ft)

*admetus* (Esper, 1783) – bundás boglárka (barna boglárka) – V (10 000 Ft)

*damon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csíkos boglárka – FV (100 000 Ft)

[*ripartii* (Freyer, 1830)\*<sup>41</sup> – bronzfényű boglárka]

*daphnis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csipkés boglárka

*amandus* (Schneider, 1792) – csillogó boglárka (bükönyboglárka) – V (10 000 Ft)  
= *icarius* Esper, 1793



*bellargus* (Rottemburg, 1775) – égszínkék boglárka (égszínű boglárka)

*coridon* (Poda, 1761) – ezüstkék boglárka

## NYMPHALOIDEA

### NYMPHALIDAE – Tarkalepkék

#### LIBYTHEINAE

***Libythea*** Fabricius, 1807

*celtis* (Laicharting, 1782) – csőröslepke (ostorfa-csőröslepke) – V (5 000 Ft)

#### LIMENITINAE – LIMENITINI

***Limenitis*** Fabricius, 1807

*populi* (Linnaeus, 1758) – nagy nyárfalepke – FV (100 000 Ft)

*camilla* (Linnaeus, 1764) – kis lonclepke – V (10 000 Ft)

= *sybilla* Linnaeus, 1767

*reducta* Staudinger, 1901 – kék lonclepke – V (50 000 Ft)

= *camilla* Denis & Schiffermüller, 1775; nomen nudum

#### LIMENITINAE – NEPTINI

***Neptis*** Fabricius, 1807

*rivularis* (Scopoli, 1763) – nagy fehérsávoslepke – V (10 000 Ft)

= *lucilla* Denis & Schiffermüller, 1775

= *camilla* Esper, 1780; nomen nudum

*sappho* (Pallas, 1771) – kis fehérsávoslepke – V (10 000 Ft)

= *hylas aceris* Esper, 1783

#### HELICONIINAE – ARGYNNINI

***Argynnis*** Fabricius, 1807

*paphia* (Linnaeus, 1758) – nagy gyöngyházlepke – V (5 000 Ft)

*laodice* (Pallas, 1771) – keleti gyöngyházlepke – V (50 000 Ft)

*pandora* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zöldes gyöngyházlepke  
– V (5 000 Ft)

*adippe* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös gyöngyházlepke

= *berecynthia* Poda, 1761; nom. praecoc.

*niobe* (Linnaeus, 1758) – ibolya-gyöngyházlepke – V (10 000 Ft)

*aglaja* (Linnaeus, 1758) – kerekfoltú gyöngyházlepke

***Issoria*** Hübner, 1819

*lathonia* (Linnaeus, 1758) – közönséges gyöngyházlepke

***Brenthis*** Hübner, 1819

*daphne* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – málna-gyöngyházlepke – V (5 000 Ft)

*ino* (Rottemburg, 1775) – lápi gyöngyházlepke – V (50 000 Ft)

*hecate* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdaszínű gyöngyházlepke  
– V (5 000 Ft)

**Boloria** Moore, 1900*dia* (Linnaeus, 1758) – kis gyöngyházlepke*euphrosyne* (Linnaeus, 1758) – árvácska-gyöngyházlepke – V (5 000 Ft)*selene* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fakó gyöngyházlepke – V (10 000 Ft)

## APATURINAE – APATURINI

**Apatura** Fabricius, 1807*ilia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis színjátszólepke – V (10 000 Ft)*iris* (Linnaeus, 1758) – nagy színjátszólepke – V (50 000 Ft)*metis* Freyer, 1829 – magyar színjátszólepke – FV (100 000 Ft)

## NYMPHALINAE – MELITAEINI

**Euphydryas** Scudder, 1872*aurinia* (Rottemburg, 1775) – lápi tarkalepke – V (50 000 Ft)*maturna* (Linnaeus, 1758) – díszes tarkalepke – V (50 000 Ft)**Melitaea** Fabricius, 1807*cinxia* (Linnaeus, 1758) – réti tarkalepke*diamina* (Lang, 1789) – kockás tarkalepke – V (10 000 Ft)*didyma* (Esper, 1779) – tüzes tarkalepke*phoebe* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy tarkalepke*ornata kovacsi* Varga, 1967<sup>\*42</sup> – magyar tarkalepke – V (50 000 Ft)= *phoebe kovacsi* Varga, 1967= *ogygia kovacsi* Varga, 1967= *telona kovacsi* Varga, 1967*trivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis tarkalepke – V (5 000 Ft)*athalia* (Rottemburg, 1775) – közönséges tarkalepke (ligeti tarkalepke)= *parthenie* auct.*aurelia* Nickerl, 1850 – recés tarkalepke – V (10 000 Ft)*britomartis* Assmann, 1847 – barnás tarkalepke (veronika-tarkalepke)

– V (10 000 Ft)

## NYMPHALINAE – NYMPHALINI

**Araschnia** Hübner, 1819*levana* (Linnaeus, 1758) – pókhálóslepke (pókhálós tarkalepke)**Nymphalis** Kluk, 1780*io* (Linnaeus, 1758) – nappali pávaszem – V (5 000 Ft)*urticae* (Linnaeus, 1758) – kis rókalepke – V (50 000 Ft)*polychloros* (Linnaeus, 1758) – nagy rókalepke – V (10 000 Ft)*xanthomelas* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös rókalepke – V (50 000 Ft)*vau-album* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – L-betűs rókalepke – V (50 000 Ft)= *l-album* (Esper, 1779)*c-album* (Linnaeus, 1758) – c-betűs lepke – V (5 000 Ft)*antiopa* (Linnaeus, 1758) – gyászlepke – V (50 000 Ft)

**Vanessa** Fabricius, 1807

*atalanta* (Linnaeus, 1758) – Atalanta-lepke (admirálslepke) – V (5 000 Ft)

*cardui* (Linnaeus, 1758) – bogáncsllepke

SATYRINAE – ELYMNIINI

**Pararge** Hübner, 1819

*aegeria tircis* (Godart, 1821) – erdei szemeslepke

= *aegeria egerides* Staudinger, 1871

**Lasiommata** Westwood, 1841

*megera* (Linnaeus, 1767) – vörös szemeslepke

*maera* (Linnaeus, 1758) – nagyfoltú szemeslepke

[*petropolitana* (Fabricius, 1787)\*<sup>43</sup> – északi szemeslepke (hegyi szemeslepke)]

**Lopinga** Moore, 1893

*achine* (Scopoli, 1763) – sápadt szemeslepke – FV (100 000 Ft)

SATYRINAE – COEONYMPHINI

**Coenonympha** Hübner, 1819

*oedippus* (Fabricius, 1787) – ezüstsávós szénalepke – FV (250 000 Ft)

*arcania* (Linnaeus, 1761) – fehéröves szénalepke

*glycerion* (Borkhausen, 1788) – közönséges szénalepke

*pamphilus* (Linnaeus, 1758) – kis szénalepke

SATYRINAE – MANIOLINI

**Pyronia** Hübner, [1819]

*tithonus* (Linnaeus, 1771) – kis ökörszemlepke (íkerpettyes ökörszemlepke) – V (10 000 Ft)

**Aphantopus** Wallengren, 1853

*hyperanthus* (Linnaeus, 1758) – közönséges ökörszemlepke

**Maniola** Schrank, 1801

*jurtina* (Linnaeus, 1758) – nagy ökörszemlepke

**Hyponephele** Muschamp, 1915

*lycaon* (Kühn, 1774) – erdei ökörszemlepke – V (50 000 Ft)

*lupina* (Costa, 1836) – homoki ökörszemlepke – V (50 000 Ft)

SATYRINAE – MELANARGINI

**Melanargia** Meigen, 1828

*galathea* (Linnaeus, 1758) – sakktáblalepke

SATYRINAE – EREBIINI

**Erebia** Dalman, 1816

*ligea* (Linnaeus, 1758) – fehérécsikű szerecsenlepke – V (10 000 Ft)

*medusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kerekfoltú szerecsenlepke (tavaszi szerecsenlepke) – V (5 000 Ft)

*aethiops* (Esper, 1777) – közönséges szerecsenlepke – V (50 000 Ft)

## SATYRINAE – SATYRINI

**Minois** Hübner, 1819*dryas* (Scopoli, 1763) – fekete szemeslepke**Hipparchia** Fabricius, 1807*fagi* (Scopoli, 1763) – szürkeöves szemeslepke*semele* (Linnaeus, 1758) – barna szemeslepke – V (10 000 Ft)*statilinus* (Hufnagel, 1766) – homoki szemeslepke – V (10 000 Ft)**Arethusana** de Lesse, 1951*arethusana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges szemeslepke  
– V (5 000 Ft)**Brintesia** Fruhstorfer, 1911*circe* (Fabricius, 1775) – fehéröves szemeslepke**Chazara** Moore, 1893*briseis* (Linnaeus, 1764) – tarka szemeslepke – V (50 000 Ft)

## PYRALOIDEA

## PYRALIDAE – Fényiloncák

## GALLERIINAE – GALLERIINI

**Achroia** Hübner, 1819*grisella* (Fabricius, 1794) – kis viaszmol**Galleria** Fabricius, 1798*mellonella* (Linnaeus, 1758) – nagy viaszmol

## GALLERIINAE – TIRATHABINI

**Aphomia** Hübner, 1825*sociella* (Linnaeus, 1758) – méhviaszmol*foedella* Zeller, 1839 – déli koldusmol*zelleri* Joannis, 1932 – koldusmol**Lamoria** Walker, 1863*anella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törmelékmol**Paralipsa** Butler, 1879*gularis* (Zeller, 1877) – raktármol

## PYRALINAE – HYPOTIINI

**Hypotia** Zeller, 1847*massilialis* (Duponchel, 1832) – cifra fényilonca – V (5 000)

## PYRALINAE – PYRALINI

**Synaphe** Hübner, 1825*moldavica* (Esper, 1794) – moldovai fényilonca*bombycalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sziki fényilonca

*antennalis* (Fabricius, 1794) – nagy fényilonca

= *connectalis* (Hübner, 1796)

*punctalis* (Fabricius, 1775) – hosszúlábú fényilonca

= *angustalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

***Pyralis*** Linnaeus, 1758

*regalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás fényilonca

*farinalis* Linnaeus, 1758 – lisztilonca

*perversalis* (Herrich-Schäffer, 1849) – pusztai fényilonca

***Aglossa*** Latreille, 1796

*signicostalis* Staudinger, 1871 – hangyailonca

*pinguinialis* (Linnaeus, 1758) – zsiradékmoly – Szn

***Stemmatophora*** Guenée, 1854

*brunnealis* (Treitschke, 1829) – barna fényilonca

*honestalis* (Treitschke, 1829) – karsztlakó fényilonca

***Hypsopygia*** Hübner, 1825

*costalis* (Fabricius, 1775) – szénailonca

*incarnatalis* (Zeller, 1847) – piros fényilonca

*rubidalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös fényilonca

*glaucainalis* (Linnaeus, 1758) – rezes fényilonca

#### PYRALINAE – ENDOTRICHINI

***Endotricha*** Zeller, 1847

*flammealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tűzesszárnyú fényilonca

#### PHYCITINAE – CRYPTOBLABINI

***Cryptoblabe*** Zeller, 1848

*bistriga* (Haworth, 1811) – égerlápi karcsúmoly

#### PHYCITINAE – PHYCITINI

***Trachonitis*** Zeller, 1848

*cristella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bokorrágó karcsúmoly

***Salebriopsis*** Hannemann, 1965

*albicilla* (Herrich-Schäffer, 1849) – fűzfonó karcsúmoly

***Elegia*** Ragonot, 1887

*fallax* (Staudinger, 1881) – füstös karcsúmoly

= *atrifasciella* Ragonot, 1887

*similella* (Zincken, 1818) – tölgyjáró karcsúmoly

***Ortholepis*** Ragonot, 1887

*betulae* (Goeze, 1778) – nyírfa-karcsúmoly

***Matilella*** Leraut, 2001

*fusca* (Haworth, 1811) – barnásfekete karcsúmoly

***Moitrelia*** Leraut, 2001

*obductella* (Zeller, 1839) – mentaszöví karcsúmoly

**Pempeliella** Caradja, 1916

- ornatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – díszes karcsúmoly  
*dilutella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-karcsúmoly  
 = *subornatella* (Duponchel, 1837)

**Catastia** Hübner, 1825

- marginata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete karcsúmoly

**Khorassania** Amsel, 1951

- compositella* (Treitschke, 1835) – ürömlevél-karcsúmoly

**Insalebria** Filipjev, 1924

- serraticornella* (Zeller, 1839) – dalmát karcsúmoly  
 = *gregella* (Eversmann, 1844)

**Sciota** Hulst, 1888

- fumella* (Eversmann, 1844) – hideglápi karcsúmoly  
*rhenella* (Zincken, 1818) – alföldi karcsúmoly  
*hostilis* (Stephens, 1834) – lápi karcsúmoly  
*adelphella* (Fischer von Röslerstamm, 1836) – csíkos karcsúmoly

**Selagia** Hübner, 1825

- argyrella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös karcsúmoly  
*spadicella* (Hübner, 1796) – kékfényű karcsúmoly

**Pima** Hulst, 1888

- boisduvaliella*\*<sup>44</sup> (Guenée, 1845) – ezüstszegélyű karcsúmoly

**Etiella** Zeller, 1839

- zinckenella* (Treitschke, 1832) – akácmoly

**Oncocera** Stephens, 1829

- semirubella* (Scopoli, 1763) – lucernamoly

**Laodamia** Ragonot, 1888

- jaecella* (Zeller, 1839) – keresztcsávós karcsúmoly

**Pempelia** Hübner, 1825

- albariella* Zeller, 1839 – csüdfű-karcsúmoly  
*palumbella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas karcsúmoly

**Psorosa** Zeller, 1846

- dabliella* (Treitschke, 1832) – sárgacsíkos karcsúmoly

**Dioryctria** Zeller, 1846

- abietella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyőrágó karcsúmoly  
*simplicella* Heinemann, 1863 – fenyőszövő karcsúmoly

= *mutatella* Fuchs, 1903

- schuetzeella* Fuchs, 1899 – lucfenyő-karcsúmoly  
*sylvestrella* (Ratzeburg, 1840) – tobozrágó karcsúmoly

**Phycita** Curtis, 1828

- meliella* Mann, 1864 – görög karcsúmoly  
*roborella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyszövő karcsúmoly  
 = *spissicella* (Fabricius, 1776)  
*torrenti* Agenjo, 1962 – homályos karcsúmoly (spanyol karcsúmoly)  
*metzneri* auct., erratum

**Hypochalcia** Hübner, 1825

- dignella* (Hübner, 1796) – sárgafoltos karcsúmoly  
*decorella* (Hübner, 1810) – barna karcsúmoly  
*lignella* (Hübner, 1796) – vörhenyes karcsúmoly  
*abenella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás karcsúmoly  
 = *rubiginella* Herrich-Schäffer, 1851  
*propinquella* Guenée, 1845 – okkerbarna karcsúmoly  
 ssp. *brundella* Guenée, 1845  
 = *affiniella* Zeller, 1848

**Epischnia** Hübner, 1825

- prodromella* (Hübner, 1796) – imolarágó karcsúmoly

**Nephoterix** Hübner, 1825

- angustella* (Hübner, 1796) – kecskerágó-karcsúmoly

**Acrobasis** Zeller, 1839

- tumidana* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bordás karcsúmoly  
*repandana* (Fabricius, 1798) – tarkamintás karcsúmoly  
 = *tumidella* (Zincken, 1818)  
*advenella* (Zincken, 1818) – gerleszínű karcsúmoly  
*suavella* (Zincken, 1818) – karszterdei karcsúmoly  
*legatea* (Haworth, 1811) – bengerágó karcsúmoly  
 = *legatella* (Hübner, 1796); nec Denis & Schiffermüller, 1775  
*dulcella* (Zeller, 1848) – kökényszöví karcsúmoly  
*marmorea* (Haworth, 1811) – márványos karcsúmoly  
*sodalella* Zeller, 1848 – tölgyfonó karcsúmoly  
*consociella* (Hübner, 1813) – szalagos karcsúmoly  
*glauccella* Staudinger, 1859 – hamvasfoltú karcsúmoly  
 = *fallonella* (Ragonot, 1871)  
*obtusella* (Hübner, 1796) – körtelevélfonó karcsúmoly

**Apomyelois** Heinrich, 1956

- bistriatella* (Hulst, 1887) – nyírfalakó karcsúmoly  
*ceratoniae* (Zeller, 1839)\*<sup>45</sup> – indiai aszalványmoly – An; Szn

**Glyptoteles** Zeller, 1848

- leucacrinella* Zeller, 1848 – turjáni karcsúmoly

**Episcythrastis** Meyrick, 1937

- tetricella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi karcsúmoly

**Eurhodope** Hübner, 1825

- rosella* (Scopoli, 1763) – rózsaszínű karcsúmoly  
*cirrigerella* (Zincken, 1818) – zörgőszárnyú karcsúmoly

**Myelois** Hübner, 1825

- circumvoluta* (Fourcroy, 1785) – pettyes karcsúmoly  
 = *cribrella* (Hübner, 1796)

**Pterothrixidia** Amsel, 1954

- rufella* (Duponchel, 1836) – vörös karcsúmoly  
 = *impurella* (Duponchel, 1836)

**Asalebria** Amsel, 1953

*geminella* (Eversmann, 1844) – cifra karcsúmoly

**Isauria** Ragonot, 1887

*dilucidella* (Duponchel, 1836) – sziki karcsúmoly

= *illignella* (Zeller, 1839)

**Eucarphia** Hübner, 1825

*vinetella* (Fabricius, 1787) – pontusi karcsúmoly

**Hyporatasa** Rebel, 1901

*allotriella* (Herrich-Schäffer, 1855) – vaksziki karcsúmoly

**Gymnancyla** Zeller, 1848

*canella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – homoki karcsúmoly

*hornigi* (Lederer, 1852) – magrágó karcsúmoly

**Eccopisa** Zeller, 1848

*effractella* Zeller, 1848 – körtelevél-karcsúmoly

**Assara** Walker, 1863

*terebrella* (Zincken, 1818) – tobozlakó karcsúmoly

**Euzophera** Zeller, 1867

*pinguis* (Haworth, 1811) – kőrislakó karcsúmoly

*bigella* (Zeller, 1848) – kétcsíkos karcsúmoly

*cinerosella* (Zeller, 1839) – ürömfúró karcsúmoly

*fuliginosella* (Heinemann, 1865) – kormostövű karcsúmoly

**Euzopherodes** Hampson, 1899

*charlottae* (Rebel, 1914) – magyar karcsúmoly

*vapidella* (Mann, 1857) – apró gyümölcsmoly

**Nyctegretis** Zeller, 1848

*lineana* (Scopoli, 1786) – agátszínű karcsúmoly

= *achatinella* (Hübner, 1824)

*triangulella* (Ragonot, 1901) – háromszöges karcsúmoly

**Ancylosis** Zeller, 1839

*cinnamomella* (Duponchel, 1836) – fahéjszínű karcsúmoly

*sareptella* (Herrich-Schäffer, 1861) – sztyeppmoly

*roscidella* (Eversmann, 1844) – dolomitlakó karcsúmoly

*albidella* Ragonot, 1888 – balkáni karcsúmoly

*oblitella* (Zeller, 1848) – hamuszürke karcsúmoly

*deserticola* (Staudinger, 1870) – sivatagi karcsúmoly

= *eremita* Gozmány, 1951

**Homoeosoma** Curtis, 1833

*sinuella* (Fabricius, 1794) – agyagsárga karcsúmoly

*inustella* Ragonot, 1884 – ázsiai karcsúmoly

*nebulella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – napraforgómoly

*nimbella* (Duponchel, 1837) – apró karcsúmoly

= *subalbatella* (Duponchel, 1837)

**Ectohomoeosoma** Roesler, 1965

*kasyellum* Roesler, 1965\*<sup>46</sup> – pannon karcsúmoly



**Phycitodes** Hampson, 1917*maritima* (Tengström, 1848) – aggófű-karcsúmoly= *carlinella* (Heinemann, 1865)= *cretacella* (Rössler, 1866)*binaevella* (Hübner, 1813) – bogáncslakó karcsúmoly*lacteella* (Rothschild, 1915) – kisázsiai karcsúmoly*inquinatella* (Ragonot, 1887) – mediterrán karcsúmoly*saxicola* (Vaughan, 1870) – délvidéki karcsúmoly*albatella* (Ragonot, 1887) – csenevész karcsúmoly**Vitula** Ragonot, 1887*bivella* (Zeller, 1848) – fenyővirág-karcsúmoly**Plodia** Guenée, 1845*interpunctella* (Hübner, 1813) – aszalványmoly – Szn**Ephestia** Guenée, 1845*kebnella* Zeller, 1879 – lisztmoly – Szn*welseriella* (Zeller, 1848) – levantei karcsúmoly*elutella* (Hübner, 1796) – készletmoly – Szn*unicolorella* Staudinger, 1881 – szőlőrágó karcsúmoly= *parasitella* auct., nec Staudinger, 1859**Cadra** Walker, 1864*furcatella* (Herrich-Schäffer, 1849) – trópusi gyümölcsmoly= *afflatella* (Mann, 1855)*figulilella* (Gregson, 1871) – kis gyümölcsmoly – Szn*cautella* (Walker, 1863) – déligyümölcs-karcsúmoly – Szn**Rhodophaea** Guenée, 1845*formosa* (Haworth, 1811) – ékes karcsúmoly

## PHYCITINAE – ANERASTINI

**Anerastia** Hübner, 1825*lotella* (Hübner, 1813) – gabonarágó karcsúmoly*dubia* Gerasimov, 1929 – homokifű-karcsúmoly

## PHYCITINAE – PEORIINI

**Hypsotropa** Zeller, 1848*unipunctella* Ragonot, 1888 – sztyeppréti karcsúmoly**Ematheudes** Zeller, 1867*punctella* (Treitschke, 1833) – kúposfejű karcsúmoly**CRAMBIDAE – Fűgyökérrágó molyfélék**

## SCOPARIINAE

**Scoparia** Haworth, 1811*pyralella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas mohailonca= *arundinata* (Thunberg, 1792)= *dubitalis* (Hübner, 1796)

- conicella* (de La Harpe, 1863) – szürkés mohailonca  
*ingratella* (Zeller, 1846) – keleti mohailonca  
*ancipitella* (de La Harpe, 1855) – apró mohailonca  
 = *ulmella* Knaggs, 1867  
*ambigualis* (Treitschke, 1829) – barnás mohailonca  
*subfusca* Haworth, 1811 – nagy mohailonca  
 = *cembrella* auct., nec Linnaeus, 1761  
 = *cembrae* Haworth, 1811  
*basistrigalis* Knaggs, 1866 – tarka mohailonca

**Eudonia** Billberg, 1820

- mercurella* (Linnaeus, 1758) – törpe zuzmóilonca  
 = *mercurea* (Haworth, 1811)  
*lacustrata* (Panzer, 1804) – fehér mohailonca  
 = *crataegella* auct., nec Linnaeus, 1767  
 = *centurionalis* auct, nec Hübner, 1825  
*laetella* (Zeller, 1846) – cifra mohailonca  
*murana* (Curtis, 1827) – fali zuzmóilonca  
*truncicolella* (Stainton, 1849) – szürke mohailonca  
*pallida* (Curtis, 1827) – mocsári mohailonca

**Cholius** Guenée, 1845

- luteolaris* (Scopoli, 1772) – sárga mohailonca  
 = *ochrealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Gesneria** Hübner, 1825

- centuriella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy zuzmóilonca

## HELIOTHELINAE

**Heliothela** Guenée, 1854

- wulfeniana* (Scopoli, 1763) – fényes kormosmoly  
 = *atralis* (Hübner, 1788)

## CYBALOMIINAE

**Hyperlais** Marion, 1959

- dulcinalis* (Treitschke, 1835) – homoki tűzmoly

## CRAMBINAE – CHILONINI

**Chilo** Zincken, 1817

- phragmitella* (Hübner, 1805) – csíkos nádfúrómoly  
*suppressalis* (Walker, 1863) – egyszínű nádfúrómoly

## CRAMBINAE – HAIMBACHIINI

**Thopeutis** Hübner, 1818

- cicatricella* (Hübner, 1824) – tarka nádfúrómoly

**Pseudobissetia** Bleszyński, 1959

- terrestrella* (Christoph, 1885) – kukorica-fúrómoly

## CRAMBINAE – CALAMOTROPHINI

**Calamotropha** Zeller, 1863*paludella* (Hübner, 1824) – barna nádlevélmoly*aureliellus* (Fischer von Röslerstamm, 1841) – aranyszínű nádlevélmoly

## CRAMBINAE – CRAMBINI

**Euchromius** Guenée, 1845*ocellea* (Haworth, 1811) – ezüstcsíkos mozaikmoly*bella* (Hübner, 1796) – cifra mozaikmoly**Chrysoteuchia** Hübner, 1825*culmella* (Linnaeus, 1758) – kerti fűgyökérmoly= *hortuella* (Hübner, 1796)**Crambus** Fabricius, 1798*pascuella* (Linnaeus, 1758) – lápréti fűgyökérmoly*sivella* (Hübner, 1813) – erdei fűgyökérmoly*uliginosellus* Zeller, 1850 – mocsári fűgyökérmoly= *scoticus* auct., nec Westwood, 1849*ericella* (Hübner, 1813) – fenyéres fűgyökérmoly*pratella* (Linnaeus, 1758) – ékes fűgyökérmoly= *dumetella* (Hübner, 1813)*lathoniellus* (Zincken, 1817) – mezei fűgyökérmoly= *pratella* auct., nec Linnaeus, 1758= *nemorella* (Hübner, 1813); nom. praeocc.*hamella* (Thunberg, 1788) – uzsai fűgyökérmoly*perlilla* (Scopoli, 1763) – gyöngyházás fűgyökérmoly= *monochromellus* Herrich-Schäffer, 1852**Agriphila** Hübner, 1825*deliella* (Hübner, 1813) – őszi fűgyökérmoly*tristella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyászos fűgyökérmoly*inquinatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges fűgyökérmoly*brioniellus* Zerny, 1914 – hegyi fűgyökérmoly*selasella* (Hübner, 1813) – fakó fűgyökérmoly*straminella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyrojtú fűgyökérmoly= *culmella* auct., nec Linnaeus, 1758*poliellus* (Treitschke, 1832) – okkerszínű fűgyökérmoly*tersellus* (Lederer, 1855) – magyar fűgyökérmoly= *hungaricus* Schmidt, 1909*tollii pelsonius* Fazekas, 1985 – síksági fűgyökérmoly*geniculea* (Haworth, 1811) – parlagi fűgyökérmoly**Catoptria** Hübner, 1825*permutatellus* (Herrich-Schäffer, 1848) – gyöngyházcsíkos fűgyökérmoly*myella* (Hübner, 1796) – alpesi fűgyökérmoly*osthelderi* (de Lattin, 1950) – Osthelder fűgyökérmolya (nyugati fűgyökérmoly)*mytilella* (Hübner, 1805) – fehércsíkos fűgyökérmoly*pinella* (Linnaeus, 1758) – ezüstös fűgyökérmoly

- margaritella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyös fűgyökérmoly  
*fulgidella* (Hübner, 1813) – villámmintás fűgyökérmoly  
*falsella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hálós fűgyökérmoly  
 = *persephone* Bleszyński, 1965  
*confusellus* (Staudinger, 1882) – tarka fűgyökérmoly  
*verellus* (Zincken, 1817) – kormos fűgyökérmoly  
*lythargyrella* (Hübner, 1796) – szalmasárga fűgyökérmoly  
**Mesocrambus** Bleszyński, 1957  
*candiellus* (Herrich-Schäffer, 1848) – buckajáró fűgyökérmoly  
**Metacrambus** Bleszyński, 1957  
*carectellus* (Zeller, 1847) – homoki fűgyökérmoly  
**Xanthocrambus** Bleszyński, 1955  
*saxonellus* (Zincken, 1821) – sárga fűgyökérmoly  
*lucellus* (Herrich-Schäffer, 1848) – zegzugos fűgyökérmoly  
**Chrysocrambus** Bleszyński, 1957  
*craterella* (Scopoli, 1763) – rácsos fűgyökérmoly  
*linetella* (Fabricius, 1781) – déli fűgyökérmoly  
 = *cassentiniellus* (Herrich-Schäffer, 1848)  
**Thisanotia** Hübner, 1825  
*chrysonuchella* (Scopoli, 1763) – tavaszi fűgyökérmoly  
**Pediasia** Hübner, 1825  
*fascelinella* (Hübner, 1813) – sávós fűgyökérmoly  
*jucundellus* (Herrich-Schäffer, 1847) – homokháti fűgyökérmoly  
*luteella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – agyagsárga fűgyökérmoly  
*contaminella* (Hübner, 1796) – mocskos fűgyökérmoly  
*aridella* (Thunberg, 1788) – sziki fűgyökérmoly  
 = *kenderesiensis* Fazekas, 1987  
*matricella* (Treitschke, 1832) – alföldi fűgyökérmoly  
**Platytes** Guenée, 1845  
*cerussella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe fűgyökérmoly  
*alpinella* (Hübner, 1813) – moharágómoly

## CRAMBINAE – ANCYLOLOMINI

**Ancylolomia** Hübner, 1825

- palpella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – magyar csőrösmoly  
*tentaculella* (Hübner, 1796) – olasz csőrösmoly  
**Talis** Guenée, 1845  
*quercella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pannon fűgyökérmoly

## SCHOENOBIINAE

**Scirpophaga** Treitschke, 1832

- praelata* (Scopoli, 1763) – kócsagmoly (hófehér nádromoly)  
**Schoenobius** Duponchel, 1836  
*gigantella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás nádfúrómoly

**Donacaula** Meyrick, 1890

*forficella* (Thunberg, 1794) – fakó nádúrómoly

*mucronella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ritka nádúrómoly

ACENTROPINAE – ACENTROPINI

**Acentria** Stephens, 1829

*ephemerella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe vízimoly

= *nivea* (Olivier, 1791)

ACENTROPINAE – NYMPHULINI

**Parapoynx** Hübner, 1825

*stratitotata* (Linnaeus, 1758) – közönséges vízimoly

*nivalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér vízimoly

**Elophila** Hübner, 1822

*nymphaeata* (Linnaeus, 1758) – tarka vízimoly

*rivulalis* (Duponchel, 1834) – déli vízimoly

**Cataclysta** Hübner, 1825

*lemnata* (Linnaeus, 1758) – békalencsemoly

**Nymphula** Schrank, 1802

*nitidulata* (Hufnagel, 1767) – díszes vízimoly

= *stagnata* (Donovan, 1806)

ODONTIINAE – EURRHYPINI

**Eurrhypis** Hübner, 1825

*pollinalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galajszövő kormosmoly

ODONTIINAE – ODONTIINI

**Titanio** Hübner, 1825

*normalis* (Hübner, 1796) – szulákszövő kormosmoly

**Atralata** Sylvén, 1947

*albofascialis* (Treitschke, 1829) – fehércsíkos kormosmoly

**Cynaeda** Hübner, 1825

*dentalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyakori ciframoly

*gigantea* (Wocke, 1871) – magyar ciframoly

**Aporodes** Guenée, 1854

*floralis* (Hübner, 1809) – articsókaevő tűzmoly

**Epascestria** Hübner, 1825

*pustulalis* (Hübner, 1823) – atracélrágó tűzmoly

**Ephelis** Lederer, 1863

*cruentalis* (Geyer, 1832)\*<sup>47</sup> – ázsiai tűzmoly

EVERGESTINAE

**Evergestis** Hübner, 1825

*frumentalis* (Linnaeus, 1761) – tavaszi dudvamoly

- forficalis* (Linnaeus, 1758) – veteménymoly  
*extimalis* (Scopoli, 1763) – kerti dudvamoly  
*limbata* (Linnaeus, 1767) – közönséges dudvamoly  
*pallidata* (Hufnagel, 1767) – szalmaszínű dudvamoly  
*politalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás dudvamoly  
*aenealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – patinás dudvamoly  
*alborivulalis* (Eversmann, 1844) – keleti kormosmoly – V (50 000 Ft)

## GLAPHYRIINAE

**Hellula** Guenée, 1854

- undalis* (Fabricius, 1781) – zezugos tűzmoly

## PYRAUSTINAE

**Paracorsia** Marion, 1959

- repandalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szalmaszínű tűzmoly

**Loxostege** Hübner, 1825

- turbidalis* (Treitschke, 1829) – ürömrágó tűzmoly  
*deliblatica* Szent-Ivány & Uhrík-Mészáros, 1942 – kénszínű tűzmoly  
 = *sulphuralis* (Hübner, 1813)  
*aeruginalis* (Hübner, 1796) – cifra tűzmoly  
*sticticalis* (Linnaeus, 1761) – muszkamoly  
*fascialis* (Hübner, 1796) – csíkos kormosmoly

**Ecpyrrorrhoe** Hübner, 1825

- rubiginalis* (Hübner, 1796) – rozsdavörös tűzmoly  
*diffusalis* (Guenée, 1854) – villányi tűzmoly

**Pyrausta** Schrank, 1802

- cingulata* (Linnaeus, 1758) – fehéröves kormosmoly  
*rectefascialis* Toll, 1936\*<sup>48</sup> – lengyel kormosmoly  
*virginalis* (Duponchel, 1833) – alföldi bíbormoly  
*sanguinalis* (Linnaeus, 1767) – vérszínű bíbormoly  
*castalis* Treitschke, 1829 – déli bíbormoly  
*despicata* (Scopoli, 1763) – réti bíbormoly  
 = *cespitalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
*porphyralis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka bíbormoly  
*aurata* (Scopoli, 1763) – aranyló bíbormoly  
*purpuralis* (Linnaeus, 1758) – közönséges bíbormoly  
*ostrinalis* (Hübner, 1796) – ritka bíbormoly  
*falcatalis* (Guenée, 1854) – hegyi bíbormoly  
*obfuscata* (Scopoli, 1763) – félholdas kormosmoly  
*nigrata* (Scopoli, 1763) – fehérpettyes kormosmoly  
*coracinalis* Leraut, 1982 – fekete kormosmoly  
 = *nigralis* (Hübner, 1793); nom. praeocc.

**Uresiphita** Hübner, 1825

- gihvata* (Fabricius, 1794) – feketeöves dudvamoly  
 = *limbalis* auct., nec Linnaeus, 1767

**Nascia** Curtis, 1835*cilialis* (Hübner, 1796) – sásrágó tűzmoly**Sitochroa** Hübner, 1825*palealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kénszárnyú dudvamoly*verticalis* (Linnaeus, 1758) – világossárga dudvamoly**Anania** Hübner, 1823*fuscalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tűzmoly*lancealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúsárnyú tűzmoly*coronata* (Hufnagel, 1767) – koronás dudvamoly*stachydalis* (Zincken, 1821) – mocsári dudvamoly*perlucidalis* (Hübner, 1809) – lápréti tűzmoly*luctualis* (Hübner, 1793) – fehérfoltos kormosmoly – V (10 000 Ft)*terrealis* (Treitschke, 1829) – barnásszürke tűzmoly*crocealis* (Hübner, 1796) – okkerszárnyú tűzmoly*verbascalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyszínű dudvamoly*funebri* (Ström, 1768) – aranyvessző-kormosmoly*hortulata* (Linnaeus, 1758) – tarka csalánmoly**Sclerocona** Meyrick, 1890*acutella* (Eversmann, 1842) – hegyesszárnyú tűzmoly**Psammotis** Hübner, 1825*pulveralis* (Hübner, 1796) – rozsdasárga tűzmoly**Ostrinia** Hübner, 1825*quadripunctalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – turjáni kormosmoly*palustralis* (Hübner, 1796) – mocsári tűzmoly – V (5 000 Ft)*nubilalis* (Hübner, 1796) – kukoricamoly**Paratalanta** Meyrick, 1890*pandalis* (Hübner, 1825) – halványsárga tűzmoly*hyalinalis* (Hübner, 1796) – üvegszárnyú tűzmoly

## SPILOMELINAE – UDEINI

**Udea** Guenée, 1845*ferrugalis* (Hübner, 1796) – rozsdabarna tűzmoly= *martialis* (Guenée, 1854)*fulvalis* (Hübner, 1809) – hullámos tűzmoly*lutealis* (Hübner, 1809) – sárgás tűzmoly*prunalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi tűzmoly= *nivalis* (Fabricius, 1781)*inquinatalis* (Lienig & Zeller, 1846) – hamuszürke tűzmoly*accolalis* (Zeller, 1867) – láperdei tűzmoly*olivialis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajszerű tűzmoly

## SPILOMELINAE – SPILOMELINI

**Pleuroptya** Meyrick, 1890*ruralis* (Scopoli, 1763) – csalánévő tűzmoly

- balteata* (Fabricius, 1798) – szömörce­rágó tűzmoly – E
- Mecyna** Doubleday, 1849
- flavalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csalánszövő tűzmoly
- lutealis* (Duponchel, 1833) – citromszínű tűzmoly  
= *citralis* (Herrich-Schäffer, 1849)
- trinalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tetemtoldó-tűzmoly
- Agrotera** Schrank, 1802
- nemoralis* (Scopoli, 1763) – ligeti tűzmoly
- Diasemia** Hübner, 1825
- reticularis* (Linnaeus, 1761) – betűmintás tűzmoly  
= *litterata* (Scopoli, 1763)
- Cydalima** Lederer, 1863
- perspectalis* (Walker, 1859) – puszpáng-tűzmoly – Inv
- Duponchelia** Zeller, 1847
- fovealis* Zeller, 1847 – pontusi tűzmoly – Szn; Inv
- Spoladea** Guenée, 1854
- recurvalis* (Fabricius, 1775) – trópusi tűzmoly – E
- Hodebertia** Leraut, 2003
- testalis* (Fabricius, 1794) – selyemkóró-tűzmoly – E
- Palpita** Hübner, 1808
- vitrealis* (Rossi, 1794) – hófehér tűzmoly – RM  
= *unionalis* (Hübner, 1796)
- Dolicharthria** Stephens, 1834
- stigmatosalis* (Herrich-Schäffer, 1848) – balkáni tűzmoly
- punctalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúlábú tűzmoly
- Antigastra** Lederer, 1863
- catalaunalis* (Duponchel, 1833) – gyöngymoly
- Metasia** Guenée, 1845
- ophialis* (Treitschke, 1829) – kígyósáv­os tűzmoly
- Nomophila** Hübner, 1825
- noctuella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges vándormoly – RM

## DREPANOIDEA

### DREPANIDAE – Sarlósszövők

#### DREPANINAE

- Falcaria** Haworth, 1809
- lacertinaria* (Linnaeus, 1758) – csipkés sarlósszövő
- Watsonalla** Minet, 1985
- binaria* (Hufnagel, 1767) – tölgyfa-sarlósszövő
- cultraria* (Fabricius, 1775) – bükkfa-sarlósszövő
- Drepana** Schrank, 1802
- curvatula* (Borkhausen, 1790) – égerfa-sarlósszövő



*falcataria* (Linnaeus, 1758) – nyárfa-sarlósszövő

**Sabra** Bode, 1907

*harpagula* (Esper, 1786) – hársfa-sarlósszövő

#### CILICINAE

**Cilix** Leach, 1815

*glauca* (Scopoli, 1763) – szürkefoltos törpeszövő (törpe szövő)

#### THYATIRIDAE – Pihésszövők

##### THYATIRINAE

**Thyatira** Ochsenheimer, 1816

*batis* (Linnaeus, 1758) – rózsafoltos pihésszövő

**Habrosyne** Hübner, 1821

*pyrithoides* (Hufnagel, 1766) – fehérsávós pihésszövő

**Tethea** Ochsenheimer, 1816

*ocularis* (Linnaeus, 1767) – pápaszemes pihésszövő

*or* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bélyeges pihésszövő

**Tetheella** Werny, 1966

*fluctuosa* (Hübner, 1803) – nyírfa-pihésszövő

**Ochropacha** Wallengren, 1871

*duplaris* (Linnaeus, 1761) – égerfa-pihésszövő

##### POLYPLOCINAE

**Cymatophorima** Spuler, 1908

*diluta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – őszi pihésszövő

**Polyploca** Hübner, 1821

*ridens* (Fabricius, 1787) – zöldes pihésszövő

**Asphalia** Hübner, 1821

*ruficollis* (Fabricius, 1787) – vörösnakú pihésszövő

**Achlya** Billberg, 1820

*flavicornis* (Linnaeus, 1758) – sárgacsápú pihésszövő

#### LASIOCAMPOIDEA

##### LASIOCAMPIDAE – Szövőlepkék

##### POECILOCAMPINAE – POECILOCAMPINI

**Trichiura** Stephens, 1828

*crataegi* (Linnaeus, 1758) – galagonyaszövő

**Poecilocampa** Stephens, 1828

*populi* (Linnaeus, 1758) – nyárfaszövő (szürkés nyárfaszövő)

## MALACOSOMINAE – MALACOSOMINI

**Malacosoma** Hübner, 1820*neustria* (Linnaeus, 1758) – gyűrűs szövő*castrensis* (Linnaeus, 1758) – kutyatejszövő

## LASIOCAMPINAE – LASIOCAMPINI

**Eriogaster** Germar, 1810*catax* (Linnaeus, 1758) – sárga gyapjasszövő – V (50 000 Ft)= *lentipes* (Esper, 1784)*lanestrís* (Linnaeus, 1758) – tavaszi gyapjasszövő – V (10 000 Ft)= *hungarica* Daniel, 1935*rimicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörhenyes gyapjasszövő  
– V (10 000 Ft)**Lasiocampa** Schrank, 1802*trifolii* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lóhereszövő*quercus* (Linnaeus, 1758) – tölgyfaszövő

## LASIOCAMPINAE – MACROTHYLACIINI

**Macrothylacia** Rambur, 1866*rubi* (Linnaeus, 1758) – málnaszövő

## LASIOCAMPINAE – SELENEPHERINI

**Cosmotriche** Hübner, 1820*lobulina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – holdfoltos pohók= *lunigera* (Esper, 1784)**Euthrix** Meigen, 1830*potatoria* (Linnaeus, 1758) – szomjas pohók

## LASIOCAMPINAE – PINARINI

**Dendrolimus** Germar, 1812*pini* (Linnaeus, 1758) – fenyőpohók

## LASIOCAMPINAE – GASTROPACHINI

**Phylodesma** Hübner, 1820*ilicifolia* (Linnaeus, 1758) – cserlevélpohók – V (10 000 Ft)*tremulifolia* (Hübner, 1810) – nyárlevélpohók**Gastropacha** Ochseneheimer, 1810*quercifolia* (Linnaeus, 1758) – tölgylevélpohók*populifolia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárga pohók

## LASIOCAMPINAE – ODONESTINI

**Odonestis** Germar, 1812*pruni* (Linnaeus, 1758) – szilvafapohók (szilvapohók)

**BOMBYCOIDEA****LEMONIIDAE – Őszi szövőők****Lemonia** Hübner, 1820*dumi* (Linnaeus, 1761) – sávós pohók – V (10 000 Ft)*taraxaci* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pitypangszövő – V (10 000 Ft)**ENDROMIDAE – Tarkaszövőők****Endromis** Ochsenheimer, 1810*versicolora* (Linnaeus, 1758) – nyírfa-tarkaszövő (tarkaszövő) – V (5 000 Ft)**SATURNIIDAE – Pávaszemes szövőők****Antherea** Hübner, 1819*yamamai* (Guérin-Méneville, 1861) – tölgyfa-pávaszem (tölgypávaszem) – Am**Saturnia** Schrank, 1802*pyri* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy pávaszem – V (50 000 Ft)*pavoniella* (Scopoli, 1763) – kis pávaszem – V (10.000 Ft)*pavonia* (Linnaeus, 1758) auct., erratum*spini* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közepes pávaszem – V (50 000 Ft)**Aglia** Ochsenheimer, 1810*tau* (Linnaeus, 1758) – T-betűs pávaszem – V (5 000 Ft)**SPHINGIDAE – Szenderek**

SMERINTHINAE – SMERINTHINI

**Laothoe** Fabricius, 1807*populi* (Linnaeus, 1758) – nyárfaszender**Marumba** Moore, 1882*quercus* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyfaszender – V (10 000 Ft)**Mimas** Hübner, 1819*tiliae* (Linnaeus, 1758) – hársfaszender**Smerinthus** Latreille, 1802*ocellata* (Linnaeus, 1758) – esti pávaszemes-szender (esti pávaszem)

SPHINGINAE – SPHINGINI

**Sphinx** Linnaeus, 1758*ligustri* (Linnaeus, 1758) – fagyalszender

SPHINGINAE – ACHERONTIINI

**Acherontia** Laspeyres, 1809*atropos* (Linnaeus, 1758) – halálfejes szender (halálfejes lepke) – V (10 000 Ft) – RM

**Agrius** Hübner, 1819*convolvuli* (Linnaeus, 1758) – folyófűszender (szulákszender) – RM**Hyoicus** Hübner, 1819*pinastri* (Linnaeus, 1758) – fenyőszender

## MACROGLOSSINAE – DILOPHONOTINI

**Hemaris** Dalman, 1816*tityus* (Linnaeus, 1758) – pöszörszender – V (10 000 Ft)*fusciformis* (Linnaeus, 1758) – dongószender – V (10 000 Ft)

## MACROGLOSSINAE – MACROGLOSSINI

**Macroglossum** Scopoli, 1777*stellatarum* (Linnaeus, 1758) – kacsafarkú szender (kacsafarkúlepké) – RM**Proserpinus** Hübner, 1819*proserpina* (Pallas, 1772) – törpeszender – V (50 000 Ft)**Daphnis** Hübner, 1819*nerii* (Linnaeus, 1758) – oleanderszender – IM**Deilephila** Laspeyres, 1809*elpenor* (Linnaeus, 1758) – szőlőszender*porcellus* (Linnaeus, 1758) – piros szender**Hyles** Hübner, 1819*euphorbiae* (Linnaeus, 1758) – kutyatejszender*gallii* (Rottemburg, 1775) – galajszender – V (5 000 Ft)*livornica* (Esper, 1780) – sávós szender – RM*vespertilio* (Esper, 1780) – denevérszender – IM**Hippotion** Hübner, 1819*celerio* (Linnaeus, 1758) – csikos szender – IM

## GEOMETROIDEA

## GEOMETRIDAE – Araszolólepkék

## ARCHIEARINAE

**Archiearis** Hübner, 1823*parthenias* (Linnaeus, 1761) – nagy nappaliaraszoló – V (10 000 Ft)**Boudinotiana** Leraut, 2002*notha* (Hübner, 1803) – vörhenyes nappaliaraszoló – V (5 000 Ft)*puella* (Esper, 1787) – kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) – V (5 000 Ft)

## ORTHOSTIXINAE

**Orthostixis** Hübner, 1823*cribraria* (Hübner, 1799) – pettyes fehéraraszoló – V (50 000 Ft)

## DESMOBATHRINAE

**Epirranthis** Hübner, 1823

*diversata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rezgőnyár-araszoló – V (50 000 Ft)  
= *puberata* (Thunberg, 1784)

## ALSOPHILINAE

**Alsophila** Hübner, 1825

*aescularia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi juhararaszoló (vadgesztenye-araszoló)

*aceraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – négy pettyes téli araszoló (juhararaszoló)  
= *quadripunctaria* (Esper, 1801)

## GEOMETRINAE – PSEUDOTERPNIINI

**Aplasta** Hübner, 1823

*ononaria* (Fuessly, 1783) – iglice-araszoló (hússzínű iglice-araszoló)

**Pseudoterpna** Hübner, 1823

*pruinata* (Hufnagel, 1767) – hamvas zöldaraszoló

## GEOMETRINAE – GEOMETRINI

**Geometra** Linnaeus, 1758

*papilionaria* (Linnaeus, 1758) – nagy zöldaraszoló

## GEOMETRINAE – COMIBAEINI

**Comibaena** Hübner, 1823

*bajularia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltos zöldaraszoló  
= *pustulata* auct., nec Hufnagel, 1767

**Thetidia** Boisduval, 1840

*smaragdaria* (Fabricius, 1787) – smaragd zöldaraszoló

## GEOMETRINAE – HEMISTOLINI

**Hemistola** Warren, 1893

*chrysoptasaria* (Esper, 1795) – kékes zöldaraszoló  
= *biliolata* auct., nec Villers, 1789

## GEOMETRINAE – COMOSTOLINI

**Eucrostes** Hübner, 1823

*indigenata* (de Villers, 1789) – homoki zöldaraszoló (törpe zöldaraszoló)  
– V (10 000 Ft)

## GEOMETRINAE – JODINI

**Jodis** Hübner, 1823

*lactearia* (Linnaeus, 1758) – fehéres zöldaraszoló

*putata* (Linnaeus, 1758) – hullámos zöldaraszoló (zöldes áfonya-araszoló)

## GEOMETRINAE – THALERINI

**Thalera** Hübner, 1823*imbrialis* (Scopoli, 1763) – csipkészszerű zöldaraszoló

## GEOMETRINAE – HEMITHEINI

**Hemithea** Duponchel, 1829*aestivaria* (Hübner, 1789) – nyírfa-zöldaraszoló (nyír-zöldaraszoló)**Chlorissa** Stephens, 1831*viridata* (Linnaeus, 1758) – sárgaszegélyű zöldaraszoló (üdezőld araszoló)*cloraria* (Hübner, 1813) – barnaszegélyű zöldaraszoló (sárgászöld araszoló)**Phaiogramma** Gumpfenberg, 1887*etruscaria* (Zeller, 1849) – fehérpettyes zöldaraszoló= *pulmentaria* (Guenée, 1857)

## STERRHINAE – STERRHINI

**Idaea** Treitschke, 1825*serpentata* (Hufnagel, 1767) – kis sávósaraszoló*aureolaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyos sávósaraszoló*muricata* (Hufnagel, 1767) – mocsári pirosaraszoló*rufaria* (Hübner, 1799) – vörhenyes sávósaraszoló*sericeata* (Hübner, 1813) – selymes sávósaraszoló*ochrata* (Scopoli, 1763) – okkerszínű sávósaraszoló*rusticata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka apróaraszoló= *vulpinaria* Herrich-Schäffer, 1852*filicata* (Hübner, 1799) – sötéttövű apróaraszoló*laevigata* (Scopoli, 1763) – sötétfoltos apróaraszoló*moniliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyös apróaraszoló*elongaria pecharia* (Staudinger, 1863) – magyar sávósaraszoló (budai apróaraszoló)*obsoletaria rufularia* (Herrich-Schäffer, 1847) – sárgás sávósaraszoló= *sylvestraria* sensu Duponchel, 1830, nec Hübner, 1799*inquinata* (Scopoli, 1763) – mintás apróaraszoló (barnafoltos apróaraszoló) – Szn*dilutaria* (Hübner, 1799) – napvirág-apróaraszoló (szalmaszínű sávósaraszoló)*fuscovenosa* (Goeze, 1781) – szürkészszerű apróaraszoló*humiliata* (Hufnagel, 1767) – vörösszélű apróaraszoló (sárgászélű apróaraszoló)*politaria* (Hübner, 1799) – vonalas apróaraszoló= *politata* (Hübner, 1793); nomen praec.*seriata* (Schrank, 1802) – szürke apróaraszoló= *virgularia* auct., nec Hübner, 1799*subsericeata* (Haworth, 1809) – ötvonalas apróaraszoló (fehéres apróaraszoló)*pallidata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgacsíkos apróaraszoló (sápadt apróaraszoló)*sylvestraria* (Hübner, 1799) – szürke sávósaraszoló (szürkecsíkos sávósaraszoló)= *obsoletaria* sensu Westwood, 1854, nec Rambur, 1833*dimidiata* (Hufnagel, 1767) – gyakori apróaraszoló

- trigeminata* (Haworth, 1809) – csúcsfoltos apróaraszoló (foltosszárnyú sávosa.)  
*biselata* (Hufnagel, 1767) – mocsári sávosaraszoló  
*nitidata* (Herrich-Schäffer, 1861) – csillogó apróaraszoló (halványsárga sávosaraszoló)  
*emarginata* (Linnaeus, 1758) – csipkés sávosaraszoló  
*rubraria* (Staudinger, 1901) – vörössávós araszoló (vörösbarna sávosaraszoló)  
*aversata* (Linnaeus, 1758) – nagy sávosaraszoló  
*degeneraria* (Hübner, 1799) – barnasávós araszoló (barnás sávosaraszoló)  
*straminata* (Borkhausen, 1794) – szalmasárga sávosaraszoló  
 = *inornata* (Haworth, 1809)  
*deversaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – egyszínű sávosaraszoló

## STERRHINAE – SCOPULINI

**Scopula** Schrank, 1802

- immorata* (Linnaeus, 1758) – réti sávosaraszoló  
*corrivalaria* (Kretschmar, 1862) – lápi apróaraszoló  
*caricaria* (Reutti, 1853) – mocsári fehéraraszoló  
*nemoraria* (Hübner, 1799) – hegyi fehéraraszoló (ligeti sávosaraszoló)  
 – V (10 000 Ft)  
*umbelaria* (Hübner, 1813) – szürkepettyes sávosaraszoló (világos sávosaraszoló)  
*nigropunctata* (Hufnagel, 1767) – feketepettyes araszoló  
*virgulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vesszős sávosaraszoló  
*ornata* (Scopoli, 1763) – díszes fehéraraszoló  
*decorata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka fehéraraszoló (kakukkfű-fehéraraszoló)  
*rubiginata* (Hufnagel, 1767) – réti pirosaraszoló  
*incanata* (Linnaeus, 1758) – hamvas sávosaraszoló  
*marginepunctata* (Goeze, 1781) – pettyes sávosaraszoló  
*immutata* (Linnaeus, 1758) – réti fehéraraszoló  
*floslactata* (Haworth, 1809) – fényes sávosaraszoló (tejfehér sávosaraszoló)  
*subpunctaria* (Herrich-Schäffer, 1847) – törtvonalas sávosaraszoló  
 = *punctata* (Scopoli, 1763); nomen praeocc.  
*flaccidaria* (Zeller, 1852) – alföldi sávosaraszoló

## STERRHINAE – RHODOSTROPHIINI

**Rhodostrophia** Hübner, 1823

- vibicaria* (Clerck, 1759) – pirosszélű araszoló

## STERRHINAE – TIMANDRINI

**Timandra** Duponchel, 1829

- comae* A. Schmidt, 1931 – piroscsíkos csipkésaraszoló  
 = *amata* auct., nec Linnaeus, 1758

## STERRHINAE – COSIMBIINI

**Cyclophora** Hübner, 1822

- pendularia* (Clerck, 1759) – fűzfa-pettyesaraszoló (fűzfa-gyűrűsaraszoló)  
 = *orbicularia* (Hübner, 1799)
- albipunctata* (Hufnagel, 1767) – hegyi pettyesaraszoló (fehér gyűrűsaraszoló)
- albiocellaria* (Hübner, 1789) – aranyárga pettyesaraszoló (juhar-pettyesaraszoló)
- annularia* (Fabricius, 1775) – gyűrűs pettyesaraszoló  
 = *annulata* (Schulze, 1775)
- puppillararia* (Hübner, 1799) – déli pettyesaraszoló
- quercimontaria* (Bastelberger, 1897) – tölgy-pettyesaraszoló
- ruficiliaria* (Herrich-Schäffer, 1855) – vörösrojtú pettyesaraszoló (rózsás pettyesaraszoló)
- porata* (Linnaeus, 1767) – körös pettyesaraszoló
- suppunctaria* (Zeller, 1847) – szemcsés pettyesaraszoló
- punctaria* (Linnaeus, 1758) – sávós pettyesaraszoló
- linearia* (Hübner, 1799) – vonalas pettyesaraszoló

## STERRHINAE – RHODOMETRINI

**Rhodometra** Meyrick, 1892

- sacrararia* (Linnaeus, 1767) – vörössávós vándoraraszoló (rózsacsíkos araszoló) – IM

## LARENTINAE – LYTHRIINI

**Lythria** Hübner, 1823

- purpuraria* (Linnaeus, 1758) – bíborsávós araszoló
- cruentaria* (Hufnagel, 1767) – bíborcsíkos araszoló  
 = *purpuraria* auct., nec Clerck, 1759  
 = *purpurata* auct., nec Linnaeus, 1761

## LARENTINAE – CATACLYSMINI

**Cataclysmes** Hübner, 1825

- riguata* (Hübner, 1813) – hullámos araszoló (hullámvonalas szürkearaszoló)

**Phibalapteryx** Stephens, 1829

- virgata* (Hufnagel, 1767) – sárgásszürke galajaraszoló (sárgás galajaraszoló)

## LARENTINAE – XANTHORHOINI

**Scotopteryx** Hübner, 1825

- moeniata* (Scopoli, 1763) – sötétsávós araszoló
- coarctaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vonalkás araszoló
- bipunctaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lóhere-araszoló
- chenopodiata* (Linnaeus, 1758) – libatop-araszoló
- mucronata* (Scopoli, 1763) – agyagszürke araszoló
- luridata* (Hufnagel, 1767) – ólomszürke araszoló (háromcsíkos araszoló)  
 = *plumbaria* (Fabricius, 1775)



**Orthonama** Hübner, 1825*vittata* (Borkhausen, 1794) – lápi galajaraszoló*obstipata* (Fabricius, 1794) – vándoraraszoló – RM**Xanthorhoe** Hübner, 1825*biriviata* (Borkhausen, 1794) – nebáncsvirág-araszoló (kétsávós tarkaaraszoló)*designata* (Hufnagel, 1767) – barnás tarkaaraszoló*spadicearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sávós tarkaaraszoló*ferrugata* (Clerck, 1759) – kerti tarkaaraszoló*quadrifasiata* (Clerck, 1759) – négysávós tarkaaraszoló*montanata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi tarkaaraszoló*fluctuata* (Linnaeus, 1758) – közönséges tarkaaraszoló**Catarhoe** Herbulot, 1951*rubidata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – piros tarkaaraszoló*cuculata* (Hufnagel, 1767) – csuklyás tarkaaraszoló**Epirhoe** Hübner, 1825*bastulata* (Hübner, 1790) – nyíljegyes tarkaaraszoló (nyíljegyes araszoló)*pupillata* (Thunberg, 1788) – szemes tarkaaraszoló (hullámos galajaraszoló)*tristata* (Linnaeus, 1758) – gyászos tarkaaraszoló*alternata* (Müller, 1764) – galaj-tarkaaraszoló*rivata* (Hübner, 1813) – ékfoltos tarkaaraszoló*molluginata* (Hübner, 1813) – szürke galajaraszoló (barnás galajaraszoló)*galiata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sávós galajaraszoló**Euphyia** Hübner, 1825*biangulata* (Haworth, 1809) – szegletes tarkaaraszoló*unangulata* (Haworth, 1809) – fogassávú tarkaaraszoló*frustata* (Treitschke, 1828) – zöld tarkaaraszoló (sokvonalas zöldaraszoló)**Costaconvexa** Agenjo, 1949*polygrammata* (Borkhausen, 1794) – soksávú araszoló**Camptogramma** Stephens, 1831*scripturata* (Hübner, 1799) – vonalkás hegyi araszoló – V (10 000 Ft)*bilineata* (Linnaeus, 1758) – kétvonalas sávós araszoló

## LARENTINAE – LARENTINI

**Entephria** Hübner, 1825*cyanata gerennae* Gyulai, 1984 – bükki hegyi araszoló – FV (100 000 Ft)*caesiata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke hegyi araszoló – V (10 000 Ft)**Spargania** Guenée, 1857*luctuata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – deréce-araszoló (fekete tarkaaraszoló)**Larentia** Treitschke, 1825*clavaria* (Haworth, 1809) – nagy mályva araszoló – V (5 000 Ft)**Earophila** Gumpfenberg, 1887*badiaata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csipkerózsa-araszoló**Anticlea** Stephens, 1831*derivata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vadrózsa-tarkaaraszoló

**Mesoleuca** Hübner, 1825

*albicillata* (Linnaeus, 1758) – tarka fűzfaaraszoló

**Pelurga** Hübner, 1825

*comitata* (Linnaeus, 1758) – nagy tarkaaraszoló

LARENTINAE – CIDARIINI

**Lampropteryx** Stephens, 1831

*suffumata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – füstös araszoló (füstös hegyiaraszoló)

**Cosmorhoe** Hübner, 1825

*ocellata* (Linnaeus, 1758) – szemes galajaraszoló

**Nebula** Bruand, 1846

*salicata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürkés fűzfaaraszoló

**Eulithis** Hübner, 1821

*prunata* (Linnaeus, 1758) – kökény-tarkaaraszoló

*testata* (Linnaeus, 1761) – rezgőnyár-tarkaaraszoló

*populata* (Linnaeus, 1758) – áfonya-tarkaaraszoló

*mellinata* (Fabricius, 1787) – sárga ribiszke-araszoló (feketeribiszke-araszoló)

**Gandaritis** Moore, 1868

*pyraliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárga galajaraszoló  
= *dotata* (Staudinger, 1871)

**Ecliptopera** Warren, 1894

*silaceata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barna tarkaaraszoló

*capitata* (Herrich-Schäffer, 1839) – nebáncsvirág-tarkaaraszoló

**Chloroclysta** Hübner, 1825

*siterata* (Hufnagel, 1767) – változékony zöldaraszoló (salátazöld araszoló)

*miata* (Linnaeus, 1758) – zöldes hegyiaraszoló (szürkészöld araszoló)

**Dysstroma** Hübner, 1825

*citrata* (Linnaeus, 1758) – barnafoltos hegyiaraszoló (rozsdafoltos araszoló)

*truncata* (Hufnagel, 1767) – változékony hegyiaraszoló (fehérpontos araszoló)

**Cidaria** Treitschke, 1825

*fulvata* (Forster, 1771) – rózsaaaraszoló (sárga rózsaaaraszoló)

**Plemyria** Hübner, 1825

*rubiginata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnafoltos fehéraraszoló  
= *bicolorata* auct., nec Hufnagel, 1767

**Pennithera** Viidalepp, 1980

*firmata* (Hübner, 1822) – rozsdabarna fenyőaraszoló (sárgászöld fenyőaraszoló)

**Thera** Stephens, 1831

*obeliscata* (Hübner, 1787) – gesztenyeszínű fenyőaraszoló (barnasávos szürkearaszoló)

*variata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – változékony fenyőaraszoló

*britannica* (Turner, 1925) – jegenyefenyő-araszoló (szőröcsápú fenyőaraszoló)  
= *albigrata* Gornik, 1942, nec Höfer, 1920

*vetustata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – lucfenyő-araszoló (fakó fenyőaraszoló)  
= *stragulata* (Hübner, 1809)

*cognata* (Thunberg, 1792) – sötétsávos fenyőaraszoló (sávos fenyőaraszoló)

*juniperata* (Linnaeus, 1758) – őszi boróka-araszoló

**Eustroma** Hübner, 1825

*reticulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hálózatos tarkaaraszoló (sárgarácsos araszoló)

**Electrophaes** Prout, 1923

*corylata* (Thunberg, 1792) – mogyoró-araszoló

**Colostygia** Hübner, 1825

*olivata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajzöld levélaraszoló

*pectinataria* (Knoch, 1781) – zöld levélaraszoló

#### LARENTINAE – HYDRIOMENINI

**Hydriomena** Hübner, 1825

*furcata* (Thunberg, 1784) – változékony tarkaaraszoló

*impluviata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – égerfa-araszoló

= *coerulata* (Fabricius, 1777)

#### LARENTINAE – MELANTHIINI

**Coenocalpe** Hübner, 1825

*lapidata* (Hübner, 1809) – agyagszínű iszalag-araszoló – V (10 000 Ft)

**Horisme** Hübner, 1825

*aquata* (Hübner, 1813) – kis iszalagaraszoló

*corticata* (Treitschke, 1835) – barna iszalagaraszoló

*tersata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fakó iszalagaraszoló

*radicaria* (de La Harpe, 1855) – csúcsfoltos iszalagaraszoló (szürke iszalagaraszoló)

= *laurinata* Schawerda, 1919

**Melanthia** Duponchel, 1829

*procellata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hullámos tarkaaraszoló

**Anticollix** Prout, 1938

*sparsata* (Treitschke, 1828) – csipkés lizinkaaraszoló (csipkés törpearaszoló)

#### LARENTINAE – PHILEREMINI

**Pareulype** Herbulot, 1951

*berberata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sóskafa-tarkaaraszoló

**Rheumaptera** Hübner, 1822

*bastata* (Linnaeus, 1758) – dárdamintás tarkaaraszoló

**Hydria** Hübner, 1822

*cervinalis* (Scopoli, 1763) – őzbarna araszoló

*undulata* (Linnaeus, 1758) – hullámvonalas araszoló – V (5 000 Ft)

**Triphosa** Stephens, 1829

*dubitata* (Linnaeus, 1758) – kutyabenge-araszoló

**Philereme** Hübner, 1825*vetulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – levélsodró araszoló*transversata* (Hufnagel, 1767) – varjútövis-araszoló

## LARENTINAE – OPEROPHTERINI

**Epirrita** Hübner, 1822*dilutata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke ősziaraszoló*christyi* (Allen, 1906) – kis ősziaraszoló*autumnata* (Borkhausen, 1794) – nyírfa-ősziaraszoló (ezüstös ősziaraszoló)**Operophtera** Hübner, 1825*brumata* (Linnaeus, 1758) – kis téliaraszoló*fagata* (Scharfenberg, 1805) – fakó téliaraszoló (északi téliaraszoló)

## LARENTINAE – PERIZOMINI

**Mesotype** Hübner, 1825*didymata* (Linnaeus, 1758) – sötétfoltos araszoló – V (50 000 Ft)*parallelineata* (Retzius, 1783) – kétvonalas araszoló**Perizoma** Hübner, 1825*affinitata* (Stephens, 1831) – mécsvirág-araszoló (hegyi szegfűaraszoló)*alchemillata* (Linnaeus, 1758) – árvacsalán-araszoló*hydrata* (Treitschke, 1829) – habszegfű-araszoló*lugdunaria* (Herrich-Schäffer, 1855) – ligeti apróaraszoló (rövidsávú araszoló)*bifasciata* (Haworth, 1809) – fogfű-araszoló*minorata* (Treitschke, 1828) – szemvidító-araszoló – V (10 000 Ft)*blandiata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürkefoltos apróaraszoló= *adaequata* (Borkhausen, 1794)*albulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakascímer-araszoló*flavofasciata* (Thunberg, 1792) – sárgasávú fehéraraszoló**Gagitodes** Warren, 1893*sagittata* (Fabricius, 1787) – nyílfoltos tarkaaraszoló – V (10 000 Ft)

## LARENTINAE – EUPITHECIINI

**Gymnoscelis** Mabille, 1868*rufifasciata* (Haworth, 1809) – vöröscsíkos törpearaszoló= *pumilata* (Hübner, 1813)**Chloroclystis** Hübner, 1825*v-ata* (Haworth, 1809) – zöldes törpearaszoló= *coronata* (Hübner, 1813)**Pasiphila** Warren, 1895*chloerata* (Mabille, 1870) – hamvas törpearaszoló*rectangulata* (Linnaeus, 1758) – almavirág-araszoló*debiliata* (Hübner, 1817) – áfonya-törpearaszoló (sötétzöld törpearaszoló)**Eupithecia** Curtis, 1825*haworthiata* Doubleday, 1856 – rozsdástestű törpearaszoló (iszalag-törpearaszoló)

- tenuiata* (Hübner, 1813) – sötétszegélyű törpearaszoló (élespontú törpearaszoló; fűzbarka-törpearaszoló)
- inturbata* (Hübner, 1817) – juhar-törpearaszoló
- abietaria* (Goeze, 1781) – fenyő-törpearaszoló (nagyfoltú törpearaszoló)  
= *pini* (Retzius, 1783)
- analoga* Diakonoff, 1926 – csőrös törpearaszoló (fenyveslakó törpearaszoló)  
= *bilunulata* auct., nec Zetterstedt, 1839
- linariata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vonalas törpearaszoló
- pyreneata* Mabille, 1871 – vörössávós törpearaszoló
- pulchellata* Stephens, 1831 – gyűszűvirág-törpearaszoló
- laquaearia* Herrich-Schäffer, 1848 – szemvidító-törpearaszoló
- plumbeolata* (Haworth, 1809) – ólomszínű törpearaszoló (csormolya-törpearaszoló)
- pygmaea* (Hübner, 1799) – apró törpearaszoló (csillaghúr-törpearaszoló)  
= *pygmaearia* Boisduval, 1840  
= *palustraria* Doubleday, 1850
- venosata* (Fabricius, 1787) – mécsvirág-törpearaszoló  
[*schiefereri* Bohatsch, 1893\*<sup>49</sup> – korai mécsvirág-törpearaszoló]
- silenicolata* Mabille, 1866 – habszegfű-törpearaszoló (törtvonalas törpearaszoló)
- alliaris* Staudinger, 1870 – vékonyávú törpearaszoló (budai törpearaszoló)
- abbreviata* Stephens, 1831 – tavaszi törpearaszoló (korai törpearaszoló, tölgylakó törpearaszoló)
- dodoneata* Guenée, 1858 – tölgy-törpearaszoló (tölgyes törpearaszoló)
- extremata* (Fabricius, 1787) – pompás törpearaszoló (pipitér-törpearaszoló)
- pusillata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyves törpearaszoló  
= *sobrinata* (Hübner, 1817)
- ericeata* (Rambur, 1833) – feketefenyő-törpearaszoló (hanga-törpearaszoló)
- tripunctaria* Herrich-Schäffer, 1852 – fehérpontos törpearaszoló
- virgaureata* Doubleday, 1861 – aranyvessző-törpearaszoló (sédkender-törpearaszoló)
- tantillaria* Boisduval, 1840 – feketepontú törpearaszoló (feketegyűrűs törpearaszoló)  
= *piceata* Prout, 1914
- lariciata* (Freyer, 1842) – vörösfenyő-törpearaszoló
- lanceata* (Hübner, 1825) – világosbarna törpearaszoló
- selinata* Herrich-Schäffer, 1861 – lápi törpearaszoló (angyalgyökér-törpearaszoló)
- actaeata* Walderdorff, 1869 – békabogyó-törpearaszoló – V (10 000 Ft)
- egenaria* Herrich-Schäffer, 1848 – hársfa-törpearaszoló (hársvirág-törpearaszoló)
- pimpinellata* (Hübner, 1813) – földitömjén-törpearaszoló (palástfű-törpearaszoló)
- simpliciata* (Haworth, 1809) – kerek szárnyú törpearaszoló  
= *subnotata* (Hübner, 1813)
- sinuosaria* (Eversmann, 1848) – barnasávós törpearaszoló (vörhenyes törpearaszoló)
- nanata* (Hübner, 1813) – keskenyszárnyú törpearaszoló (csarabos törpearaszoló)
- innotata* (Hufnagel, 1767) – hegyesszárnyú törpearaszoló
- ochridata* Pinker, 1968 – mezei üröm-törpearaszoló  
= *szeleenyü* Vojnits, 1969
- graphata* (Treitschke, 1828) – hangyabogáncs-törpearaszoló – V (5 000 Ft)
- gemellata* Herrich-Schäffer, 1861 – hullámos törpearaszoló

- breviculata* (Donzel, 1837) – sötéttövű törpearaszoló (vörösfoltos törpearaszoló)
- irriguata* (Hübner, 1813) – világos törpearaszoló
- indigata* (Hübner, 1813) – erdeifenyő-törpearaszoló
- distinctaria* Herrich-Schäffer, 1848 – kakukkfű-törpearaszoló
- extraversaria* Herrich-Schäffer, 1852 – keskenyfoltú törpearaszoló (buvákkfű-törpearaszoló)
- centaureata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – búzavirág-törpearaszoló
- insigniata* (Hübner, 1790) – foltos törpearaszoló (galagonya-törpearaszoló)
- trisignaria* Herrich-Schäffer, 1848 – háromfoltos törpearaszoló (medvetalp-törpearaszoló)
- gueneata* Milliére, 1862 – téglavörös törpearaszoló
- veratraria* Herrich-Schäffer, 1848 – zászpa-törpearaszoló
- intricata* (Zetterstedt, 1839) – boróka-törpearaszoló (borókalakó törpearaszoló)
- satyrata* (Hübner, 1813) – hegyi törpearaszoló
- cauchiata* (Duponchel, 1831) – csíkos törpearaszoló
- pernotata* Guenée, 1858\*<sup>50</sup> – pitypang-törpearaszoló (kis törpearaszoló)
- absinthiata* (Clerck, 1759) – üröm-törpearaszoló  
= *catharinae* Vojnits, 1969
- expallidata* Doubleday, 1856 – ritka törpearaszoló (aggófű-törpearaszoló)
- valerianata* (Hübner, 1813) – macskagyökér-törpearaszoló (sápadt törpearaszoló)
- assimilata* Doubleday, 1856 – komló-törpearaszoló
- vulgata* (Haworth, 1809) – közönséges törpearaszoló
- immundata* (Lienig, 1846) – egyszínű törpearaszoló
- addictata* Dietze, 1908 – borkóró-törpearaszoló (ázsiai törpearaszoló)
- exiguata* (Hübner, 1813) – sugaras törpearaszoló (berkenyész-törpearaszoló)
- denotata* (Hübner, 1813) – harangvirág-törpearaszoló
- pauzellaria* Boisduval, 1840 – fogfű-törpearaszoló (kései törpearaszoló)  
= *euphrasiata* Herrich-Schäffer, 1861
- millefoliata* Rössler, 1866 – cickafark-törpearaszoló (alföldi törpearaszoló)  
= *achilleata* Mabilie, 1869  
= *nettsteini* Vojnits, 1974
- spadiceata* Zerny, 1933 – keleti törpearaszoló (sziklai törpearaszoló)
- icterata* (Villers, 1789) – rozsdafoltos törpearaszoló (rácsos törpearaszoló)
- sucenturiata* (Linnaeus, 1758) – tarka törpearaszoló (cickafark-törpearaszoló)
- semigraphata* Bruand, 1851 – rajzos törpearaszoló (halvány törpearaszoló)
- impurata* (Hübner, 1813) – szürkemintás törpearaszoló (fakószürke törpearaszoló)
- denticulata* (Treitschke, 1828) – sárgásszürke törpearaszoló – V (5 000 Ft)
- subumbrata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnagyűrűs törpearaszoló  
= *scabiosata* (Borkhausen, 1794)
- orphanata* Petersen, 1909 – kockásrojtú törpearaszoló
- subfuscata* (Haworth, 1809) – magaskórós törpearaszoló (szürke törpearaszoló)  
= *castigata* (Hübner, 1813)

## LARENTINAE – CHESIADINI

**Chesias** Treitschke, 1825*legatella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürkés zanótaraszoló – V (10 000 Ft)*rufata* (Fabricius, 1775) – vöröses zanótaraszoló – V (10 000 Ft)**Aplocera** Stephens, 1827*plagiata* (Linnaeus, 1758) – szürke csíkosaraszoló*efformata* (Guenée, 1857) – hamuszínű csíkosaraszoló*praeformata* (Hübner, 1826) – hegyi csíkosaraszoló**Odezia** Boisduval, 1840*atrata* (Linnaeus, 1758) – fekete araszoló – V (10 000 Ft)**Schistostege** Hübner, 1825*decussata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hálós rétiaraszoló – V (50 000 Ft)**Lithostege** Hübner, 1825*griseata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke araszoló*farinata* (Hufnagel, 1767) – ezüstfehér araszoló

## LARENTINAE – ASTHENINI

**Venusia** Curtis, 1839*blomeri* (Curtis, 1832) – hegyiszilfa-araszoló – V (10 000 Ft)**Euchoeca** Hübner, 1823*nebulata* (Scopoli, 1763) – barnás égeraraszoló= *obliterata* (Hufnagel, 1767)**Asthena** Hübner, 1825*albulata* (Hufnagel, 1767) – gyertyán-fehéRARaszoló*anseraria* (Herrich-Schäffer, 1855) – som-fehéRARaszoló**Hydrelia** Hübner, 1825*flammeolaria* (Hufnagel, 1767) – narancssárga araszoló= *luteata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)*sylvata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – havasi lápiaraszoló – V (5 000 Ft)= *testacea* (Donovan, 1810)**Minoa** Treitschke, 1825*murinata* (Scopoli, 1763) – kutyatej-araszoló

## LARENTINAE – TRICHOPTERYGINI

**Lobophora** Curtis, 1825*halterata* (Hufnagel, 1767) – szárnyfüggelékes araszoló**Trichopteryx** Hübner, 1825*polycommata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kőrisfa-lebenyesaraszoló*carpinata* (Borkhausen, 1794) – nyírfa-lebenyesaraszoló**Pterapherapteryx** Curtis, 1825*sexalata* (Retzius, 1783) – fűz-lebenyesaraszoló (rozsdabarna apróaraszoló)**Nothocasis** Prout, 1937*sertata* (Hübner, 1817) – hegyijuhar-araszoló (ősz szürkearaszoló)

**Acasis** Duponchel, 1845*viretata* (Hübner, 1799) – tündérfürt-araszoló (feketezöld araszoló)*appensata* (Eversmann, 1842) – békabogyó-araszoló – V (10 000 Ft)

## ENNOMINAE – ABRAXINI

**Abraxas** Leach, 1815*grossulariata* (Linnaeus, 1758) – köszméte-araszoló*sylvata* (Scopoli, 1763) – sárgafoltos araszoló**Lomaspilis** Hübner, 1825*marginata* (Linnaeus, 1758) – szegélyes nyárfaaraszoló*opis* Butler, 1878 – északi nyárfaaraszoló**Ligdia** Guenée, 1857*adustata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barna levélaraszoló**Stegania** Guenée, 1845*cararia* (Hübner, 1790) – gyűrűs nyárfaaraszoló*dilectaria* (Hübner, 1790) – fehérynár-araszoló

## ENNOMINAE – MACARIINI

**Heliomata** Grote & Robinson, 1866*glarearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bőrszínű araszoló**Macaria** Curtis, 1826*notata* (Linnaeus, 1758) – foltos szürkearaszoló*alternata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges szürkearaszoló*signaria* (Hübner, 1809) – fenyves szürkearaszoló*liturata* (Clerck, 1759) – rozsdasávós szürkearaszoló (szürke fenyőaraszoló)*artesiaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ibolyásszürke araszoló*wauaria* (Linnaeus, 1758) – szürke ribiszke-araszoló*brunneata* (Thunberg, 1784) – okkermintás hegyiaraszoló**Chiasmia** Hübner, 1823*clathrata* (Linnaeus, 1758) – rácsos rétiaraszoló**Narraga** Walker, 1861*fasciolaria* (Hufnagel, 1767) – kis ürömaraszoló (kis barna-tarkaaraszoló)*tessularia* (Metzner, 1845) – sziki tarkaaraszoló**Isturgia** Hübner, 1823*roraria* (Fabricius, 1776) – hegyi rekettye-araszoló*murinaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke lucerna-araszoló (egérszínű araszoló)*arenacearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárga lucerna-araszoló

## ENNOMINAE – LITHININI

**Cepphis** Hübner, 1823*advenaria* (Hübner, 1790) – okkerfehér sávósaraszoló**Petrophora** Hübner, 1811*chlorosata* (Scopoli, 1763) – páfrányaraszoló



**Lignyoptera** Lederer, 1853*fumidaria* (Hübner, 1825) – füstös ősziaraszoló – FV (100 000 Ft)**Plagodis** Hübner, 1823*pulveraria* (Linnaeus, 1758) – szemcsés araszoló*dolabraria* (Linnaeus, 1767) – baltaszárnyú araszoló

## ENNOMINAE – PROSOPOLOPHINI

**Pachycnemia** Stephens, 1829*hippocastanaria* (Hübner, 1799) – csarabos szürkearaszoló (gesztenyefa-araszoló)

## ENNOMINAE – EPIONINI

**Opisthograptis** Hübner, 1823*luteolata* (Linnaeus, 1758) – citromsárga araszoló**Epione** Duponchel, 1829*repandaria* (Hufnagel, 1767) – narancsszínű csücskösaraszoló*vespertaria* (Linnaeus, 1767) – vörhenyes csücskösaraszoló= *parallellaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)= *parallellaria* emend.**Therapis** Hübner, 1823*flavicaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltosszélű araszoló**Pseudopanthera** Hübner, 1823*macularia* (Linnaeus, 1758) – párducfoltos araszoló**Ellicrinia** Hübner, 1823*cordiaria* (Hübner, 1790) – fehér fűzfaaraszoló*trinotata* (Metzner, 1845) – háromjegyű araszoló**Hypoxystis** Prout, 1915*pluviaria* (Fabricius, 1787) – hegyesszárnyú lápiaraszoló (aggófű-araszoló)

## ENNOMINAE – ENNOMINI

**Apeira** Gistel, 1848*syringaria* (Linnaeus, 1758) – orgona-araszoló**Ennomos** Treitschke, 1825*autumnaria* (Werneburg, 1859) – őszi levélaraszoló*quercinaria* (Hufnagel, 1767) – tölgyfa-levélaraszoló (nyári levélaraszoló)*alniaria* (Linnaeus, 1758) – égerfa-levélaraszoló*fuscantaria* (Haworth, 1809) – kőrisfa-levélaraszoló*erosaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hársfa-levélaraszoló= *tiliaria* (Hübner, 1791)*quercaria* (Hübner, 1813) – molyhostölgy-levélaraszoló – V (5 000 Ft)**Selenia** Hübner, 1823*dentaria* (Fabricius, 1775) – kétfoltos holdasaraszoló= *bilunaria* (Esper, 1795)*lunularia* (Hübner, 1788) – egyfoltos holdasaraszoló (vonalas holdasaraszoló)= *lunaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

*tetralunaria* (Hufnagel, 1767) – négyfoltos holdasaraszoló

**Artiora** Meyrick, 1892

*evonymaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kecskerágó-araszoló

**Crocallis** Treitschke, 1825

*tusciaria* (Borkhausen, 1793) – barna sávossaraszoló (szélessávú araszoló)

*linguaria* (Linnaeus, 1758) – sárga sávossaraszoló

#### ENNOMINAE – ODONTOPERINI

**Odontopera** Stephens, 1831

*bidentata* (Clerck, 1759) – barna csipkésaraszoló

#### ENNOMINAE – OURAPTERYGINI

**Ourapteryx** Leach, 1814

*sambucaria* (Linnaeus, 1758) – fecskefarkú araszoló

#### ENNOMINAE – ANGERONINI

**Colotois** Hübner, 1823

*pennaria* (Linnaeus, 1761) – tollascsapú araszoló

**Angerona** Duponchel, 1829

*prunaria* (Linnaeus, 1758) – sárga kökényaraszoló

#### ENNOMINAE – BOARMIINI

**Chondrosoma** Anker, 1854

*fiduciaria* Anker, 1854 – magyar ősziaraszoló – FV (100 000 Ft)

**Apocheima** Hübner, 1825

*hispidaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – borzas tavasziaraszoló  
= *plumaria* (Esper, 1800)

**Phigalia** Duponchel, 1829

*pilosaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zöldes tavasziaraszoló  
= *pedaria* Fabricius, 1787

**Lycia** Hübner, 1825

*hirtaria* (Clerck, 1759) – közönséges tavasziaraszoló

*zonaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – öves tavasziaraszoló

*pomonaria* (Hübner, 1790) – hársfa-tavasziaraszoló

**Biston** Leach, 1815

*strataria* (Hufnagel, 1767) – barnasávossaraszoló (barnapettyes araszoló)

*betularia* (Linnaeus, 1758) – szürkepettyes araszoló (változékony szürkearaszoló)

**Agriopis** Hübner, 1825

*leucophaearia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyfa-tavasziaraszoló

*bajaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-téliaraszoló

*aurantiaria* (Hübner, 1799) – aranysárga téliaraszoló

*marginaria* (Fabricius, 1776) – sárgás téliaraszoló (sárgás tavasziaraszoló)

**Erannis** Hübner, 1825*defoliaria* (Clerck, 1759) – nagy téliaraszoló*ankeraria* (Staudinger, 1861) – Anker-araszoló (magyar téliaraszoló)

– FV (100 000 Ft)

**Nychiodes** Lederer, 1853*obscuraria* (de Villers, 1789) – délvidéki araszoló (sötét füstösaraszoló)[*dalmatina* Wagner, 1909\*<sup>51</sup> – dalmát füstösaraszoló]**Synopsia** Hübner, 1825*sociaria* (Hübner, 1799) – ürömaraszoló**Paraboarmia** Krampl, 1994*viertlii* (Bohatsch, 1883) – magyar faaraszoló – V (5 000 Ft)**Peribatodes** Wehrli, 1943*rhomboidaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ékköves faaraszoló*umbraria* (Hübner, 1809) – fagyal-faaraszoló – V (5 000 Ft)*secundaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyő-faaraszoló (nagyfoltú faaraszoló)**Selidosema** Hübner, 1823*plumaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fésűs barnaaraszoló  
(fésűs faaraszoló)**Cleora** Curtis, 1825*cinctaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – körfoltos faaraszoló**Deileptenia** Hübner, 1825*ribcata* (Clerck, 1759) – fenyőrágó faaraszoló**Alcis** Curtis, 1826*repandata* (Linnaeus, 1758) – foltos faaraszoló*bastelbergeri* (Hirschke, 1908) – hegyi faaraszoló (feketesávú faaraszoló)  
= *maculata* Staudinger, 1892, praecoc., nec Moore, 1867*jubata* (Thunberg, 1788) – zuzmórágó faaraszoló**Arichanna** Moore, 1868*melanaria* (Linnaeus, 1758) – tőzegáfonya-araszoló – V (10 000 Ft)**Hypomecis** Hübner, 1821*roboraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy tölgyfaaraszoló*danieli* (Wehrli, 1932) – sötét faaraszoló (feketés faaraszoló)*punctinalis* (Scopoli, 1763) – pettyes faaraszoló**Cleorodes** Warren, 1894*lichenaria* (Hufnagel, 1767) – fazuzmó-araszoló**Fagivorina** Wehrli, 1943*arenaria* (Hufnagel, 1767) – bükkfaaraszoló**Ascotis** Hübner, 1825*selenaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – holdas faaraszoló**Ectropis** Hübner, 1825*crepuscularia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – avararaszoló= *bistortata* (Goeze, 1781)

**Paradarisa** Warren, 1894

*consonaria* (Hübner, 1799) – szélesfoltú faaraszoló

**Parectropis** Sato, 1980

*similaria* (Hufnagel, 1767) – barnás zuzmóaraszoló

= *extersaria* (Hübner, 1799)

**Aethalura** McDunnough, 1920

*punctulata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke égeraraszoló

**Ematurga** Lederer, 1853

*atomaria* (Linnaeus, 1758) – barna rétiaraszoló (barna lucerna-araszoló)

**Tephronia** Hübner, 1825

*sepiaria* (Hufnagel, 1767) – sötét zuzmóaraszoló

**Eumannia** Fletcher, 1979

*lepraria* (Rebel, 1909) – sávós zuzmóaraszoló – V (10 000 Ft)

**Phyllometra** Boisduval, 1840

*culminaria* Eversmann, 1843 – csüngőaraszoló – FV (100 000 Ft)

**Bupalus** Leach, 1815

*pinaria* (Linnaeus, 1758) – fenyőaraszoló

#### ENNOMINAE – CABERINI

**Cabera** Treitschke, 1825

*pusaria* (Linnaeus, 1758) – fehér égeraraszoló

*exanthemata* (Scopoli, 1763) – pettyes fűzfaaraszoló (pettyes égeraraszoló)

**Lomographa** Hübner, 1825

*bimaculata* (Fabricius, 1775) – kétpontos fehéraraszoló

*temerata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltos fehéraraszoló

#### ENNOMINAE – THERIINI

**Theria** Hübner, 1825

*rupicapraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi kökényaraszoló

#### ENNOMINAE – CAMPAEINI

**Campaea** Lamarck, 1816

*margaritata* (Linnaeus, 1761) – gyöngyházfényű zöldaraszoló

*honoraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyfa-csipkésaraszoló (vörhenyes tölgyaraszoló)

**Hylaea** Hübner, 1822

*fasciaria* (Linnaeus, 1758) – erdefenyő-sávósaraszoló

= *prasinaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775), nec Hübner, 1789

#### ENNOMINAE – GNOPHINI

**Pungeleria** Rougemont, 1903

*capreolaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi szemcsésaraszoló

**Gnophos** Treitschke, 1825

*furvata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy sziklaaraszoló

*obfuscata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szemcsés sziklaaraszoló

*dumetata* (Treitschke, 1827) – csücskös sziklaaraszoló – V (5 000 Ft)

**Charissa** Curtis, 1826

*obscurata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötét sziklaaraszoló

*intermedia* (Wehrli, 1917) – változó sziklaaraszoló – V (50 000 Ft)

*pullata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mézskő-sziklaaraszoló – V (5 000 Ft)

*variegata* (Duponchel, 1830) – tarka sziklaaraszoló – V (50 000 Ft)

*ambiguata* (Duponchel, 1830) – havasi sziklaaraszoló – V (10 000 Ft)

**Elophos** Boisduval, 1840

*serotinaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgásszürke sziklaaraszoló  
(nyugati sziklaaraszoló)

**Siona** Duponchel, 1829

*lineata* (Scopoli, 1763) – vonalas fehéraraszoló

**Chariaspilates** Wehrli, 1953

*formosaria* (Eversmann, 1837) – pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló)  
– V (10 000 Ft)

**Aspitates** Treitschke, 1825

*gilvaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zanótaraszoló

**Dyscia** Hübner, 1825

*conspersaria* (Fabricius, 1775) – sziklaüröm-araszoló – V (5 000 Ft)

**Perconia** Hübner, 1823

*strigillaria* (Hübner, 1787) – fehérszárnyú aranyaraszoló – V (10 000 Ft)

## NOCTUOIDEA

### NOTODONTIDAE – Púposzövők

#### NOTODONTINAE – DICRANURINI

**Cerura** Schrank, 1802

*erminea* (Esper, 1783) – hermelin-púposzövő

*vinula* (Linnaeus, 1758) – nagy púposzövő

**Furcula** Lamarck, 1816

*bicuspis* (Borkhausen, 1790) – apáca-púposzövő (erdei púposzövő) – V (5 000 Ft)

*bijida* (Brahm, 1787) – kis púposzövő

= *hermelina* auct., nec Goeze, 1781

*furcula* (Clerck, 1759) – szürke púposzövő

**Dicranura** Reichenbach, 1817

*ulmi* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szilfa-púposzövő – V (5 000 Ft)

#### NOTODONTINAE – NOTODONTINI

**Leucodonta** Staudinger, 1892

*bicoloria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyfoltos púposzövő – V (10 000 Ft)

= *albida* (Boisduval, 1834)

**Drymonia** Hübner, 1819

*dodonaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bélyeges púposszövő

= *trimacula* (Esper, 1785)

*ruficornis* (Hufnagel, 1766) – cserfa-púposszövő

= *chaonia* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

*obliterata* (Esper, 1785) – feketefoltos púposszövő

= *melagona* (Borkhausen, 1790)

*querna* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyfa-púposszövő

*velitaris* (Hufnagel, 1766) – hegyi púposszövő – V (10 000 Ft)

**Gluphisia** Boisduval, 1828

*crenata* (Esper, 1785) – kormos púposszövő

= *rurea* (Fabricius, 1787)

**Notodonta** Ochsenheimer, 1810

*dromedarius* (Linnaeus, 1767) – tevehátú púposszövő

*torva* (Hübner, 1803) - ritka púposszövő (kormos púposszövő) – V (10 000 Ft)

= *tritophus* auct., nec Esper, 1796

*tritophus* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarajos púposszövő

= *phoebe* (Siebert, 1790)

*ζιζυακ* (Linnaeus, 1758) – zegzugos púposszövő

**Peridea** Stephens, 1828

*anceps* (Goeze, 1781) – füstös púposszövő

**Pheosia** Hübner, 1819

*gnoma* (Fabricius, 1776) – nyírfa-púposszövő – V (5 000 Ft)

= *dictaeoides* (Esper, 1789)

*tremula* (Clerck, 1759) – nyárfa-púposszövő

**Pterostoma** Germar, 1812

*palpina* (Clerck, 1759) – csőrös púposszövő

**Ptilophora** Stephens, 1828

*plumigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tollascsápú púposszövő

**Ptilodon** Hübner, 1822

*capucina* (Linnaeus, 1758) – tevenyakú púposszövő

= *camelina* (Linnaeus, 1758)

*cucullina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csuklyás púposszövő

= *cuculla* (Esper, 1786)

**Odontosia** Hübner, 1819

*carmelita* (Esper, 1799) – barátka-púposszövő – V (10 000 Ft)

## HETEROCAMPINAE

**Stauropus** Germar, 1812

*fagi* (Linnaeus, 1758) – bükkfa-púposszövő

**Harpyia** Ochsenheimer, 1810

*milhauseri* (Fabricius, 1775) – pergament-púposszövő

**Spatalia** Hübner, 1819

*argentina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstfoltos púposszövő

## PHALERINAE

**Phalera** Hübner, 1819*bucephala* (Linnaeus, 1758) – sárgafoltos púposszövő*bucephaloides* (Ochsenheimer, 1810) – magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) – V (10 000 Ft)

## PYGAERINAE

**Clostera** Samouelle, 1819*anachoreta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka levélszövő*anastomosis* (Linnaeus, 1758) – barna levélszövő (nyárfa-levélszövő)*curtula* (Linnaeus, 1758) – rövidszárnyú levélszövő*pigra* (Hufnagel, 1766) – apró levélszövő

## THAUMETOPOEINAE

**Thaumetopoea** Hübner, 1820*processionea* (Linnaeus, 1758) – búcsújáró lepke (tölgyfa-búcsújáró lepke)**EREBIDAE – Kvadrifid bagolylepkék**

## RIVULINAE

**Rivula** Guenée, 1845*sericealis* (Scopoli, 1763) – selymes lórombagoly (sárga apróbagoly)

## BOLETOBIINAE

**Parascotia** Hübner, 1825*fuliginaria* (Linnaeus, 1761) – füstös mohabagoly (kéményseprő-lepke)

## HYPENODINAE

**Hypenodes** Doubleday, 1850*humidalis* Doubleday, 1850 – lápi karcsúbagoly (mocsári karcsúbagoly)= *turfosalis* Wocke, 1850*pannonica* Fibiger, Pekarsky & Ronkay, 2010 – pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) – V (50 000 Ft)= *orientalis* auct., nec Staudinger, 1901**Schrankia** Hübner, 1825*costaestrigalis* (Stephens, 1834) – keskenyszárnyú karcsúbagoly (csarab-karcsúb.)*taenialis* (Hübner, 1809) – erdőlakó karcsúbagoly (homoki karcsúbagoly)

## AVENTIINAE

**Laspeyria** Germar, 1810*flexula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csipkés zuzmóbagoly**Trisateles** Tams, 1939*emortualis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgacsíkos karcsúbagoly (fehérszalagos karcsúbagoly)

## HERMINIINAE

**Orectis** Lederer, 1857

*proboscidata* (Herrich-Schäffer, [1851]) – törékeny avarbagoly (szürke karcsúbagoly)

**Idia** Hübner, 1813

*calvaria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mozaikbagoly (sárgafoltú kuszabagoly) – V (5 000 Ft)

**Simplicia** Guenée, 1854

*rectalis* (Eversmann, 1842) – tölgy-karcsúbagoly

**Paracolax** Hübner, 1825

*tristalis* (Fabricius, 1794) – sárgás karcsúbagoly  
= *glaucinalis* auct., nec Denis & Schiffermüller, 1775

**Macrochilo** Hübner, 1825

*cribrumalis* (Hübner, 1793) – csontszínű karcsúbagoly

**Herminia** Latreille, 1802

*tarsipennalis* Treitschke, 1835 – tollaslábú karcsúbagoly

*tarsicrinalis* (Knoch, 1782) – szőröslábú karcsúbagoly

*grisealis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ligeti karcsúbagoly

*tenuialis* (Rebel, 1899) – törtvonalas karcsúbagoly (feketevonalas karcsúbagoly)

**Hipoepa** Walker, 1858

*fractalis* (Guenée, 1854) – zezugos karcsúbagoly (keleti karcsúbagoly) – E

**Polypogon** Schrank, 1802

*tentacularia* (Linnaeus, 1758) – sötétaljú karcsúbagoly

= *tentacularis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

*gryphalis* (Herrich-Schäffer, 1851) – láperdei karcsúbagoly – V (5 000 Ft)

**Pechipogo** Hübner, 1825

*strigilata* (Linnaeus, 1758) – hosszúcsápú karcsúbagoly

= *barbalis* (Clerck, 1759)

*plumigeralis* Hübner, [1825] – tollascsapú karcsúbagoly (hullámsávok karcsúbagoly)

**Zanclognatha** Lederer, 1857

*lunalis* (Scopoli, 1763) – pelyheslábú karcsúbagoly

= *tarsiplumalis* (Hübner, 1796)

*zelleralis* (Wocke, 1850) – csipkésávú karcsúbagoly (okkerbarna karcsúbagoly)

= *tarsicristalis* (Herrich-Schäffer, 1851)

## HYPENINAE

**Hypena** Schrank, 1802

*proboscidalis* (Linnaeus, 1758) – ormányos karcsúbagoly

*rostralis* (Linnaeus, 1758) – közönséges karcsúbagoly

*obesalis* Treitschke, 1829 – nagy karcsúbagoly

*crassalis* (Fabricius, 1787) – csokoládészínű karcsúbagoly (fehérszegélyű karcsúbagoly)

= *fontis* (Thunberg, 1788)



## EUBLEMMINAE

**Calymma** Hübner, 1823

*communimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pajzstetűfaló bagoly

**Odice** Hübner, 1823

*arcuinna* (Hübner, 1790) – íveltsávú bagoly (réti törpebagoly) – V (10 000 Ft)

**Eublemma** Hübner, 1821

*minutata* (Fabricius, 1794) – fehér törpebagoly (szürkésfehér apróbagoly)

= *noctualis* (Hübner, 1796)

*parva* (Hübner, [1808]) – apró vándorbagoly (peremizs-törpebagoly) – RM

*ostrina* (Hübner, [1808]) – szalmagyopár-bíborbagoly (hosszúszárnyú törpebagoly) – RM

*purpurina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges bíborbagoly (bíboros törpebagoly)

*rosea* (Hübner, [1790]) – hangyabogáncs-bíborbagoly (rózsaszínű törpebagoly)

= *rosina* (Hübner, 1803) – V (50 000 Ft)

*amoena* (Hübner, [1803]) – bogáncs-apróbagoly (zöldes törpebagoly)

= *respersa* (Hübner, 1790)

*panonica* (Freyer, 1840) – magyar gyopárbagoly (alföldi gyopárbagoly)

= *pannonica* emend. – FV (250 000 Ft)

**Metachrostis** Hübner, 1820

*dardouini* (Boisduval, 1840) – apró liliombagoly (palakék törpebagoly)

– V (10 000 Ft)

## PHYTOMETRINAE

**Phytometra** Haworth, 1809

*viridaria* (Clerck, 1759) – pirossávós apróbagoly (pirossávú bagoly)

**Colobochyla** Hübner, 1825

*salicalis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – háromsávós apróbagoly (háromsávós törpebagoly)

## CALPINAE

**Calyptra** Ochseneimer, 1816

*thalictri* (Borkhausen, 1790) – öblösszárnyú bagoly

## SCOLIOPTERIGINAE

**Scoliopteryx** Germar, 1810

*libatrix* (Linnaeus, 1758) – vörös csipkésbagoly

## LYMANTRIINAE – LYMANTRIINI

**Lymantria** Hübner, 1819

*dispar* (Linnaeus, 1758) – gyapjaslepke

*monacha* (Linnaeus, 1758) – apácalepke

**Ocneria** Hübner, 1819

*rubea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rőt gyapjaslepke (rózsaszínű kisszövő)

– V (10 000 Ft)

## LYMANTRIINAE – NYGMIINI

**Euproctis** Hübner, 1819*chrysorrhoea* (Linnaeus, 1758) – aranyfarú szövő**Sphrageidus** Maes, 1984*similis* (Fuessly, 1775) – sárgafarú szövő

## LYMANTRIINAE – ORGYIINI

**Orgyia** Ochsenheimer, 1810*antiqua* (Linnaeus, 1758) – rozsdabarna kisszövő= *gonostigma* (Scopoli, 1763)*recens* (Hübner, 1819) – tarka kisszövő= *gonostigma* (Linnaeus, 1767) praeocc.*antiquoides intermedia* (Frivaldszky, 1865) – magyar kisszövő (fenyves-kisszövő)= *ericae* Germar, 1822**Penthophera** Germar, 1812*morio* (Linnaeus, 1767) – réti gyapjaslepke**Laelia** Stephens, 1828*coenosa* (Hübner, 1808) – nádiszövő (felemás nádiszövő)= *raczi* de Laever, 1980**Calliteara** Butler, 1881*pubibunda* (Linnaeus, 1758) – hamvas szövő (bükk-gyapjaslepke)*abietis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyő-gyapjaslepke**Gynaephora** Hübner, [1819]*fascelina* (Linnaeus, 1758) – vesszős szövő

## LYMANTRIINAE – ARCTORNITHINI

**Arctornis** Germar, 1810*l-nigrum* (Müller, 1764) – L-betűs szövő

## LYMANTRIINAE – LEUCOMINI

**Leucoma** Hübner, 1822*salicis* (Linnaeus, 1758) – fűzfaszövő

## ARCTIINAE – ARCTIINI

**Spilartia** Butler, 1875*lutea* (Hufnagel, 1766) – sárgás medvelepke= *lubricipedium* auct., nec Linnaeus, 1758**Spilosoma** Curtis, 1825*lubricipedium* (Linnaeus, 1758) – tejszínű medvelepke= *menthastri* (Esper, 1789)*urticae* (Esper, 1789) – hősínű medvelepke**Hyphantria** Harris, 1841*cunea* (Drury, 1773) – amerikai fehér medvelepke – Am**Ocnogyna** Lederer, 1853*parasita* (Hübner, 1790) – csonkaszárnú medvelepke – V (50 000 Ft)

**Watsonarctia** de Freina & Witt, 1984*deserta* (Bartel, 1902) – tarka medvelepke= *casta* (Esper, 1785) praecoc.**Diaphora** Stephens, 1827*mendica* (Clerck, 1759) – felemás medvelepke*luctuosa* (Geyer, [1830-1831]) – gyászos medvelepke – V (50 000 Ft)**Phragmatobia** Stephens, 1828*fuliginosa* (Linnaeus, 1758) – füstös medvelepke**Epatolmis** Butler, 1877*luctifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – cigány medvelepke – V (50 000 Ft)= *caesarea* (Goeze, 1781)**Arctia** Schrank, 1802*festiva* (Hufnagel, 1766) – díszes medvelepke – V (10 000 Ft)= *hebe* (Linnaeus, 1767)*caja* (Linnaeus, 1758) – közönséges medvelepke*villica* (Linnaeus, 1758) – fekete medvelepke**Pericallia** Hübner, 1820*matronula* (Linnaeus, 1758) – óriás medvelepke – V (100 000 Ft)**Rhyparia** Hübner, 1820*purpurata* (Linnaeus, 1758) – bíborszínű medvelepke**Parasemia** Hübner, 1820*plantaginis* (Linnaeus, 1758) – útifű-medvelepke – V (10 000 Ft)**Hyphoraia** Hübner, 1820*aulica* (Linnaeus, 1758) – barna medvelepke**Diacrisia** Hübner, 1819*sannio* (Linnaeus, 1758) – vörösszélű medvelepke**Rhyparioides** Butler, 1877*metelkana* (Lederer, 1861) – Metelka-medvelepke – FV (250 000 Ft)**Chelis** Rambur, 1866*maculosa* (Gerning, 1780) – foltos medvelepke

## ARCTIINAE – CALLIMORPHINI

**Callimorpha** Latreille, 1809*dominula* (Linnaeus, 1758) – fémes medvelepke**Euplagia** Hübner, 1820*quadripunctaria* (Poda, 1761) – csíkos medvelepke – V (5 000 Ft)**Tyria** Hübner, 1819*jacobaeae* (Linnaeus, 1758) – jakabfű-lepke (jakablepke) – V (5 000 Ft)

## [ARCTIINAE – PHAEGOPTERINI

**Euchaetes** Harris, 1841*egle* (Drury, 1773)\*<sup>52</sup> – szürke medvelepke]

## LITHOSIINAE – COSCINIINI

**Spiris** Hübner, 1819*striata* (Linnaeus, 1758) – csíkos molyszöví**Coscinia** Hübner, 1819*cribraria* (Linnaeus, 1758) – pettyes molyszöví – V (10 000 Ft)

## LITHOSIINAE – UTETHEISINI

**Utetheisa** Hübner, 1819*pulchella* (Linnaeus, 1758) – vérpettyes medvelepke – IM

## LITHOSIINAE – LITHOSIINI

**Mitochrista** Hübner, 1819*miniata* (J. R. Forster, 1771) – piros medvelepke**Nudaria** Haworth, 1809*mundana* (Linnaeus, 1761) – csupasz medvelepke – V (10 000 Ft)  
= *nuda* (Hübner, 1803)**Paidia** Hübner, 1819*rica* (Freyer, 1858) – májmoha-medvelepke – V (10 000 Ft)  
= *murina* auct., nec Hübner, 1790**Cybosia** Hübner, 1819*mesomella* (Linnaeus, 1758) – csontszínű molyszöví**Thumatha** Walker, 1866*senex* (Hübner, 1808) – mocsári medvelepke**Pelosia** Hübner, 1819*muscerda* (Hufnagel, 1766) – hamvas zuzmószöví (hamvas algaszöví)  
*obtusa* (Herrich-Schäffer, 1847) – lápi zuzmószöví (lápi algaszöví)**Lithosia** Fabricius, 1798*quadra* (Linnaeus, 1758) – négypettyes zuzmószöví**Atolmis** Hübner, 1819*rubricollis* (Linnaeus, 1758) – vörösnyakú zuzmószöví (acélszínű zuzmószöví)**Eilema** Hübner, 1819*griseola* (Hübner, [1803]) – szürke zuzmószöví*depressa* (Esper, [1787]) – lapos zuzmószöví  
= *deplana* (Esper, 1787)  
= *luteola* (Hübner, 1803)*lutarella* (Linnaeus, 1758) – narancsszínű zuzmószöví*lurideola* (Zincken, 1817) – fakó zuzmószöví*caniola* (Hübner, [1808]) – déli zuzmószöví*palliatella* (Scopoli, 1763) – egyszínű zuzmószöví  
= *unita* ([Denis & Schiffermüller], 1775)*complana* (Linnaeus, 1758) – közönséges zuzmószöví*pseudocomplana* (Daniel, 1939) – selyemfényű zuzmószöví (hamis zuzmószöví)*pygmaeola pallifrons* (Zeller, 1847) – halvány zuzmószöví*sororcula* (Hufnagel, 1766) – sárga zuzmószöví

## LITHOSIINAE – ENDROSINI

**Setina** Schrank, 1802

*roscida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárga molyszöví (sárga algaszöví)

= *keuhlweini* (Hübner, 1824)

*irrorella* (Linnaeus, 1758) – nagy molyszöví (nagy algaszöví)

= *irrorata* (Fabricius, 1798)

## SYNTOMINAE

**Amata** Fabricius, 1807

*phegea* (Linnaeus, 1758) – fehérpettyes álsüngőlepke

**Dysauxes** Hübner, 1819

*ancilla* (Linnaeus, 1767) – üvegpettyes álsüngőlepke

## EREBINAE – TOXOCAMPINI

**Lygephila** Billberg, 1820

*lusoria* (Linnaeus, 1758) – nagy csüdfűbagoly

*ludicra* (Hübner, 1790) – keskenyszárnyú csüdfűbagoly – V (50 000 Ft)

*pastinum* (Treitschke, 1826) – közönséges csüdfűbagoly (kis csüdfűbagoly)

*viciae* (Hübner, 1822) – halovány csüdfűbagoly (ibolyás csüdfűbagoly)

*craccae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bükkönybagoly (palakék csüdfűbagoly)

*procax* (Hübner, 1813) – fekete csüdfűbagoly (vonalkás koronafürtbagoly)

= *limosa* (Treitschke, 1826)

## EREBINAE – ARYTRURINI

**Arytrura** John, 1912

*musculus* (Ménétriés, 1859) – keleti lápibagoly – FV (250 000 Ft)

## EREBINAE – EUCLIDIINI

**Euclidia** Ochsenheimer, 1816

*glyphica* (Linnaeus, 1758) – közönséges nappalibagoly

*mi* (Clerck, 1759) – lóhere-nappalibagoly

*triquetra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfű-nappalibagoly

(háromszöges nappalibagoly)

## EREBINAE – OPHIUSINI

**Catephia** Ochsenheimer, 1816

*alchymista* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete övesbagoly

**Minucia** Moore, 1885

*lunaris* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy foltosbagoly

**Dysgonia** Hübner, 1823

*algira* (Linnaeus, 1767) – ibolyásbarna vándorbagoly (déli porcelánbagoly; ho-

= *europaea* (Schawerda, 1921) mokórabagoly)

**Grammodes** Guenée, 1852

*stolida* (Fabricius, 1775) – barnasávós vándorbagoly (tölgy-porcelánbagoly)

## CATOCALINAE – CATOCALINI

**Catocala** Schrank, 1802

- fulminea* (Scopoli, 1763) – galagonya-sárgaövesbagoly  
= *paranympha* (Linnaeus, 1767)
- conversa* (Esper, 1787) – füstös övesbagoly – V (10 000 Ft)
- nymphagoga* (Esper, 1787) – kis sárgaövesbagoly
- diversa* (Geyer, 1828) – kőrisfa-sárgaövesbagoly – V (10 000 Ft)
- hymenaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-sárgaövesbagoly
- fraxini* (Linnaeus, 1758) – kék övesbagoly – V (5 000 Ft)
- nupta* (Linnaeus, 1767) – piros övesbagoly
- electa* (Vieweg, 1790) – fűzfa-övesbagoly
- elocata* (Esper, 1787) – közönséges övesbagoly
- puerpera* (Giorna, 1791) – nyárfa-övesbagoly
- promissa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis tölgyfa-övesbagoly
- sponsa* (Linnaeus, 1767) – tölgyfa-övesbagoly
- dilecta* (Hübner, 1808) – nagy övesbagoly – V (10 000 Ft)

## EUTELIIDAE – Redősszárnyú bagolylepkék

**Eutelia** Hübner, 1823

- adulatrix* (Hübner, 1813) – cserszömörcebagoly (márványos bagoly)

## NOLIDAE – Pamacsos-bagolylepkék

## NOLINAE – NOLINI

**Meganola** Dyar, 1898

- kolbi* (Daniel, 1935) – szélesszárnyú pamacsosbagoly (szélesszárnyú pamacsos-  
= *pannonica* (Kovács, 1947) szövő)
- strigula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas pamacsosbagoly (hamvas  
pamacsosszövő)
- togatulalis* (Hübner, 1796) – kökény-pamacsosbagoly (kökény-pamacsosszövő)
- albula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehér pamacsosbagoly (fehér pama-  
csosszövő)

**Nola** Leach, 1815

- aerugula* (Hübner, 1793) – barnacsíkos pamacsosbagoly (barnacsíkos pamacsos-  
= *centonalis* (Hübner, 1796) szövő)
- cicatricalis* (Treitschke, 1835) – szürke pamacsosbagoly (szürke pamacsosszövő)
- confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847) – apró pamacsosbagoly (apró pamacsosszövő)
- crisatula* (Hübner, 1793) – törpe pamacsosbagoly (törpe pamacsosszövő)
- chlamitulalis* (Hübner, 1813) – pompás pamacsosbagoly (pompás pamacsos-  
szövő)
- cucullatella* (Linnaeus, 1758) – barna pamacsosbagoly (barna pamacsosszövő)

## CHLOEPHORINAE – CHLOEPHORINI

**Bena** Billberg, 1820

*bicolorana* (Fuessly, 1775) – tölgyfa-zöldbagoly  
= *prasinana* auct., nec Linnaeus, 1758

**Pseudoips** Hübner, 1822

*prasinana* (Linnaeus, 1758) – bükkfa-zöldbagoly  
= *fagana* (Fabricius, 1781)

## CHLOEPHORINAE – SARROTHRIPINI

**Earias** Hübner, 1825

*clorana* (Linnaeus, 1761) – fűzfa-zöldbagoly  
*vernana* (Fabricius, 1787) – nyárfa-zöldbagoly

**Nycteola** Hübner, 1822

*revayana* (Scopoli, 1772) – tölgy-trapézbagoly (díszes apróbagoly, változékony apróbagoly)

*degenerana* (Hübner, 1799) – tarka trapézbagoly (változékony trapézbagoly)

*siculana* (Fuchs, 1899) – fűz-trapézbagoly (fűzfa-apróbagoly)  
= *dilutana* (Hübner, 1799); praecoc.

*asiatica* (Krulikovsky, 1904) – nyárfa-trapézbagoly (déli trapézbagoly)  
= *hungarica* (Kovács, 1954)

## NOCTUIDAE – Bagolylepkek

## PLUSIINAE

**Abrostola** Ochseneheimer, 1816

*tripartita* (Hufnagel, 1766) – szürketövű csalánbagoly  
= *triplasia* auct., nec Linnaeus, 1758  
= *urticae* Hübner, 1817

*asclepiadis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vadpaprika-bagoly

*agnorista* Dufay, 1956 – sziklakakó csalánbagoly (ritka csalánbagoly)  
– V (10 000 Ft)

*triplasia* (Linnaeus, 1758) – közönséges csalánbagoly  
= *trigemina* (Werneburg, 1864)

**Trichoplusia** McDunnough, 1944

*ni* (Hübner, 1803) – vándor aranybagoly (kismintájú aranybagoly)

**Chrysodeixis** Hübner, 1821

*chalcites* (Esper, 1789) – déli aranybagoly (dudvarágó aranybagoly)

**Macdunnoughia** Kostrowicki, 1961

*confusa* (Stephens, 1850) – cseppfoltú ezüstbagoly (ezüstcseppes bagoly)

**Diachrysia** Hübner, 1821

*chryson* (Esper, 1789) – nagyfoltú aranybagoly – V (50 000 Ft)

*chrysis* (Linnaeus, 1758) – közönséges aranybagoly (zöldfényű aranybagoly)

*stenochrysis* (Warren, 1913) – sárgafényű aranybagoly (rejtőző aranybagoly)

*nadeja* (Oberthür, 1880) – foltosszegélyű aranybagoly (szélessávú aranybagoly)  
– V (50 000 Ft)

*zosimi* (Hübner, 1822) – vérfű-aranybagoly – V (50 000 Ft)

**Euchalcia** Hübner, 1821

*variabilis* (Piller, 1783) – sisakvirág-aranybagoly – V (10 000 Ft)

= *cuprea* (Esper, 1787)

*consona* (Fabricius, 1787) – pusztai aranybagoly (rózsaszínes aranybagoly) – IM

*modestoïdes* Poole, 1989 – zöld aranybagoly (tüdőfű-aranybagoly) – V (10 000 Ft)

= *modesta* (Hübner, 1786) praecoc.

**Polychrysia** Hübner, 1821

*moneta* (Fabricius, 1787) – szélesszárnyú aranybagoly (fehércörös aranybagoly)

– V (50 000 Ft)

**Panchrysia** Hübner, 1821

*deaurata* (Esper, 1787) – pompás aranybagoly (borkóró-aranybagoly)

– V (50 000 Ft)

**Lamprotes** Reichenbach, 1817

*c-aureum* (Knoch, 1781) – c-betűs aranybagoly – V (50 000 Ft)

**Autographa** Hübner, 1821

*gamma* (Linnaeus, 1758) – gammabagoly (gammalepke; ezüstgammás aranybagoly)

*pulchrina* (Haworth, 1809) – v-foltos aranybagoly (sötét aranybagoly)

= *v-aureum* Guenée, 1852

*buraetica* (Staudinger, 1892) – hegyi aranybagoly (burját aranybagoly)

*jota* (Linnaeus, 1758) – i-betűs aranybagoly – V (10 000 Ft)

*bractea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltos aranybagoly (aranyfoltú aranybagoly) – V (10 000 Ft)

**Cornutiplusia** Kostrowicki, 1961

*circumflexa* (Linnaeus, 1767) – balkáni aranybagoly

**Syngrapha** Hübner, 1821

*ain* (Hochenwarth, 1785) – vörösfenyő-aranybagoly (sárga fenyő-aranybagoly) – E

*interrogationis* (Linnaeus, 1758) – áfonya-aranybagoly – E

**Plusia** Ochsenheimer, 1816

*putnami gracilis* (Lempke, 1966) – északi ezüstkockás-bagoly – E

*festucae* (Linnaeus, 1758) – ezüstkockás bagoly

EUSTROTIINAE

**Phyllophila** Guenée, 1852

*obliterata* (Rambur, 1833) – üröm-apróbagoly (üröm-mázásbagoly)

**Protodeltote** Ueda, 1984

*pygarga* (Hufnagel, 1766) – fehérsávós apróbagoly (éjszínű mázasbagoly)

**Deltote** Reichenbach, 1817

*deceptorica* (Scopoli, 1763) – tölgyes apróbagoly (mozaikos mázasbagoly)

*uncula* (Clerck, 1759) – lápi apróbagoly (ezüstcseppes mázasbagoly)

*bankiana* (Fabricius, 1775) – ezüstös apróbagoly (ezüstsávós mázasbagoly)



## ACONTIINAE

**Acontia** Ochsenheimer, 1816

*lucida* (Hufnagel, 1766) – fehér nappalibagoly

*candefacta* (Hübner, 1813) – parlagfű-nappalibagoly (parlagfű-bagolylepke)

*trabealis* (Scopoli, 1763) – zebrabagoly

**Aedia** Hübner, 1823

*funesta* (Esper, 1786) – folyófübagoly

*leucomelas* (Linnaeus, 1758) – déli folyófübagoly

## PANTHEINAE

**Panthea** Hübner, 1820

*coenobita* (Esper, 1785) – tarka fenyőbagoly (apácabagoly; pepitabagoly)

**Colocasia** Ochsenheimer, 1816

*coryli* (Linnaeus, 1758) – mogyoróbagoly

## DILOBINAE

**Diloba** Boisduval, 1840

*caeruleocephala* (Linnaeus, 1758) – őszi kékesbagoly

## ACRONICTINAE

**Craniophora** Snellen, 1867

*ligustri* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fagyalbagoly

**Oxicesta** Hübner, 1819

*geographica* (Fabricius, 1787) – térképbagoly

**Moma** Hübner, 1820

*albium* (Osbeck, 1778) – tarka zöldbagoly (szürkés zöldbagoly)

= *orion* (Esper, 1787)

**Simyra** Ochsenheimer, 1816

*nervosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pusztai lándzsásbagoly (homoki lándzsásbagoly)

*albovenosa* (Goeze, 1781) – mocsári lándzsásbagoly (halvány lápibagoly)

**Acronicta** Ochsenheimer, 1816

*alni* (Linnaeus, 1767) – felemásszínű szigonyosbagoly (éger-szigonyosbagoly)

*cuspis* (Hübner, 1813) – sötétszürke szigonyosbagoly

*tridens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnás szigonyosbagoly

*psi* (Linnaeus, 1758) – pszi-betűs szigonyosbagoly

*strigosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis szigonyosbagoly

*auricoma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kökény-szigonyosbagoly (aranyos szigonyosbagoly)

*euphorbiae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kutyatej-szigonyosbagoly

*rumicis* (Linnaeus, 1758) – sóska-szigonyosbagoly

*aceris* (Linnaeus, 1758) – vadgesztenye-szigonyosbagoly

*leporina* (Linnaeus, 1758) – fehér szigonyosbagoly

*megacephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagyfejű szigonyosbagoly

## METOPONIINAE

**Panemeria** Hübner, 1823

*tenebrata* (Scopoli, 1763) – apró sárgabagoly

**Apaustis** Hübner, 1823

*rupicola* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szirti törpebagoly – V (10 000 Ft)

**Aegle** Hübner, 1823

*kaekeritziana* (Hübner, 1799) – felemásszárnyú bagoly

**Mesotrosta** Lederer, 1857

*signalis* (Treitschke, 1829) – fehérjegyű törpebagoly – V (50 000 Ft)

**Tyta** Billberg, 1820

*luctuosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete nappalibagoly

## CUCULLIINAE

**Shargacucullia** Ronkay & Ronkay, 1992

*thapsiphaga* (Treitschke, 1826) – fakó csuklyásbagoly – V (5 000 Ft)

*lychnitis* (Rambur, 1833) – szalmasárga csuklyásbagoly

*gozmányi* Ronkay & Ronkay, 1994 – Gozmány csuklyásbagoly – V (10 000 Ft)

*scrophulariae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – görvélyfű-csuklyásbagoly

*verbasci* (Linnaeus, 1758) – ökörfarkkóró-csuklyásbagoly

*prenanthis* (Boisduval, 1840) – tavaszi görvélyfű-csuklyásbagoly – V (5 000 Ft)

**Cucullia** Schrank, 1802

*scopariae* Dorfmeister, 1853 – seprőüröm-csuklyásbagoly – V (10 000 Ft)

*fraudatrix* Eversmann, 1837 – tarka csuklyásbagoly

*formosa* Rogenhofer, 1860 – pompás csuklyásbagoly (díszes csuklyásbagoly)  
– FV (100 000 Ft)

*absinthii* (Linnaeus, 1761) – fehérüröm-csuklyásbagoly

*argentea* (Hufnagel, 1766) – ezüstfoltos csuklyásbagoly – V (10 000 Ft)

*artemisiae* (Hufnagel, 1766) – feketeüröm-csuklyásbagoly

*gnaphalii* (Hübner, 1813) – aranyvessző-csuklyásbagoly – V (50 000 Ft)

*lactucae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – saláta-csuklyásbagoly

*lucifuga* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas csuklyásbagoly (hölgymál-  
csuklyásbagoly) – V (10 000 Ft)

*umbratica* (Linnaeus, 1758) – közönséges csuklyásbagoly

*balsamitae* Boisduval, 1840 – homoki csuklyásbagoly – V (10 000 Ft)

*campanulae* Freyer, 1831 – harangvirág-csuklyásbagoly – V (50 000 Ft)

*chamomillae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – székfű-csuklyásbagoly  
– V (5 000 Ft)

*mixta lorica* Ronkay & Ronkay, 1987 – vértesi csuklyásbagoly – FV (100 000 Ft)

*xeranthemi* Boisduval, 1840 – vasvirág-csuklyásbagoly – V (10 000 Ft)

*tanacetii* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vonalkás csuklyásbagoly  
– V (5 000 Ft)

*dracunculi* (Hübner, 1813) – lilásszürke csuklyásbagoly – V (50 000 Ft)

*asteris* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – őszirózsa-csuklyásbagoly  
– V (5 000 Ft)

## ONCOCNEMIDINAE

**Calophasia** Stephens, 1829

- lunula* (Hufnagel, 1766) – gyujtoványfű-apróbagoly  
*platyptera* (Esper, 1788) – szürke apróbagoly (oroszlánszájbagoly)  
*opalina* (Esper, 1794) – foltos fehérbagoly (barnafoltú fehérbagoly)  
 = *casta* (Borkhausen, 1793); praecoc.

**Omphalophana** Hampson, 1906

- antirrhini* (Hübner, 1803) – oroszlánszáj-apróbagoly

**Calliergis** Hübner, 1821

- ramosa* (Esper, 1786) – lonc-apróbagoly (loncbagoly)

**Epimecia** Guenée, 1839

- ustula* (Freyer, 1835) – ördög szem-apróbagoly (ördög szembagoly) – V (50 000 Ft)

## AMPHIPYRINAE

**Amphipyra** Ochseneimer, 1816

- cinnamomea* (Goeze, 1781) – ritka fahéjbagoly (hegyiszilfa-zsírosbagoly)  
 – V (10 000 Ft)  
*pyramidea* (Linnaeus, 1758) – fahéjszínű bagoly (fahéjszínű zsírosbagoly)  
*berbera* Rungs, 1949 – rezesszárnyú bagoly (homályos zsírosbagoly)  
*perflua* (Fabricius, 1787) – hegyi fahéjszínűbagoly (sötétbarna zsírosbagoly)  
*livida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zsírfényű bagoly  
*tetra* (Fabricius, 1787) – kis zsírfényűbagoly (kis zsírosbagoly)  
*tragopoginis* (Clerck, 1759) – bakszakállbagoly (bakszakáll-zsírosbagoly)

## PSAPHIDINAE

**Asteroscopus** Boisduval, 1828

- sphinx* (Hufnagel, 1766) – őszi bundásbagoly (csillagnéző bundásbagoly; csillagnézőbagoly)  
*syriaca decipulae* (Kovács, 1966) – Kovács bundásbagolya (magyar őszi-fésűsbagoly; magyar csillagnézőbagoly) – FV (100 000 Ft)

**Brachionycha** Hübner, 1819

- nubeculosa* (Esper, 1785) – zömök fésűsbagoly

**Valeria** Stephens, 1829

- oleagina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi zöldbogoly

**Lamprosticta** Hübner, 1820

- culta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hármasszárnyú bagoly

**Meganephria** Hübner, 1821

- bimaculosa* (Linnaeus, 1767) – kétfoltos szilbagoly

**Allophyes** Tams, 1942

- oxyacanthae* (Linnaeus, 1758) – galagonyabagoly

## CONDICINAE

**Acosmetia** Stephens, 1829

- caliginosa* (Hübner, 1813) – imolabagoly (zsoltínabagoly; füstös gyombagoly)

**Eucarta** Lederer, 1857*amethystina* (Hübner, 1803) – ametisztbagoly (ametiszt-bíborbagoly)*virgo* (Treitschke, 1835) – mocsári ametisztbagoly (mocsári bíborbagoly)

## HELIOTHINAE

**Periphanes** Hübner, 1821*delphinii* (Linnaeus, 1758) – szarkalábbagoly – V (10 000 Ft)**Pyrrhia** Hübner, 1821*umbra* (Hufnagel, 1766) – iglicebagoly*purpura* (Hübner, [1814-1817]) – ezerjófűbagoly – V (50 000 Ft)**Schinia** Hübner, 1818*cardui* (Hübner, 1790) – keserűgyökér-nappalibagoly – V (5 000 Ft)*cognata* (Freyer, 1833) – nyúlparéj-nappalibagoly – V (5 000 Ft)**Protoschinia** Hardwick, 1970*scutosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tüskelábú vándorbagoly – RM**Heliothis** Ochsenheimer, 1816*nubigera* Herrich-Schäffer, 1851 – felhőfoltos vándorbagoly (mozaikos veteménybagoly) – RM*peltigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötétfoltú vándorbagoly (nagy veteménybagoly) – RM  
= *straminea* (Donovan, 1793)*ononis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zsályabagoly (iglice-veteményb.) – IM  
= *ononidis* sensu Guenée, 1852, emend.*viriplaca* (Hufnagel, 1766) – mácsonyabagoly (szapora veteménybagoly)*adaucta* Butler, 1878 – somkóróbagoly (mácsonya-veteménybagoly) – RM  
= *maritima* auct., nec Graslin, 1855**Helicoverpa** Hardwick, 1965*armigera* (Hübner, 1808) – gyapottok-bagoly (kukorica-veteménybagoly) – RM

## BRYOPHILINAE

**Cryphia** Hübner, 1818*receptricula* (Hübner, 1803) – szürke zuzmóbagoly= *strigula* (Borkhausen, 1792); praecoc.*fraudatricula* (Hübner, 1803) – homoki zuzmóbagoly= *palliola* auct., nec Borkhausen, 1792*algae* (Fabricius, 1775) – sárgászöld zuzmóbagoly**Bryophila** Treitschke, 1825*ereptricula* (Treitschke, 1825) – világostövű zuzmóbagoly (fekete zuzmóbagoly)*raptricula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – palaszínű zuzmóbagoly  
(keskenyszárnyú zuzmóbagoly)*felina* (Eversmann, 1852) – barnás zuzmóbagoly (lappangó zuzmóbagoly)*domestica* (Hufnagel, 1766) – kékfoltú zuzmóbagoly (gyöngyös zuzmóbagoly)  
= *perla* ([Denis & Schiffermüller], 1775)**Nyctobrya** Boursin, 1970*muralis* (Forster, 1771) – zöld zuzmóbagoly

## ERIOPIINAE

**Callopietria** Hübner, 1821

*juventina* (Stoll, 1782) – csipkés szárnyú páfránybagoly (saspáfrány-bíborbagoly)

**Methorasa** Moore, 1881

*latreillei* (Duponchel, 1827) – gyöngypettyes bagoly – V (10 000 Ft)

## XYLENINAE – PSEUDEUSTROTINI

**Pseudeustrotia** Warren, 1913

*candidula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérés apróbagoly (nagyfoltú mázasbagoly)

## XYLENINAE – PRODENIINI

**Spodoptera** Guenée, 1852

*exigua* (Hübner, 1808) – déli vándorbagoly (apró jegyesbagoly) – RM

## XYLENINAE – ELAPHRIINI

**Elaphria** Hübner, 1818

*venustula* (Hübner, 1790) – cifra lármbagoly (rózsaszínű mázasbagoly; tarka törpebagoly)

## XYLENINAE – CARADRININI

**Caradrina** Ochsenheimer, 1816

*morpheus* (Hufnagel, 1766) – szulákbagoly (szulák vacakbagoly)

*terrea* Freyer, 1840 – homoki mécsvirágbagoly (földi vacakbagoly)

*kadenii* Freyer, 1840 – őszi selymesbagoly (kétfoltos vacakbagoly)

*aspersa* Rambur, 1834 – szürkés selymesbagoly (selymes vacakbagoly)

*gilva* (Donzel, 1837) – ezüstszürke selymesbagoly (platina-vacakbagoly)  
– V (5 000 Ft)

*clavipalpis* (Scopoli, 1763) – négypettyes selymesbagoly (közönséges vacakbagoly)  
= *quadripunctata* (Fabricius, 1775)

**Hoplodrina** Boursin, 1937

*octogenaria* (Goeze, 1781) – őzbarna selymesbagoly (barna vacakbagoly)  
= *alsines* (Brahm, 1791)

*blanda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötétbarna selymesbagoly (sötét vacakbagoly)  
= *taraxaci* (Hübner, 1802)

*superstes* (Ochsenheimer, 1816) – pontozott selymesbagoly (ritka vacakbagoly)

*respersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kéthullámos selymesbagoly (bogáncsvacakbagoly)

*ambigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges selymesbagoly (tömeges vacakbagoly)

**Chilodes** Herrich-Schäffer, 1849

*maritima* (Tauscher, 1806) – négyfoltos nádibagoly (keskeny nádibagoly)

**Charanyca** Billberg, 1820

*trigrammica* (Hufnagel, 1766) – háromsávós fűbagoly (háromsávós vacakbagoly)

**Rusina** Stephens, 1829

*ferruginea* (Esper, 1785) – gyászos fésűsbagoly (rozdsaszínű vacakbagoly)

= *umbratica* (Goeze, 1781); praecoc.

= *tristis* (Retzius, 1783); praecoc.

**Athetis** Hübner, 1821

*gluteosa* (Treitschke, 1835) – kétpontos selymesbagoly (nyugtalan vacakbagoly)

*furvula* (Hübner, 1808) – homoki selymesbagoly (homoki vacakbagoly)

*pallustris* (Hübner, 1808) – kormos lápibagoly (mocsári vacakbagoly)

*lepigone* (Möschler, 1860) – fényesszárnyú lápibagoly (könnyűszárnyú vacakb.)

## XYLENINAE – DYPTERYGIINI

**Dypterygia** Stephens, 1829

*scabriuscula* (Linnaeus, 1758) – szurokbarna nyáribagoly (szurokbarna bagoly)

**Trachea** Ochsenheimer, 1816

*atriplicis* (Linnaeus, 1758) – nyári zöldbagoly

**Mormo** Ochsenheimer, 1816

*maura* (Linnaeus, 1758) – gyászbagoly – V (5 000 Ft)

**Polyphaenis** Boisduval, 1840

*sericata* (Esper, 1787) – selyemfényű bagoly

**Thalpophila** Hübner, 1820

*matura* (Hufnagel, 1766) – fakó sárgabagoly (fakó bagoly)

## XYLENINAE – ACTINOTIINI

**Hyppa** Duponchel, 1845

*rectilinea* (Esper, 1787) – hegyi áfonyabagoly

**Actinotia** Hübner, 1821

*polyodon* (Clerck, 1759) – nagy sugarasbagoly (soksugarú apróbagoly)

*radiosa* (Esper, 1804) – kis sugarasbagoly (sugaras apróbagoly)

**Chloantha** Boisduval, Rambur & Graslin, 1836

*hyperici* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-sugarasbagoly

## XYLENINAE – PHLOGOPHORINI

**Phlogophora** Treitschke, 1825

*scita* (Hübner, 1790) – zöldes páfránybagoly (halványzöld csipkésbagoly)

– V (10 000 Ft)

*meticulosa* (Linnaeus, 1758) – zöldes csipkésbagoly (sárga csipkésbagoly) – RM

**Euplexia** Stephens, 1829

*lucipara* (Linnaeus, 1758) – szederbagoly (szeder-csipkésbagoly)

**Auchmis** Hübner, 1821

*detersa* (Esper, 1787) – sóskaborbolya-bagoly

## XYLENINAE – APAMEINI

**Calamia** Hübner, 1821*tridens* (Hufnagel, 1766) – zöld sztyeppbagoly (zöld fűbagoly)= *virens* (Linnaeus, 1767)**Crypsedra** Warren, 1910*gemmea* (Treitschke, 1825) – fehérrajzú tarkabagoly (őzbarna tarkabagoly) – E**Staurophora** Reichenbach, 1817*celsia* (Linnaeus, 1758) – zöld buckabagoly (buckabagoly) – V (5 000 Ft)**Helotropha** Lederer, 1857*leucostigma* (Hübner, 1808) – mocsári nőszzirombagoly (fehérholdas lópibagoly)**Eremobia** Stephens, 1829*ochroleuca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgamintás fűbagoly (déli kockásbagoly)**Gortyna** Ochsenheimer, 1816*flavago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kénsárga bojtorjánbagoly (kénsárga nádibagoly)*borelii lumata* Freyer, 1838 – nagy szikibagoly – FV (250 000 Ft)= *leucographa* (Borkhausen, 1792); praecox.**Hydraecia** Guenée, 1841*micacea* (Esper, 1789) – barna lópibagoly (csillogó vízibagoly)*ultima* Holst, 1965 – hegyi lópibagoly (rózsás vízibagoly)*petasitis* Doubleday, 1847 – acsalapubagoly (nagy vízibagoly; bíboros lópibagoly) – V (5 000 Ft)**Amphipoea** Billberg, 1820*fucosa* (Freyer, 1830) – sárgafoltos fűbagoly (hamiskás lópibagoly)*lucens* (Freyer, 1845) – tűzeglápi fűbagoly (lápi fűbagoly; törékeny lópibagoly) – V (5 000 Ft)*oculea* (Linnaeus, 1758) – fehérfoltos fűbagoly (sokszemes lópibagoly)**Luperina** Boisduval, 1829*testacea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – barnás szürkebagoly (szürkés fűb.)[*pozzi* (Curo, 1883)\*<sup>53</sup> - déli szürkebagoly (szürkés vándorbagoly)]**Fabula** Fibiger, Zilli & L. Ronkay, 2005*zollikoferi* (Freyer, 1836) – óriás szürkebagoly (nagy szürkebagoly)

– V (10 000 Ft)

**Rhizedra** Warren, 1911*lutosa* (Hübner, 1803) – óriás nádibagoly**Sedina** Urbahn, 1933*buettneri* (Hering, 1858) – lápi lándzsásbagoly (hegyesszárnyú nádibagoly)**Nonagria** Ochsenheimer, 1816*typhae* (Thunberg, 1784) – nagy gyékénybagoly (gyékényevő nádibagoly)**Phragmatiphila** Hampson, 1908*nexa* (Hübner, 1808) – fehérjegyes nádibagoly (erdei nádibagoly; lángszínű nádibagoly) – V (50 000 Ft)

**Arenostola** Hampson, 1910

*phragmitidis* (Hübner, 1803) – selymes nádibagoly (okkersárga nádibagoly)  
= *semicana* auct., nec (Esper, 1798)

**Lenisa** Fibiger, Zilli & L. Ronkay, 2005

*geminipuncta* (Haworth, 1809) – ikerfoltos nádibagoly (kétpettyes nádibagoly)

**Archanara** Walker, 1866

*neurica* (Hübner, 1808) – őzbarna nádibagoly (szibériai nádibagoly)

*dissoluta* (Treitschke, 1825) – kis nádibagoly

**Oria** Hübner, 1821

*musculosa* (Hübner, 1808) – szalmasárga búzabagoly – V (10 000 Ft)

**Denticucullus** Rákosi, 1996

*pygmina* (Haworth, 1809) – apró sásbagoly

**Photedes** Lederer, 1857

*fluxa* (Hübner, 1809) – változékony sásbagoly

*captiuncula* (Treitschke, 1825) – hegyi törpebagoly – V (50 000 Ft)

*minima* (Haworth, 1809) – sédbúza-sásbagoly

*morrisii* (Dale, 1837) – szürkésfehér sásbagoly (porcelán sásbagoly)

*extrema* (Hübner, 1809) – nádtippan-sásbagoly

**Globia** Fibiger, Zilli, L. Ronkay & Goldstein, 2010

*sparanii* (Esper, 1790) – nagy nádibagoly

*algae* (Esper, 1789) – barna nádibagoly

= *cannae* (Ochsenheimer, 1816)

**Pabulatrix** Sugi, 1982

*pabulatricula* (Brahm, 1791) – tölgyes dudvabagoly (homályos dudvabagoly)

**Apamea** Ochsenheimer, 1816

*monoglypha* (Hufnagel, 1766) – nagy dudvabagoly

*syriaca tallosi* Kovács & Varga, 1969 – Tallós dudvabagoly (Tallós-dudvabagoly)  
– V (5 000 Ft)

*lithoxylaea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fakó dudvabagoly

*sublustris* (Esper, 1788) – sárgás dudvabagoly (rozsdás dudvabagoly)

*furva* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – mezei dudvabagoly (tarka dudvabagoly)

*platinea* (Treitschke, 1825) – platinaszürke dudvabagoly (platinabagoly)

– V (10 000 Ft)

*lateritia* (Hufnagel, 1766) – bíborbarna dudvabagoly (mélyvörös dudvabagoly)

*rubrirena* (Treitschke, 1825) – nagyfoltú dudvabagoly (fehérfoltú dudvabagoly)

*oblonga* (Haworth, 1809) – sötét dudvabagoly (okkerfoltos fűbagoly)

*remissa* (Hübner, 1809) – homoki dudvabagoly (sötétmintás fűbagoly)

= *obscura* (Haworth, 1809)

*epomidion* (Haworth, 1809) – erdei dudvabagoly (hússzínű dudvabagoly)

= *charactera* auct., nec Denis & Schiffermüller, 1775

*aquila* Donzel, 1837 – lápi dudvabagoly (vörösarna dudvabagoly)

*crenata* (Hufnagel, 1766) – rozsdás dudvabagoly (lilaszürke fűbagoly)

*anceps* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges dudvabagoly

= *sordida* (Borkhausen, 1792) (barnásszürke fűbagoly)



- sordens* (Hufnagel, 1766) – kalászrágó dudvabagoly (kalászrágóbagoly)  
 = *basilinea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
*illyria* Freyer, 1846 – hegyi dudvabagoly (déli dudvabagoly)  
*unanimis* (Hübner, 1813) – mocsárréti dudvabagoly (változatos fűbagoly; egyhangú dudvabagoly)

***Loscopia*** Beck, 1996

- scolopacina* (Esper, 1788) – okkermintás dudvabagoly (csinos dudvabagoly)

***Laterologia*** Zilli, Fibiger & L. Ronkay, 2005

- ophiogramma* (Esper, 1794) – harmatkása-dudvabagoly (hullámmintás fűbagoly)  
 = *biloba* (Haworth, 1809)

***Mesapamea*** Heinicke, 1959

- secalis* (Linnaeus, 1758) – kis dudvabagoly  
 = *secalina* (Hübner, 1809)

- secalella* Remm, 1983 – selyemperje-dudvabagoly (utánzó dudvabagoly)  
 = *didyma* (Esper, 1788)

***Litoligia*** Beck, 1999

- literosa* (Haworth, 1809) – lilásszárnyú dudvabagoly (vesszős dudvabagoly)

***Mesologia*** Boursin, 1965

- furuncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kétszínű dudvabagoly

***Oligia*** Hübner, 1821

- strigilis* (Linnaeus, 1758) – apró dudvabagoly  
*latruncula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fekete dudvabagoly  
*versicolor* (Borkhausen, 1792) – változékony dudvabagoly (szürkés dudvabagoly)  
*fasciuncula* (Haworth, 1809) – narancsos dudvabagoly (sárga dudvabagoly)

XYLENINAE – EPISEMINI

***Episema*** Ochseneimer, 1816

- glaucina* (Esper, 1789) – fogasjegyű liliombagoly  
*tersa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hármásjegyű liliombagoly  
 = *trimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

***Cleoceris*** Boisduval, 1836

- scoriacea* (Esper, 1789) – szürke liliombagoly

XYLENINAE – XYLENINI

***Enargia*** Hübner, 1821

- paleacea* (Esper, 1788) – nyírfa-lombbagoly (sárga nyárfabagoly)  
*abluta* (Hübner, 1808) – szürkés lombbagoly (fakó nyárfabagoly) – V (10 000 Ft)

***Ipimorpha*** Hübner, 1821

- retusa* (Linnaeus, 1761) – fűzfa-lombbagoly (sarlós fűzbagoly)  
*subtusa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nyírfa-lombbagoly (csúcsos nyárfab.)

***Cosmia*** Ochseneimer, 1816

- diffinis* (Linnaeus, 1767) – vörösbarna szilfa-lombbagoly  
*affinis* (Linnaeus, 1767) – szürkésbarna szilfa-lombbagoly (szürke lombbagoly)  
*trapezina* (Linnaeus, 1758) – közönséges lombbagoly  
*pyralina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyfa-lombbagoly

**Dicycla** Guenée, 1852

*oo* (Linnaeus, 1758) – sárga tölgybagoly

**Atethmia** Hübner, 1821

*ambusta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – körtebagoly – V (10 000 Ft)  
= *xerampelina* (Esper, 1794)

*centrago* (Haworth, 1809) – bíborsávós díszbagoly  
= *xerampelina* (Hübner, 1809)

**Tiliacea** Tutt, 1896

*citrago* (Linnaeus, 1758) – citromsárga őszibagoly (citrom sárgabagoly)  
= *ochreago* (Esper, 1791)

*aurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – arany sárga őszibagoly (arany sárgab.)

*sulphurago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kénsárga őszibagoly  
= *fulvago* auct., nec Clerck, 1759

**Lithophane** Hübner, 1821

*semibrunnea* (Haworth, 1809) – keskenyszárnyú fabagoly – V (5 000 Ft)

*socia* (Hufnagel, 1766) – barna fabagoly  
= *hepatica* auct., nec Clerck, 1759

*ornitopus* (Hufnagel, 1766) – közönséges fabagoly

*furcifera* (Hufnagel, 1766) – villás fabagoly

*consocia* (Borkhausen, 1792) – égerrágó fabagoly (feketés fabagoly)

**Xylena** Ochsenheimer, 1816

*exsoleta* (Linnaeus, 1758) – szürke fabagoly

*vetusta* (Hübner, 1813) – vörhenyes fabagoly

**Orbona** Hübner, 1821

*fragariae* (Vieweg, 1790) – óriás télibagoly (szamáca-télibagoly) – V (5 000 Ft)

**Eupsilia** Hübner, 1821

*transversa* (Hufnagel, 1766) – rozsdabarna télibagoly (holdacskás télibagoly)

**Conistra** Hübner, 1821

*vaccinii* (Linnaeus, 1761) – változékony őszibagoly

*lígula* (Esper, 1791) – hegyesszárnyú őszibagoly

*rubiginosa* (Scopoli, 1763) – szürke télibagoly (télibagoly, feketefoltos télibagoly)  
= *van-punctatum* (Esper, 1786)

*veronicae* (Hübner, 1813) – veronika-őszibagoly

*rubiginea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös őszibagoly

*erythrocephala* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörösféjű őszibagoly

**Jodia** Hübner, 1818

*croceago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – élénksárga őszibagoly

**Agrochola** Hübner, 1821

*lychnidis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – búzavirág-őszibagoly

*nitida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdabarna őszibagoly

*humilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajbarna őszibagoly

*litura* (Linnaeus, 1761) – tarka őszibagoly

*helvola* (Linnaeus, 1758) – barna őszibagoly

*lota* (Clerck, 1759) – kecskefűz-őszibagoly

- macilenta* (Hübner, 1809) – gyertyán-őszibagoly  
*circellaris* (Hufnagel, 1766) – okkersárga őszibagoly  
*laevis* (Hübner, 1803) – barnásszürke őszibagoly (könnyű őszibagoly)
- Spudaea** Snellen, 1867  
*ruticilla* (Esper, 1791) – tölgyfa-tavaszbagoly (áttelelő tölgybagoly; tölgyfa-  
 őszibagoly) – V (5 000 Ft)
- Xanthia** Ochsenheimer, 1816  
*togata* (Esper, 1788) – lilamintás őszibagoly (lilás sárgabagoly)  
 = *lutea* (Ström, 1783); praecoc.  
 = *flavago* (Fabricius, 1787); praecoc.  
 = *ochreago* (Borkhausen, 1792)
- Cirrhia** Hübner, 1821  
*icteritia* (Hufnagel, 1766) – nyárfa-őszibagoly (nyárfa-sárgabagoly)  
 = *fulvago* auct., nec Linnaeus, 1761  
*gilvago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltos sárgabagoly  
*ocellaris* (Borkhausen, 1792) – szürkés sárgabagoly (fakó sárgabagoly)
- Parastichtis** Hübner, 1821  
*suspecta* (Hübner, 1817) – rozsdás nyárfabagoly (sötét erdeibagoly)
- Apterogetonum** Berio, 2002  
*ypsillon* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötétmintás fűzbagoly (ipszilon-erdeib.)  
 = *fissipuncta* (Haworth, 1809)
- Atypha** Hübner, 1821  
*pulmonaris* (Esper, 1790) – tüdőfűbagoly (tüdőfű-levelbagoly)
- Rileyiana** Moucha & Chvála, 1963  
*fovea* (Treitschke, 1825) – zörgőbagoly (hólyagosszárnyú bagoly) – V (10 000 Ft)
- Brachylomia** Hampson, 1906  
*viminalis* (Fabricius, 1777) – kis fűzbagoly
- Scotochrosta** Lederer, 1857  
*pulla* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötét őszibagoly – V (5 000 Ft)
- Dichonia** Hübner, 1821  
*aeruginea* (Hübner, 1808) – hamvas tölgybagoly – V (10 000 Ft)  
*convergens* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – őszi tölgybagoly
- Griposia** Tams, 1939  
*aprilina* (Linnaeus, 1758) – őszi zöldbagoly
- Dryobotodes** Warren, 1911  
*eremita* (Fabricius, 1775) – változékony tölgybagoly  
 = *protea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
*monochroma* (Esper, 1790) – szürke tölgybagoly
- Antitype** Hübner, 1821  
*chi* (Linnaeus, 1758) – fehér őszibagoly
- Ammoconia** Lederer, 1857  
*caecimacula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke őszibagoly
- Aporophyla** Guenée, 1841  
*lutulenta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sziki őszibagoly

**Polymixis** Hübner, 1821*polymita* (Linnaeus, 1761) – kankalin-tarkabagoly*xanthomista* (Hübner, 1819) – sárgamintás tarkabagoly= *nigrocincta* (Treitschke, 1825)*rufocincta isolata* Ronkay & Uherkovich, 1983 – villányi télibagoly (magyar tarkabagoly) – FV (100 000 Ft)**Mniotype** Franclemont, 1941*adusta* (Esper, 1790) – rozsdásszárnyú gyombagoly**Blepharita** Hampson, 1907*satura* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – őszi gyombagoly (őszi porfűrbagoly)**Mesogona** Boisduval, 1840*acetosellae* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – madársóskabagoly*oxalina* (Hübner, 1803) – hegyesszárnyú madársóskabagoly

## HADENINAE – LEUCANIINI

**Mythimna** Ochsenheimer, 1816*turca* (Linnaeus, 1761) – félholdas rétibagoly*pudorina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörös rétibagoly*conigera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérjegyes rétibagoly*pallens* (Linnaeus, 1758) – sápadt rétibagoly*impura* (Hübner, 1808) – barna rétibagoly*straminea* (Treitschke, 1852) – szalmaszínű rétibagoly*vitellina* (Hübner, 1808) – sárga rétibagoly*unipuncta* (Haworth, 1809) – vándor rétibagoly (hordabagoly) – IM*albipuncta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérpettyes rétibagoly*ferrago* (Fabricius, 1787) – rozsdaszínű rétibagoly*l-album* (Linnaeus, 1767) – L-betűs rétibagoly**Leucania** Ochsenheimer, 1816*comma* (Linnaeus, 1761) – vesszős rétibagoly*obsoleta* (Hübner, 1803) – pontozott rétibagoly*loreyi* (Duponchel, 1827) – déli rétibagoly (sárga vándorbagoly) – IM**Senta** Stephens, 1834*flammea* (Curtis, 1828) – lándzsás lápibagoly= *stenopecta* (Staudinger, 1892)

## HADENINAE – HADENINI

**Hadula** Staudinger, 1889*dianthi hungarica* (F. Wagner, 1930) – sziki szegfűbagoly*trifolii* (Hufnagel, 1766) – lóherebagoly**Anarta** Ochsenheimer, 1816*myrtilli* (Linnaeus, 1761) – csarabagoly (törpe övesbagoly) – V (50 000 Ft)**Sideridis** Hübner, 1821*lampra* (Schawerda, 1913) – földitömjén-sziklabagoly= *evidens* (Hübner, 1808); praecoc.

*turbida* (Esper, 1790) – szürke kertibagoly

= *albicolon* (Hübner, 1813)

*rivularis* (Fabricius, 1775) – vörhenyes szegfűbagoly

= *cucubali* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

**Heliophobus** Boisduval, 1829

*reticulata* (Goeze, 1781) – fehéreres kertibagoly

**Saragossa** Staudinger, 1900

*porosa kenderesiensis* (Kovács, 1968) – sziki ürömbagoly – V (50 000 Ft)

*implexa* (Hübner, 1809) – ázsiai szegfűbagoly – V (10 000 Ft) – IM

**Conisania** Hampson, 1905

*leineri* (Freyer, 1836) – homoki ürömbagoly

*luteago* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgás szegfűbagoly

**Polia** Ochsenheimer, 1816

*bombycina* (Hufnagel, 1766) – palaszürke bagoly

= *advena* ([Denis & Schiffermüller], 1775)

*hepatica* (Clerck, 1759) – áfonya-hegyibagoly

= *tincta* (Brahm, 1791)

*nebulosa* (Hufnagel, 1766) – ködfoltos bagoly

[*serratilinea* Ochsenheimer, 1816\*<sup>54</sup> – kökörösibagoly]

**Pachetra** Guenée, 1841

*sagittigera* (Hufnagel, 1766) – nagy fésűsbagoly

**Mamestra** Ochsenheimer, 1816

*brassicæ* (Linnaeus, 1758) – káposztbagoly

**Melanchra** Hübner, 1820

*persicariae* (Linnaeus, 1761) – fehérfoltos kertibagoly

**Ceramica** Guenée, 1852

*pisi* (Linnaeus, 1758) – borsóbagoly

**Papestra** Sukhareva, 1973

*biren* (Goeze, 1781) – palaszürke hegyibagoly

**Lacanobia** Billberg, 1820

*n-latinum* (Hufnagel, 1766) – rekettyebagoly

*thalassina* (Hufnagel, 1766) – borbolyabagoly (borbolya-kertibagoly)

*contigua* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamuszürke kertibagoly

*suasa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka kertibagoly

*oleracea* (Linnaeus, 1758) – salátabagoly (saláta-kertibagoly)

*splendens* (Hübner, 1808) – mocsári dudvabagoly (mocsári kertibagoly)

*aliena* (Hübner, 1809) – sötét homokibagoly (homoki kertibagoly)

*blenna* (Hübner, 1824) – vándor kertibagoly (déli ürömbagoly)

**Hada** Billberg, 1820

*plebeja* (Linnaeus, 1761) – hamvas kertibagoly

= *nana* (Hufnagel, 1766)

**Hyssia** Guenée, 1825

*cavernosa* (Eversmann, 1842) – feketejegyű rétibagoly – V (10 000 Ft)

**Hecatera** Guenée, 1852*bicolorata* (Hufnagel, 1766) – világosszürke kertibagoly*dysodea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – parajbagoly*cappa* (Hübner, 1809) – selyemfehér kertibagoly – IM**Hadena** Schrank, 1802*bicruris* (Hufnagel, 1766) – szürke szegfűbagoly (keresztes szegfűbagoly)*capsincola* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – habszegfű-szürkebagoly (szürke szegfűbagoly)*magnoli* (Boisduval, 1829) – fehérmintás szegfűbagoly*compta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – foltos szegfűbagoly*confusa* (Hufnagel, 1766) – fehérfoltos szegfűbagoly*albimacula* (Borkh., 1792) – fehérpettyes szegfűbagoly*filograna* (Esper, 1788) – sötétmintás szegfűbagoly= *fuligramma* (Esper, 1796)= *xanthocyanea* (Hübner, 1819)*perplexa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajbarna szegfűbagoly= *lepida* (Esper, 1790)*irregularis* (Hufnagel, 1766) – homoki szegfűbagoly*silenes* (Hübner, 1822) – hegyesnyílú szegfűbagoly**Lasionycta** Aurivillius, 1892*proxima* (Hübner, 1809) – keskenyszárnyú hegyibagoly**Eriopygodes** Hampson, 1905*imbecilla* (Fabricius, 1794) – pitypangbagoly (butabagoly)**Panolis** Hübner, 1821*flammea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fenyőbagoly**Dioszeghyana** Hreblay, 1993*schmidtii* (Diószeghy, 1935) – magyar fésűsbagoly (magyar barkabagoly; magyar tavaszi-fésűsbagoly; Schmidt bagolylepkéje)  
– FV (100 000 Ft)**Orthosia** Ochsenheimer, 1816*incerta* (Hufnagel, 1766) – változékony fésűsbagoly (változékony barkabagoly)*miniosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sárgás fésűsbagoly (sárgás barkab.)*cerasi* (Fabricius, 1775) – közepes fésűsbagoly (közepes barkabagoly)= *stabilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775)*cruda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis fésűsbagoly (kis barkabagoly)*populeti* (Fabricius, 1781) – nyárfa-fésűsbagoly (nyárfa-barkabagoly)= *populi* (Ström, 1783)*gracilis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – karcsú fésűsbagoly (karcsú barkab.)*opima* (Hübner, 1809) – hegyesszárnyú fésűsbagoly (hegyesszárnyú barkabagoly)*gothica* (Linnaeus, 1758) – foltos fésűsbagoly (foltos barkabagoly)**Anorthoa** Berio, 1980*munda* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tölgyes fésűsbagoly (tölgyes barkab.)**Perigrapha** Lederer, 1857*i-cinctum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tavaszi fésűsbagoly (kőkörcsinb.)

**Egira** Duponchel, 1845*conspicillaris* (Linnaeus, 1758) – változékony szürkebagoly

## HADENINAE – THOLERINI

**Tholera** Hübner, 1821*cespitis* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sötét fésűsbagoly*decimalis* (Poda, 1761) – közönséges fésűsbagoly= *popularis* (Fabricius, 1775)**Cerapteryx** Curtis, 1833*graminis* (Linnaeus, 1758) – barna fűgyökérbagoly (gyökérbagoly)

## NOCTUINAE – AUSTRANDESIINI

**Peridroma** Hübner, 1821*saucia* (Hübner, 1808) – vándor földibagoly (nagy földibagoly) – IM

## NOCTUINAE – AGROTINI

**Actebia** Stephens, 1829*praecox* (Linnaeus, 1758) – homoki zöldbagoly – V (10 000 Ft) – IM*fugax* (Treitschke, 1825) – pusztai földibagoly – V (10 000 Ft)**Dichagyris** Lederer, 1857*musiva* (Hübner, 1803) – szegélyes földibagoly – V (10 000 Ft)*flammatra* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketenyakú földibagoly*candelisequa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szigonyos földibagoly

– V (10 000 Ft)

*nigrescens* (Höfner, 1888) – sötét földibagoly*forcipula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürkésbarna földibagoly*signifera* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás földibagoly**Euxoa** Hübner, 1821*distinguenda* (Lederer, 1857) – keleti földibagoly – V (10 000 Ft)*vitta* (Esper, 1789) – dolomit-földibagoly (dolomitlakó földibagoly)

– V (50 000 Ft)

*obelisca* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csikos földibagoly*hastifera* (Donzel, 1847) – fehérsávós földibagoly – V (5 000 Ft)*temera* (Hübner, 1808) – fésűscsapú földibagoly (vetési fésűsbagoly; vetemény-földibagoly)*nigricans* (Linnaeus, 1761) – feketés földibagoly*aquilina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – sugaras földibagoly*segnilis* (Duponchel, 1837) – homoki földibagoly*eruta* (Hübner, 1808) – homoki búzabagoly (közönséges földibagoly)= *epixanthea* Kovács, 1952*nigrofusca* (Esper, 1788) – sötétrojtú búzabagoly (bújkáló földibagoly)= *tritici* auct., nec Linnaeus, 1761*tritici* (Linnaeus, 1761) – búzabagoly (búza-földibagoly)= *crypta* Dadd, 1927

- birivia* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstös földibagoly – V (10 000 Ft)  
*conspicua* (Hübner, [1824]) – hosszúsárnyú földibagoly  
 = *agricola* auct. (szürke vándorbagoly) – IM  
*decora* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – selymes földibagoly – V (10 000 Ft)  
*recussa* (Hübner, 1817) – lilásszürke földibagoly
- Agrotis** Ochsenheimer, 1816  
*bigramma* (Esper, 1790) – fésűs földibagoly (kétjegyű földibagoly)  
 = *crassa* (Hübner, 1803)  
*cinerea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke földibagoly  
*exclamationis* (Linnaeus, 1758) – felkiáltójeles földibagoly (felkiáltójeles bagoly)  
*segetum* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vetési földibagoly (vetési bagolylepke)  
*clavis* (Hufnagel, 1766) – zömök földibagoly  
 = *corticea* ([Denis & Schiffermüller], 1775)  
*puta* (Hübner, [1803]) – sárgászöld földibagoly – IM  
*ipilon* (Hufnagel, 1766) – nagy földibagoly (ipszilobagoly) – RM  
*vestigialis* (Hufnagel, 1766) – őszi földibagoly
- Axylia** Hübner, 1821  
*putris* (Linnaeus, 1761) – vonalkás földibagoly (vonalkás apróbagoly)
- Ochropleura** Hübner, 1821  
*plecta* (Linnaeus, 1761) – fehérszegélyű fűbagoly  
*leucogaster* (Freyer, 1831) – mediterrán fűbagoly – IM
- Diarsia** Hübner, 1821  
*dahlia* (Hübner, 1813) – barnáspiros földibagoly – V (5 000 Ft)  
*brunnea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rózsásszárnyú földibagoly  
*mendica* (Fabricius, 1775) – pirosrojtú földibagoly  
*rubi* (Vieweg, 1790) – gólyahírbagoly (gólyahír-földibagoly)  
*florida* (Schmidt, 1859) – északi gólyahírbagoly (mocsári gólyahírbagoly)
- Cerastis** Ochsenheimer, 1816  
*rubricosa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – vörhenyes tavaszibagoly  
*leucographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – fehérjegyes tavaszibagoly
- Lycophotia** Hübner, 1821  
*porphyrea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – porfirbagoly – V (10 000 Ft)
- Epipsilia** Hübner, 1821  
*griseescens* (Fabricius, 1794) – hamuszürke földibagoly
- Rhyacia** Hübner, 1821  
*simulans* (Hufnagel, 1766) – hamvas földibagoly  
*lucipeta* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – cifra földibagoly (zöldes földibagoly)  
*latens* (Hübner, 1809) – lappangó földibagoly (ritka földibagoly)
- Chersotis** Boisduval, 1840  
*rectangula* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – balkáni földibagoly  
*multangula* (Hübner, 1803) – sokszögű földibagoly  
*margaritacea* (Villers, 1789) – gyöngyfényű földibagoly (gyöngyös földibagoly)  
*cuprea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rézfényű földibagoly – V (10 000 Ft)



*fimbriola* (Esper, 1803)\*<sup>55</sup> – csillogó földibagoly (kőkörccsinvirág-földibagoly)  
– V (50 000 Ft)

**Noctua** Linnaeus, 1758

*pronuba* (Linnaeus, 1758) – nagy sárgafűbagoly  
*fimbriata* (Schreber, 1759) – szélessávú sárgafűbagoly  
*orbona* (Hufnagel, 1766) – foltos sárgafűbagoly  
*interposita* (Hübner, 1790) – köztes sárgafűbagoly  
*comes* Hübner, 1813 – kis sárgafűbagoly  
*interjecta* Hübner, 1803 – zömök sárgafűbagoly  
*janthina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka sárgafűbagoly  
*janthe* (Borkhausen, 1792)\*<sup>56</sup> – lappangó sárgafűbagoly

**Divaena** Fibiger, 1993

*haywardi* (Tams, 1926) – Hayward sárgafűbagoly – V (10 000 Ft)

**Epilecta** Hübner, 1821

*linogrisea* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – karcsú sárgafűbagoly

**Spaerlotis** Boisduval, 1840

*ravida* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – házibagoly (zsírfényű földibagoly)

**Opigena** Boisduval, 1840

*polygona* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – bronzos földibagoly

**Eurois** Hübner, 1821

*occulta* (Linnaeus, 1758) – óriás hegyibagoly

**Graphiphora** Ochseneheimer, 1816

*augur* (Fabricius, 1775) – feketekeretű földibagoly

**Anaplectoides** McDunnough, 1929

*prasina* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – zöld hegyibagoly

**Xestia** Hübner, 1818

*baja* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – változékony fűbagoly  
*stigmatica* (Hübner, 1813) – rombuszos fűbagoly  
*castanea* (Esper, 1798) – csarabos fűbagoly  
*xanthographa* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tarka fűbagoly  
*sexstrigata* (Haworth, 1809) – szürkésvörös fűbagoly (hatcsíkú fűbagoly; hatcsíkú földibagoly) – V (10 000 Ft)

*c-nigrum* (Linnaeus, 1758) – c-betűs fűbagoly  
*ditrapezium* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketefoltos fűbagoly  
*triangulum* (Hufnagel, 1766) – háromszöges fűbagoly  
*ashworthii candellarum* (Staudinger, 1871) – sziklai fűbagoly

**Eugraphe** Hübner, 1821

*sigma* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – világosszegélyű földibagoly (sárgaszegélyű fűbagoly)

**Eugnorisma** Varga & Ronkay, 1987

*depuncta* (Linnaeus, 1761) – barna földibagoly (őszi fűbagoly)

**Protolampra** McDunnough, 1929

*sobrina* (Duponchel, 1843) – pirosbarna földibagoly (csarabos földibagoly)

**Naenia** Stephens, 1827

*typica* (Linnaeus, 1758) – hálózatos sóskabagoly – V (5 000 Ft)

**MEGJEGYZÉSEK AZ EGYES CSALÁDOKHOZ ÉS FAJOKHOZ**  
**Notes to certain families and species**

\*<sup>1</sup>*Nemophora mollella* (Hübner, 1813) – Magyarországon több évtizede nem gyűjtötték, a bükki adatai (Ács & Szabóky 1993) feltehetően téves határozáson alapulnak, a példányok nincsenek meg.

The species has no recent observations from Hungary, the specimens of the last records from the Bükk Mts (Ács & Szabóky 1993) are probably misidentified. The identifications cannot be confirmed due to the absence of the specimens.

\*<sup>2</sup>PSYCHIDAE – Fazekas (2015) nyomán. | After Fazekas (2015).

\*<sup>3</sup>*Oiketicooides lutea* (Staudinger, 1870) – számunkra ismeretlen eredetű, hiányos, konkrét adatok nélküli utalás magyarországi előfordulására (Karsholt & Nieukerken 2007, version 2.6.2, visited 1.X.2015).

The Hungarian record is published in the Fauna Europaea (Karsholt & Nieukerken 2007, version 2.6.2, visited 1.X.2015), without proper reference of the data. Actually, no voucher specimen of the species is available from Hungary.

\*<sup>4</sup>*Tinea omichlopis* Meyrick, 1928, syn. *nonimella* Zagulajev, 1955 – Barischnikova (2008) szerint. After Barischnikova (2008).

\*<sup>5</sup>*Opogona sacchari* (Bojer, 1856) – többnyire *Dracaena*, *Yucca* stb. oltványok szárában behurcolt faj, egyedi lelet távol a faj tartós előfordulási területétől; nálunk a szabadban nem él meg.

The species cannot survive in the wild in Hungary but is occasionally introduced with new plantations of *Dracaena*, *Yucca*, etc.

\*<sup>6</sup>*Oinophila v-flava* (Haworth, 1828) – legújabb ismert példányai Budapestről származnak – Fenyőgyöngye (1976) és Mátyás-hegy (1977). Mindkét példányt Szabóky Csaba gyűjtötte.

The two recent observations are given from Budapest (Fenyőgyöngye, 1976 and Mátyás-hegy, 1970), leg. & coll. Cs. Szabóky.

\*<sup>7</sup>*Caloptilia rhodinella* (Herrich-Schäffer, 1855) – számunkra ismeretlen eredetű, hiányos, konkrét adatok nélküli utalás magyarországi előfordulására (Karsholt & Razowski 1996, Karsholt & Nieukerken 2007, version 2.6.2, visited 1.X.2015).

The Hungarian record is published in the Fauna Europaea (Karsholt & Nieukerken 2007, version 2.6.2, visited 1.X.2015), without proper reference of the data. Actually, no voucher specimen of the species is available from Hungary.