

# VÁSÁRHELYI ISTVÁN GYŰJTEMÉNYE A HERMAN OTTÓ MÚZEUMBAN I.

(Mollusca—Puhatestűek)

VARGA ANDRÁS

Vásárhelyi István (1889—1969) a Természettudományi Múzeum külső munkatársa, nagyszerű gyűjtő, megfigyelő. Munkája során számtalan adattal gazdagította faunisztikai ismereteinket. Megfigyeléseiről, eredményeiről ismeretterjesztő és tudományos cikkeinek gazdag sora ad méltó bizonyosságot. Gyűjteménye 1976-ban a Herman Ottó Múzeum Természetrajzi Gyűjteményébe került.

A közel 4 500 tételes Mollusca-anyagból jelen dolgozat kb. 3 000 tétel (30—35 000 db) adatát tartalmazza. Munkám következő részében folytatni kívánom a puhatestűek felsorolását, valamint ismertetem a gyűjtemény hal, madár és emlős csontanyagának legfontosabb adatait.

*Rövidítések:* cs.=csatorna, fo.=forrás, hord.=hordalék, leg.=legit (gyűjtötte), p.=patak, sz.=sziget, ui.=ugyanitt, KA=Károlyi A., KO=Kovács Gy., R=Richnovszky A., ST=Streda R., SZ=Szijj J., T=Tolnai F. Ahol a gyűjtő nevét nem említtem, az Vásárhelyi István gyűjtése. A dátumot arab számokkal jelölöm, ezt követi zárójelben a példányszám.

*Theodoxus transversalis* (C. PFEIFFER)

Balsa 50.8.24. (8), Bodrog 50.8.24. (5), Budapest 49. (11), Csalános 50.8.30. (37), Gergelyi 49.10.4. (7), Háros-sz. 25.6. leg. Wagner (2), Kistar 49.10.4.(34), Megyer hord. 48 (4), Nógrádverőce 51.5.6 (1), Sajó 59.11.20. (12), Szeged 66. (7), Szolnok 59.8.18. (3), Telectanya 50.8.26. (20), Tiszacsege 49.10.19. (18), Tiszakarád 50.8.26. (14), Tokaj 50.8.24. (5), Zagyva 53.8.14. (44).

*Theodoxus prevostianus* (C. PFEIFFER)

Bükk: Diósgyőr Tapolca-p. 50.10.5. (22), ui. Várforrás 49. (8), Görömböly-Tapolca 47.7.21., 53.11.15., 57.5.1., 65.6. (18,2,107,35), Kács 22 °C-os víz 45.8.30. (80), ui. 15 °C-os víz 49.8.6. (8), Lator 16 °C-os víz 47.6.28., 60.7.10. (35,50), Robogány leg.? (31), Rómaifürdő 48.9. leg. SZ (7), Tata Pötörkemalom 51.8.19. leg. T (8), Tata-Tóváros Angol-kert 49.4.28. (20), ui. Fényes-fürdő 49.6. (69), Tóvároskert 50.7.21. (38), Ausztria Vöslau leg? (16), Románia Püspökfürdő 19.12. (13).

*Theodoxus danubialis* (C. PFEIFFER)

Duna: Budapest (23), ui. hord. 49. (13), Esztergom 1899. leg. (?) (5), Érd 48.10.20. (7), Göd 50.11.6. (10), Szigetfalu hord. 62. leg. KÁ (10), Vác 56.6.11. (1), Kerka-p. Tormafölde 59.10.7. leg. KÁ (27), ui. 62.7.22. leg. KÁ (35), Mura Murakeresztúr 49.11.8. (12), Pinke (10), Zimony (1).

*Viviparus contectus* (MILLET)

Bükk: Simongát 49.8.20. (1), Tógazdaság 53.9.6. (6), Baja 59. (2), ui. Kamarás-Duna 58.10.20. leg. R (5), Békéscsaba Köröscsatorna 60.3. leg. KO (44), Budapest Duna-hord. 48. (13), ui. Rákosp. 51.4.20. (1), Érd 48.10.28. (1), Gyula 59. (1), Hejőkürt Hejő-p. 51.9.20. (2), Jászfelsőszentgyörgy Zagyva-hord. 50. (8), Jászberény Zagyva 53.8.13. (3), Muty 13. (3), Pogányszentpéter halastó 62.4.21. (10), Szolnok Tisza 55.8.19. (1), Tata 50.4.26. (2), Telectanya Holt Tisza 50.3.13. (12), Tiszatarján 52.5.15. (4), ui. Holt Tisza 50.8.8. (2), Tiszaluc Takta 47.12.30. (9).

*Viviparus acerosus* (BOURGUIGNAT)

Bükk: Simongát 49.8.20. (1), Baja ártéri erdő 58.10.20. leg. R (2), Kamarás-Duna 58.10.20. leg. R (1), Budapest Duna-hord. 48. (1), Felsőbabád 55.9.1. (8), Felsőszentgyörgy 50.6.20. (2), Fonyód Balaton 63.8.1. leg. KÁ (4), Hévíz 51.9.10. (2), Kalocsa (1), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (8), Lovászi Kerka 50.4.10. (1), Muty 52.5.9. (4), Ócsa 48.5.30. leg. SZ (2), Pogányszentpéter halastó

62.4.21. (1), Sajószentpéter Szuha-p. 47.10.17. (1), Tiszatarján Holt-Tisza 50.8.8. (1), Tokaj Holt-Tisza 52.5.8 (6), Tura Gulya 49.10.11. (28), Uzsapuszta 62.8.27. (2), Újszeged Tisza-hord. 59. (2), Vitnyéd 27.8.18. (2).

*Valvata cristata* O. F. MÜLLER

Budapest Soroksári út (6), Hévíz 50.7. (9), ui. anyaggödör 62.9.16. leg. KÁ (49), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KO (5), Onga Hernád-hord. 50. (4), Ócsa 48.5.30. (7), Pápa Tapolca 53.3.29. (30), Rómaifürdő 28. (2), Principális-cs. Korpavár 62.5.6. leg. KÁ—KO (5).

*Valvata piscinalis* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Eger Vizesárok 49.9.24. (212), Alsószolca Sajó-hord. 50. (1), Békéscsaba Körös-csatorna 60.3.22. leg. KO (70), Dombóvár Kapos-hord. 49. (6), Edelény Bódva 50.9.28. (1), Jászfelsőszentgyörgy 50. (67), Lovászi Kerka 50.5.20. (5), Onga Hernád-hord. 50. (3), Pápa 53.3.21. (50), Tata 50. (79 sok torz példány), Újpest (4), Újszeged Tisza-hord. 59. (1).

*Valvata pulchella* STUDER. Tiszaszalka 56.5.8. (1).

*Pomatias elegans* (O. F. MÜLLER)

Ócsa 48.5.30. leg. SZ (7), Órtilos Szentmihályhegy déli lejtő 62.4.30. leg. KÁ—KO (140), Szigliget 31.8. (1), Tihany 51.5.8. (56), ui. Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (10), Zákány 62.4.9. leg? (20).

*Pomatias rivulare* (EICHWALD). Herkulesfürdő leg? (1).

*Bythinella austriaca* (FRAUENFELD).

Bükk: Alsósebesvíz a tó kifolyója 50.9.16. (1), ui. Dimávag-tó 59.4.30. (4), Felsőtárkány 54.5.20. (6), Börzsöny: Hajabás-fo. 49.9.3. leg. SZ (1), Kemence-p. 48.2.2. leg. SZ (13), Malom-p. 48.4.4 leg. SZ (10), Szilfa-p. fo. 48.5.3. leg. SZ (7), Gőd Duna 50.11.6. (2), Leányfalu Reketyés-tó 48.4.17. leg. SZ (8).

*Lythoglyphus naticoides* (C. PFEIFFER)

Alsószolca 50.9.2. (11), Badacsonytomaj 50.6.4. (19), Baja Kamarás-Duna 58.10.20. leg. R (18), Balatonberény 59.8.4. leg. KÁ (10), Békéscsaba Körös-csatorna 60.3.22. leg. KO (198), Budafok (18), Budapest (9), Duna 53.8.6. (77), ui. hord. 53. (166), Bodroghalászi 25. (2), Fonyód 50.8.27. (9), Gőd Duna 50.11.6. (3), Gyula Fekete-Körös 52.9.3. (10), Jászfelsőszentgyörgy 50. (3), Káposztásmegyer (9), Lovászi Kerka 50.12.3. (14), Megyer Duna-hord. 47. (18), Nógrádverőce Duna-part 51.5.6. leg. T (22), Onga Hernád-hord. 50. (3), Pinke (6), Révfülpő 27.10.27. (9), Sajó 53.5.21., 59.6.20. (68,30), Sárosptak Bodrog-hord. 50. (9), Siófok Balaton 52.11.6. (161), Szigetfalu Duna-hord. 62. leg. KÁ (20), Szolnok Zagya 53.8.18. (4), Tahitótfalu Duna 50.8.29. (52), Tihany 27.5.14. (6), Tiszacsege Tisza 49.10.18. (4), Tiszainoka Tisza 53.9.30. (35), Tiszaszalka 56.5.8. (2), Tiszatelek Tisza 53.8.22. (23), Tokaj Tisza 50.8.24. (42), Újszeged Tisza-hord. 59. (6), Vác Duna 56.6.11. (36), Zimony Duna (8).

*Sadleriana pannonica* (FRAUENFELD)

Alsósebesvíz 58.5.22. (1900), ui. fo. 49.8.10. (250), ui. üdülő 59.8.17. (200), Alsóháromi-fo. 50.4.14. (200), Andókut 50.6.5. (30), Angyalvölgyi-fo. 58.8.7. (1100), Borovnyáki Felső-fo. 48.3.6. (250), ui. Lapos-fo. 49.3.6. (40), Diósgyőr Tapolca-p. 48.5.8., 50.10.5. (48,50), Eger Lakatgyár melletti lefolyó (fosszilis) 56.8. (2), Garadna-hord. 49. (100), Görömböly-Tapolca 47.7.21. (20), Harica-források I—II—III—IV. 52.9.5. (80,1200,650,650), Háromkúti-források I—II—III. 52.8.2. (150), 50.5.16. (950), 50.5.6. (200), Kács 49.8.30. (90), Királykút 50.4.14. (100), Köpüsréti-fo. 52.8.2. (5), Lator 47.6.28. (25), Látókői-fo. 48.5.21. (250), Kerekhegyi-fo. 48.5.21. (250), Szinva-fo. 48.5.21. (250), Szinva meder 51.11.18. (1050), Szinva melletti fo. 51.11.20. (60), Vizesdóka-fo. 52.8.7. (800), Makócai-p. 50.11.3. (1150), Muflonkerti-fo. 52.6.16. (350), Mónosbél Parki-fo. 50.9.16. (200), Ménes-p. fo. 48.4.5. (80), Mocsár a Vadászvölgy végén 58.8.11. (250), Monosbél-p. 50.9.16. (8), Monosbél a tavak lefolyója 50.9.16. (450), Nagyvölgyi-p. 48.4.12. (90), Nagytekenyősi-fo. 58.8.17. (500), Ómassa édesvízi mészköből 66.5. (13), ui. Garadna-fo. 49.9.28. (350), Sövénykút 51.3.18. (10), Sziklaforrás Szilvásvár 48.4.10. (200), ui. földből 49.11.18. (30), Szilvásvár patakmeder 49.11.18. (2800), Szalajka-fo. 49.11.18. (450), Szárazvölgy Levente-fo. 51.11.15. (350), Jósua-p. 52.4.23. (3300), Szinpetri Kopolya-fo. 60.8.7. (40), Szögliget Ménes-p. 50.4.23. (80), ui. plébánia udvari fo. 48.5.8. (300), Tekenős 30., 58.5.19. (6,3), Tekenősi források I—II. 49.9.5. (150,40), Tekenőkút 51.3.18. (24), Tekenősvölgyi-p. 59.3.17. (100), Tiszaszalka (?) Tisza-hord. 56. (1), Újmassa Kis-fo. 49.10.7. (200), Vadászvölgyi-fo. 58.8.11. (700), Várkölyi-fo. 53.9.3. (700), Virágostó lápai-fo. 51.3.18. (150).

*Bithynia tentaculata* (LINNÉ)

Budapest Lukácsfürdő 49. (2), Háros-sz. 47.11. (9), Rómaifürdő 49.8.19. (15), ui. 51.6.17. leg. T (13), Csurgó gimnázium park mellett 50.4.20. leg. KO (1), Dombóvár Kapos-hord. 49. (7), Edelény Bódva 50.9.18. (12), Fehérgyarmat Túr 49.10.3. (2), Felsőbabád 55.9.1. (5), Fonyód 50.8.27. (2), Hévíz 51.9.10. (3), ui. erdő 62.9.16. leg. KÁ (38), Hejő-p. hord. 57. (2), Jászfelsőszentgyörgy 50.6.18. (92), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (10), Korpavár Principális-hord. 62. leg. KÁ (11), Lovászi Kerka

50.10.3., 50.12.3. (17,1), Martonvásár 51.5.6. (2), Onga Hernád-hord. 50. (1), Órtilos Révmelléki-sz. 62.9.20. leg. KÁ (20), Sárospatak Bodrog 50.10.24. (1), Simongát 49.8.20. (12), Siófok 49. (9), Székesfehérvár 31.7.8. (2), Szigliget 31.7.15. (6), Szolnok Tisza-hord. (1), Tass Duna 53.9.19. (1), Tata 50. (25), Telektanya 50.4.13. (25), Tiszacsege Tisza-hord. 49. (1), Tiszaszalka 56.5.1. (4), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (1), Tiszatelek 57.8.4. (1), Tormafölde Kerka-hord. 62. leg. KÁ (10), Tógazdaság 49.9.6. (1), Tokaj Tisza 52.6.8. (6), Tura 49.10.11. (4), ui. Gulya 49.10.11. (22), Újszeged Tisza-hord. 59. (5), Vityéd 27.6.13. (3).

*Bithynia leachi* (SHEPPARD)

Békéscsaba Köröscsatorna 60.3.22. leg. KO (2), Csurgó Sasalja égererdő 57.9.8. leg. KO (5), Dombóvár Kapos-hord. 49. (1), Fenépuszta Zala mellett nádas 53.4.14. leg. Pintér I. (8), Hévíz anyaggödör 63.7.7. leg. KÁ (11), Jászfelsőszentgyörgy 50. (7), Onga Hernád 50.3.30. (5), Tiszaszalka 56.5.8. (1), Tiszatelek 57.8.4. (1), Tura 49.10.11. (4).

*Acicula polita* (HARTMANN)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (6), Alsósebesvíz 58.7.20. (9), Deménypatak 50.9.10., 51.5.4. (6,1), Felsősebesvíz 51.3.17. (24), Felsőtárkány 49.9.21. (1), Garadna-hord. 52. (152), Garadna-völgy 58.12.27. (27), Görömböly-Tapolca 53.11.15. (3), Gyertyánvölgy 57.7.18. (7), Hámori-tó-hord. 52. (3), Háromkúti-völgy 58.7.7. (1), Hollóstető 52.7.20. (1), Hosszúvölgy 52.4.15. (1), Hórvölgy 51.6.3. (10), Kecsebarlang 70.4.14. (7), Köpüsi-szikla 51.3.18. (13), Lillafüred 52.11.9., 58.8.9. (64,11), ui. Szinva-hord. 61. (4), Mélyvölgy 50.10.4. (2), Odvaskő 52.7.28. (1), Ómassa 51.3.31. (3), Örvénykő 52.8.2. (18), Savósi-völgy 51.7.20. (16), Szalajkai Látókő 52.5.31. (34), Szarba-lápa 52.8.17. (18), Szárazvölgy 51.10.11., 58.8.7. és 18. (43,4,93), Szentléleki Látókő 52.8.22. (1), Szilvásvárad 49.11.18. (4), Tógazdaság 58.8.14. (1), Vadászvölgy 58.8.11., 9.20. (12,10), Jösvafő 50.4.23. (1), Nagykanizsa Gördővény 62.4.30. leg. KÁ (1), Szögliget 50.4.23. (1).

*Fagotia acicularis* (FÉRUSZAC)

Budapest Duna 48.9.26., 53.8. (42,162), Margitsziget Duna 51.10.4. leg. Pintér I. (7), Rómaifürdő 51.6.17. leg. T (6), ui. 63.7.22. leg. KO (7), ui. hord. 47. leg. SZ (4), Eger 48.10.28., 55.5.28. (60,156), Görömböly-Tapolca 48.5.10., 53.11.15., 57.5.1. (29,1,31), Háros-sz. 47.11. leg. SZ (1), Hédervár Kis-Duna 51.9.12. (1), Kaposztásmegyer (3), Kerka 57.7.12. (2), Lovászi Kerka 50.3.3. *Anas platyrhynchos* L. gyomrából (1), ui. 50.6.10. és 10.3., 51.6.23. (15,12,1), Nógrádverőce Duna-part 51.9.9. leg. T (4), ui. 57. (3), Pinke 33. (5), Szigetfalu Duna-part 62.10.24. leg. KÁ (2), Tahitófalu Duna 52.8.29. (2), Tata 49.2.21., 8.30., 50.3.28. (8,22,34), Tiszaszalka Tisza 50.6.10. (5), Tormafölde Kerka-p. 59.10.7. leg. KÁ (49), ui. 62.7.22. (21).

*Fagotia esperi* (FÉRUSZAC)

Budapest Rómaifürdő 63.7.22. leg. KO (8), Háros-sz. 47.11. leg. SZ (1), Hédervár Kis-Duna 51.9.12. (18), Kaposztásmegyer (1), Szigetfalu Dunapart 62.10.24. leg. KÁ (8), Tata 50.3.28., 49.8.30. (47,125), ui. Pötörkemalom 51.8.19. leg. TO (10), Tiszaszalka 50.6.10. (2).

*Amphimelania holandri* (FÉRUSZAC)

Lovászi Kerka-p. 50.2.3. *Anas platyrhynchos* L. gyomrából (1), Tormafölde Kerka-p. 59.10.7. leg. KÁ (44).

*Carychium minimum* O. F. MÜLLER

Bükk: Diósgyőr Tapolca-p. 50.10.5. (2), Felsősebesvíz 51.3.17. (1), Garadna-hord. 51., 52. (115,10), Hámori-tó hord. 50., 58. (1,62), Lillafüred 49.9.24. (2), Nagytekenyős 49.9.3., 58.5.25. (32,9), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (5), Simongát 49.8.20. (1), Sólomkút 51.1.11. (2), Szárazvölgy 58.8.8. (12), Szinva-hord. 61.6.8. (11), Tógazdaság 49.11.28., 50.2.6. (15,12), Arló 50.9.16. (16), Balatonakarattya 50.8.22. (5), Balatonmária 60.10.7. (209), Duna-hord. 49. (4), Gyula Fekete-Körös hord. 52. (1), Hejő-hord. 57. (2), Hévíz 50.7. (67), Jászfelsőszentgyörgy 51.8.16. (4), Nagykanizsa hord. 62. (146), Ócsa 48.5.30. leg. SZ (4), Pustaváros 50.3.20. (1), Rómaifürdő hord. 49. (2), Sopron 50.6.12. (1), Tata tó (22), Telektanya Tisza-hord. 30., 38. (38,66), Tiszaszalka 56.5.8. (5).

*Carychium tridentatum* (RISSO)

Bükk: Alsósebesvíz 50.10.22., 58.5.22. (2,219), Buzgókő 52.8.5. (1), Deménypatak 51.5.3., 58.5.8. (13,25), Felsősebesvíz 51.3.17., 7.17. (68,15), Garadna-hord. 51., 52. (243,2), Gyertyánvölgy 50.4.16., 51.7.18. (1,14), Hámori-tó hord. 50. (48), Háromkúti-völgy 50.5.16. (15), Hórvölgy 51.6.3. (7), Hosszúvölgy 52.4.15. (4), Kecsebarlang 50.4.5. (17), Köpüsi-szikla 51.3.18. (5), Létrási-barlang 52.8.5. (2), Lillafüred 49.9.24., 51.6.20., 58.8.9. (51,1,4), ui. Tógazdaság 50.2.6. (30), Mélyvölgy 51.6.3. (1), Nagypataki-völgy 53.9.3. (4), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (17), Ómassa 52.9.3. (104), Puska-poros 58.8.25. (1), Savósi-völgy 52.7.15. (25), Szarbalápa 52.8.12. (50), Szárazvölgy 50.12.26., 58.8.8. (12,606), Szilvásvárad 51.2.14. (2), Szinva-hord. 50., 58. (5,7), Tógazdaság 58.5.20. (2), Tekenőskút 51.3.8. (3), Vadászvölgy 58.7.11. (15), Jászfelsőszentgyörgy 51.7.16. (12), Kemence-p. 48.5.2. (1).

Nagykanizsa hord. 62. (36), ui. Principális cs. hord. 62. (1), Szögliget 50.6.13. (1), Telektanya Tisza 53.8.24. (150).

*Lymnaea stagnalis* (LINNÉ)

Bükk: Tógazdaság 51.3.6., 58.8.4. (21,14,24), Alsóörs Balaton 43.5.1. (5), Baja ártéri erdő 58.4.19. leg. R (1), Bicske 51.7.6. (1), Böcsi-tó 56.9.27. (7), Dinnyés Velencei-tó 51.7.8. leg. T (2), Fonyód Balaton 51. (2), Hévíz 57.9.10. (4), Hajdúszoboszló 51.6.4. (2), Jánd 49.10.4. (1), Klimán-cs. hord. 63.8.19. leg. KÁ (3), Kúvölgyi halastó Somogyuszob 55.7.4. (4), Lovászi Kerka 50.10.20. (3), Murakeresztúr 48.9.21. (1), Pogányzentpéter halastó 62.4.21. (3), Sajószentpéter Szuha-p. 47.10.17. (1), Sopron Tómalom 48.4.6. (2), Szerencs halastó 53.6.19. (3), Tatai-tó leg. T (1), Tihany Balaton 63.8.25. leg. KÁ (3), Tass Soroksári-Duna 53.9.19. (1), Velencei-tó 47.10.5. (1), Vrázsló 48.8.23. (2), Zalaegerszeg 50.4.28. (1).

*Lymnaea palustris* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Nagytekenyősvölgyi pocsolya 58.7.17. (1), Simongát hord. 49. (2), Alsóörs Balaton 51.9.19. (28), Baja csatorna menti árok 58.11.20. leg. R (2), Budafok (1), Budapest (4), Csurgó 59.4.20. (15), ui. gimnázium park mellett 59.4.20. leg. KO (10), Felsőbabád 55.9.1. (1), Felsőszentgyörgy 50.6.20. (6), Hegyköz Fertő-tó leg. ST (4), Hejőcsaba Hejő 43.11.3. (8), Hévíz 50.7.18. (8), Homokkomárom 64.4.27. leg. KÁ (5), Inke 49.8.23. (1), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (4), Lovászi 50.2.6. (6), ui. Kerka 50.12.8. (1), Muty 52.5.5. (7), Nagykanizsa Gördövény 63.5.11. leg. KÁ (6), Rákospalota Alag 47.12. leg. SZ (2), Rómaifürdő Duna 48.9.6. (3), Szalárd Maros árterület 44.8. leg. ? (2), Tata 50.7.18. (5), Tiszaszalka 50.5.8., 7.6. (4,1), ui. Tisza 50.5.8. (4), Tiszatelek Tisza-hord. 53., 60. (1,1), Tokaj Tisza 52.6.8. (2), Tura Gulya 49.10.11. (15), Tusnád 42. leg. ? (2).

*Lymnaea corvus* (GMELIN)

Bükk: Simongát 49.8.20. (3), Budapest Botanikus kert (2), Dinnyés Velencei-tó (2), ui. 51.7.8. leg. T (3), Dombóvár 53.9.26. (4), ui. cf. *corvus* 49.9.13. (1), Felsőbabád 55.9.1. (2), Fonyód Balaton 50.8.27. (7), Hegyköz Fertő-tó leg. ST (2), Hévíz 57.9.20. (4), ui. anyaggödör 62.9.16. leg. KÁ (6), Martonvásár 51.5.9. (1), Rómaifürdő 48.9.6. (2), Siófok leg. ST (3), Sopron Tómalom (2), Tura 48.10.11. (5), ui. Gulya 49.10.11. (2), Velencei-tó 47.10. (3).

*Lymnaea truncatula* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Diósgyőr-Tapolca 50.10.5. (1), Garadna-hord. 49. (3), Hámori-tó hord. 50., 51. (5,1), Jávorkút 58.8.11. (1), Nagytekenyős 49.9.3. (1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (5), Simongát 49.9.20. (1), Sóllyomkút 51.2.1. (2), Tógazdaság 49.4.26. (1), Békéscsaba Körös-csatorna 60.3.22. leg. KO (1), Börzsöny Hajbócskút 48.4.3. leg. SZ (5), Korpavár Principális hord. 62. leg. KÁ (1), Újkenéz Tisza 50.8.9. (2), Újszeged Tisza-hord. 59. (1), Tiszaszalka 56.5.8. (7), Tiszatelek 51.3.29., 60.8.16. (2,5), ui. Tisza-hord. 57., 60. (8,1).

*Lymnaea peregra* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Bánkút 48.8.20. (2), Diósgyőr-Tapolca 50.10.5. (5), Diósgyőr Vasgyári vízgűjtő 54.10.6 (265) a lelehelhelycédulán Vásárhelyi István megjegyzése: „a vízgűjtő fenollal szennyezett Sajó vizében, tömegesen elszaporodott, úgy, hogy a beton falakat, csöveket tenyérnyi vastagon borította, a csövekbe behatolva, többször üzemszavart is okozott.” Kísérőfaj *Physa acuta* 20 db., Felsőtárkány 49.5.26. (9), Eger 56.5.8. (7), Garadna-hord. 49. (51), Görömböly-Tapolca 53.11.15. (2), Hárskút 58.7.16. (38), Jávorkút 58.8.11. (38), Kácsi-p. 50.5.18. (9), Királykút 50.4.14. (12), Létrási-fo. 49.9.18. (4), Létrási-tó 52.8.8. (28), Lillafüred Szinva-hord. 51. (2), Monosbél 59.10.16. (13), Nagyvisnyó 53.9.3. (55), ui. p.-hord. 54. (1), Nagytekenyős 58.5.21. torz (32), 49.9.3. (23), Öskü 54.8.20. (4), Putnok 51.10.5. (5), Síkfőkút 50.11.7. (1), Simongát 49.8.20. (4), Tógazdaság 47.10.18., 49.4.26., 12.15., 52.5.4., 58.7.1. (32,9,12,53,135), Börzsöny Kemence-p. 48.5.2. leg. SZ (17), ui. 57.4.8. leg. T (2), Bolhási-tó 52.8.8. (16), Csurgó gimnázium park mellett 59.4.20. leg. KO (6), Dombóvár 53.10.12. (21), Erdély Gyilkos-tó 42.10.26. (4), Erdőharaszi 48.7.7. (5), Felsőbabád 55.9.1. (1), Homokkomárom 64.4.27. leg. KÁ (6), Iharosberény 62.4.25. (18), Jósavafő 51.6.10. (9), Korpavár Principális-hord. 62. leg. KÁ (6), Lászlótanya 58.9.12. (1), Lovászi 50.10.5. (2), Nógrádverőce 51.5.6. leg. T (7), Pusztavám 50.3.20. (23), Rómaifürdő 47.12.8., 48.8.19. (8,6), Szakolya fo. 51.9.10. leg. T (5), Tapolcafő Tapolca-p. 53.3.29. (1), Tata 50.3.29. (1), ui. Pötörkemalom 51.8.19. leg. T (7), Tibolddarác 48.1.18. (2), Tiszatelek 51.3.29. (1), Tura Gulya 49.10.11. (6), Veszprém Séd 51.9.20. (14), Tiszaszalka 56.5.8. (1)=*L. p. ovata*.

*Aplexa hypnorum* (LINNÉ)

Homokkomárom 64.4.27. leg. KÁ (10), Dunakeszi 47. (1).

*Physa fontinalis* (LINNÉ)

Budapest Rákossziget 1879. leg. ? (2), Nagykanizsa Gördövény 64.6.7. leg. KÁ (4), Ócsa 48.5.30. leg.

SZ (3), Órtilos Révmelléki-sz. 62.9.22. leg. KÁ (4), Pápa Tapolca 53.3.29. (1), Rákospalota Alag 47.12. leg. SZ (1), Tata 50.4.21. (1), Tura 49.10.31. (6).

*Physa acuta DRAPARNAUD*

Bükk: Diósgyőr Vasgyár vízgyűjtő 54.10.6. (20), Görömböly-Tapolca 47.7.21., 53.11.15. (6,72), Simongát 49.8.2. (2), Tógazdaság 48.9.6. (1), Ausztria Vöslau leg. Tinter (5), Békéscsaba Köröscsatorna 60.3.22. leg. KO (7), Császártöltés tőzegtelep 60.4.8. leg. KO (10), Martonvásár 51.5.9. (19), Rómaifürdő 49.8.13., 52.6.7. (5,10).

*Planorbis barbus (LINNÉ)*

Bükk: Miskolc Holt-Sajó 51.8.20. (3), Simongát 49.8.20. (3), Tógazdaság 54.9.5. (6), Alsóörs Balaton 51.9.19., 52.4.28. (3,1), Ásotthalom 66. (12), Balatonalmádi Balaton 51.8.29. leg. Th. Neugebauer (2), Baja ártéri erdő 58.4.19. leg. R (5), ui. Kispandúr 58.10.10. leg. R (2), Békéscsaba Köröscsatorna 60.3.22. leg. KO (26), Borsodivánka halastó 54.7.29. (4), Böcsi-tó 56.9.27. (1), Budapest Rákos MAVAD-telep 51.6.29. (3), Csepel Duna 48.5.20. (3), Dinnyés Velencei-tó 51.6.27. (1), Dombóvár 53.9.26. (6), Duna-hord. 48. (1), Fehérgyarmat Túr 49.10.3. (2), Felsőbabád 55.9.1. (6), Fonyód Balaton 51. (2), Gyula 59. (5), Hejőkürt Hejő 51.11.20. (4), Hernádböd 59.4.24. (1), Hévíz 51.9.10. (2), Jánd 49.10.4. (3), Jászfelsőszentgyörgy 50.6.8. (3), Kilimán-csat. hord. 63. leg. KÁ (8), Lovászi Kerka 50.12.3. (3), Makó (2), Muty 52.5.9. (3), Nagykanizsa Práter 63.3.31. leg. KÁ (6), Petőfibánya 54.5.7. (1), Sajószentpéter Szuha-p. 47.10.17. (4), Sopron Tómalom 51.4.20. (4), Székesfehérvár (2), Szikszó Balaton 51.9.19. (4), Szolnok Tisza 52.4.27. (2), Tata 50.4.6. (1), Tibolddaróc 48.1.23. (3), Tiszacséze Holt-Tisza 51.11.15. (1), Tiszaluc Takta 57.5.18. (3), Tiszaeszlár Holt-Tisza 55.4.13. (4), Tiszaszalka 50.5.20. (1), Tiszatarján 50.7.8. (1), ui. Tisza 52.5.15. (2), Tiszatelek 50.6.21. (2), ui. Apátszegi Holt-Tisza 50.3.13. (2), Tiszapalkonya 52.7.10. (3), Tokaj 52.8.21. (1), ui. Holt-Tisza 52.6.24. (3), Tura Gulya 49.10.11. (5), Velencei-tó 47.10. leg. SZ (4).

*Planorbis planorbis (LINNÉ)*

Alsóörs 48.6.3., 51.9.19. (1,38), Ásotthalom 66. (1), Balatonakarattya 50.8.23. (5), Balatonmária 59.11.23. leg. KÁ (18), Békéscsaba Köröscsatorna 60.3.22. (13), Dinnyés Velencei-tó 48.8.21. (6), Dombóvár 49.9.13., 51.9.26. (4,8), Edelény Bódva 50.9.28. (2), Felsőbabád 51.9.1. (5), Fertő-tó 12.4.4. (16), Gulya 59. (9), Hajdúszoboszló 51.6.4. (5), Hejőcsaba 53.3.22., 54.11.3. (12,17), Hévíz 50.8.15., 51.9.10. (6,9), Jánd 49.10.4. (10), Jászfelsőszentgyörgy 51.7.15. (1), Kilimán-cs. hord. 63.8.19. leg. KÁ (10), Martonvásár 51.5.9. (1), Nagykanizsa Gördővény 62.4.30. leg. KÁ (10), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (1), Sajó-hord. 50. (2), Siófok Balaton 33. 7. (4), Szerencs halastó 53.6.19. (2), Székesfehérvár (4), Szigliget 31.8.3. (3), Szolnok 52.4.27. (2), Tata 50.8.18. (2), Tiszapalkonya 52.7.10. (1), Tiszaszalka 50.8.21., 56.5.8. (18,4), Tiszatelek 53.8.22. (2), Tokaj 52.4.6. (8), Tormafölde 60.7.22. leg. KÁ (10), Tokaj Tisza 52.4.6. (10), Tura Gulya 49.10.11. (1), Újszeged Tisza-hord. 59. (2), Velencei-tó Dinnyés 51.6.8. leg. TO (6).

*Anisus septemgyratus (ROSSMÄSSLER)*

Bükk: Simongát 29.8.20. (1), Gyula Fekete-Körös hord. 52. (4), Lovászi Kerka-hord. 50. (1), Ócsa 48.5.30. (3), Szeged Tisza-hord. 41. (3), Szentgotthárd 48.7.7. leg. SZ (5), Szolnok Tisza 52.4.27. (1), Tiszatelek Tisza 57.7.7. (1), Tokaj Tisza-hord. 52. (4).

*Anisus leucostoma (MILLET)* Újszeged 59.2.14. (8), Telectanya Tisza-hord. 51. (1).

*Anisus spirorbis (LINNÉ)*

Bükk: Garadna-hord. 51. (192), Háromkút 58.5.27. (2), Hárskút 51.2.26. (57), Lillafüred 58.8.9. (3), Tógazdaság 48.12.15. (171), Vadászvölgy 58.9.10. (1), Balatonakarattya 50.8.12. (3), Balatonmária 50.8.7. leg. KÁ (10), Budafok 16.2.22. (7), Budapest Rákos 21.5.28. (29), Edelény 50.9.28. (3), Felsőbabád 55.9. (5), Fertő-tó 12.4.4. (16), Háros Duna 45. (5), Hévíz anyaggödör 63.7.7. leg. KÁ (20), Homokkomárom 64.4.27. leg. KÁ (9), Jászfelsőszentgyörgy 51.7.15. (232), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (9), Korpavár Principális-cs. hord. 62. leg. KÁ—KO (20), Lovászi Kerka 50.4.10., 10.5. (8,8), Martonvásár 51.5.6. (5), Nagykanizsa Gördővény 62.4.30. (56), Onga Hernád-hord. 50.3.30. (14), Sajó-hord. 50. (4), Sárospatak Bodrog 50.10.24. (4), Szolnok Tisza-hord. 52. (16), Tiszatarján 52.5.15. (10), Tiszatelek Tisza-hord. (6), Tiszalök Tisza-hord. 50. (5), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (9), Tiszaszalka 56.5.8. (31), ui. Tisza-hord. 50. (2), Tokaj 52.6.6. (31), Újszeged Tisza-hord. 59., 69. (1,3).

*Anisus vortex (LINNÉ)*

Alsóörs 51.9.19. (24), Balatonmária 60.8.7. leg. ? (85), Csepel 48. 5.2. leg. SZ (14), Dombóvár Kapos-hord. 49. (2), Gyula Fekete-Körös 52.9.30. (1), Hévíz 50.7. (2), Jászfelsőszentgyörgy 50. (1), Korpavár Principális-cs. hord. 62. leg. KÁ (21), Onga Hernád-hord. 50. (6), Svédország Stockholm—Musarviken 46.6 leg. H. Waldén (2), Újszeged Tisza 59.10.14. (3), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (3), Tokaj Tisza-hord. 52. (1).

*Anisus vorticulus (TROSCHER)*

- Hévíz anyaggödör 63.7.7. leg. KÁ (17), Ómassa 48.5.30. (1), Újszeged Tisza-hord. 59. (1).  
*Bathymophalus contortus* (LINNÉ)  
 Alsóörs 51.9.19. (9), Balaton Szt. Mihály dombnál 60.7.3. leg. Pintér L. (10), Budapest Rákos 1870. leg. Hazay (2), Gemenc 52.9.6. (1), Gyula 52.9.30. (1), Jászfelsőszentgyörgy Zagyva-hord. 50. (2), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (10), Lovászi Kerka-p. hord. 50. (1), Megyer Szilas-p. hord. 50. (1), Ócsa 48.10.10. (13), Pápa 53.3.9. (19), Rómaifürdő p.-hord. 49. (19), Tata 50. (14), Veszprém 51.9.20. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 57. (2).
- Gyraulus albus* (O. F. MÜLLER)  
 Tata 50.3.28. (1), Szolnok Tisza 52.4.27. (3), Telectanya 57.7.4. (1), Tiszacsége 49.10.18. (11), Tiszaszalka 56.5.8. (18), Tiszatelek 50.3.15. (5), Tógazdaság 49.12.15. (2).
- Gyraulus laevis* (ALDER) Tiszaszalka 56.5.8. (2).
- Armiger crista* (LINNÉ)  
 Bükk: Garadna-hord. 52. (4), Hámori-tó 50.3.30., 51.7.12. (13,8), Tógazdaság 49.12.15. (123), Algyó Tisza 52.6.7. (10), Gyula Fekete-Körös 52.9.30. (3), Jászfelsőszentgyörgy 51.7. (1), Tata 50. (32), Tiszaszalka 56.5.8. (132), Tiszatelek 51.3.29. (1).
- Hippeutis complanatus* (LINNÉ)  
 Bükk: Eger 56.5.8. (2), Garadna-hord. 52. (34), Hámori-tó hord. 51. (4), Gyula Fekete-Körös 52.9.30. (1), Balatonmária 50.8.7. leg. KÁ (5), Háros 47.11. (3), Hejő-hord. 57. (3), Órtilos Révmelléki-sz. 62.9.22. leg. KÁ (2), Tata 50. (13).
- Segmentina nitida* (O. F. MÜLLER)  
 Balatonmária 50.8.7. leg. KÁ (5), Csepel 48.5.20. (8), Dombóvár 51.9.26. (1), ui. Kapos-hord. 49. (1), Háros 47.11. (1), Hévíz 50.7. (21), ui. anyaggödör 62.9.16. leg. KÁ (6), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (11), Nagykanizsa Gördövény 62.4.30. leg. KÁ (11), Onga Hernád-hord. 50.3.30. (1), Órtilos Révmelléki-sz. 62.9.22. leg. KÁ (4), Sormás 59.12.11. leg. KÁ (10), Tiszatelek Tisza-hord. 51. (1).
- Cochlicopa lubrica* (O. F. MÜLLER)  
 Bükk: Buzogókő 52.8.5. (1), Köpüsréti-fo. 51.3.18. (2), Létrási-barlang elől 58.8.18. (2), Lilla-füred Hámori-tó hord. 50. (87), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (53), Tógazdaság 44.9.20., 50.2.6. (1,111), Baja 59. (1), Békéscsaba Merkur gyár mögött 63.7.12. leg. KO (5), Duna-hord. 49. (1), Fonyód Várhegy 63.8.1. leg. KÁ (10), Hévíz anyaggödör 63.7.7. leg. KÁ (20), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (15), Korpavár 62.5.6. leg. KÁ (10), Lovászi Kerka-hord. 50. leg. KÁ (18), Martonvásár 51.5.9. (1), Nagykanizsa Gördövény 62.4.30. leg. KÁ (6), Nógrádverőce Török-p. torkolata 51.5.20. leg. Endrődi Sebő (12), Onga Hernád-hord. 50.3.30. (84), Órtilos Révmelléki-sz. 63.4.15. leg. KÁ (5), Szigetújfalu 62.10.24. leg. KÁ (10), Telectanya 51.3.29. (1), Tiszaszalka 56.5.8. (3), Veszprém 50.4.25. (175).
- Cochlicopa lubricella* (PORRO)  
 Bükk: Buzogókő 52.8.5. (41), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (21), Szentléleki Látókő 52.6.22. (60), Szilvásvár 50.4.8. (10), Békéscsaba Dajkakert akácos 63.6.2. leg. KO (9), Fonyód Várhegy 63.8.1. leg. KÁ (10), Mecsek Misinatető 62.8.30. (21), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (8), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (1), cf. LUBRICELLA Órtilos Révmelléki-sz. 62.9.22. leg. KÁ, Veszprém 50.4.25. (175).
- Pyramidula rupestris* (DRAPARNAUD)  
 Bükk: Lillafüred 51.1.4. (19), Szalajkai Látókő 52.3.31. (2), Mecsek Misinatető 62.8.20. (3).
- Columella edentula* (DRAPARNAUD)  
 Bükk: Garadna-völgy 51.9.30. (1), Lillafüred 58.8.9. (41), Szárazvölgy 58.8.7. (3), Vadászvölgy 58.9.10. (14), ui. Mocsár, iszapból 58.8.11. (2), Arló 50.9.16. (1), Nagykanizsa hord. 62. (5), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (1).
- Columella columella* (MARTENS)  
 Tiszatelek: Tisza-hord. 50., 60. (7,3), fosszilis.
- Truncatellina cylindrica* (FÉRUSSAC)  
 Bükk: Buzogókő 52.8.5. (1), Csókás 59.5.13. (2), Garadna végállomás 49.10.15. (20), Gyertyánvölgy 52.8.17. (13), Hámor 51.5.19. (99), Hámori-tó hord. 51. (29), Kapubérc 51.1.12. (30), Kecskabarlang 50.4.5. (4), Köpüsi-szikla 52.7.20. (4), Lillafüred 49.9.24., 51.6.20., 52.4.15. (1,47,130), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (3,1), Örvénykő 52.7.28. (8), Puskaaporos 51.10.4., 58.8.25. (18,4), Szalajkai Látókő 52.6.16. (12), Szentléleki Látókő 52.7.22. (1), Szilvásvár 50.4.8. (21), Tógazdaság 49.4.26. (1), Vadászvölgy 51.4.1., 58.9.10. (3,1), Békéscsaba Dajkakert akácos 63.6.2. leg. KO (23), Gönc 49.12.18. (3), Hévíz 50.7.16. (3), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (11), Mecsek Dömörkapu 62.4.14. leg. KÁ (11), Misinatető 62.8.20. (6), Nagykanizsa Principális hord. 62. (282), Tapolcafő 53.3.29. (5), Tata 50.4.16. (8), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (6), Tiszalök Tisza-hord. 50. (5), Tiszaszalka

56.5.8. (2), Tiszatelek 53.8.22. (140), ui. Tiszahord. 50. (1), Újkenéz 50.8.9. (2), Üröm víznyelő barlang 50.3.8. (1), Veszprém 51.9.20. (89).

*Truncatellina claustralis* (GREDLER)

Bükk: Buzogókó 52.8.5. (43), Csókás 59.5.13. (1), Deménypatak 51.5.3. (915), Felsőtárkány 50.6.23. (61), Gyertyánvölgy 51.7.18., 52.8.17. (1,40), Hámor 51.5.9. (18), Hámori-tó bal part 51.8.21. (2), ui. hord. 51. (299), Kecsebarlang 50.4.5. (150), Lillafüred 51.6.20., 51.11.9., 52.4.15., 58.8.8.9. (76,2,109,18), Lustavölgy 52.5.31. (10), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (44,1), Örvénykő 52.7.28. (32), Puskaporos 51.10.4., 58.8.25. (34,22), Savós 52.7.15. (81), Szárazvölgy 51.8.31., 58.8.8. (88,16), Szalajkai Látókő 52.6.16. (5), Szentléleki Látókő 52.7.22. (4), Szilvásvár 50.4.8. (126), Vadászvölgy 51.4.1., 58.8.8. (40,1), Balatonmária 60.10. leg. KÁ (50), Mecsek Dömörkapu 62.6.14. leg. KÁ (11), ui. Misinatető 62.8.20. (15), Nagykanizsa Principális-hord. 62. (282), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (5), Tiszalök Tisza-hord. 50. (1), Veszprém 51.9.20. (1).

*Truncatellina callicratis* (SCACCHI)

Bélatelep állomás fölött 63.8.1. (6).

*Vertigo angustior* JEFFREYS

Bükk: Nagyvisnyó p.-hord. 54. (3), Nagykovácsi 62.6. (33).

*Vertigo pusilla* O. F. MÜLLER

Bükk: Garadna-hord. 52. (2), Lillafüred 52.4.15. (1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (3), Szárazvölgy 58.8.7. (6), Tógazdaság 49.12.15. (1).

*Vertigo antivertigo* (DRAPARNAUD)

Bükk: Nagyvisnyó p.-hord. 54. (9), Nagykanizsa 62.6. leg.? (1).

*Vertigo pygmaea* (DRAPARNAUD)

Bükk: Nagyvisnyó p.-hord. 54. (53), Rómaifürdő hord. 49. (1), Tiszaszalka 56.5.8. (2), Veszprém 51.9.20. (2).

*Vertigo alpestris* ALDER

Bükk: Szalajkai Látókő 52.5.31. (1).

*Orcula doliolum* (BRUGUIERE)

Bükk: Deménypatak 51.5.4. (1), Hórvölgy 51.6.3., 51.7.18. (62,1), Lillafüred 50.7.10., 58.8.9. (44,2), Szárazvölgy 58.8.7. (11), Szilvásvár 50.4.8. (1), Tógazdaság 50.5.1. (60), Lasztonya Borshely 62.9.29. leg. KÁ (4), Mecsek Dömörkapu 62.6.14. leg. KÁ (4), ui. Mélyvölgy 63.8.5. leg. KO (5), ui. Misinatető 62.8.20. (3), ui. Tubes körsétány 62.6.16. leg. KÁ (9).

*Orcula doliolum* (DRAPARNAUD)

Bükk: Alsósebesvíz 47.7.18., 58.7.20. (60,15), Bánkút 48.7.26. (2), Bodzás 52.6.15. (3), Deménypatak 50.9.10. (1), Felsőtárkány 50.6.22. (27), Felsősebesvíz 51.4.12. (12), Garadna-völgy 51.9.30. (43), ui. hord. 51. (43), Garadna-völgy Tógazdaság alatt 49.12.10. (6), Görömböly-Tapolca 53.11.16. (1), Gyertyánvölgy 51.6.18. (7), Hámori-tó hord. 51. (39), Hámorkút 59.9.5. (6), Hetemér 58.7.23. (3), Hosszúvölgy 52.4.5. (39), Hórvölgy 51.6.3. (50), Kapubérc 51.10.12. (1), Köpüsi-szikla 51.3.18. (18), Létrástető 53.9.23. (7), Lillafüred 58.7.9. (58), Lustavölgy 52.5.31. (5), Nagypataki-völgy 48.4.12. (1), Oszlakó 52.8.17. (14), Ómassa 49.9.28. (6), Örvénykő 52.7.28. (20), Puskaporos 58.8.25. (15), Savósi-völgy 52.7.15. (7), Szárazvölgy 50.12.22., 58.8.8. (92,65), Szentléleki Látókő 52.8.5. (120), Szentlélek 58.8.23. (6), Szikla-fo. 49.11.18. (3), Szinva-hord. 51., 58. (6,1), Tekenős-völgy 58.6.8. (2), Vadász-völgy 58.8.11. (37), Vöröskő 48.5.22. (3), Börzsöny Szurdokvölgy 48.4.11., 48.8.17. (1,5), Duna-hord. 48. (2).

*Granaria frumentum* (DRAPARNAUD)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (24), Alsósebesvíz 51.3.13. (3), Buzogókó 52.8.5. (1), Deménypatak 58.5.5. (28), Garadnavölgy Tógazdaság alatt 49.12.10. (1), Hámori-tó hord. 51. (4), Hetemér 58.7.23. (33), Hórvölgy 51.6.3. (1), Kapubérc 51.1.12. (9), Kecsebarlang 50.4.5. (7), Kovácskő 50.5.14. (1), Köpüsi-szikla 52.7.22. (42), Lillafüred 49., 50., 51., 52. (320,323,711,320), Mályinka 49.10.28. (11), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (12), Odvaskő 52.7.28. (25), Oszlakó 52.8.17. (1), Ómassa 51.3.31. (10), Örvénykő 52.7.28. (3), Puskaporos 51.10.4., 58.8.25. (60,262), Szalajkai Látókő 52.7.22. (121), Szentléleki Látókő 58.8.23. (159), Szilvásvár Szikla-fo. 50.4.8. (5), Várvölgy 52.8.25. (1), Vereskő 51.6.16. (60), Baja 59. (3), Bélatelep állomás fölött 63.8.1. leg. KÁ (20), Budakalász 53.7.8. (8), Budapest Farkasvölgy 51.4.1. leg. TO (7), Dombóvár 49.9.13. (1), Duna-hord. 49. (2), Felsőörs 52.3.20. (1), Fonyód Várhegy 63.8.1. leg. KÁ (30), Gemenc 52.9. (1), Hévíz anyaggyödör 63.7.7. leg. KÁ (6), Jászfelső-szentgyörgy 50. (1), Jósfafő 50.4.23. (3), 61.7.20. leg. KÁ (8), Mecsek Dömörkapu 62.4.14. leg. KÁ (29), ui. Tubes 62.6.16. (85), Martonvásár 51.5.6. (1), Mátyáshegy 47.11. (11), Nagymaros 48.5.16. (7), Regöly 49. (1), Remetekertváros 49. 10.6. (2), Újkenéz Tisza-hord. 50. (3), Újszeged Tisza-hord.

59. (9), Űröm víznyelő barlang 50.3. (1), Tata 50. (16), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (8), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (18), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (62), Veszprém 51.9.20. (29).

*Chondrina clienta* (WESTERLUND)

Bükk: Deménypatak 50.5.5. (179), Lillafüred 49.12.1., 50.8.6., 52.6.12. (119,1,120), ui. Békarátörő 51.5.25. (2), Hetemér 58.7.23. (7), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (1,4), Puskaporos 58.8.25. (37), Szalajkai Látókő 52.6.16. (166), Szentléleki Látókő 52.7.22. (1), Vereskő 52.6.16. (1), Mecsek Misinatető 62.8.20. (10), ui. déli lejtő 63.8.6. leg. KO (8).

*Pupilla muscorum* (LINNÉ)

Bükk: Garadna-hord. 52. (9), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (350), Szárazvölgy 58.8.8. (35), Tógazdaság 49.12.15. (494), Békéscsaba Merkur gyár Körगतoldal 63.7.12. leg. KO (6), Budapest Rákospalota 51.3.8. leg. T (5), Duna-hord. 49. (28), Edelény Bódva-hord. 59. (2), Fonyód Várhegy 63.8.1. leg. KÁ (10), Hévíz 50.7. (56), ui. anyaggyödör 63.7.7. leg. KÁ (12), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (21), Korpavár Principális-hord. 62. leg. KÁ (31), Nagykanizsa Gördövény 62.4.30. leg. KÁ (16), Tapolcafő 53.3.27. (14), Tiszaszalka 56.5.8. (26).

*Pupilla triplicata* (STUDER)

Mecsek Dömörkapu 62.6.14. (4).

*Pupilla sterri* (VOITH) — fosszilis —

Tiszalök 50.7.13. (5).

*Spelaodiscus triaria* (ROSSMÄSSLER)

Ablakoskő 52.8.11. (1).

*Vallonia pulchella* (O. F. MÜLLER)

Békéscsaba Körös-csatorna 60.3.22. leg. KO (1), Duna-hord. 45. (1), Kőkapu Zemplén 50.3.1. (1), Őrtilos Révmelléki-sz. 62.9.22. leg. KÁ (20), Szeged Tisza-hord. 65. (12), Szolnok Tisza-hord. 52. (11), Tapolcafő 53.3.29. (3), Telectanya 51.3.29. (1), ui. Tisza-hord. 53. (1901), Tiszalök Tisza-hord. 50. (41), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (6), Tiszatarján Tisza-hord. 52. (12), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (3), Tokaj Tisza-hord. 52. (3), Tiszaszalka Tisza-hord. 56. (1), Újkenéz Tisza-hord. 50. (273), Vác Duna 56.6.11. (1).

*Vallonia enniensis* (GREDLER)

Hévíz anyaggyödör 63.7.7. leg. KÁ (18), cf. *enniensis* Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (15), Nagykanizsa hord. 62. (11), Rómaifürdő 49.8.19., ui. hord. 49. (1), Tata 50.3.28. (1).

*Vallonia costata* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Buzgókő 52.8.5. (4), Deménypatak 52.2.10. (1), Garadna-hord. 51. (125), Puskaporos 58.8.25. (2), Szárazvölgy 50.8.8., 58.8.7. (1,1), Szilvásvár 50.4.8. (3), Szinva-hord. 61. (7), Kilimán-cs. hord. 63. leg. KÁ (5), Korpavár Principális-cs. hord. 62. leg. KÁ (1), Szolnok Tisza-hord. 52. (1), Tapolcafő 53.3.29. (94), Telectanya Tisza-hord. 53. (23), Tiszalök Tisza-hord. 50. (6), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (1), Újkenéz Tisza-hord. 50. (5).

*Vallonia tenuilabris* (AL BRAUN) — fosszilis —

Bükk: Garadna-hord. 58. (1), Tiszalök 50.7.13. (3), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (8), Újkenéz Tisza-hord. 50. (1).

*Acanthinula aculeata* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Deménypatak 50.9.10. (3), Csókás 59.5.13. (18), Hámori-tó bal partja 51.8.21. (2), ui. hord. 51. (1), Létrási-barlang elől 58.8.18. (1), Lillafüred 58.8.9. (6), Mélyvölgy 51.10.4. (1), Ómassa 52.7.28. (2), Szárazvölgy 58.8.7. (34), Vadászvölgy 58.9.10. Mecsek Misinatető 62.8.20. (5), Telectanya Tisza-hord. 53. (1).

*Chondrula tridens* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Garadna-hord. 54. (27), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (36), Simongát 49.8.20. (7), Tógazdaság 50.4.7. (3), Alsóörs 53.5.30. (2), Alsószolca Sajó-hord. 50. (2), Ásotthalom 63. (13), Bánkút Kétegyházi út mellett 63.10.19. leg. KO (6), Borsodszirák 50.12.13. (1), Budakalász 53.7.6. (1), Budapest Nagyajtai út 46.9.26. (3), ui. Hármashatárhegy 48.1.20. (5), Dinnyés 51.7.8. leg. T (3), Dombóvár Kapos-hord. 49. (1), Edelény 50.9.28. (5), Erdély E. A. Bielz gyűjteményéből Conchyl. Transs. (3), É-Bajorország (var. *exima* ROSSM.) Heustadt 25.8.11. leg. L. Hässleim (2), Gemenc 52.9.18. (2), Jászberény 53.8.17. (5), Jászfelsőszentgyörgy 50.4.16. (23), Jösvafő 53.3.13. (1), Kolozsvár (var. *exima* ROSSM.) Fellegvár leg.? (1), Lovászi Kerka-hord. 50. (2), Nagykanizsa Gördövény 62.4.30. (28), Nagykanizsa 64.4.30. (20), Nógrádverőce 51.5.6. leg. T (4), Onga Hernád-hord. 50. (13), Sárospatak Kutya-hegy 48.8.6. (2), Sormás 61.11.18. leg. KÁ (30), Tata 50.4.26. (12), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (7), Tiszatelek Tisza-hord. 50., 53., 57. (4,18,8), Tura 40.10.14. (4), Veszprém 51.4.6. (4).

*Ena montana* (DRAPARNAUD), Bükk: Felsősebesvíz 65.9. (1).

*Ena obscura* (O. F. MÜLLER)



Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (6), Deménypatak 50.9.10. (8), Nagyvisnyó 54.12.9. (4), Puszkaporos 58.8.25. (1), Mecsek Tubes 62.6.16. leg. KÁ (5), Jósvafő 50.4.30. (14).

*Zebrina detrita* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (6), Felsőtárkány 49.9.25. (2), Háromkúti szikla 47.10.12. (3), Hetemér 58.7.23. (23), Köpüsi-szikla 52.7.22. (34), Lillafüred 46.11.9. (3), ui. Tógazdaság 69.7.21. (8), Mályinka 49.5.20. (31), Molnárszikla 58.8.25. (5), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (1), Puszkaporos 58.8.25. (18), Süttő (Diósgyőri bánya) 67.7.23. leg. KO (4), Alsóörs 53.5.30. (4), Balatonakarátya 50.8.22. (2), Baja 59. (20), Bicske 51.7.6. (1), Budakalász 53. (15), Budaörs Út-hegy 55.8.18. (7), Budapest Hűvösvölgy 51.2.11. leg. T (5), Felsőörs 52.3.27. (4), Gyenesdiás 62.8.26. leg. KÁ (10), Hármashatárhegy 47.10. leg. SZ (7), Jutas 53.3.22. (1), Lovas (?) Balaton mellett 50. (30), Mecsek Zengő 51.4.23. (1), Mór 49.10.7. (2), Nagymaros 48.4.16. leg. SZ (2), Pusztavám 50.3.15. (14), Remetekertvár 49.10.6. (13), Sopron 49.10.16. (1), Széchenyi-hegy 53.6.14. (2), Székesfehérvár Öreghegy Rádióállomás 49.4.11. (7), Tihany 50.6.30. leg. T (9), ui. 63.8.25. leg. KÁ (6), Tokaj 52.6.2. (1), Veszprém 53.2.10. (17).

*Cochlodina orthostoma* (MENKE)

Bükk: Alsósebesvíz 47.7.18. (2), Ablakoskő 52.8.11. (40), Bodzás 52.6.15. (2), Gyertyánvölgy 51.7.18. (6), Háromkúti-völgy 50.5.16. (1), Hórvölgy 51.6.24. (7), Lillafüred 51.4.9. (31), ui. Békarátörő 51.5.25. (1), Oszlak 52.8.17. (1), Savósi-út 52.7.15. (2), Kőkapu Zemplén 50.3.1. (6), Szolnok Tiszahord. 52. (1).

*Cochlodina cerata* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (8), Alsósebesvíz 50.10.22., 52.8.8. (1,8), Bánkút 48.8.3. (11), Buzgókő 52.8.5. (10), Deménypatak 51.8.1., 58.5.5. (13,4), Garadna-hord. 58. (1), Gyertyánvölgy 51.8.20. (11), Hámor 51.9.30. (4), ui. hord. 52. (1), Hetemér 58.7.23. (1), Hosszú-völgy 52.4.15. (2), Kovácskő 50.5.14. (3), Küpüsi-sziklák 51.3.18. (3), Létrási-barlang 58.8.18. (3), Lustavölgy 51.6.20. (4), Mélyvölgy 51.10.4. (3), Miskolc-Tapolca 53.11.15. (1), Odvaskő 52.7.28. (32), Ómassa 51.7.20. (4), Örvénykő 52.7.28. (5), Puszkaporos 52.10.4. (3), Szalajkai Látókő 52.8.5. (18), Szarbalápa 52.8.17. (1), Szárazvölgy 51.10.11. (3), Szentléleki Látókő 52.7.22. (12), Szilvásvárad 51.2.14., 51.4.9. (1,4), Vaskapu (Vadászvölgy) 51.4.1. (1), Várvölgy 25.8.25. (1), Vöröskő 48.5.22. (2), Csóványos 49.5.2. leg. SZ (1), Jósvafő 51.6.10., 52.8.8. (1,1).

*Cochlodona laminata* (MONTAGU)

Bükk: Bánkút 48.8.3. (12), Csikorgó 51.5.16. (2), Garadna völgy 49.12.10. (10), Hetemér 58.7.23. (1), Lustavölgy 51.6.20. (1), Miskolctapolca 53.11.15. (1), Nagypataki-völgy 48.4.12. (1), Örvénykő 52.7.28. (3), Puszkaporos 58.8.25. (1), Szarbalápa 52.8.17. (2), Tekenősvölgy 58.5.30. (1), Tógazdaság 50.5.6. (4), Börzsöny Csóványos 48.5.2. (3), Edelény Bódva-hord. 50. (2), Jósvafő 50.4.23. (5), Kékes-tető 55.7.6. (1), Lovászi 50.5.23. (1), Mecsek 51.4.23. (8), ui. Kantavári-völgy 51.4.23. (2), ui. Misina-tető 62.8.20. (1), Mórjagy 48.5. leg. Loksa I. (2), Nemeshuny 50.6.30. (2), Órtilos 60.10.15. leg. KO (2), ui. Szt-Mihály-hegy 59.4.27. leg. KO (1), ui. hegyoldal déli lejtő 62.4.30. leg. KÁ—KO (5), Románia: Kelemen-havasok 44. leg. Wiesinger M. (1), Telektanya Tisza-hord. 53. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (1).

*Ruthenica filograna* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Garadna-hord. 52., 58. (9,1), Gyertyánvölgy 51.7.18. (22), Hosszúvölgy 51.7.18. (22), Lillafüred Szinva-meder 58.8.9. (1), Lustavölgy 52.5.31. (19), Ómassai út bal oldala 52.7.8. (2), Puszkaporos 58.8.25. (1), Szarbalápa 52.8.17. (16), Tekenősvölgy 58.7.16. (1), Tógazdaság 58.9.1. (4), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (4), Magosfa Csóványos 48.5.1. leg. SZ (6).

*Iphigenia ventricosa* (DRAPARNAUD)

Bükk: Alsósebesvíz 51., 58. (1,1), Buzgókő 52.8.5. (1), Garadna-hord. 51., 52., 58. (2,6,1), Hámor-tó hord. 51. (1), Háromkúti-völgy 58.5.27., 7.7. (3,2), Jávorkút 52.7.2. (1), Miskolctapolca 53.11.5. (1), Mélyvölgy 58.8.25. (1), Súlyomkút 51.2.9. (2), Szárazvölgy 58.8.7. (1), Szilvásvárad 51.2.14. (1), Tekenősvölgy 58.7.16. (2), Tógazdaság 58.9.1., 61.8.2. (1,2), Várvölgy 52.8.25. (1), Vöröskő 48.5.22. (1), Aggtelek 53.3.14. (4), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (4), Börzsöny Csóványos 48.5.22. leg. SZ (3), Jósvafő 50.4.13., 52.4.22., 8.8. (6,10,5), Nemeshuny 50.10.27. (1), Órtilos Szentmihályhegy déli lejtő 62.4.30. leg. KÁ—KO (5), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (2).

*Iphigenia latestriata* (A. SCHMIDT)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (1), Bánkút 48.8.3. (1), Békarátörő 48.5.21. (1), Garadna-völgy 50.1.10. (1), ui. hord. 50. (2), Kovácskő 50.5.14. (1), Köpüsi-sziklák 52.7.22. (1), Miskolc-Tapolca 58.9.15. (1), Puszkaporos 58.8.25. (1), Tógazdaság 58.9.1. (2), Börzsöny Csóványos 48.5.1. leg. SZ (2), Telektanya Tisza-hord. 53. (4), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (2).

*Clausilia dubia* DRAPARNAUD

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (18), Alsósebesvíz 58.5.22. (1), Buzgókő 52.8.5. (2), Deménypatak

58.5.5. (1), Garadnavölgy 62.5.20. (1), ui. hord. 50. (3), Gyertyánvölgy 51.8.20. (2), Hörvölgy 51.6.24. (1), Köpüsi-sziklák 52.7.22. (1), Lillafüred 58.8.9. (1), Oszlakó 52.8.17. (1), Örvénykő 52.7.28. (1), Szalajkai Látókő 52.6.11., 16.8.5., (2,38,23), Szárazvölgy 52.6.13. (9), Szentlélek 52.7.23. (13), Szilvás-várad 51.2.14. (1), Vadászvölgy 58.6.25., 8.1. (1,1), Vereskő 52.6.16. (4), Vöröskő 47.5.22. (1), Budapest leg. SZ (1), Jósfafő 52.4.22. (7), Mecsek Dömörkapu 52.6.14. leg. KÁ (14).

*Clausilia pumila* C. PFEIFFER

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (7), Békarátörő 48.5.21. (1), Deménypatak 58.5.5. (1), Garadna-hord. 50. (6), Hörvölgy 51.6.24. (4), Örvénykő 52.8.28. (1), Szarbalápa 52.8.17. (2), Szárazvölgy 52.6.13. (1), Tekenősvölgy 58.7.16., 8.25. (1,1), Tógazdaság 50.5.6., 58.9.1., 61.8.6. (1,1,1), Börzsöny Csóványos 52.6.22. leg. T (3), ui. Hideghegy 48.4. leg. SZ (1), Nemesahuny 50.10.27. (2), Telektanya Tisza-hord. 53. (1), Tiszaszalka Tisza-hord. 56. (1).

*Laciniaria plicata* (DRAPARNAUD)

Bükk: Ablakoskő 52.8.15. (5), Alsósebesvíz 50.10.22., 51.3.13., 58.5.22. (18,16,22), Bánkút 48.8.3. (8), Buzgókő 52.8.5. (2), Deménypatak 58.5.5. (4), Felsősebesvíz 51.3.12. (37), Garadna-völgy 46.11.8., 49.12.10., 50.1.10., 52.8.8. (8,2,11,34), ui. hord. 51., 52., 58. (9,50,57), Háromi-tó hord. 51. (8), Háromkúti-völgy 58.7.7. (4), Hetemér 58.7.23. (13), Hosszúvölgy 52.4.15. (13), Hörvölgy 51.6.24. (2), Köpüsi-sziklák 52.7.22. (11), Lillafüred 49.12.1., 50.5.4., 58.8.9. (7,14,8), Mélyvölgy 58.8.25. (16), Miskolc-Tapolca 54.11.15. (13), Nagypatak-völgy 53.9.3. (2), Nagyvisnyó 54.7.14. (7), Oszlakó 52.8.17. (1), Ómassa 51.3.31., 52.7.8. (1,32), Puskaporos 59.8.25. (1), Örvénykő 52.7.28. (2), Szalajkai Látókő 52.6.11., 8.5., 51.3.12. (2,5,12), Savósi-völgy 51.7.30. (2), Szarbalápa 52.8.17. (18), Szarkalápa 52.8.12. (16), Szárazvölgy 58.8.7. (21), Szentlélek 52.7.22. (23), Szilvás-várad 51.2.11. (3), Tekenősvölgy 58.5.30., 7.16. (4,18), Tógazdaság 44.9.20., 50.12.15., 58.7.10., 61.8.6. (1,22,21,26), Vadászvölgy 58.6.25. (2), Várköly 52.8.25. (4), Vöröskő 48.5.22. (27), Aggtelek 53.3.14. (4), Baja 59. (1), Budapest Feketefej 46.5.19. leg. T (8), ui. Mátyáshegy 57.5.10. (5), ui. 47.10. leg. SZ (5), Edelény Bódva-hord. 50. (3), Felsőörs 52.3.27. (13), Gemenc 52.9. leg. Wiesinger M. (1), Gönc 49.12.28. (1), Jósfafő 52.4.22. (1), Kolozsvár Fellegvár leg. Rotarides M. (4), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (14), ui. Tubes 62.6.16. leg. ? (40), Nemesahuny 50.10.27. (14), Onga Hernád-hord. 50. (2), Telektanya Tisza-hord. 53. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (3), Tolcsa-p. hord. 50. (1), Újszeged Tisza-hord. 59. (5), Veszprém 50.4.25. (7), ui. Séd-hord. 51. (17).

*Laciniaria buplicata* (MONTAGU)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (51), Alsósebesvíz 50.10.22., 51.3.13., 58.5.22. (4,5,12), Bánkút 48.8.3. (5), Békarátörő 48.5.21. (1), Buzgókő 52.8.5. (6), Deménypatak 58.5.8. (8), Felsősebesvíz 51.3.12. (12), Felsőtárkány 50.6.22. (39), Garadna-völgy 48.11.8., 49.12.10., 50.10.1., 52.8.8., 58.8.8. (1,18,310,1), ui. hord. 52., 58 (31,1), Háromi-tó hord. 51. (2), Hetemér 58.7.23. (2), Hörvölgy 51.6.24. (2), Köpüsi-sziklák 52.7.22. (6), Lillafüred 49.12.1., 50.5.4., 58.8.9. (3,5,1), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (1,2), Miskolc-tapolca 53.11.5. (2), Mocsár 58.8.11. (2), Nagypataki-völgy 53.9.3. (1), Nagyvisnyó 54.7.19. (7), Odvaskő 52.7.28. (18), Oszlakó 52.8.17. (5), Ómassa 52.7.8., 58.8.13. (3,4), Örvénykő 52.7.28. (8), Puskaporos 58.8.25. (1), Savósi-völgy 51.7.30. (2), Szalajkai-látókő 52.6.11., 16., 8.5. (17,32,33), Szarbalápa 52.8.12. (3), Szárazvölgy 58.8.7. (11), Szentlélek 52.7.22. (19), Szilvás-várad 51.2.14. (7), Tekenősvölgy 58.7.16. (1), Tógazdaság 49.12.15. (2), Vadászvölgy 58.6.25. (1), Várköly 52.8.25. (2), Vöröskő 47.5.22. (7), Aggtelek 53.3.14. (2), Börzsöny Csóványos-Magosfa 48.5.1. leg. SZ (14), Csóványos 48.5.2. leg. SZ (14), Hegyestető 48.5.16. leg. SZ (1), Hárshegy 48.6.8. leg. SZ (4), Kőkapu Zemlén 50.3.1. (8), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (1), Jósfafő 52.8.8. (19), ui. Kecő-völgy 59.5.25. leg. Pócs T. (5), Szögliget 50.6.23. (8), Telektanya Tisza-hord. 60. (1), Veszprém 50.4.25. (3), ui. Séd-hord. 51. (7), Visegrád Várhegy oldal 63.5.14. (4).

*Bulgarica vetusta* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Békarátörő 48.5.22. (1), Vöröskő 48.5.22. (1).

*Pseudalinda turgida* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Alsósebesvíz 47.7.18., 51.3.13. (1,1), Bánkút 48.8.3. (1), Felsősebesvíz 51.3.12. (2), Garadnavölgy 46.11.8., 49.12.10., 50.1.10., 52.8.8. (14,23,2,2), ui. hord. 51., 52., 58. (5,72,2), Háromi-tó hord. 51. (11), Háromkúti-völgy 58.7.7. (1), Miskolc-Tapolca 53.11.15. (7), Ómassa 51.3.31. (7), Tógazdaság 49.12.15., 50.5.6., 61.8.6. (3,16,5), Vöröskő 48.5.22. (1), Börzsöny Csóványos 48.5.2. leg. SZ (13), ui. Magosfa 48.5.2. leg. SZ (27), ui. Hideghegy 48.4. (4), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (1).

*Pseudalinda gulo* (E. A. BIELZ). Tolcsa-p. hord. Zemlén 50. (3).

*Pseudalinda fallax* (ROSSMÄSSLER). Erdély Malomvölgy leg. ? (2).

*Succinea putris* (LINNÉ)

Bükk: Nagyvisnyó p.-hord. 54. (1), Baja 58.5.7. (1), cf. *putris* Nagykanizsa Hétforrás-völgy 58.7.21. (9), Székesfehérvár (1), Tiszaszalka 56.5.8. (2).

*Succinea oblonga DRAPARNAUD*

Bükk: Garadna-völgy 58.5.1. (1), Létrási-tó 52.8.8. (2), Nagytekenyős-völgy baloldali fo. 49.9.3. (20), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (4), Baja 59. (4), Budapest Rómaipart 61.4.7. leg. KO (16), Csurgó gimnázium park mellett 59.4.20. leg. KO (2), Felsőbabád 55.9.1. (1), Hévíz erdő 62.9.16. leg. KÁ (14), Korpavár Principális-cs. 62.5.6. leg. KÁ—KO (10), Lovászi Kerka-hord. 50. (6), Telektanya 51.3.29. (14), Tiszatelek Tisza-hord. 60. (1), Újkenéz Tisza-hord. 52. (1).

*Succinea elegans RISSO*

Bükk: Garadna-völgy 58.5.1. (41 torz), ui. hord. (29), Nagytekenyős 49.9.3. (13 juv. torz), 58.5.21. (34 torz), Tógazdaság 49.10.1., 58.5.1. (135,64 mind torz), Alag (1), Alsóörs 53.5.30. (3), Erdély Gyilkos-tó 42.10.26. (8), Martonvásár 50.5.6. (1), Nagykanizsa Hétforrás-völgy 61.12.3. leg. KÁ—KO (10), Ócsa 48.5.10. (1), Tata 50.4.30. (3), ui. tópart 51.8.11. leg. T (3), Tapolcafő 50.8.14. (2), Tiszatelek 57.8.4. (1), Tura 49.10.11. (2).

*Ceciloides acicula (O. F. MÜLLER)*

Bükk: Nagyvisnyó 54.7.19. (1), Puskaporos 58.8.25. (4), Újkovácsi Tisza-hord. 50. (5), Újszeged Tisza-hord. 51. (26), Szolnok Tisza-hord. 52. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (26), Tokaj Tisza-hord. 52. (1), Tapolcafő 53.3.29. (5).

*Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD)*

Bükk: Ablaskő 52.8.11. (4), Alsósebesvíz 50.10.22., 51.3.14. (49,103), Buzgókő 52.8.5. (1), Bodzás 51.6.15. (3), Deménypatak 50.5.5., 9.10., 51.5.3. (3,125,31), Felsősebesvíz 51.3.17. (3), Garadna-hord. 51. (30), Hérvölgy 51.6.3. (6), Hámor 51.9.30. (51), Kecsebarlang 50.4.23. (14), Köpüsi-rét 52.7.22. (1), Köpüsi-szikla 51.3.18. (42), Létrási-barlang 58.8.18. (14), Létrástető 53.9.29. (2), Lillafüred 51.1.4., 51.11.9., 58.8.9. (47,1,2), Mélyvölgy 51.10.4. (24), Nagytekenyős 49.9.3. (7), Oszlakő 52.8.17. (2), Odvaskő 52.7.28. (4), Ómassa 51.6.20. (113), Puskaporos 58.8.25. (1), Savósi-völgy 52.7.15. (105), Sorosteber 51.3.20. (29), Szárazvölgy 50.12.26., 51.10.11., 58.8.7. (72,1,12), Szalajkai Látókő 52.8.3. (6), Szarbalápa 52.8.17. (1), Szilvásváradszikla-fo. 50.4.8. (23), Szinva-hord. 61. (172), Vadászvölgy 51.4.1., 58.9.10. (16,7), Várvölgy 42.8.28. (1), Békéscsaba Dajkakert akácós 63.6.2. leg. KO (39), Hévíz 50.7. (1), Jósfa 50.4.13. (14), Kőkapu Zemplén 50.3.1. (2), Mecsek Misinatető 62.8.20. (1), Nagykanizsa 62.7. (8), Szögliget 50.6.23. (8), Tata 50. (3), Veszprém 50.4.25. (1).

*Discus perspectivus (MÜHLFELDT)*

Bükk: Felsősebesvíz 51.3.17. (31), Garadna-hord. 51. (101), Görömböly-Tapolca 53.11.15. (6), Szarbalápa 52.7.17. (58), Szárazvölgy 58.8.8. (25), Hernádböd 54.4.24. (2), Mecsek Mélyvölgy 63.8.3. leg. KO (5).

*Vitрина pellucida (O. F. MÜLLER)*

Bükk: Ablaskő 52.8.19. (12), Deménypatak 50.9.10., 51.5.4., 8.1. (38,4,6), Felsősebesvíz 51.3.12., 8.8. (7,2), Felsőtárkány 50.6.25. (26), Garadna-völgy 51.9.30. (3), ui. hord. 51., 52. (2,20), Görömböly-Tapolca 53.11.15. (1), Gyertyánvölgy 51.8.30. (7), Hámor 51.5.9. (6), Hérvölgy 51.6.3. (5), Köpüsi-szikla 51.3.18. (19), Létrási-barlangnál 52.8.8., 58.8.18. (6,2), Létrástető 53.9.21. (1), Lillafüred 51.5.23., 58.8.9. (200,1), Lustavölgy 52.5.31. (6), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (1), Örvénykő 52.7.28. (12), Puskaporos 52.7.28. (12), Puskaporos 58.8.25. (20), Savósi út 52.7.15. (3), Szalajkai Látókő 52.5.31., 8.5. (18,11), Szárazvölgy 51.10.11. (1), Szentléleki Látókő 52.7.22. (40), Szilvásváradszikla-fo. 49.11.18. (1), Tógazdaság 51.8.22., 11.7., 58.5.31. (22,65,11), Jászfelsőszentgyörgy 51.7. (1), Martonvásár 51.5.9. (2), ui. Növénynevelő Kutató Intézet (1), Mecsek Dömörkapu 62.6.14. leg. KÁ (6), ui. Misinatető 62.8.20. (37), ui. Zengő 51.4.20. (6), Sopron 50.6.12. (1), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (7), Tolcsa-p. hord. 50. (1).

*Zonotoides nitidus (O. F. MÜLLER)*

Bükk: Eger 47.10.17. (1), ui. Vizesárok 56. (1), Felsősebesvíz 51.3.12. (5), Garadnavölgy 47.6.5. 50.1.10., 51.9.30. (39,8,3), ui. hord. 51., 52., 59. (63,299,76), Hámori-tó hord. 50., 51., 52. (5,21,60), Köpüsi-szikla 51.3.18. (1), Lillafüred 51.8.4. (1), Nagytekenyős 49.9.3., 58.6.10. (10,1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (50), Simongát 49.8.20. (40), ui. hord. (16), Alsóörs 51.9.19., 53.4.28., 5.30. (1,2,5), Ágfalva 49.9. (2), Balatonakarattya 50.8.23. (4), Balatonmária 60.11.7. leg. KÁ (32), Budapest Verseczköz 51.8.11. leg. T (1), Csurgó gimnázium park mellett 59.4.20. leg. KO (4), Duna-hord. 45. (13), Edelény Bódva-hord. 50. (12), Hasznosi-p. hord. (Mátra) 50. (1), Háros-Duna hord. 54. (5), Hévíz 50.7. (5), ui. anyaggödör 63.7.7. leg. KÁ (8), Hortobágyi Halastó 49.9.30. (54), Jászfelsőszentgyörgy 50. (23), Jenői-tó (Diósjenő) 48.5.1. leg. SZ (1), Kilimán-cs. 63.8.19. leg. KÁ (1), Korpavár Principális-cs. hord. leg. KÁ 62. (1), Lovászi 50.10.3. (2), ui. Kerka-hord. 50. (1), Martonvásár 51.5.6. (3), Nagykanizsa hord. 62. (4), ui. csatornapart 61.12.1. leg. KÁ (10), ui. Gördővénnyé 62.4.30. leg. KÁ (8), ui. Hétforrás 64.3.28. leg. KÁ (6), ui. Práter 62.6.3. leg. KÁ (80), Nemes Huny 50.6.30., 10.27. (19,34), Onga Hernád-hord. 50. (30), Ócsa 48.5.3. leg. SZ (2), Ötvöskőny 49.8.22. (9), Rómaifürdő hord. 49.

(12), Sormás 60.10.17. leg. KÁ (6), Sopron 50.6.12. (1), Tapolcafő 53.3.29. (5), ui. Tapolca-p. 53.3.29. (2), Telectanya 51.3.29. (74), Tiszaszalka 56.5.8. (8), Tiszatelek 50.3.13., 60.8.16. (36,24), Tura 49.10.11. (4), Szolnok Tisza-hord. 52. (1), Tiszalök Tisza-hord. 50. (1), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (4), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (75), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (4), Újkenéz Tisza-hord. Újszeged 59.11.14. (10), Veszprém Séd-hord. 51. (21).

*Vitrea diaphana* (STUDER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (22), Alsósebesvíz 50.10.22., 51.8.5., 58.5.22., 7.22. (1,89,16,6), Bodzás 52.6.15. (4), Deménypatak 50.9.10., 51.8.1. (13,2), Felsősebesvíz 51.3.12., 8.8. (52,28), Garadnavölgy 51.9.30., 52.4.5., 52.7.23. (2,212,120), ui. hord. 52. (38), Gyertyánvölgy 51.8.20. (27), Hámor 51.9.30. (32), Hámori-tó 51.8.5. (27), Háromkút 50.5.16. (4), Hárskút 50.2.26., 51.6.4. (2,2), Hosszúvölgy 52.4.15. (3), Hörvölgy 51.6.3. (16), Köpüsi-rét 52.7.22. (3), Köpüsi-szikla 52.7.22. (10), Létrástető 53.9.29. (4), Létrási-barlang 52.8.8., 58.8.18. (3,7), Lillafüred 51.11.9., 52.8.30. (51,113), ui. Szinva 50. (12), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (19,6) Mocsár 58.7.11. (1), Nagytekenyős 51.7.22. (11), Nagypataki-völgy 53.6.1., 9.3. (8,1), Ómassa 51.3.31., 7.20. (72,10), Örvénykő 52.7.28. (5), Puszkaporos 58.8.25. (15), Savósi út 52.7.15. (30), Sólyomkút 51.2.9. (1), Szalajkai-Látókő 52.6.16. (43), Szárazvölgy 52.6.22., 58.8.8. (56,18), Szentlélek 52.5.31. (4), Szilvássvár 50.4.8. (20), ui. Felsőforrás 49.11.18. (90), Szinva-hord. 58. (20), Tekenős 58.6.10. (17), Tekenősvölgy 58.5.19. (6), Tógazdaság 45.12.16. (31), Vadászvölgy 51.4.1., 58.8.11. (9,12), Várköly 25.8.25. (3), Vöröskő 48.5.22. (4), Budapest Duna-hord. 49. (1), Jósfafő 52.8.9. (93), Kőkapu Zemplén 50.3.1. (3), Rózsa-p. 45.10.1. leg. SZ (3), Szőgliget 50.6.23. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (1), Tolcsva-p. hord. 50. (1).

*Vitrea subrimata* (REINHARDT)

Börzsöny Csóványos 48.5.2. (2), Dombóvár Kapos-hord. 49. (2).

*Vitrea crystallina* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Alsósebesvíz 50.10.22. (2), Garadna-hord. 52. (3), Hörvölgy 51.7.18. (1), Létrási-barlangnál 58.8.18. (1), Lillafüred 51.11.9. (9), Mocsár 58.7.11. (1), Ómassa 52.7.8. (1), Puszkaporos 58.8.25. (25), Szalajkai-Látókő 52.5.31., 6.16. (2,5), Szárazvölgy 50.12.24., 58.8.7. (4,2), Korpavár Principális-cs. hord. 62. leg. KÁ (6), Lasztonya Borshely 62.10.29. leg. KÁ (5), Lovászi Kerka-hord. 50. (6), Őrtilos Révmelléki sz. 63.4.15. leg. KÁ (20), Tiszaszalka 56.5.8. (5), Telectanya Tisza-hord. 57. (20), Tiszatelek Tisza-hord. 66. (24), Újkenéz Tisza-hord. 50. (5), Újszeged Tisza-hord. 59. (3).

*Vitrea contracta* (WESTERLUND)

Bükk: Köpüsi-rét 52.7.22. (3), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (1), Korpavár Principális-cs.-hord. 62. leg. KÁ (2), Tiszatelek Tisza-hord. 50. (27).

*Aegopis verticillus* (LAMARCK)

Nagykanizsa Alsóvárosi erdő 59.7.27. leg. ? (7), Őrtilos Szentmihályhegy déli lejtő 62.4.30. leg. KÁ—KO (10), Búcsúszentlászló 65.5.31. leg. KÁ (2), Lasztonya Borshely 62.10.29. leg. KÁ (5), Őrtilos vasútoldal 63.4.15. leg. KÁ (5), Sopron Kecsképatlak-völgy 63.8.21. leg. KO (8).

*Aegopinella pura* (ALDER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (17), Alsósebesvíz 50.10.22., 51.8.5. (55,3), Bánkút 48.7.6. (6), Bodzás 52.6.15. (4), Buzgókő 52.8.5. (1), Deménypatak 50.5.4., 51.8.1., 52.2.10. (1,15,35), Felsősebesvíz 51.3.17. (90), Garadnavölgy 50.1.10., 11.15., 52.4.5. (64,32,5), ui. hord. 51., 52., 57., 59. (1,19,3,1), Gyertyánvölgy 51.8.20. (43), Harica-völgy 50.11.3. (1), Hámori-tó hord. 50., 52. (1,2), Hárskút 50.1.16. (8), Köpüsi-szikla 51.3.18., 52.7.22. (23,31), Létrási-barlangnál 58.8.18. (1), Lillafüred 51.8.4., 11.9. (8,29), Mélyvölgy 51.10.4. (1), Ómassa 52.7.8. (103), Örvénykő 52.7.25. (48), Puszkaporos 58.8.25. (31), Savósi-völgy 52.7.15. (30), Szalajkai Látókő 52.5.31., 6.16. (99,179), Szarba-lápa 52.8.17. (93), Szentlélek 52.5.31. (2), Szentléleki Látókő 52.7.22. (11), Szilvássvár 49.11.18., 50.4.8., 51.2.14. (6,35,49), Tógazdaság 51.6.5., 61.8.6. (17,3), Vadászvölgy 51.7.5. (1), Jósfafő 50.4.23., 52.6.9., 8.9. (7,1,2), Lovászi 50.4.10. (1 fosszilis), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (1), Tolcsva-p. hord. 54. (1), Zemplén Kőkapu 50.3.1. (1).

*Aegopinella minor* (STABILE)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (19), Alsósebesvíz 51.3.13., 8.5., 58.7.20., (3,1,6), Bánkút 48.7.6. (1), Bodzás 52.6.15. (2), Buzgókő 52.8.5. (33), Csókás 59.5.13. (2), Deménypatak 50.5.4., 9.10., 51.8.1. (2, 1,1), Eger 47.10.17. (1), Felsősebesvíz 51.3.12., 8.8. (2,1), Garadnavölgy 51.9.30., 57.7.23. (2,17), ui. hord. 52. (4), Gyertyánvölgy 51.8.20., 52.8.17. (10,30), Hámori-tó hord. 51., 52. (2,1), Hárskút 50.5.16., 51.4.5., 52.6.4. (1,4,1), Hetemér 58.7.23. (4), Hosszúvölgy 52.4.15. (3), Hörvölgy 51.6.3. (6), Kovácskő 50.5.14. (2), Köpüsi-szikla 51.3.18., 52.7.22. (20,10), Létrási-barlang 52.8.9., 58.8.18. (1,2), Létrástető 53.9.29. (4), Lillafüred 50.5.4., 51.8.4., 11.9., 52.4.15., 25. (1,73,6,5,5), Mályinka 49.10.18. (2), Mélyvölgy 51.10.4., 58.8.25. (3), cf. *minor* ui. 58.8.25. (1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (4), Odvaskő 52.8.9. (3), Oszlák 52.7.17. (4), Ómassa 41.3.31., 52.7.8. (1,2), Örvénykő 52.7.25. (38), Puszkaporos

51.10.4., 58.8.25. (1,7), Savósi-völgy 52.7.15. (9), Sorosteber 51.3.15. (13), Szalajkai Látókő 52.6.16. (71), ui. cf. *minor* 52.5.31. (18), Szarbalápa 52.8.17. (8), Szárazvölgy 50.12.24., 51.10.11., 58.8.7. (15,15,2), Szentlélek 52.5.31. (1), ui. Látókő 52.7.22., 58.7.23. (5,5), Szilvásvár 49.11.18., 50.4.8., 6.23., 12.8., 51.2.14. (5,17,2,3,28), Szarba-lápa 52.8.17. (3), Vadászvölgy 51.4.1. (3), Várvölgy 52.7.25. (9), Aszfődő erdő (3), Békéscsaba Póstelki-erdő 60.7.11. leg. KO (10), Csóványos 48.5.1. leg. SZ (44), Hévíz 50.7. (1), Jósfaó 50.4.23., 52.8.9. (49,7), Kékestető 55.7.6. (1), Kemence-patak (Nógrád m.) 50.9.6. (1), Lovászi 50.4.10. (1 fosszilis), Martonvásár 51.5.6. (1), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (1), ui. Misinatető 62.8.20. (10), ui. Zengő 51.4.23. (3), Onga Hernád-hord. 50. (1), Sarkad Mályvádi-erdő 63.7.5. leg. KO (44), Szőliget 50.6.23. (2), ui. Ménes-p. mellékága 50.6.23. (1), Tihany Cziprián-fo. 63.8.25. leg. KÁ (5), Tiszaszalka 50., 56.5.8. (1,2).

*Aegopinella ressmanni* (WESTERLUND)

Hévíz erdő 62.9.16. leg. KÁ (10), Lasztonya Borshely 59.3.6. leg. KÁ (6), Lovászi 50.2.3. (1), ui. Kerka-hord. 50. (28), Mecsek Mélyvölgy 62.6.15. leg. KÁ (5), ui. Misinatető 62.8.20. (1), Órtilos 60.10.15. leg. KÁ (6), ui. vasútoldal 62.4.9. leg. KÁ (1), Vasvár Szentkút 59.7.23. leg. KÁ (5).

*Oxychilus orientalis* (CLESSIN)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (3), Felsősebesvíz 51.3.12. (2), Garadna-völgy 49.12.10., 51.9.30. (3,26), ui. hord. 51., 52. (4,89), Háromi-tó hord. 50., 51., 52. (1,3,14), Lillafüred 51.5.15., 8.4. (4,1), Ómassa 52.7.8. (3), Savósi-völgy 52.7.15. (2), Szárazvölgy 58.8.7. (1), Szilvásvár 50.4.8. (1), Tekenősvölgy 50.5.26. (4), Tógazdaság 49.12.15., 50.4.20., 12.13. (7,2,1).

*Oxychilus draparnaudi* (BECK)

Bükk: Eger Vizesárok 56. (1), Garadna-hord. 52. (4), Dombóvár Kapos-hord. 49. (1), Edelény Bódva-hord. 50. (1), Martonvásár 51.5.6. (1), Tihany 52.8.23. (1), Tiszaszalka 56.5.8. (1), ui. Tisza-hord. 50. (20), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (1), Üröm víznyelő-barlang 50.3.23. (1), Veszprém Séd-hord. 51. (7).

*Oxychilus glaber* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (26), Alsósebesvíz 51.4.13., 52.8.8. (3,1), Bánkút 48.7.6. (1), Demény-patak 50.2.10., 9.10., 51.8.1. (1,2,1), Felsősebesvíz 51.3.12., 17., 8.8. (8,2,1), Garadna-völgy 47.5.20., 50.10.22. (4,1), ui. hord. 52. (5), Gyertyánvölgy 52.8.17. (2), Háromi-tó hord. 51. (1), Hárskút 58.5.27. (2), Köpüsi-szikla 52.7.22. (3), Létrástető 53.9.29. (1), Lillafüred 51.5.15., 7.21., 8.4. (6,3,2), Mélyvölgy 51.10.4. (4), Nagypataki-völgy 53.9.3. (3), Nagytekenyős 51.7.22. (1), Odvaskő 52.7.25. (1), Ómassa 51.3.31., 6.20., 7.20. (2,2,4), Örvénykő 52.7.25. (2), Puszkaporos 51.10.4., 58.8.25. (3,1), Savósi-völgy 51.7.16. (11), Solyomkút 51.2.1. (3), Szalajkai Látókő 52.6.11., 16. (2,1), Szarbalápa 52.8.17. (2), Szárazvölgy 51.10.11., 56.6.12. (2,1), Szentlélek 52.5.31. (1), ui. Látókő 52.7.22. (3), Szinva-hord. 51. (1), Tekenősvölgy 50.7.26. (1), Tógazdaság 50.12.12. (9), Vöröskő 48.5.22. (2), Várvölgy 52.8.25. (2), Aggtelek 53.3.14. (2), Duna-hord. 49. (1), Jósfaó 50.4.23., 52.4.22., 6.9. (1,2,6), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (2), ui. Misinatető 68.8.20. (3), ui. Zengő 51.4.23. (1), Tolcsa-p-hord. 50. (2), Üröm víznyelő barlang 50.3.23. (1), Veszprém Séd-hord. 51. (1), Zugliget 48.9.4. leg. SZ (1).

*Oxychilus inopinatus* (ULICNY)

Bükk: Nagyvisnyó p.-hord. 54. (7), Jászfelsőszentgyörgy 50. (2), Korpavár Principális-cs. hord. 62. leg. KÁ (1), Onga Hernád-hord. 50. (6), Tiszatelek Tisza-hord. 53. 60. (4,1), Újkenéz Tisza-hord. 50. (1), Üröm víznyelő barlang 50.3. (2), Veszprém Séd-hord. 51. (1).

*Oxychilus depressus* (STERKI)

Bükk: Alsósebesvíz 50.10.22. (2), Bánkút 48.7.6. (1), Garadna-völgy 50.11.15. (1), Gyertyánvölgy 52.8.17. (2), Létrási barlangnál 58.8.18. (2), Lillafüred 51.8.4., 52.8.30. (4,1), Mélyvölgy 58.8.25. (1), Ómassa 51.3.31. (2), Puszkaporos 58.8.25. (1), Szarbalápa 52.8.17. (1), Szárazvölgy 50.12.24. (1), Szilvásvár 50.4.8. (1).

*Daudebardia rufa* (DRAPARNAUD)

Bükk: Háromkút 50.5.16. (1), Sorosteber 51.3.20. (3), Szárazvölgy 50.12.26. (41), Tekenyős 50.10.6. (1).

*Euconulus fulvus* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Mélyvölgy 51.10.4. (1), Nagyvisnyó p.-hord. (1), Puszkaporos 58.8.25. (1), Simongát 49.8.20. (1), Szárazvölgy 58.8.7. (1), Vadászvölgy 58.9.10. (5), ui. Mocsár iszapból 58.8.11. (1), Háros-Duna hord. 45. (1), Hortobágyi Halastó 49.9.30. (1), Mecsek Misinatető 62.8.20. (1), Rómaifürdő hord. 49. (2), Tiszatelek Tisza-hord. 51. (5).

*Bradybaena fruticum* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Garadna-völgy 50.5.21. (8), ui. hord. 52. (2), Görömböly 48. 5.10. (4), Gyertyánvölgy 52.8.17. (1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (3), Puszkaporos 58.8.25. (3), Simongát 48.8.20. (11), Tógazdaság 51.4.1., 61.8.6. (1,1), Vöröskő 48.5.22. (1), Baja 59. (6), Budapest 48.2. leg. SZ (1), Felsőbabádpusztá

55.9.1. (1), Hejőcsaba 58.10.2. (1), Hernádböd 59.4.24. (2), Hévíz 51. (3), Inke 48.8.23. (1), Jósvafő 52.8.9., 53.3.13. (1,10), Korpavár Principális-cs. 62.5.6. leg. KÁ (5), Nagykanizsa Hétforrás 59.5.7. leg. KÁ (3), Nagylózs Halastó 63.5.1. (27), Onga Hernád-hord. 50. (1), Ócsa 48.5.30. (6), Órtilos Szentmihályhegy déli lejtő 62.4.30. leg. KÁ—KO (5), Órtilos vasútoldal 62.4.9. leg. KÁ (5), Pápa 53.4.19. (3), Pusztavám 50.3.20. (2), Rákospalota Alag 47.12. leg. SZ (4), Sopron 49.10.16. (10), Svédország: Kajleholm-Marke 51.9.5. leg. H. Waldén (2), Telektanya Tisza-hord. 50. (3), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (2), Tóvároskert Fenyvesfürdő 49.4.21. (4), Újszeged Tisza-hord. 59. (2), Vraszló 49.8.22. (10), Veszprém 53.2.10. (11), Zalaszentjakab 62.7.1. leg. KÁ (4).

*Helicella obvia* (HARTMANN)

Bükk: Eger 49.9.24. (2), ui. vár 52.5.6. (2), Hámori-tó bal partja 51.8.21. (1), Létrás 47.7.21. (10), Létrási-tó mellől 52.8.8. (10), Lillafüred 46.11.2. (12), Aggtelek 53.3.14. (3), Alag 50.5. (4), Baja 59. (17), Bánk 57.9.7. (10), Békéscsaba Körlát 60.3.22. leg. KO (26), Bicske 51.7.6. (13), Budakalászi 53. (2), Budapest II. Nagyajtai út 49.9.26. (3), Dombóvár 53.10.12., 49. (15,21), Duna-hord. 49. (3), Edelény 50.6.23. (6), Fertőrákos 48. (6), Fonyód Várhegy 63.8.1. leg. KÁ (10), Gyula 59. (5), Hármashatárhegy 47.9. leg. SZ (7), Jászberény 53.8.18. (43), Jutas 53.3.22. (9), Kilimán-cs. 63.1.19. leg. KÁ (6), Mór 49.10.7. (54), Nagylózs 63.4.30. (49), Ócsa Felsőbábadpuszta 55.9.1. (4), Pusztavám 50.3.21. (15), Putnok 51.10.5. (11), Sajókaza 52.8.9. (85), Széchenyi-hegy 53.6.14. (2), Sopron 49.10.16. 51.8.8. (52,4), ui. Balf 49.12.4. (4), Székesfehérvár 53.9. (95), ui. Öreghegy Rádióállomás 49.4.11. (6), Tata a vár alatt 51.8.19. leg. T (4), Telektanya Apátszegi Holtág 50.3.13. (9), Tibolddaróc 48.1.23. (9), Tihany 52.8.23. (6), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (1), Tokaj 53.10. 26. (6), Vácraát 50.9.6. (6), Veszprém 51.10.5., 53.2.10. (76,4), Veresegyháza 50.9.6. (1).

*Helicopsis striata* (O. F. MÜLLER)

Ásotthalom 66. (1), Békéscsaba Kisfenyves 63.7.8. leg. KO (10), ui. Körlát 60.3.22. leg. KO (28), Jászfelsőszentgyörgy 50. (1 fosszilis), Martonvásár 51.5.6. (2), Tata 50. (2), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (2).

*Monacha cartusiana* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Nagytekenyősi-völgy 58.7.17. (2), Simongát 49.8.20. (3), Alsóörs 51.9.19. (6), ui. Balaton 52.4.28. (1), Baja 59. (8), Balatonmária 59.7.29. leg. KÁ (5), Bánkút és a Kétegyházi kövesút mellett 63.10.19. leg. KO (9), Békéscsaba Körös-csatorna 60.3.22. leg. KO (1), ui. Köröspart 60.3.20. leg. KO (12), Bicske 51.7.6. (2), Csertő 52.5.9. (2), Csurgó gimnázium park mellett 59.4.20. leg. KO (6), Dombóvár 53.10.12. (9), ui. Kapos-hord. 49. (2), Duna-hord. 49. (2), Gyula 59. (19), Hévíz 50.7. (1), Inke 49.8.23. (5), Jászfelsőszentgyörgy 50.4. (4), Kútfej (*Streptopelia turtur* L. begyéből, felvételtkor élt a példány) 51.6.17. (1), Lovászi 50.10.5. (1), Martonvásár 51.5.9. (1), Nagykanizsa hord. 62. (3), ui. csatornapart 63.3.31. leg. KÁ (6), Nemesuny 50.5.18. (2), Ócsa 48.5.30. (9), ui. Felsőbábadpuszta 55.9.1. (9), Órtilos vasúti oldal 62.9.22. leg. KÁ (5), Pusztavám 50.3.20. (2), Rádó 62.7.6. leg. KÁ (1), Rákospalota Alag 47.8.11. leg. KÁ (5), Rómaifürdő-hord. 49. (1), Sopron 49.10.16., 51.8.8. (10,1), Tapolca 50.8.14. (1), Tura 49.4.26. (1), Tata tó part 51.8.19. leg. T (4), Telektanya 51.4.29. (1), Tihany 52.8.23. (1), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (5), Tiszatelek Tisza-hord. 53. (2), Tóvároskert Fenyvesfürdő 49.4.21. (1), Tura Gyula 49.10.11. (9), Varásló 48., 49.8.22. (1,2).

*Perforatella bidentata* (GMELIN)

Hévíz 50.7. (3), Lovászi Kerka-hord. 50. (56), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (1), Tiszatelek Tisza-hord. 51., 53., 60. (5,2,4), Tokaj Tisza-hord. 57. (4), Újszeged Tisza-hord. 59. (5).

*Perforatella rubiginosa* (A. SCHMIDT)

Bükk: Diósgyőr-Tapolca 50.10.5. (2), Garadna-hord. 51. (4), Hámori-tó hord. 50., 51., 52. (141,2,1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (42), Simongát hord. 49. (2), Aggtelek 53.3.14. (1), Alsóörs 51.9.19. (6), ui. Balaton 52.4.28. (18), Baja 59. (8), Csurgó 59.4.20. leg. KO (5), Dombóvár Kapos-hord. 49. (3), Edelény Bódva-hord. 50. (9), Fonyód 50.8.27. (1), Gemenc 52.9. leg. Wiesinger M. (1), Gönc 49.12.28. (1), Háros-Duna hord. 45. (4), Hévíz 50.7. (11), ui. 62.9.16. leg. KÁ (10), Jászfelsőszentgyörgy 50. (40), Jenői-tó 48.5.7. leg. SZ (10), Kilimán-cs. 63.8.19. leg. KÁ (7), Korpavár Principális-cs. hord. 50. leg. KÁ (8), Lovászi 50.12.3. (2), ui. Kerka-hord. 50. (5), Martonvásár 51.5.6. (3), Nemesuny 50.10.27. (12), Onga Hernád-hord. 50. (31), Ócsa 48.5.3. leg. SZ (4), Regöly (3), Rómaifürdő hord. 49. (44), Sajó-hord. 50. (2), Sárospatak Bodrog-hord. 50. (1), Sopron 50.6.12. (1), Sormás 62.11. 18. (20), Szögliget 50.6.23. (1), Tiszaszalka 56.5.8. (9), Tiszatelek 51.6.29. (31), Szolnok Tisza-hord. 50., 52. (2,1), Tiszapalkonya Tisza-hord. 52. (3), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (8), Tiszatelek 50., 53., 60. (39,47,14), Tokaj Tisza-hord. 52. (3), Újkovácsi Tisza-hord. 50. (7), Veszprém Séd-hord. 51. (28).

*Perforatella incarnata* (O. F. MÜLLER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (5), Alsóesebevíz 51.3.15., 58.8.20. (2,3), Bánkút 48.7.4. (4), Demény-patak 50. (1), Felsőesebevíz 51.4.12. (2), Garadna-völgy 47. (2), ui. Tapolca 51.3.15. (5), ui. Tógazdaság

alatt 49.12.10. (1), Hámori-tó hord. 52. (3), Hárskút 58.5.27. (1), Hetemér 52.7.23. (3,2), Köpüsi-szikla 51.3.18., 52.7.24. (1,2), Mélyvölgy 52.7.15. (2), Mocsár 58.8.11. (1), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (6), Ómassa 60. (1), ui. az út bal oldala 52.7.8. (1), Savósi-út 52.7.15. (1), Savósi-völgy jobb oldal 51.7.3. (1), Sorosteber 51.3.15. (1), Szalajkai Látókő 52.6.16., 8.5. (1,1), Szentlélek 52.5.31. (1), Szilvásvárad 51.2.14. (1), Tekenős 58.5.19. (3), Tógazdaság 51.7.26., 61.8.6. (10,1), Alsóörs 51.9.19. (1), Börzsöny Hegyestető 48.5.16. leg. SZ (1), Budapest 48.2. leg. SZ. (1), Jósfafő 50.4.23., 52.4.22., 8.9., 53.3.13. (2,1,6,9), ui. p.-hord. 53. (12), Korpavár Principális-cs. 62.5.6. leg. KÁ (7), Mecsek Kantavári-völgy 51.4.23. (3), ui. Melegmányi-völgy 63.8.5. (6), ui. Zengő 51.7.23. (1), Nemes huny 50.5.18. (2), Szögliget 50.4.23. (1), Tiszatelek 60.8.16. (3), Veszprém Séd-hord. 51. (1), Weiler-Allgau (Bajorország) 50. leg. H. Modell (1).

*Perforatella vicina* (ROSSMÄSSLER)

Bükk: Ablakoskő 52.8.11. (1), Alsósebesvíz 52.8.8., 58.7.20. (1,1), Középg-Garadna 50.11.20. (1), Lillafüred 49.9.26. (1), Köpüsi-szikla 51.3.18. (2), Ómassa 58.8.13., 60. (1,1), Puskaporos 58.8.25. (1).

*Perforatella umbrosa* (C. PFEIFFER)

Csurgó gimnázium park 59.4.20. leg. KO (4), Nagykanizsa Hétforrás 64.4.19. leg. KÁ (5), ui. Köztemető 64.5.14. (5), Obornak 64.5.8. leg. KÁ (5), Órtilos vasútoldal 64.6.2. leg. KÁ (5), Nagykanizsa Büdösárok partja 61.12.1. leg. KÁ—KO (6), ui. Üvegyár 64.5.20. leg. KÁ (5), Zákány Bogdán-sz. 63.5.15. leg. KÁ (5).

*Hygromia transylvanica* (WESTERLUND)

Bükk: Alsósebesvíz 31.8.5., 58.8.20. (2,2), Felsőtárkány 50.6.22. (6), Garadna-völgy 49.12.10., 52.7.23. (7,4), ui. hord. 58. (1), Gyertyánvölgy 52.8.17. (33), Hetemér 52.7.23. (1), Hosszúvölgy 52.4.15. (7), Hórvölgy 51.6.3. (1), Köpüsi-szikla 52.7.22. (1), Lillafüred 51.10.9., 52.8.30., 11.9., 58.8.9. (5,11,5,10), Nagytekenyős 58.6.20. (1), Odvaskő 52.7.28. (2), Oszlak 52.8.17. (12), Ómassa 51.7.20. (1), Órvénykő 52.7.28. (3), Puskaporos 58.8.25. (14), Szalajkai Látókő 52.4.31. (7), Szarba-lápa 52.8.17. (1), Kőkapu Zemplén 50.3.1. (1).

*Hygromia kovacsi* PINTÉR, L. et VARGA

Sarkad Mályvádi erdő tölgyes 63.7.5. leg. KO (10).

*Trichia unidentata* (DRAPARNAUD)

Bükk: Alsósebesvíz 51.3.19. (9), Bánkút 48.7.16. (1), Bodzás 52.6.16. (1), Eger (?) 47.10.17. (1), Felsősebesvíz 51.3.13., 57.3.17. (26,9), Garadna-völgy 47.9.8., 51.1.10. (13,13), ui. hord. 51., 52. (7,18), Gyertyánvölgy 51.7.18. (14), Hámori-tó hord. 52. (19), Hetemér 52.7.23. (8), Hosszúvölgy 52.4.15. (6), Hórvölgy 51.6.3., 52.8.17. (4,20), Köpüsi-szikla 51.4.18., 52.3.15. (4,11), Lillafüred 51.8.4., 11.9., 58.8.9. (18,15,6), Mélyvölgy 58.8.25. (1), Nagytekenyős 58.6.10. (1), Odvaskő 52.7.25. (1), Puskaporos 58.8.25. (16), Savósi-völgy 51.7.16. (1), Szalajkai Látókő 52.5.31., 6.16. (2,10), Szárazvölgy 51.8.25., 58.8.7. (6,7), Tekenős 58.6.10. (1), Órtilos Mihály-hegy 59.4.27. leg. KO (3), Szurdokvölgy 48.8.17. leg. SZ (13), Zebegény Duna 48.4.4. leg. SZ (1).

*Trichia hispida* (LINNÉ)

Bükk: Alsósebesvíz 51.3.13. (1), Angyalvölgy 51.11.15. (2), Bánkút 48.7.8. (29), Felsősebesvíz 51.3.12. (5), Garadna-völgy 46.18.8., 47., 47.10.10., 50.3.13. (5,6,9,4,3), ui. hord. 51., 52. (294, 159), Garadna-hord. a Tógazdaságnál 49. (2), Hámori-tó hord. 50. (173), Hárskút 58.5.27. (2), Hetemér 58.7.23. (2), Hosszúvölgy 52.4.15. (3), Hórvölgy 52.8.17. (31), Lillafüred 49.9.1., 51.11.9. (2,21), Nagytekenyős 49.9.3., 58.8.10. (1,2), Nagyvisnyó p.-hord. 54. (159), Onga Hernád-hord. 50. (1), Ómassai út bal oldala 52.7.8. (5), Puskaporos 58.8.25. (5), Szárazvölgy 51.8.2., 8.25., 58.8.8. (14,2,14), Szinva-hord. 51., 58. (9,7), Tekenős 58.5.30., 6.10. (17,2), Vadászvölgy 58.6.25. (5), Aggtelek 53.3.14. (1), Ágfalva 49.9.10., 10.1., 61.8.6. (2,2,2), Baja 59. (13), Duna-hord. 54., 48. (1,1), Felsőörs 52.3.20. (1), Háros-Duna hord. 45. (1), Hortobágyi Halastó 49.9.30. (1), Jászfelsőszentgyörgy 50. (3), Kemence-p. hord. (Nógrád-m.) 50. (2), Nemes huny 50.10.27. (3), Rákospalota Alag 47.7.7. leg. SZ (3), Szigetújfalu 60.10.24. leg. KÁ (8), Tiszaszalka Tisza-hord. 50. (19), Újszeged Tisza-hord. 59. (4), Veszprém Séd-hord. 51. (40).

IRODALOM

PINTÉR, L. (1974): Katalog der rezenten Mollusken Ungarns.—Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 2:123—148.

SOÓS, L. (1943): A Kárpát-medence Mollusca-faunája. — Budapest: 1—478.

**ISTVÁN VÁSÁRHELYI'S COLLECTION  
IN THE HERMAN OTTÓ MUSEUM I**

(Mollusca — Mollusks)

(Abstract)

István Vásárhelyi (1889–1969), the collaborator of the Natural Science Museum was an outstanding collector, a genuine observer. His oeuvre added much to our knowledge of the fauna. His observations and results are duely represented in a rich series of popular scientific and technical scientific articles. His collection was placed into the Natural Science Collection of the Herman Ottó Museum in 1976.

In the first part of his paper the author elaborated the Mollusca material of the Vásárhelyi collection. The paper contains the data of about 3,000 theses (30–35,000 pieces). After having elaborated the total material the further data will be published by the author in a later publication.

*András Varga*