

METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDA-PESTEN, 1873 JUNIUS HÓBAN.

A.

Nap	Légnyomás milliméterben				Hőmérséklet C. fokban				Párányomás milliméterben				Nedvesség százalékokban				Csapadék milliméterben
	7h reggel	2h d. u.	9h este	közép	7h reggel	2h d. u.	9h este	közép	7h reggel	2h d. u.	9h este	közép	7h reggel	2h d. u.	9h este	közép	
1	747.1	746.9	747.3	747.1	9.4	14.8	10.9	11.7	8.3	8.3	8.5	8.4	95	66	89	83	8.1
2	46.5	48.3	49.1	48.0	10.0	15.4	11.8	12.4	8.4	8.9	9.1	8.8	92	68	88	83	12.8
3	50.7	51.4	52.0	51.4	14.5	21.7	15.6	17.3	9.6	10.1	10.9	10.2	79	52	83	71	—
4	53.0	51.8	50.6	51.8	17.3	24.2	18.8	20.1	11.2	11.3	11.7	11.4	76	50	72	66	—
5	49.3	47.4	45.4	47.4	17.1	23.2	20.0	20.1	11.1	12.8	13.2	12.4	77	61	76	71	↑
6	41.4	43.8	42.6	43.6	17.6	22.8	17.5	19.3	12.0	11.3	11.5	11.6	80	55	77	71	↑
7	39.9	37.4	40.2	39.2	20.5	22.4	11.8	18.2	12.6	10.7	7.4	10.2	70	53	72	65	↑ 3.8
8	44.7	45.1	46.5	45.4	9.9	14.3	10.5	11.6	5.7	4.4	4.9	5.0	63	37	52	51	—
9	47.5	47.8	49.1	48.1	10.1	12.6	11.1	11.3	5.7	4.7	6.5	5.6	62	43	66	57	—
10	49.7	49.0	48.8	49.2	12.3	18.8	13.3	14.8	7.7	7.6	10.1	8.5	72	47	89	69	1.5
11	49.0	47.9	45.6	47.5	15.4	16.8	13.6	15.3	11.0	10.6	10.1	10.6	85	75	88	83	1.9
12	42.6	40.5	40.0	41.0	14.1	22.6	17.9	18.2	10.2	10.1	11.1	10.5	86	50	73	70	0.3
13	40.6	40.5	40.7	40.6	18.0	24.3	16.6	19.6	11.2	10.0	12.0	11.1	73	45	85	68	↑ 4.0
14	41.8	42.9	44.8	43.2	15.7	16.0	15.1	15.6	11.4	12.1	11.0	11.5	86	89	86	87	9.9
15	45.8	46.6	47.3	46.6	15.4	21.8	17.8	18.3	10.1	12.1	11.9	11.4	78	63	78	73	—
16	48.4	48.2	48.6	48.4	20.7	25.1	18.4	21.4	11.3	9.2	11.9	10.8	62	39	70	57	—
17	49.5	49.0	48.3	48.9	20.6	20.2	19.0	19.9	12.2	11.9	12.4	12.1	68	67	76	70	2.4
18	48.6	47.9	48.5	48.4	21.7	28.2	21.0	23.6	13.4	12.7	13.4	13.2	70	44	73	62	↑
19	49.0	48.3	49.6	48.9	23.0	27.6	18.2	22.9	13.5	12.4	12.9	12.9	65	44	83	64	↑ 9.9
20	50.7	50.3	51.5	50.8	18.6	26.2	19.8	21.5	13.7	13.4	14.9	14.0	86	54	87	76	0.1
21	52.5	51.2	51.9	51.9	21.6	25.7	18.7	22.0	15.1	13.9	14.8	14.6	79	57	92	76	↑ 16.
22	52.1	50.8	49.3	50.7	21.8	26.2	21.5	23.2	12.4	11.0	13.4	12.3	64	44	71	60	—
23	48.4	46.9	46.5	47.2	22.6	28.0	21.2	23.9	14.3	11.3	13.7	13.1	70	41	74	62	—
24	47.2	46.7	47.4	47.1	23.3	27.4	22.6	24.4	14.4	13.9	13.5	13.9	68	51	66	62	—
25	46.7	45.0	44.3	45.3	19.9	26.2	18.7	21.6	12.3	11.1	12.3	11.9	72	44	77	64	6.5
26	43.6	44.6	47.3	45.1	15.4	19.2	14.6	16.4	9.3	8.2	11.0	9.5	71	50	89	70	—
27	49.3	49.1	49.7	49.4	13.2	17.0	15.0	15.1	7.2	5.8	7.0	6.7	64	40	55	53	—
28	49.7	49.6	50.0	49.8	15.4	19.0	16.2	16.9	9.3	10.0	9.6	9.6	71	61	70	67	—
29	49.6	48.1	47.3	48.4	19.4	26.3	20.2	22.0	12.0	11.9	12.6	12.2	72	47	72	64	↑ 0.6
30	47.8	47.3	46.9	47.3	21.0	25.6	19.4	22.0	8.9	11.3	11.5	10.6	48	47	68	54	—
Közép	747.5	747.0	747.2	747.2	17.2	22.0	16.9	18.7	10.9	10.4	11.2	10.8	73.5	52.8	76.6	67.6	—

Javitott hőmérséki közép: + 18.3 C°. — A légnyomás maximuma: 753.0 millim. 4-én reggel 7 óraker. A légnyomás minimuma: 737.4 millim. 7-én d. u. 2 óraker. — A hőmérséklet maximuma: + 28.2 C° 18-ikán d. u. 2 óraker. — A hőmérséklet minimuma: + 9.4 C° 1-én reggel 7 óraker. — A nedvesség minimuma: 37.0%, 8-án d. u. 2. óraker. — A napok száma, melyeken csapadék esett: 14. — A csapadékok összege: 78 millim. — Elpárolgás: 118.7 millim.

Jelek magyarázata: köd ●, eső ☾, hó *, jégeső △, égi háború ⚡, villogás ⚡, jellel jelöltetik; a †-tel ellátott csapadékok pedig *harmatvizet* jelentenek.

Növényfejlődési följegyzések 1873-ból. (Kivonat *Staub Möriz.* V-ik jelentéséből.) Junius hónapnak csaknem végeig eltartott az a változó és esős időjárás, mely aprilis utolsó hetében kezdődött; befolyását leginkább a szőlő érezte, mely csak junius 15-ikén kezdett virágozni (1871-ben jun. 17-ikén, 1872-ben már május 18-ikán virágozott). Általában azt lehet mondani, hogy ebben a hónapban a tavalyi juniushoz képest csaknem két heti elkésés vehető észre. A virágzás első stádiumában voltak: május 30-ikán: *Sambucus nigra*; 31-én: *Potentilla argentea*; junius 2-ikán: *Ligustrum vulgare*; jun. 4-én: *Anthemis tinctoria* *Coronilla varia*, *Crupina vulgaris*, *Convolvulus Cantabrica*, *Centaurea scabiosa*, *Del-*

METEOROLOGIAI ÉS FÖLDDELEJESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK A M. K. KÖZPONTI INTÉZETEN, BUDA-PESTEN, 1873 JUNIUS HÓBAN.

B.

B.

Nap	Szélirány és szélere			Felhőzet				Ozon		Delejes elhajlás				Delejes vízszintes erő				
	7h reggel	2h d. u.	9h este	7h reggel	2h d. u.	9h este	közép	éj-jel.	nap-pal	8h reggel	10h d. e.	2h d. u.	9h este	8h reggel	10h d. e.	2h d. u.	9h este	
1	NE ¹	—	NW ²	10	7	9	8	7	0	5	9°23'4	9°32'6	9°33'6	9°21'9	2°10'20	2°10'15	2°10'67	2°09'94
2	NW ¹	SE ²	NW ²	10	8	5	7	7	6	4	28'7	28'3	33'6	29'0	0988	0994	0993	1040
3	SE ¹	—	—	1	6	3	3	3	0	1	24'9	26'6	35'4	27'5	1005	0993	1016	1030
4	SW ¹	S ¹	—	0	6	3	3	0	0	3	24'6	25'6	37'9	30'0	1011	0991	0996	1018
5	SW ¹	E ²	—	8	8	6	7	3	1	0	25'1	27'9	34'9	28'6	0989	1060	1021	1032
6	SE ²	SW ³	SW ¹	5	5	9	6	3	3	4	25'5	28'5	34'5	29'5	1011	1016	1036	1040
7	—	SW ²	NW ⁶	7	5	9	7	0	5	8	26'0	28'1	35'2	29'1	1014	1023	1026	1035
8	NW ⁶	NW ⁵	NW ⁵	2	4	7	4	3	6	4	25'4	26'8	34'1	28'3	1018	1024	1024	1034
9	NW ⁴	NW ⁵	E ¹	2	6	2	3	3	6	4	27'0	28'8	35'4	29'0	1010	1021	1034	1047
10	NE ¹	SW ¹	—	9	9	9	9	0	5	1	24'7	28'7	34'9	28'5	1022	1029	1029	1039
11	E ¹	NW ²	W ²	6	8	8	7	3	0	3	22'6	25'6	36'1	28'9	1025	1020	1038	1050
12	NW ²	SE ¹	—	9	7	10	8	7	0	3	28'0	28'3	39'1	29'5	1013	1015	0994	1041
13	SW ¹	SO ²	E ¹	3	6	10	6	3	0	2	22'5	26'4	33'7	28'7	0951	0943	0992	1042
14	NE ¹	NW ²	W ⁴	10	10	8	9	3	0	6	24'1	26'6	33'8	30'0	1015	1026	1044	1025
15	NW ⁵	NW ⁴	NW ²	7	4	6	5	7	6	3	26'7	29'6	34'4	30'5	0975	1004	1006	1030
16	N ¹	NW ²	W ¹	1	5	3	3	0	5	3	20'5	35'4	33'7	29'0	0973	0911	0967	1036
17	N ¹	W ⁵	W ¹	0	8	3	3	7	0	3	21'7	23'7	34'5	29'0	0977	0961	1014	1041
18	NE ¹	NE ¹	W ²	1	5	6	4	0	0	4	21'4	24'6	32'4	29'2	0966	0950	0959	1044
19	NW ¹	NW ²	W ²	1	6	9	5	3	1	6	19'9	24'6	33'7	26'3	0950	0961	0972	1013
20	—	SW ¹	—	8	3	7	6	0	6	1	24'5	27'7	35'2	29'5	1006	1020	1020	1041
21	NE ¹	NE ¹	—	7	6	9	7	3	0	4	19'6	23'6	32'1	29'8	0956	0965	0968	1047
22	—	W ¹	W ¹	7	4	5	5	3	6	2	25'6	28'8	33'9	27'5	1011	0996	1032	1034
23	NE ¹	NW ²	W ¹	3	4	3	3	3	0	2	22'8	27'5	35'4	29'2	1011	1007	1025	1034
24	W ²	NW ⁴	W ²	5	2	2	3	0	1	3	24'2	29'1	28'0	36'7	1011	1018	1061	0987
25	NW ⁵	W ²	W ²	6	4	10	6	7	5	3	25'2	29'8	33'1	29'3	1017	1043	1024	1041
26	NW ⁶	NW ⁵	NW ⁵	10	5	0	5	0	8	6	25'8	28'4	40'1	26'1	0993	1022	0993	1047
27	NW ⁴	NW ⁶	NW ²	4	4	8	5	3	7	6	29'7	32'7	36'4	25'8	0939	0956	0991	1015
28	NW ⁴	NW ⁴	NW ¹	5	9	8	7	3	8	5	25'8	28'6	35'6	27'6	1009	0963	0993	1014
29	—	W ²	—	2	7	4	4	3	7	4	25'4	28'5	34'8	29'0	0990	0993	1005	1029
30	—	W ²	W ¹	0	0	1	0	3	6	2	24'5	24'6	33'9	28'3	1028	1011	0996	1026
Közép	—	—	—	5'0	5'7	6'1	5'6	3'3	3'5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

A szélirányok eloszlása: N. NE. E SE. S. SW. W. NW. — Középszélere: 2'1.

százalékokban: 3. 11. 5. 7. 1. 12. 21. 40.

A szélirányok jelölési módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak. ú. m. *észak* = *N* (north), *dél* = *S* (south), *kelet* = *E* (east), *nyugat* = *W* (west).

Jegyzet A delejes vízszintes erő változásait május hótól kezdve *abszolút mértékekben* közöljük.

phinium consolidata, *Echium vulgare*, *Linaria genistifolia*, *Melilotus officinalis*, *Salvia silvestris*, *Sicleritis montana*, *Sedum acre*; 9-dikén; *Amorpha fruticosa*, *Tilia parvifolia*, *Vitis vinifera* (falon délfelé; keletfelé csak 15-dikén); 16-ikén: *Chamomelum inodorum*, *Doryenium Pentaphyllum*, *Hypericum perforatum*, *Melampyrum arvense*, *Medicago sativa*, *Sedum album*, *Urtica dioica*; 18-dikén *Alsiue setacea*, *Dianthus plumarius*, *Linum tenuifolium*, *Pollinia Gryllus*, *Paronychia capitata*; 20-án: *Lilium candidum*; 21-kén: *Ampelopsis quinquefolia*, *Rhus typhina*; 25-dikén: *Astragalus Cicer*, *Daucus Carota*, *Sambucus Ebulus*, *Saponaria Vaccaria*, *Trifolium arvense*, *Xiranthemum annuum*. — *Triticum vulgare* (búza) és *Secale cereale* (rozs) e hó első napjaiban virágozott, *Avena sativa* (zab) pedig a hó utolsó hetében.



Creative Commons License Deed

Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Ez a [Legal Code \(Jogi változat, vagyis a teljes licenc\)](#) szövegének közérthető nyelven megfogalmazott kivonata.

[Figyelmeztetés](#)



A következőket teheted a művel:

szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a művet

származékos műveket (feldolgozásokat) hozhatsz létre

kereskedelmi célra is felhasználhatod a művet

Az alábbi feltételekkel:



Nevezd meg! — A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnévét, a Mű címét).



Így add tovább! — Ha megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a művet, az így létrejött alkotást csak a jelenlegivel megegyező licenc alatt terjesztheted.

Az alábbiak figyelembevételével:

Engedély — A szerzői jogok tulajdonosának engedélyével bármelyik fenti feltételtől [eltérhetsz](#).

Közkinccs — Where the work or any of its elements is in the [public domain](#) under applicable law, that status is in no way affected by the license.

Más jogok — A következő jogokat a licenc semmiben nem befolyásolja:

- Your fair dealing or [fair use](#) rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
- A szerző [személyhez fűződő](#) jogai
- Más személyeknek a művet vagy a mű használatát érintő jogai, mint például a [személyiségi jogok](#) vagy az adatvédelmi jogok.

- **Jelzés** — Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé ezen mű licencfeltételeit.