

gyomrú ember is könnyen megemésztí. A vad húsnak jóságát az is növeli, hogy rendszerint nem olyan kövér, mint pl. a disznónak vagy a hizlelt marhának, különben igen tápláló húsa. Azonban az már nem tartozik a vad húsnak emészthetővé tételéhez, hogy a hús megszagosodjék. A szagos hús ár-talmas.

—DI.

(10.) A beküldött »koponya«, azaz, hogy koponyacsontok és töredékek, egy 30 év körüli erőteljes férfitől erednek. Az agykoponya feltűnően hosszú (dolichocephal), az arczkoponya közepméretű (mesoprosop), a szemüregnyílások nagyok, magasak (hypsi-temek), az orrnyílás közepméretű (mesorhin). Tekintve eme méretságjait, és tekintve a csontok sötétes-barna lepedékét (patina), e koponya egy régibb korbéli embertől ered. A Duna-Tisza közti vidékekről ilyen alakú koponyák I. Endre ideje óta ismeretesek. Azt a kérdést, vajjon e koponya »nem az Alpári ütközet maradványa-e«, semmikép sem lehet eldönteni; de azért a koponya így is érdekes, mert mindenesetre régibb keletű. Kívánatos volna, ha ezentúl tisztelt hazánkiai egyetlenegy régi kopo-

nyát se engednék elpusztulni, mert mi eddigelé őseinkről vajmi keveset tudunk. Az alkalmat felhasználva, igen szépen kérem a fajunk iránt érdeklődő közönséget, hogy a koponyákat, melyek a régi korból fenmaradtak, az egyetemi embertani intézetbe beküldeni szíveskedjék. (Budapest, VIII., Múzeum-körút 4. sz.) T. A.

(11.) A beküldött burgundi répa romlását nem közvetlenül a rajta levő penész okozta, hanem ez inkább csak kísérője vagy követője a bajnak. A penész s általában a burgundi répán talált organismusok nem fejlődtek ki a laboratoriumi tenyésztés alatt annyira, hogy meghatározhatók lettek volna, az anyag sem volt elégséges és jó.

A baj forrása lehet esetleg 1. az ősz sok esőzéstől erősen s húzamosan átmedvedett talaj; 2. korai kiszedés; 3. rossz levélfejlődés; 4. valami elősködő rovar vagy növény, mely a bajt megindította; 5. a korai, vagy a téli fagy; s végre 6. a telelő hely czélszerűtlen volta. A romlás okát csak a művelés és teletetés alatt a helyszínen való pontos és hűzamos megfigyelés útján lehetne kideríteni. M.-D. S.

## A CSILLAGOS ÉG.


*Bolygók.* Merkur az április 15-ikétől május 15-ikéig terjedő hónapban hajnalcsillag, mely április 24-ikén legnagyobb nyugoti távolságában áll a Naptól, úgy, hogy napkelte előtt könnyen észlelhető. A Halak csillagképből kiindulva egy hó lefolyása alatt az  $\alpha$  Arietis alá kerül. Átlag 20°-kal keletre halad előtte. — *Vénus*, mely a Halak csillagzatának keleti határától közvetlenül a Plejádok alá vonul, eleinte rövidebb a Nap előtt kel, de már május 2-ikán együttáll a Nappal s láthatatlan. Ütközben, április 29-ikén Jupiterrel találkozik s különösen szép konjunkciót formál. — *Mars* éjjel előtt nyugszik le;  $\alpha$  Tauri fényes csillaggal s a Plejádokkal egy háromszögnek keletfelé eső csúcsát teszi, mely e bolygó gyors mozgása következtében egy hó lefolyása alatt egészen az Ikrek csillagzatáig húzódik. — *Jupiter*  $\alpha$  Arietistől délkeletre futja be rövid ívét; április 28-ikán együttáll a Nappal s ezért nehezen látható. — *Saturnus*  $\alpha$  és  $\beta$  Virginis között lassú retrográd mozgással bir; egész éjjel látható. Április 28-ikán elfödi a Hold. — *Uranus*

április 28-ikán szemben áll a Nappal s ezért e hónap alatt egész éjjel látható;  $\alpha$  Libraetól kissé északnyugotra áll s lassú retrográd mozgása van.

*Tünemények.* Április 15-ikén éjjel után 2 óraker a Merkur és a Hold együttáll. — Április 16-ikán délelőtt 9 óraker a Vénus és a Hold együttállásban. Ugyane napon teljes, nálunk nem látható napfogyatkozás, melynek kezdete általában esti 1h 14m, vége általában esti 6h 31m. A teljes sötétülés kezdete esti 2h 11m és vége esti 5h 34m; a középponti fogyatkozás a valódi délben beáll esti 3h 43m-kor. A fogyatkozás látható majdnem egész Dél-Amerikában, az Atlanti-óceán középső részeiben, Dél-Németországot bezárólag egész Déli Európában, Nyugoti Afrikában és részben Kis-Ázsiában is. A középponti fogyatkozás öve átvonul Közép-Délamerikán és az afrikai Senegál tartományokon. Délután 3h 51m-kor újhold. — Április 17-ikén reggel 6h-kor a Jupiter és a Hold együttállásban. — Április 19-ikén este 8h-kor a Mars és a Hold együttállásban. — Április 20-ikán 7h

r. a  $\beta$  Tauri másodrendű csillag együttállása a Holddal, bekövetkező fődéssel. — Április 23-ikán 6h 42<sup>m</sup> r. első holdnegyed. — 28-ikán éjfél után 1h-kor a Jupiter és a Nap együttállásban. Reggel 6h-kor a Saturnus és a Hold együttállásban bekövetkező fődéssel; este 8h-kor az Uranus és a Nap szembenállásban. — Április 29-ikén 3h-kor r. a Merkúr legnagyobb nyugoti kitérésé-

ben; szögtávolsága a Naptól 26° 5'. Reggel 6h-kor a Jupiter és a Vénus együttállásban; a Vénus 4'-czel (a teleholdát mérő 1/8-ával) északra áll. — Május 1-én 0h 39<sup>m</sup>-kor éjfél után holdtölte. — Május 2-ikán 10h r. a Vénus felső együttállásban a Nappal. — Május 3-ikán 3h 38<sup>m</sup> r.  $\sigma$  Scorpii harmadrendű csillagot fődí a Hold. — Május 9-ikén 3h 41<sup>m</sup>-kor r. utolsó holdnegyed.



A csillagos ég május 1-én este 10 órakor Budapesten.

— Május 14-ikén délután 1h-kor a Merkúr és a Hold együttállásban.

Junius végéig  $\beta$  Perseinek (Algolnak) már csak egy minimuma figyelhető meg: április 27-ikén este 10h 39<sup>m</sup>-kor.

A következő fényváltozó csillagok részben még kétséges minimumai és maximumai érdemelnék figyelmet: Április 15-ikén *W* Herculis, max. 8-ad rendű. — Április

19-ikén *S* Serpentis, max. 8-ad rendű. — Április 21-ikén *T* Herculis, min. 7,8-ad rendű. — Április 29-ikén *S* Bootis, min. 8-ad rendű. — Ugyanakkor *V* Cephei, min. 6,7-ed rendű. — Május 1-én *R* Cassiopeiae, max. 6-od rendű. — Május 5-ikén *R* Vulpeculae, min. 8-ad rendű. — Május 7-ikén *Z* Cygni, min. 7-ed rendű.

Szaporább csillaghullás e hónapban nem várható.



# Creative Commons License Deed

Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Ez a [Legal Code \(Jogi változat, vagyis a teljes licenc\)](#) szövegének közérthető nyelven megfogalmazott kivonata.

[Figyelmeztetés](#)



## A következőket teheted a művel:

szabadon másolhatod, terjesztheted, bemutathatod és előadhatod a művet

származékos műveket (feldolgozásokat) hozhatsz létre

kereskedelmi célra is felhasználhatod a művet

## Az alábbi feltételekkel:



**Nevezd meg!** — A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetned a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy álnévét, a Mű címét).



**Így add tovább!** — Ha megváltoztatod, átalakítod, feldolgozod ezt a művet, az így létrejött alkotást csak a jelenlegivel megegyező licenc alatt terjesztheted.

## Az alábbiak figyelembevételével:

**Engedélyezés** — A szerzői jogok tulajdonosának engedélyével bármelyik fenti feltételtől [eltérhetsz](#).

**Közkinccs** — Where the work or any of its elements is in the [public domain](#) under applicable law, that status is in no way affected by the license.

**Más jogok** — A következő jogokat a licenc semmiben nem befolyásolja:

- Your fair dealing or [fair use](#) rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
- A szerző [személyhez fűződő](#) jogai
- Más személyeknek a művet vagy a mű használatát érintő jogai, mint például a [személyiségi jogok](#) vagy az adatvédelmi jogok.

- **Jelzés** — Bármilyen felhasználás vagy terjesztés esetén egyértelműen jelezned kell mások felé ezen mű licencfeltételeit.