

- A. sp.* Stapf l. c. 179.
A. sp. Stapf l. c. 180.
A. ? Stapf l. c. 180.
A. decorum Rehb. in Spreng. Syst. Veg. II (1825) 622; (*A. napoletanum*?).
A. pendulum Busch in Bull. Jard. Imp. Bot. Petersb. V (1905) 135.
A. abocyanum Rydb. in Bull. Torr. Bot. Bl. XXIX (1902) 150.
A. porrectum Rydb. l. c. 150.
A. tenue Rydb. l. c. 149.
A. glaberrimum Rydb. 151.
A. rivale Hegetschw. Fl. Schweiz. (1810) 522.
A. montanum Hegetschw. l. c.
A. grandiflorum Hegetschw. l. c.
Aconitum (an *Delphinium*?) *midzorendse* Formanek in Deutsch. Bot. Monatschr. (1898) 20; in Allg. Bot. Zeitschr. (1899).

Függelék.

A *Lycoclonium*-sectio fajai kulesának utolsó sorai így pótlandók:

- | | |
|---|-----------------------|
| 12a. Foliorum particiones trifidae vel trilobae | (13) |
| 12b. (Marad). | |
| 13a. Racemus hirtus vel subhirtus | <i>A. toxicarium.</i> |
| 13b. Racemus et carpella pilis patulis longis vestita | <i>A. lasianthum.</i> |

Straub Ferencz: Ujabb adatok Magyarország lombos mohainak ismeretéhez *

Mint az allami Paedagogium math. és természett. szakcsoport harmad éves hallgatójának feladatomban volt az 1905-ik évben mohákkal foglalkozni. Ez idő alatt én és társaim hazánk különböző részeiből 110 faj mohát 1406 példányban gyűjtöttünk össze.

A gyűjtött fajok között 20 olyan faj van, melyet elődeim ugyanazon a termőhelyen találtak; ezeket a jegyzékből kihagytam, mert ez adatok Wolcsánszky János** enumeratiojában úgyszóval megtalálhatók; — továbbá 18 olyan faj, a melyet az előbbi években is szedtek, de más lelőhelyről és végül 39 olyan mohafaj, a melyet az előbbi években a hallgatók nem gyűjtöttek. E két utóbbi csoportba tartozó mohafajokat systematikai sorrendben összeállítva ezennel közzéteszem, mint adatokat azok földrajzi elterjedésének ismeretéhez.

* Eloterjesztette Váγγελ Jenő a szakosztálynak 1907. márczius 13-ikán tartott ülésén.

** Wolcsánszky János: Adatok Magyarország lombos mohainak ismeretéhez. Novenyntani közlemények. Budapest, 1905. p. 28.

A gyűjtött fajok meghatározását Péterfi Márton volt szives ellenőrizni, a miért neki e helyen úgy magam, mint tarsaim nevében igaz köszönetemet és halámat fejezem ki.

A fajok felsorolását a Rabenhorst-féle Kryptogamen-Flora (Laubmoose, bearb. v. K. G. Limpricht) ezimű munka szerint a következőkben adom:

I. Fam. Sphagnaceae.

1. *Sphagnum Girgensohnii* Russ. Polhora, Krivan-Fátra.

II. Fam. Dicranaceae.

2. *Dicranum longifolium* Ehrh. Krivan Fáttra. 3. *D. scoparium* (L.) Budapest (Hűvösvölgy), Visegrád, Krivan Fáttra, Polhora, Babjagúra. 4. *D. flagellare* Hedw. Babjagúra. 5. *Dicranella heteromalla* (L.) Budapest (Lágymányos).

III. Fam. Fissidentaceae.

6. *Fissidens adiantoides* (L.) Krivan-Fátra.

IV. Fam. Ditrichaceae.

7. *Ditrichum flexicaule* (Schleich.) *Leptotrichum flexicaule* Schleich. Budapest (Csillaghegy). 8. *Ceratodon purpureus* (L.) Polhora, Babjagúra.

V. Fam. Pottiaceae.

9. *Pottia lanceolata* (Hedw.) Budapest (Farkasvölgy, Csillaghegy, Aquincum). 10. *Didymodon rigidulus* Hedw. Budapest (Aquincum), Rajecz Teplisz. 11. *D. spadicus* (Mitten). Fruskagóra (Beoesin), Arva Váralja. 12. *Barbula muralis* L. *Tortula muralis* (L.) Szulyo, Trenesén-Teplisz. 13. *B. subulata* L. *Tortula subulata* (L.) Budapest (Farkasvölgy), Soborsin, Fruskagóra (Čerevič). 14. *B. fallax* Hedw. Budapest (Lágymányos). 15. *B. ruralis* Hedw. *Tortula ruralis* (L.) Budapest (Aquincum), Trenesén-Teplisz. 16. *B. tortuosa* Web. és Mohr. *Tortella tortuosa* (L.) Arva-Váralja, Krivan-Fáttra.

VI. Fam. Grimmiaceae.

17. *Grimmia pulvinata* (L.) Visegrád. 18. *G. ovata* Web. és Mohr. Babjagúra. 19. *Racomitrium canescens* (Timm.) Polhora. 20. *R. sudeticum* (Fuek.) Szulyo. 21. *Hedwigia ciliata* Ehrh. Budapest (Hűvösvölgy). 22. *H. albicans* (Web.) Soborsin.

VII. Fam. Orthotrichaceae.

23. *Orthotrichum anomalum* Hedw. Visegrad. 24. *O. diaphanum* (Gmel.) Fruskagóra (Čereviči erdő).

VIII. Fam. Encalyptaceae.

25. *Encalypta contorta* (Wulf.) — *E. streptocarpa* Hedw. Visegrád, Fruskagóra (Beoesini erdő).

IX. Fam. *Georgiaceae*.

26. *Georgia pellucida* (L.) Árva-Váralja.

X. Fam. *Funariaceae*.

27. *Funaria hygrometrica* (L.) Budapest (Rökushegy), Szulyo-völgy, Ujfutak, Fruskagóra (Beocsin).

XI. Fam. *Bryaceae*.

28. *Bryum argenteum* L. Ujfutak. 29. *B. capillare* L. Budapest (Ó-Buda), Tisza-Alpar, Kriván-Fáttra, Babjagúra, Polhora. 30. *B. caespitium* L. Budapest (Lágymányos, Aquincum, Szépvölgy). Rajecz-Teplicz. 31. *B. pseudo-triquetrum* (Hedw.) Szulyó. 32. *Heteria untaus* (Schreb.) Polhora.

XII. Fam. *Mniaceae*.

33. *Mnium rostratum* Schrad. Trencsén-Teplicz, Kriván-Fáttra. 34. *M. undulatum* L. Visegrád, Beczkó, Trencsén-Teplicz, Rajecz-Teplicz, Árva-Váralja, Fruskagóra (Čereviči erdő). 35. *M. affine* Blaud. Árva-Váralja.

XIII. Fam. *Bartramiaceae*.

36. *Philonotis adpressa* Ferg. Babjagúra.

XIV. Fam. *Polytrichaceae*.

37. *Polytrichum commune* (L.) Polhora. 38. *P. alpinum* L. Babjagúra. 39. *P. formosum* Hedw. Soborsin. 40. *P. juniperinum* Wedl. Babjagúra, Árva-Váralja. 41. *Catharinaea undulata* (L.) Soborsin, Polhora, Kriván-Fáttra, Fruskagóra (Čereviči erdő).

XV. Fam. *Crypheaceae*.

42. *Leucodon sciuroides* L. Trencsén Teplicz.

XVI. Fam. *Neckeraceae*.

43. *Neckera crispa* L. Fruskagóra (Beocsini erdő). 44. *N. complanata* L. Fruskagóra (Beocsini erdő, Čereviči erdő, Trencsén-Teplicz. 45. *N. pennata* L. Árva-Váralja. 46. *Homalia trichomanoides* (Schreb.) Árva-Váralja, Fruskagóra (Čereviči erdő).

XVII. Fam. *Leskeaceae*.

47. *Leskea nervosa* (Schwägr.) Budapest (Aquincum), Beczkó, Trencsén-Teplicz. 48. *L. polycarpa* Ehrh. Ujfutak, Fruskagóra, (Čerevič, Bevesin). 49. *Thuidium abietinum* (Dill., L.) Beczkó, Rajecz-Teplicz, Trencsén-Teplicz. 50. *T. tamariscinum* (Hedw.) Árva-Váralja. 51. *T. pseudo-tamarisci* L. Fruskagóra, (Čerevič, Beocsin). 52. *T. recognitum* (L., Hedw.) Beczkó. 53. *Pterigynandrum filiforme* (Timm.) Fruskagóra (Čerevič). 54. *Anomodon longifolius* (Schleich.) Fruskagóra (Čereviči erdő). 55. *A. attenuatus* (Schreb.) Trencsén-Teplicz, Fruskagóra (Čerevič). 56. *A. apicu-*

latus Bryol. eur. Trencsén-Teplíc. 57. *A. viliculosus* L. Tisza-Alpár. Trencsén-Teplíc, Árva-Váralja, Fruskagóra (Čerevič).

XVIII. Fam. Hypnaceae.

58. *Isothecium myurum* (Pollich.) Soborsin, Árva-Váralja, Fruskagóra (Čerevič, Beocsin). 59. *Homalothecium Philippcanum* (Spruce.) Trencsén-Teplíc. 60. *Pylaisia polyantha* (Schreb.) Soborsin, Tisza-Alpár. Trencsén-Teplíc, Árva-Váralja, Fruskagóra (Čerevič). 61. *Brachythecium populenum* (Hedw.) Budapest (Farkasvölgy), Kriván-Fátra. 62. *B. salebrosum* (Hoffm.) Visegrád, Tisza-Alpar, Fruskagóra. 63. *Camptothecium lutescens* (Huds.) Budapest (Aquincum), Beezkó, Trencsén-Teplíc, Árva-Váralja, Újfutak. 64. *Eurhynchium striatum* (Schreb.) Arva-Váralja, Polhora. 65. *E. praelongum* (L.) Budapest (Aquincum), Visegrád. 66. *E. crassinervium* (Tayl.) Visegrád. 67. *E. velutinoides* Bruch. Fruskagóra (Čerevič). 68. *E. Swartzii* (Turn.) Fruskagóra (Beocsin). 69. *Plagiothecium denticulatum* (L.) Fruskagóra (Čerevič). 70. *P. undulatum* (L.) Kriván-Fátra. 71. *Amblystegium riparium* (L.) Újfutak. 72. *A. serpens* (L.) Tisza-Alpar, Trencsén-Teplíc, Fruskagóra (Čerevič erdő). 73. *A. varium* (Hedw.) Fruskagóra (Beocsin). 74. *A. filicinum* ?) *gracilescens*. Fruskagóra (Čerevič). 75. *A. filicinum* (L.) Trencsén-Teplíc, Fruskagóra (Čerevič). 76. *A. fallax* (Brid.) Fruskagóra (Čerevič). 77. *A. confervoides* (Brid.) Trencsén-Teplíc. 78. *A. Juratzkanum* Schimp. Fruskagóra (Čerevič, Beocsin). 79. *A. irriguum* (Wils.) Fruskagóra (Beocsin). 80. *A. subtile* (Hedw.) Arva-Váralja. 81. *Hylocomium splendens* (Hedw.) Budapest (Aquincum). Trencsén-Teplíc, Kriván-Fátra, Polhora, Babjagúra. 82. *H. triquetrum* (L.) Trencsén-Teplíc, Rajecz-Teplíc, Kriván-Fátra, Árva-Váralja, Soborsin, Fruskagóra (Beocsin). 83. *H. Schreberi* (Willd.) Polhora. 84. *Hypnum cupressiforme* L. Trencsén-Teplíc, Beezko, Kriván-Fátra, Árva-Váralja, Tisza-Alpár, Fruskagóra (Beocsin, Čerevič). 85. *H. Sommerfeldii* Myrin. Visegrád. 86. *Hypnum incurvatum* Schrad. Soborsin. 87. *H. cuspidatum* L. Szulyó.

(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

IRODALMI ISMERTETŐ.

Nadányi kertész-könyve. A nagyenyedi Bethlen-kollégium könyvtárában ismerkedtem meg egy régi magyar növényteni munkával, a melyről irodalmunk története csak bibliographiai szempontból vett tudomást. Ez Nadányi kertész-könyve.

Nyomtatása történetét Szabó Károly írta meg a Régi Magyar Könyvtárban, a mely szerint a fejedelem-asszony ívenként 3 forintot fizetett a nyomdásznak; 75 példány készült, a melyből ma négy ép van meg.

Nadányi János nem annyira tudományos érdemei, mint inkább fejedelmi összeköttetései révén jutott be a kollégium logika-theologiai tanszékére, a melyet 1666 tól 1678-ig töltött be. A maga korában tudományos