

Adatok Erdély rovarfaunájához.

Egy csapat méhféle között, melyek a nagyszebeni „Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften“ muzeumának tulajdonát képezik és melyeket *Friese Henrik* Innsbruckban volt szíves meghatározni, akad néhány oly faj, mely nagy érdekléssel bír, mivel részint déli alakok, részint pedig még Magyarországból nem voltak ismeretesek. Ezeket a méheket nagyobbára magam gyűjtöttem 1895. és 1896-ban Vizaknán (Alsó-Fehér megye) a honnan már számos nevezetes rovar került. Az érdekes fajok a következők:

Tetralonia armeniaca Mor. (Vizakna, 1895. VII. 8.); *Podalirius magnilabris* Mor. (Vizakna, 1895. VII. 4.); *Campopoenus Friesei* Mocs. (Vizakna, 1896. VII. 7.); *Melitta dimidiata* Mor. (Szent-Erzsébet, 1896. VII. 16.); *Phiarus abdominalis* Eversm. (Vizakna, 1896. VII. 17.); *Coelioxys brevis* Ev. (Vizakna, 1896. VII. 11. és 25.); *Biastes punctatus* Lep. (Vizakna, 1896. VII. 30.); *Biastes brevicornis* Pz. (Szent-Erzsébet, 1895. július); *Halictus fasciellus* Schenk. var. (Nagyapold, 1895. X. 15.) és *Ammobates oraniensis* Lep. (Vizakna, 1896. VII. 25.), mely a magyar faunára új.

Mult évben *Dr. Petri Károly*-tól néhány lepkét kaptam, melyeket a Pareng hegységben u. a. év július havában egyik coleopterológiai kirándulása alkalmával mellékesen gyűjtött. *Vanessa urticae* gyönyörű színezetű példányai, *Erebia lappona*, *E. adyte* és *Hepialus carna* mellett nem kevesebb mint öt Erdély faunájára, és ezek között egy Magyarország faunájára is új állat volt. A gyűjtött lepkék a következők: *Vanessa urticae* L.; *Erebia lappona* Esp., *E. var. adyte* Hb.; *Hepialus carna* Esp.; *Gnophos obscuraria* Hb.; *Psodos trepidaria* Hb., *Ps. coracina* Esp.; *Cidaria minorata* Tr., *Scoparia murana* Curt. (új), *Scop. valesialis* Dup.; *Crambus orientellus* H. S., *Cr. hortuellus* Hb.; *Penthina Schulziana* F.

1898-dik évi lepke gyűjtéseim nagy elfoglaltságom miatt nem voltak valami nagy eredményűek, mégis a gyűjtött lepkék között van néhány Magyarországra, és különösen a Mikrolepidopterák

között egész csapat Erdély faunájára új állat. Alábbiakban sorolom fel ezeket termőhelyük és a gyűjtés idejével együtt.

Az egész osztrák-magyar monarchia faunájára új faj a *Cerostoma hazariella* Mu., melyet 1898. július 11-dikén fogtam Vizaknán.

Magyarország faunájára újak:

Epichnopteryx plumella Hb. a „Branisch“ erdőből (14 km.-nyire északra Nagyszebentől) május 19.; *Cidaria immanata* Hw. Santa (Cibin hegység) augusztus 10; *Botys sanguinalis* var. *auroralis* Z. Kiscsür (május 16), Vizakna (július 1.), Lotrora völgye (július 21.); *Grapholitha a mulana* Schl. Vizakna (június 29), *tetragrammana* Stgr. Nagyszeben (július 1.); *decolorana* Frr. Nagyszeben (augusztus 16.); *Phoxopteryx biarcuana* Siph. „Branisch“ erdő (május 19.); *Doryphora lucidella* Steph. Nagyszeben (július 27).

Erdély faunájára a felsoroltakon kívül még újak:

Nola centonalis Hb. Nagyszeben (VII. 22.); *Simplicia rectalis* Ev. Nagyszeben (VII. 27.); *Acidalia dilutaria* Hb. Vizakna (VII. 1.), *holosericata* Hb. Lotrora völgye (VII. 21.), *punctata* Tr. Lotrora völgye (VII. 21.); *Tephronia sepiaria* Hufn. Nagyszeben (VII. 27.); *Scoparia truncicolella* Stt. Nagyszeben (VI. 25.); *Botys falcatalis* Gn. Lotrora völgye (VII. 21.); *Eromene bella* Hb. Nagyszeben (VIII. 14.); *Nephopteryx similella* Zk. Nagyszeben (VIII. 12.); *Pempelia cingulella* Z. Nagyszeben (VIII. 16.), *hostilis* S'ph. Nagyszeben (VI. 29. és VII. 27.); *Homoeosoma nebulella* Hb. Nagyszeben (VIII. 16.); *Achroea grisella* F. Nagyszeben (V. 24.); *Conwayana* F. Nagyszeben (VIII. 1), *Gerningana* Schiff. Nagyszeben (VI. 17.); *Cochylis Musseliana* Tr. Nagyszeben (VII. 27.); *Manniana* F. R. „Branisch“ erdő (V. 19.), *palidana* Z. „Branisch“ erdő (tölgyes, május 19.); *posterana* Z. Nagyszeben (VII. 17.), *dubitana* Hb. „Branisch“ erdő (V. 19.); *Penthina Sauciana* Hb. „Branisch“ erdő (V. 19.), *oblongana* Hw. „Branisch“ erdő (V. 19.), Nagyszeben (VIII. 17.), *arbutella* L. Nagyszeben (VIII. 17.), *capreolana* H.-S. Nagyszeben (VII. 27.) *antiquana* Hb. Nagyszeben (VII. 27.); *Grapholitha suffusana* Z. Kis-Csűr (VI. 15.), *Penkleriana* F. R. Nagyszeben (VII. 13.), Lotrora völgye (VII. 21.); *Steganoptycha oppressana* Tr. Nagyszeben (VI. 2.), *rufimitrana* H.-S. Nagyszeben (VIII. 12.), *binotana* Wk. Nagyszeben (VIII. 17.), *minutana* Hb. Nagyszeben (VIII. 1.); *Phoxopteryx comptana* Froel. Nagyszeben (IV. 27); *Blabophanes feruginella* Hb. Vizakna (VII. 11.); *Tinea fuscipunctella* Hw. Nagyszeben (VII. 14.), *peltionella* Linn.

Nagyszében (VII. 14.); *Incurvaria Oehlmanniella* Fr. Nagyszében (VI. 2.); *Nemophora metaxella* Hb. Nagyszében (VI. 2.); *Nemotois Dumeriliellus* Dup. Nagyszében (VIII. 2.); *Argyrocthia mendica* Hw. Nagyszében (V. 29.); *Depressaria purpurea* Hw. Nagyszében (IV. 27.); *Bryotropha terrella* Hb. Nagyszében (VI. 2. és 25.); *Telcia vitgella* Hb. Nagyszében (VI. 11.), *fugitivella* Z. Nagyszében (VIII. 1.); *Recurvaria leucateella* Cl. Nagyszében (VI. 29.); *Rhinusia formosella* Hb. Lotrora völgye (VII. 21.); *Cleodora striatella* Hb. Kis-Csűr (VI. 15.); *Megacraspedus dolosellus* Z. Nagyszében (VI. 25.); *Topentis barbella* F. Kis-Csűr (V. 29.); *Holoscolia forficella* Hb. Lotrora völgye (VII. 21.); *Oecophora unitella* Hb. Nagyszében (VII. 22.); *minutella* L. a „Branisch“ erdőből (V. 19.); *Hyatima inunctella* Z. Lotrora völgye (VII. 21.); *Glyphipteryx Forsterella* F. „Branisch“ erdő (V. 19.); *Ornix anglicella* Stt. Nagyszében (VII. 17.); *Coleophora alcyonipenella* Koll. Nagyszében VII. 27.), *nivicostella* Z. Nagyszében (VII. 27.), *Therionella* Tgstr. Nagyszében (VII. 17.), *caespitella* Z. „Branisch“ erdő (V. 19.); *Endrosis lactella* Schiff. Nagyszében (VI. 20.); *Elachista rufocinerea* Hw. „Branisch“ erdő (V. 19.); *Bucculatrix crataegi* Z. Nagyszében (VIII. 8.); *Alucita Hübneri* Walgr. „Branisch“ erdő (V. 19.)

Azonkívül megjegyzendő, hogy fentiek közül, négy fajról a Lepidoptera-Katalogusban (Fauna Regni Hungariae. Lepidoptera csak az van említve, hogy hazánkban előfordulnak, ezek: *Scoparia valesialis* Dup., *Pempelia cingilella* Z., *Penthina capreolana* H.-S. és *Oecophora unitella* Hb.

Augusztus közepe táján Nagyszébenben villanyos ívlámpákon sok Macro- és Microlepidoptera között nagyobb mennyiségben gyűjtöttem *Plusia ni* Hb.-t és az *Erastria obliterata* Rbr. egy kopott példányát.

Dr. Czekeius Dániel.

A *Coccinella* némely sajátságáról.¹⁾

Ki ne ismerné a „Katóka“ vagy „Katicza-bogár“-nak nevezett vörös szárnyfedőn hét fekete ponttal ékeskedő kis állatkát?

Bal kezünket óvatosan alája tartva megérintjük és csápjait,

¹⁾ V. ö. Entz Béla »A rovarok reflex-vérzése.« Teint. Közl. XXXI. k. 25–28. S.