

Phalera bucephala (1) ♂ albino 10; Cymatophora duplaris (6) ♂ 5; Acronycta abscondita, ritka szép 20, rumicis (1) ♀ egészen elmosódva 2; Agrotis xanthographa (3) ♂ 3, segetum (2) egészen fekete 2; Chareas graminis (5) ♀ 8; Neuronina cespitis (5, 6) ♀ egészen szürke, ritka 40; Mamestra Leineri (35) ♂ 30, ♀ 40; Dianthoecia proxima (10) 20; Episema dentimacula (6) ♀ egészen fehér 10, ♀ ritka eltérés 20; Polia chi (2) 3; Trachea atriplicis (1) rózsaszínű 6; Perigrapha cincta (12) ♀ világos szürke, majdnem fehér ♀ 10, az I. rajza nélkül 10, ♀ pirosos barna 12, sötét piros, ritka 18; Dicycla Oo (6) 10, ♀ fehér 80, v. renago (12) 12, Cosmia ab. glaucula (15) pirososbarna (ólomszürke helyett) 20; Orthosia ab. serina (8) ♂ 8; Xanthia ab. fucata (8) 8; ab. palleago (6) ♂ 8; Orrhodia rubiginea (4) egészen piros, fekete nélkül 10, egészen világos sárga, rajz nélkül 10; Cucullia xeranthemi (20) ♀ óriás, erősen kékes szürke 30; Plusia illusris (4) 6, chrysis (3) 8, ♂ zöld 16; Chariclea purpurites (15) ♂ 36, világos barna ♂ 18; Acontia lucida (4) ♀ 6; Thalpochara communimacula (4) óriás 6, zöldes 6, purpurina (6) gyönyörű példány 7; Prothymia viridaria (3) ♀ igen szép, erősen piros 5; Agrophila trabealis (2) 4; Cato-cala elocata (5) 16, sponsa (5) 5, puerpera (12) ♀ majdnem sárga alsószárnnyal 6, ♂ sárga alsószárnnyal 20, óriás 18; Brephos puella (4) ♂ 100; Boarmia defessoria (15) 12; Phasiane glarearia (3) ♂ 4, clathrata (2) ♀ nagyon fekete 2, ♀ nagyon fehér 2; Sione decussata (8, 6) ♂ majdnem fekete, ritka 8, v. fortificata (3) ♀ majdnem fehér 4; Cidaria dotata (3, 7) ♂ sötétbarna rajz nélkül 3; Eupithecia denticulata (8) ♂ majdnem fehér 10, succenturiata (5) ♂ ♀ fehér 8. Ezekből látható, hogy minálunk mely fajok szoktak variálni, és melyekre kell különösen ügyelni. A. L.

Ritka életszivósság. A trencsényi gymnasiumi tanulók 1897. júliushó kezdetén — állításuk szerint — oly szép bogarat fogtak, a minőt még sohasem láttak. *Reduvius personata*-nak álczája volt az. Beletettem egy kis dobozba és írásztalomon tartogattam, időközönként beletekintve és foglyom mibenlétéről tudomást szerezve. Többnyire mozdulatlanul ült, de érintésre élénken menekülni igyekezett. Így tartottam eddel nélkül, de mindamellet időről-időre életjel gyanánt ürüléki pettyeket rakott le, melyek azonban mindinkább kisebbedtek. 1898. augusztushó első napjaiban ismét megtekintettem és semmi változást nem vettem észre, pedig már ugyancsak el lehetett gyöngülni, mert 13 án már holtan találtam. Megjegyzem, hogy írásztalomra nyáron át a nap erősen rátűzni szokott, mi ha nem történik, a *Reduvius* valószínűleg még ezen tizenhárom hónapnál is tovább kitarthat volna életben. Ez aztán mutogathatta volna magát mint koplaló mester! Dr. B. K.

Zenekedvelő pókok. Sokféleképen mesélgetik, hogy a pókok szálán a menyezetről leereszkedtek, hogy hegedűsnek játékát meghallgassák s ezen érzékeny adomák alapján a pókot általában zenét kedvelőnek tartották. Ezen, saját véreit sem kímélő, vérengző állat zenei hajlamát megvizsgálandó, kerti pók hálójával