

engem elűz innen. A legyek. Az árnyékban, a szobában nem alkalmatlanok, de a napon seregesen megjelennek sütkérezni. Olyan jól mulattam eleinte a Sydneyben sétáló hölgyeken. Meleg napokon fehér vagy világos színű ruhában sétálnak, de a hátuk olyan, mint egy eleven légy-gyűjtemény. Azonban nekem is kijut belőle, ha hymenopterázni a napfényen járok. Nekem is tele van a nap-sütött oldalam, de a szememen és orromon is: folyton ott szeretnének ülni. Egyik kezem mindig velök van elfoglalva, hogy lehessen aztán nyugodtan bogarászni? Eddig áldással néztem, de itt sokszor megátkozom, hogy szemem, fülem, orrom van. Meguntatják velem ezek az átkozottak.

De ha még ezt a néhány ausztráliai napomat is megkeserítik, teletűzők velök egy skatulyát „megrovási kaland“-nak, s oda írom reá: „fogtam Ausztráliában, dühösös mérgemben!“ Nem tudja azt elképzelni se valaki, hogy mennyire el tudok keseredni, ha csak rájuk is gondolok, csak azért áldom sorsomat, hogy bogarásznak születtem, és kétszeresen fizeti azt vissza Rontó Pál, a mit rajta elkövettek!

De erőt veszek méltó bosszankodásomon és feljegyzem még, a mit azokról az apró rovarokról mondani akarok, a melyek 1900. novemberhó 19. Springwood lelő-helyről valók. Elég lesz annyit mondani, hogy mind Casuarina-fák lombjáról valók, kivéve egy kis Apidát. Ezt egy száraz Eucalyptus-ágból vájtam ki, a mit azért törtem, hogy a lombot verjem vele. A közben meg is sérült a potroha. Testének megfelelő átmérőjű egyenes lyukat vágott a fába, alkalmasint fészeknek, de még most csak lakásnak használhatta az esős időben, mert nem volt benne fiasítás.

Eperjes környékének Noctuidái.

Irta *Dahlström Gyula.*

II.

Hadena porphyrea Esp. k. VIII. 15—IX 25, *adusta* Esp. r. és var. *pavida* B. r. V. 25—VI. 20, *ochroleuca* Esp. r. VII 18—VIII. 25, *lateritia* Hufn. r. VI. 25—VIII. 20 *abjecta* Hb. r. (Husz). *monoglypha* Hufn., k. és var. *obscura* Stgr. r. VI. 26—VII. 30., *lythoxylea* F. k. VII. 8—VIII. 15, *sublustris* Esp. r. VII. 4—VIII. 9, *sordida* Bkh. r. V. 25—VI. 29, *basilinea* F. gy.

V. 20—VI. 26, *rurea* F. r. és ab. *alopecurus* Esp. r. VI. 10—VII. 20, *scolopacina* Esp. r. VII. 4—VIII. 10, *hepatica* Hb., r. VI. 10—VII. 18, *gemina* Hb. r. és ab. *remissa* Tr. r. V. 28—VII. 20. *unanimis* Tr. r. V. 22—VII. 10, *didyma* Esp. k., ab. *leucostigma* Esp. k. és ab. *nictitans* Esp. k. V. 25—VII. 30, *ophiogramma* Esp. i. r. VI. 20—VII. 25, *pabulatricula* Brahm. i. r. VII. 5—VIII. 10, *literosa* Hw. r. VI. 15—VIII. 20, *strigilis* L. k., ab. *latruncula* Lang. k. és ab. *aethiops* Hw. gy. VI. 5—VII. 25; *bicoloria* Bkh. r. és ab. *furuncula* Hb. r. VI. 18—VII. 26.

Dipterygia scabriuscula L. gy. VI. 6—VII. 10.

Hippa rectilinea Esp. i. r. VI. 18—VII. 20.

Rhyrogramma detersa Esp. r. VII. 10—VIII. 25.

Cloantha hyperici F. r. V. 15—VI. 30 és VII. 10—VIII. 28; *polyodon* Cl. gy. VI. 2—VII. 10 és VIII. 5—IX. 15; *radiosa* Esp. r. (Husz).

Eriopus purpureofasciata Piller r. VI. 1—VII. 10.

Polyphaenis sericata Esp. gy. VII. 15—VIII. 26.

Trachea atriplicis L. k. VI. 18—VII. 28.

Euplexia lucipara L. k. V. 17—VI. 26 és VIII. 10—IX. 20.

Habrynthis scita Hb. r. VII. 2—VII. 31.

Brotolomia meticulosa L. k. V. 15—VI. 20 és VIII. 10—IX. 26.

Mania maura L. gy. VII. 1—VIII. 20.

Naenia typica L. k. VI. 14—VII. 25.

Heliotropha leucostigma Hb. r. és ab. *fibrosa* Hb. i. r. VII. 10—VIII. 30.

Hydroecia nictitans Bkh. gy., ab. *erythro stigma* Hw. gy. és var. *lucens* Fr. r. VII. 4—VIII. 10; *micacea* Esp. gy. VII. 1—VIII. 28.

Gortyna ochracea Hb. gy. VIII. 10—IX. 25.

Nonagria cannae O. gy. VIII. 15—IX. 20. H. IX. 15—VII. 6.

Typha belsejében, *sparganii* Esp. gy. VIII. 25—IX. 30. H. IX. 15—VII. 6. *Typha belsejében*, *arundinis* F. gy. és ab. *fraterna* Tr. gy. VIII. 20—IX. 29. H. IX. 15—VII. 6. *Typha belsejében*, *geminipuncta* Hatch. r. és ab. *guttans* Hb. i. r. VIII. 10—IX. 26.

Tapinostola fulva Hb. (Husz).

Leucania impudens Hb. r. (Husz), *impura* Hb. r. V. 16—VI. 20. és VIII. 19—IX. 26, *pallens* L. k. V. 10—VI. 20. és VIII. 25—IX. 30, *obsoleta* Hb. gy. V. 10—VI. 20, *comma* L. r. V. 12—VI. 18. és VIII. 8—IX. 20, *conigera* F. gy. VI. 20—VII. 30, *vitellina* Hb. r. (Husz), *l-album* L. k. VI. 4—VII. 15. és VIII. 28—X. 15, *albipuncta* F. k. VII. 15—VIII. 20, *lythargyrea* Esp. k. és var. *argyritis* Rbr. VI. 28—VII. 30, *turca* L. r. VII. 2—VIII. 8.

Grammesia trigrammica Hfn. gy. és var. *bitinea* Hb. r. (Husz). VI. 4—VII. 10.

Caradrina exigua Hb. r. (Husz), *morpheus* Hfn. gy. VI. 15—VII. 20, *quadripunctata* F. gy. és var. *Menetriesii* Kretschm. r. (l. iv) V. 4—VI. 15. és VII. 20—VIII. 30. *pulmonaris* Esp. r. VI.

26—VII. 30, *selini* B. i. r. VII. 4—VIII. 6, *respersa* Hb. r. VI. 26—VII. 29, *alsines* Brahm. gy. VI. 10—VII. 20, *superstes* Tr. r. VI. 30—VII. 29, *ambigua* F. gy. VII. 2—VIII. 6, *taraxaci* Hb. gy. VII. 1—VIII. 4, *palustris* Hb. i. r. VI. 10—VII. 16.

Acosmetia caliginosa Hb. r. VI. 18—VII. 15.

Rusina tenebrosa Hb. gy. VII. 8—VIII. 20.

Amphipyra tragopoginis L. gy. VII. 15—VIII. 24, *tetra* F. i. r. VII. 10—VIII. 22, *livida* F. r. VII. 16—VIII. 29, *pyramidea* L. k. VII. 14—VIII. 30. H. V. 4—VI. 10. Prunuson; *perflua* F. r. VII. 28—VIII. 30. H. V. 15—VI. 20. Faguson; *cinnamomea* Göze. r. IX. 6—X. 4.

Taeniocampa gothica L. k. III. 25—IV. 30, *miniosa* F. r. III. 28—IV. 26, *pulverulenta* Esp. k. III. 26—IV. 30, *populeti* Tr. r. III. 24—IV. 29; *stabilis* View. k. és var. *grisea* Stgr. III. 20—IV. 30, *gracilis* F. gy. és var. *pallidior* Stgr. III. 24—IV. 28, *incerta* Hfn. k., ab. *fuscata* Hw. gy. és var. *pallida* Stgr. r. III. 20—VI. 30, *opima* Hb. r. III. 26—IV. 30, *munda* Esp. gy. és ab. *immaculata* Stdgr. r. III. 29—V. 2.

Panolis piniperda Panz. gy. III. 29—V. 2.

Pachnobia leucographa Hb. gy. IV. 2—V. 4, *rubricosa* F. r. IV. 5—V. 6.

Mesogona oxalina Hb. gy. IX. 2—X. 4., *acetosellae* F. gy. VIII. 28—IX. 30.

Dicycla oo. L. r. és ab. *renago* Hw. r. VII. 28—VIII. 30.

Calymnia pyralina Schiff. gy. VI. 4—VII. 7, *diffinis* L. r. VII. 2—VIII. 4, *affinis* L. r. VII. 4—VIII. 10, *trapezina* L. k. VII. 14—VIII. 26.

Cosmia paleacea Esp. gy. VII. 20—VIII. 24, *contusa* Fr. r. VII. 15—VIII. 20.

Dyschorista suspecta Hb. r. és ab. *iners* Tr. r. V. 30—VI. 28, *fissipuncta* Hw. k. VII. 4—VIII. 10.

Plastenis retusa L. gy. VII. 10—VIII. 15, *subtusa* F. r. VII. 20—VIII. 25.

Cirrhoidea ambusta F. r. VIII. 2—VIII. 30.

Cleoceris viminalis F. gy. és var. *obscura* Hw. r. VII. 1—VII. 30.

Orthosia ruticilla Esp. (Husz), *lota* Cl. k. IX. 2—X. 25, *macilenta* gy. VIII. 30—X. 20, *circellaris* Hfn. k. VIII. 25—X. 25, *helvola* L. k. VIII. 20—X. 30, *pistacina* F. r., ab. *serina* Esp. r. és ab. *rubetra* Esp. r. IX. 3—X. 26, *nitida* F. gy. VIII. 25—X. 2, *humilis* F. i. r. VIII. 28—X. 4, *laevis* Hb. gy. IX. 2—X. 30, *litura* L. k. VIII. 20—IX. 10.

Xanthia citrigo L. k., *sulphurago* Fr., *aurago* F. r., ab. *fucata* Esp. i. r. és ab. *unicolor* i. r. VIII. 24—IX. 30, *flavago* F. k., *fulvago* F. k. és ab. *flavescens* Esp. gy., *gilvago* Esp. r. és ab. *palleago* Hb. r. VIII. 18—X. 10, *ocellaris* Bkh. r. és ab. *lineago* Gn. i. r. VIII. 20—IX. 30.