

— A csápízek vége egyenesen lementszett, kétoldalt nem végződnek tüskével. Fekete, feje és előtora erőteljesen ránczolja pontozott, a szárnyfedők tövükön erőteljesebben, hátrafelé finomabban ránczolja szemecskézettek. A paizsocska is, úgy mint az előtor és a szárnyfedők, szőrösek. Hossza 6—13 mm. — Eلفordul Közép- és Dél-Európában, nálunk is eléggé elterjedt faj. (*pilicollis* Toms.)

#### 4. macropus Germ.

5. A csápízek vége kétoldalt nem végződnek tüskével. Fekete, nem fényes, a lábak barnás-vörösek, a czombok bunkója világos-vörös. Az előtor és a szárnyfedők töve erőteljesen ránczolja pontozottak, utóbbiak hátul finoman ránczoltak. Az előtor, a paizsocska és szárnyfedők töve hosszú felálló szőrökkel fedett. Hossza 9—12 mm. — Egész Európában található, nálunk ritka; termőhelye: V. Nagydisznód. (*punctatus* Fabr., *punctuosus* Fourcr.)

#### 5 femoratus Linn.

5: A csápok 3—10 íze kétoldalt tüskével végződik. Fénylő fekete, a lábak vörösek, a czombok töve, a lábszárak és a lábfejek barnás-vörösek. Az előtor kétoldalt szőrös, a paizsocska csupasz. Az előtor erőteljesen ránczolja pontozott, helyenként sima kiemelkedésekkel. A szárnyfedők külső fele erőteljesen, hátulsó finoman ránczolja pontozott. Hossza, 12—15 mm. Dél-Európai faj, mely hazánkban ritka. I. Budapest, Péczel, IV. Homonna (*Varini* Bed.)

#### 6. spinicornis Ab.

## A lepkék magyar elnevezése.

Irtá A. Aigner Lajos.

### II.

#### Második csoport.

#### Heterocera. Különböző csápúak. Éjjeli lepkék.

##### I. nemzetség. Sphinges: szenderfélék.

I. Sphingidae: zúgó pillék, 1. *Acherontia*: boszor, Atropos: halálfejű pille, v. halálfő boszor; 2. *Sphinx*: szender, Convulvi: szulák, Ligustri, fagyal, Pinastri: fenyő sz. 3. *Deilephila*: zúgó pille. Vespertilio: szürke, Galii, galaj, Euphorbiae: fútej, Livornica: sávós, Celerio: csikos, Elpenor: szőlő, porcellus: piros

Nerii: oleander z. p. 4. *Smerinthus*: denevér pillék, *Tiliae*: hárs, *Quercus*: tölgy d. p., *ocellata*: esteli pávaszem, *Populi*: nyárfa d. p. 5. *Pterogon*: lappantyú pillék: *Proserpina*: zöld, *Gorgoniades*: törpe l. p.: 6. *Macroglossa*: ormányos pillék: *Stellatarum*: kacsafark, *Croatica*: horvát o. p., *bombylifomis*: dongószzerű, *fuciformis*: pöszörszerű c. p.

II. *Sesiidae*: szitkárók; 1. *Trochilium*: üveges pillék, *api-forme*: méhszerű, *crabroniformis*: lódarázsszerű, *melanocephalum*: fekete fejű ü. p.: 2. *Sciapterum*: félüveges szitkár: tabaniformis: bögölyszerű f. sz.: 3. *Sesia*: szitkár, *speciformis*: égerfa, *mesiaeformis*: orosz, *andreniformis*: német, *cephiformis*: boróka *tipuliformis*: tipolyszerű, *conopiformis*: tölgyfa, *vespiformis*: darázszerű, *myopiformis*: almafa, *culiciformis*: szúnyogszerű, *stomoxiformis*: vörösvő, *formicaeformis*: hangyaszerű, *ichneumoniformis*: fűrkész-szerű, *uroceriformis*: dalmát, *masariformis*: magyar, *annellata*: gyűrűs, *empiformis*: közönséges, *astatiformis*: fűtej, *triannuliformis*: lórom, *colpiformis*: görög, *stelidiformis*: fekete, *hibioniformis*: fehér, *muscaeformis*: légszerű, *leucomelaena*: fehér-fekete, *affinis*: törpe, *aerifrons*: fémfejű, *leucopsidiformis*: őszi, *alysoniiformis*: bolgár, *chrysidiformis*: fémdarázsszerű, *chalcidiformis*: török sz. 4. *Bembecia*: dongószitkár, *hylaeiformis*: málna d. sz. 5. *Paranthrene*: légszitkár, *tineiformis*: molyszerű l. sz.

III. *Thyridae*: álszitkárók, 1. *Thyris*: álszitkár, *fenestrella*: ablakos á. sz.

IV. *Zygaenidae*: kospillék, 1. *Ino*: fémpillék, *ampelophaga*: szőlő, *pruni*: szilvafa, *chloros*: aranyos, *tenuicornis*: magyar, *Globulariae*: nagy, *subsolana*: keleti, *Budensis*: budai, *Statices*: közönséges, *Geryon*: északi, *obscura*: füstös f. p. 2. *Zygaena*: kospillék, *purpuralis*: biboros, *Brizae*: magyar, *Scabiosae*: ördög szem, *punctum*: pontos, *Achillaeae*: közönséges, *Cynarae*: homoki, *exulans*: havasi, *Meliloti*: somkóró, *Trifolii*: lóhere, *Lonicerae*: loncz, *Filipendulae*: aczelos, *Angelicarum*: vérpettyű, *transalpina*: alpesi, *Ephialtes*: változó, *laeta*: vörös, *Fausta*: gyászos, *Carniolicarum*: krajnai, *occitanica*: nyugati kp.

V. *Syntomidae*: fehérpettyfélék, 1. *Syntomis*: fehérpetty, *Phegea*: öves. 2. *Dysauxes*: üvegpetty, *ancilla*: közönséges, *punctata*: keleti ü. p.

## II. nemzetség. *Bombyces*: szövőlepkék.

I. *Nycteolidae*: bagolyszerű szövők, 1. *Sarrothripus*: szürke lipe, *Révayana*: Révay-szövő; 2. *Earias*: zöld lipék, *vernana*: tavaszi, *chlorana*: fűzfa z. l. 3. *Hylophila*: Erdész szövő, *prasinana*: ékes, *bicolorana*: kétszínű; 4. *Nycteola*: kuvik lipe, *falsalis*: csalfa kuvik lipe.

II. *Lithosiidae*: zuzmószövők. 1. *Nola*: bujósdi lipe, *togatulalis*: palástos, *cucullatella*: csuklyás, *cicatricalis*: tölgyfa, *strigula*: barázdás, *confusalis*: felhős, *ancipitalis*: kétes, *chlamydulalis*: előkelő, *crystalis*: búbos, *albula*: fehéres, *centonalis*: tarka. 2. *Paida*:

I. Öröpepille, obtusa: kerek tp. 3. *Nudaria*: csupasz pillék, senex: avit, mundana: halvány, murina: szürke. 4. *Calligena*: ezerszép pille, miniata: piros e. p. 5. *Setina*: molyiszövény, irrorella: pettyes, roscida: harmatos, Kuhlweini: havasi, aurita: aranyos, mesomella: csontszínű m. sz. 6. *Lithosia*: zuzmószövény, muscerda: egerszínű, deplana: lapos, griseola: szürke, lurideola: fakó, complana: közönséges, caniola: hamuszínű, unita: egyszínű, marcida: délszaki, lutarella: sárga, pallifrons: halvány, sororcula: aranyos, cereola: viaszszínű z. sz. 7. *Gnophria*: aczélmoly, rubricollis: vörös nyakú, quadra: pettyes a. m.

III. Arctiidae: medveszövény, 1. *Emydia*: araszló szövény, striata: csíkos, cribrum: pettyes a. sz. 2. *Deiopea*: harkelin szövény, pulchella: szépséges h. sz.; 3. *Hypocrita* (Euchelia): kétszínű pille, Jacobaeae: véres kp.; 4. *Nemeophila*: nappali szövény, russula: piroscsikú, Metelkana: Metelka-szövény, Plantaginis: havasi n. sz. 5. *Callimorpha*: szepike, Dominula: változó, quadripunctaria: zászlós sz.: 6. *Pleretes* (Pericallia): óriás medve, matronula: német ó. m.; 7. *Arctia*: medvék, Caja: közönséges, Villica: fekete, purpurata: bíbor, Hebe: díszes, Aulica: barna, maculosa: foltos, casta: tarka, Quenselii: havasi n. 8. *Ocnogyna*: telemszövény, parasita: tavaszi f. sz. 9. *Spilosoma*: pettyes szövény, fuliginosa: füstös, luctifera: osztrák, luctuosa: gyászos, mendica: felemás, lubricipeda: sárgás, menthastri: tejszínű, urticae: hószínű p. sz.

IV. Hepialidae: gyökérrágók. 1. *Hepialus*: gyökérrágó, humuli: komló, sylvinus: erdei, fusconebulosa: havasi, carna: barna, lupulinus: közönséges, hecta: északi gy.

V. Cossidae: Farágók. 1. *Cossus*: farágó, Cossus: fűzfarentó, Terebra: nyárfarentó. 2. *Zeuzera*: fafűrő, Pyrina: almafarentó vagy képpetty; 3. *Phragmatoclea*: nádlakó, castanea: barna, n. vagy nádi szövény; 4. *Hypopta*: spárgarentó, Thrips: barna, Caestrum: fehér sp.: 5. *Dyspessa* (Endagria): hagymalakó, ulula: szürke h.

VI. Cochliidae: kagylólakók; 1. *Heterogenea*: kagylószövény, limacodes: nagy, asella: kis k.

VII. Psychidae: toklakók; 1. *Psyche*: toklakó, atra (opacella): fekete, Zelleri: hazai, unicolor: egyszínű, villosella: bolyhos, Ecksteini: magyar, muscella: légyszerű, mediterranea: délszaki, angustella: keskeny, plumifera: tollas, Viciella: bükköny, viadrina: német, hirsutella: borzas tl. 2. *Apterona*: csigalakó, crenulella: nyűszerű cs.; 3. *Epichnopteryx*: zsáklakók, Sappho: dalmát, surientella: boszniai, plumella: tollas, nudella: szürke, pulla: kis, undulella: reczés, bombycella: szövényeszerű, pectinella: fésűs zs. 4. *Fumea*: tegezlakók, crassiorella: potrohos, casta: közönséges, betulina: nyír, sepium: fenyves t.

VIII. Lymantriidae: lomhárászövény; 1. *Hypogymna*: gyászszövény, morio: közönséges; 2. *Orgyia*: ecsetszövény, gonostigma: bélyeges, antiqua: közönséges, Ericae: hanga e.; 3. *Dasychira*: pamatszövény, selenitica: fekete, fascelina: tarka, pudibunda: sárga; 4. *Porthesia*: aranyiszövény, chrysothoea: káros, similis:

gyapjas a.; 5. *Laelia*: nádszövő. *Coenosa*: szennyes n.; 6. *Arctornis*: . . . . . *L. nigrum*: fekete L.; 8. *Stilpnotia*: . . . . ., *Salicis*: fűzfaszövő; 9. *Lymantria*: lomhárszövő, *dispar*: taplószövő, *monacha*: apácaszövő; 10. *Ocneria*: cserszövők, *detrita*: füstös, *rubea*: vörös cs.

IX. *Bombycidae*: szövőfélék. 1. *Bombyx*: szövők, *neustria*, *gyúrús*, *castensis*: fűtej, *crataegi*: galagonya, *populi*: nyárfa sz. *Eriogaster*: gyapjasszövők. *rimicola*: vörhenyes, *catax*: sárga, *lanestrís*: barna. *Quercus*: tölgyeszövő, *Trifolii*: lóhere, *rubi*: málna sz. 2. *Gastropacha*: pókok, *potatoria*: szomjas, *lunigera*: holdfoltú, *ilicifolia*: cserlevél, *tremulifolia*: nyárlevél, *quercifolia*: tölgylevél, *populifolia*: jegenyelével, *pruni*: szilva pohók, *pini*: fenyő, *otus*: füles p. 3. *Lemonia*: . . . . ., *Taraxaci*: pitypang, *Dumi*: hölgymal sz.

X. *Endromididae*: bundásszövő, *versicolora*: tarka bsz.

XI. *Saturniidae*: *Saturnia*: pávaszem, *Caecigena*: vak, *Pyri*: nagy, *Spini*: középső, *pavonia*: kis p. 3. *Aglia*: . . . . ., *tau*: T. szövő, vagy szegfoltu sz.

XII. *Drepandidae*: sárlós szövők, *falcataria*: nyárfa, *curvatura*: égerfa, *harpagula*: hársfa, *lacertinaria*: nyárfa, *binaria*: tolgya, *culturaria*: bükkfa s. sz.: *Cilix*: törpesszövő, *glaucata*: fénylő.

XIII. *Notodontidae*: púposszövők; 1. *Harpylia*: harpiák, *bicuspis*: erdei, *furcula*: szürke. *biida*: kis, *erminea*: fehér, *vinula*: nagy h. 2. *Stenopus*: pokszövő, *Fagi*: bükkfa p. sz. 3. *Exereteta*: villaszövő. *Ulmi*: szilva v., 4. *Hoplitis* (*Hybocampa*): . . . . ., *Milhauseri*: pergamenszövő; 5. *Gluphisia*: . . . . ., *crenata*: rovátkás, 6. *Notodonta*: púposszövő, *querna*: tölgyfa, *trimaculata*: bélyeges, *chaonia*: cserfa, *tremula*: nyárfa, *dictaeoides*: nyírfa, *zizac*: zegzúgos. *Dromedarius*: dromedár, *Phoebe* (*tritophus*): tarajos, *tritophus* (*torva*): nyerges, *trepida*: füstös, *argentina*: ezüstös, *bicoloria*: kétszírú; 7. *Ochrostigma* (*Drynobia*): . . . . ., *velitaris*: havasi, *melagona*: erdei; 8. *Lophopteryx*: bóbítás: szövők, *Camelina*: tevehatú, *cuculla*: csuklyás, *Carmelita*: kánzsá b., 9. *Pterostoma*: sisakszövő, *palpina*: csőrös s.; 10. *Ptilophora*<sup>s</sup>: tolgyszövő, *plumigera*: bozontos t.; 11. *Phalera*: holdfoltú szövők: *bucephala*: közönséges holdfolt, *bucephaloides*: magyar h.; 12. *Pygaera*: levélszövők, *Timon*: csikos, *anastomosis*: zavaros, *curvatura*: kurta, *anachoreta*: remete, *nigra*: lomha; 13. *Thaumatopeoa*: búcsússzövők, *processionea*: tölgyfa, *pityocampa*: tenyő b. sz.

XIV. *Cymatophoridae*: álszövők. 1. *Habrosyne*: . . . . ., *derasa*: málna. 2. *Thyatira*: . . . . ., *batis*: rózsás; 3. *Cymatophora*: álszövők, *or*: jeltelen, *octogesima*: nyolcvanas, *duplaris*: pettyes, *fluctuosa*: hullámos; 4. *Polyplocia* (*Asphalia*): *diluta*: homályos, *ruficollis*: vörösnyakú, *flavicornis*: sárgaszarvú, *ridens*: seregajtó.