

sorokban elhelyezett és hátrafelé gyérülő pontokkal. Hossza 10–11 mm. — Előfordul Közép- és Észak-Európában, hazánkban ritka. (Termőhelyei: I. Budapest, III. Trencsén (Maninhegy), IV. Bártfa, V. Brassó, VI. Bázias, VII. Ošta-rije. (*cinerea* Muls, *punctulata* Muls) **I. fennica Payk.**

Adatok Szilágy-megye bogár-faunájához.

Közli Dr. Zilahi Kiss Endre.

I.

Az alább felsorolt adatok legnagyobb része saját gyűjteményem, egy részök Biró Lajosnak kezeim között levő jegyzeteiből van véve. Felsoroltam azon fajokat is, amelyek a „Magyar birodalom Állatvilágában“ a „communis“, „frequens“ stb. gyűjtő szók alatt rejtőznek, annyival inkább, mivel tapasztaltam, hogy az nem minden helyen van úgy. Igen sok faj, mely különben az ország nagy részében közönséges, egyes helyeken hiányzani látszik, vagy legálább is gyéren fordul elő.

Azon adatokat azonban, melyek „A Magyar birodalom Állatvilága“ című munkában fel vannak véve, az ismétlés kikerülése végett ezen enumeratióból kihagytam. Természetes, hogy a megye faunája ezzel korántsincs kimerítve, sőt a további gyűjtéssel tetemesen bővülni fog. A „Magyar birod. Állatvilágában“ felsoroltakkal együtt ismerünk Szilágy-megyéből 537 genusba tartozó 1373 fajt, mely összesen 2214 adattal van képviselve. Vannak adatok a következő községekből és helyekről: a zilahi járásból: Zilah, Görcsön, Meszes, Kusoly, M. Goroszló, Balla; a tasnádi járásból: Tasnád, Tasnád-Szántó, Ér-Kává, Peér, Pele, Pele-Szarvad, T. Szarvad, Szakácsi, Mojád, Orbó; a krasznai járásból: M. Patak, Kraszna, Meszes, Borzás, Valkó; a szilágysomlyói járásból: S. Somlyó, S. Ujlak, Nagyfalva; a zsidói járásból: Zsidó; szilágycsehí járásból: S. Cseh, Hadad, Boglánd. A legjobban ismert a tasnádi járás, mely a megyét a magyar alfölddel köti össze: egyes községei teljesen alföldi, és helyel-közzel kétes jellegűek. A légkevesébbé ismert a zsidói járás, honnan csak Zsidóról van egy pár sovány adatom. A Meszes hegység keleti része is ide esik s összeköti a Szamosfolyó völgyét a Zilahpatak völgyével. A Szamos a megyének legnagyobb vize s partján egyoldalon a csillampalából álló Kőd-

Kelencsei Bükk-hegység vonul el, mely rovarászatiilag úgyszólván ismeretlen, a bal parton meg sokkal lapályosabb agyagos talaj van. Ez is igen érdemes a kutatásra. A megye észak-keleti felén húzódik a Bükk-hegység. Még teljesen ismeretlen. A megye délnyugati oldalán van a Réz-hegység. Innen is alig egy pár adatunk van. Szóval még sok a tenni való s az alábbiakban felsorolt enumeratio alapul szolgált ehhez.

Cicindela campestris L. Zilah, Tasnád, Hadad, Peér. — *v. affinis* Fisch. Zilah. — *silvicola ab. tristis* D. Torre Zilah. — *hybrida* L. Zilah. — *v. riparia* Latr. Zilah, Hadad. — *littoralis* F. Zilah. — *germanica* L. Zilah, Sz. Cseh.

Calosoma inquisitor L. Zilah, Hadad, Tasnád, Pele; — *sycophanta* L. Zilah.

Carabus coriaceus L. Zilah, Tasnád; — *v. rugifer* Kr. Hadad; — *violacens* L. Hadad, Zilah, Sz. Somlyó; — *intricatus* L. Hadad, Zilah, Peér; — *v. angustulus* Haur. Hadad; — *v. Escheri* Pall, Zilah, Vártelek; — *variolosus* F. Zilah; — *granulatus* L. Zilah; — *cancellatus* Jil. Zilah, Hadad, Tasnád, Pele, Peér; — *v. femoralis* Géh. Hadad; — *Ulrichi* Germ. Zilah, Tasnád, Peér, M. Goroszló; — *v. euchromus* Pall. Zilah, Meszes; — *v. carpathicus* Pall. Zilah; — *Scheidleri* Panz. Zilah; — *v. Hampei* Küst. Rézhegység; — *scabriusculus* Ol. M. Goroszló; — *glabratus* Payk. Hadad; — *convexus* F. Hadad.

Cychrus rostratus L. Zilah.

Leistus rufomarginatus Duf. Hadad; — *ferrugineus* L. Zilah, Hadad, Pele; — *piceus* Fröl. Sz. Cseh.

Nebria Gyllenhali Schönh. Zilah; — *brevicollis* F. Zilah, Hadad, Szakácsi, Pele.

Notiophilus aquaticus L. Zilah; — *palustris* Duft. Hadad, Tasnád; — *rufipes* Curt. Hadad, — *biguttatus* F. Hadad, Pele.

Omophron limbatus F. Ér-Kávás.

Dyschirius nitidus Schaum. Hadad; — *aeneus* Dej. Tasnád; — *rufipes* Dej. Tasnád.

Clivina fossor L. Zilah, Hadad; — *collaris* Herbst, Zilah.

Brosicus cephalotes L. Hadad.

Tachypus pallipes Duft. Hadad, Zilah; — *flavipes* L. Zilah, Hadad, Peér, Tasnád, Pele.

Bembidion velox L. Tasnád, Ér-Kávás; — *littorale* Ol. Zilah; — *laticolle* Duft. Hadad; — *pygmaeum* F. Hadad; — *lanpros* Herbst Zilah, Hadad, Sz. Cseh; — *v. properans* Steph. Zilah; — *dentellum* Thunb. Hadad; — *varium* Ol. Hadad; — *tricolor* F.

- Meszes; — *ustulatum* L. Zilah; — *lunatum* Duft. Hadad; — *modestum* F. Meszes; — *dalmatinum* Dej. Hadad; — *nitidulum* Marsh. Zilah, Hadad; — *quadriguttatum* F. Zilah; — *quadripostulatum* Serv. Pele; — *quadrimaculatum* L. Hadad, Tasnád, Pele, Mojád; — *guttula* F. Pele, Szakácsi, Mojád; — *biguttatum* F. Hadad.
- Tachys bistriatus* Duft. Zilah, Tasnád, Peér, Pele, Szakácsi.
- Tachyta nana* Gyll. Hadad.
- Lasiotrechus discus* F. Hadad.
- Trechus quadristriatus* Schrk Hadad, Pele.
- Platynus scrobiculatus* F. Zilah; — *assimilis* Payk. Zilah, Meszes, Hadad; — *sempunctatus* L. Zilah, T. Szántó, Kraszna; — *viducipreus* v. *austriacus* F. Tasnád; — *Mülleri* Herbst Zilah; — *viduus* Panz. Hadad, Meszes; — v. *noestus* Duft. Hadad; — *dorsalis* Pont. Hadad, Tasnád, Pele, Zilah, Sz. Cseh.
- Colathus fuscipes* Goeze. Zilah, Hadad; *micropterus* Duft. Hadad.
- Sphodrus leucophthalmus* L. Zilah, Hadad, Tasnád.
- Platyderus rufus* Duft. Hadad.
- Lagarus vernalis* Pz. Zilah.
- Poecilus cupreus* L. Hadad, M.-Goroszló; — v. *affinis* Strm. Zilah, Hadad; — ab. *erythropus* Fald; Hadad; — *coerulescens* L. Zilah, Hadad.
- Pterostichus oblongopunctatus* F. Zilah, Hadad; — *niger* Schall. Zilah; — *uugaris* L. Zilah, Hadad; — *nigrita* F. Zilah, Hadad, — *anthracinus* Illig. Zilah, Sz. Cseh, Pele; — *gracilis* Dej. Hadad; — *interstinctus* Strm. Zilah. Hadad, Tasnád, Peér, Pele, Mojád; — *strenuus* Pz. Hadad, Tasnád; — *diligens* Strm. Hadad, — *melas* Creutz. Zilah, Hadad, Sz. Cseh, Tasnád; — *hungaricus* Dej. Zilah. Hadad; — *maurus* Duft. Zilah.
- Abax ater* Vill. Hadad; — v. *inferior* Seidl. Zilah; — *parallelus* Duft. Zilah, Hadad; Sz. Cseh, M. Goroszló; — *carinatus* Duft. Zilah, Hadad, Sz. Cseh; — *Schuppeli* Pall. Zilah; — v. *Rendschmidti* Germ. Hadad, Meszes.
- Molops picea* Pz. Zilah; — *ovipennis* Chd. Hadad, Zilah.
- Stomis pumicatus* Pz. Hadad, Zilah.
- Amara similata* Gyll. Zilah; Tasnád; — *ovata* F. Zilah; — *communis* Pz. Hadad; — *curta* Dej. Zilah; — *aenea* Deg. Zilah, Hadad; — *spretta* Zimm. Zilah; — *familiaris* Duft. Zilah, Hadad, Peér; — *erratica* Duft. Zilah; — *fulva* Deg. Zilah; — *consularis* Duft. Zilah, Hadad.
- Zabrus tenebrioides* Goeze. Peér, Tasnád, Szentdemeter; — *blaptoides* Creutz. Peér.