

ves trópusi vidéken is, a rovarrosta nem az a változatos és gazdag gyűjtést biztosító szerszám, mint Európában. De a tüzetes zoológiai kutatáshoz mégis nélkülözhetetlen, mert egész sereg olyan apró rovar és más alsóbb rendű állat él a rejtett helyeken itt is, olyan körülmények közt, hogy más gyűjtésmód mellett csak ritka véletlen juttatná a zoológus kezébe, s e nélkül aligha volna lehetséges bármely vidék faunájának tervszerű és következetes tanulmányozása.

Adatok Magyarország rovarfaunájához.

(Közlemény a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

Közzéteszi *Dr. Ványel Jenő.*

Lepidoptera III.

Sphinges.

Acherontia Atropos L. I. Budapest, Dánospuszta, Hatvan, Szintye; — II. Perkáta, Keszthely; — III. Margitfalu, Dobsina, Lipótvár; — V. Maroskecze; — VI. Baja, Apatin, Bégaszentgyörgy.

Sphinx Convolvuli L. I. Budapest, Kecskemét, Szintye; — II. Perkáta, Kőszeg; — III. Lipótvár, Dobsina, Margitfalu; — V. Maroskecze; — VI. Nagybecskerek, Baja, Apatin, Karánsebes; — VIII. Fiume, Castel Muschio (Veglia sziget), Cirkvenicza. — *Ligustri* L. I. Budapest, Hatvan, Kecskemét, Szintye; — II. B.-Füred, Csáktornya; — III. Lipótvár, Margitfalu, Selmezbánya, Dobsina, Putnok; — V. Maroskecze, Szováta; — VI. Baja, Apatin.

Deilephila Galii Rott. III. Margitfalu; — VI. Baja. — *Euphorbiae* L. I. Budapest, Dánospuszta, Csongrád, Szintye, Hatvan; — II. Perkáta, Keszthely; — III. Lipótvár, Dobsina; — V. Maroskecze; — VI. Baja, Apatin, Szabadka. — *livornica* Esp. II. Perkáta. — *Elpenor* L. I. Budapest, Hatvan, Szintye, Csongrád, Kecskemét, Dánospuszta; — II. Perkáta; — III. Lipótvár, Dobsina, Putnok; — V. Maroskecze, Szováta; — VI. Baja, Apatin, Zsombolya; — VIII. Fiume. — *porcellus* L. I. Szintye; — V. Szováta, Maroskecze; — VI. Apatin; — VIII. Fiume. — *Nerii* L. II. Perkáta.

Smerinthus Tiliae L. I. Budapest, Szintye; — II. Perkáta; — III. Margitfalu, Selmezbánya; — VI. Maroskecze. — *ocellata* L. I. Budapest; II. Perkáta; — III. Pálfalu, Margitfalu. — *Populi* L. I. Budapest, Hatvan, Kecskemét; — II. Perkáta; — III. Lipótvár, Margitfalu; — V. Maroskecze, Szováta; — VI. Baja, Apatin.

Macroglossa stellatarum L. I. Budapest, Kecskemét, Dánospuszta, Félegyháza, Szintye; — II. Perkáta, Kőszeg, Kömlőd; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu, Selmeczbánya, Putnok, Dobsina, Leibicz; — V. Szováta, Maroskecze, Predeál, Bálványosfürdő, Kovászna; — VI. Zenta, Apatin, Baja, Nagybecskerek, Zsombolya, Karánsebes; — VIII. Fiume. — *bombylifformis* O. III. Helpa. — *fuciformis* L. II. Visegrád.

Sciapteron tabaniforme Rtt. III. Margitfalu

Trochilium apiforme Cl. I. Budapest; — III. Lipótvár, Margitfalu. — *ab. tenebrioniforme* Esp. I. Budapest.

Sesia tipuliformis Cl. I. Budapest; — II. Perkáta.

Bembecia hylaeiformis Lasp. I. Budapest, Szintye.

Thyris fenestrella Sc. II. Perkáta; — VIII. Castel Muschio (Veglia sziget).

Ino ampelophaga Bayl. II. Perkáta. — *statices* L. I. Szintye; — II. Perkáta, Kömlőd; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu; — V. Maroskecze, Szováta.

Zygaena pilosellae Esp. I. Budapest, Szintye; — II. Perkáta; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu, Dobsina; — IV. Felsőbánya; — V. Maroskecze, Szováta; — Zenta, Apatin. — *Brizae* Esp. I. Szintye. — *Scabiosae* Schey. I. Dánospuszta, Félegyháza, Csongrád, Szintye; — II. Perkáta; — III. Lipótvár, Pálfalu; — V. Szováta; — VI. Baja, Apatin, Zenta. — *Achilleae* Esp. III. Pálfalu. — *var. bellis* Hb. III. Margitfalu; — VI. Apatin. — *Trifolii* Esp. III. Margitfalu, Pálfalu. — *Lonicerae* Esp. I. Hatvan, Szintye; — II. Perkáta; — II. Lipótvár, Pálfalu, Putnok, Dobsina, Margitfalu; — IV. Felsőbánya; — V. Maroskecze, Szováta; VI. Zenta, Apatin, Zsombolya. — *Filipendulae* L. I. Budapest, Szintye, Dánospuszta, Kecskemét; — II. Perkáta, Kőszeg; — III. Pálfalu, Margitfalu, Putnok, Dobsina, Lipótvár; — V. Maroskecze, Szováta; — VI. Zenta, Baja. — *Angelicae* O. I. Szintye; — VI. Apatin. — *Ephialtes* L. I. Szintye. — *ab. Trigonillae* Esp. I. Szintye; — III. Pálfalu, Margitfalu, Putnok; — VI. Baja, Apatin. — *ab. Medusa* Pall. I. Budapest, Szintye. — *carniolica* Sc. I. Szintye; — II. Perkáta, Kömlőd, Kőszeg.

Syntomis phegea L. I. Budapest, Hatvan, Kecskemét, Szintye; — II. Perkáta, Kőszeg, Kömlőd; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu, Putnok, Dobsina; — V. Maroskecze, Szováta; — VI. Zenta, Karánsebes, Zsombolya, Apatin, Baja.

Naclia ancilla L. I. Szintye; — II. Perkáta; — III. Lipótvár.

Bombyces.

Hylophila bicolorana Fssl. I. Szintye.

Setina irrorella Cl. II. Perkáta, Visegrád; — III. Pálfalu. —
mesomella L. I. Szintye.

Lithosia griseola Hb. I. Szintye — *lutarella* L. III. Lipótvár.
Gnophria quadra L. I. Szintye; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu; — IV. Bártfa; — V. Szováta; — VI. Apatin.

Deiopeia pulchella L. I. Szintye.

Euchelia Jacobaeae L. I. Szent-Endre.

Nemeophila russula L. I. Szintye; — III. Pálfalu, Lipótvár, Margitfalu, Leibicz, Dobsina; — VI. Apatin. — *Plantaginis* L. III. Pálfalu.

Callimorpha dominula L. III. Pálfalu, Helpa, Margitfalu, Selmezbánya. — *Hera* L. I. Budapest, Szintye; — II. Perkáta, Kőszeg; — III. Lipótvár, Margitfalu, Pálfalu; — IV. Kassa; — V. Maroskecze; — VI. Apatin.

Pleretes matronula L. III. Margitfalu.

Arctia Caja L. I. Budapest, Hatvan, Dánospusztá, Szintye; — II. Perkáta, Kőszeg, Visegrád; — III. Lipótvár, Margitfalu, Pálfalu, Leibicz, Dobsina, Putnok; — V. Maroskecze, Szováta, Kovászna; — VI. Zsombolya, Karánsebes, Apatin, Zenta, Baja; — VIII. Fiume. — *villica* L. I. Budapest, Szintye; — III. Selmezbánya. — *Hebe* L. I. Budapest; — III. Lipótvár; — VI. Resicza. — *aulica* L. I. Budapest; — II. Visegrád. — *maculosa* Gern. II. Kőszeg.

Spilosoma fuliginosa L. I. Budapest; — II. Perkáta; — III. Lipótvár, Margitfalu; — VI. Resicza. — *lucifera* Esp. I. T.-Bálint, Szintye; — II. Kőszeg; — III. Margitfalu. — *mendica* Cl. I. Budapest; — II. Perkáta. — *lubricipeda* Esp. I. Budapest; — III. Lipótvár, Margitfalu, Pálfalu. — *menthastri* Esp. I. Budapest, Szintye, Kecskemét; — II. Perkáta; — Lipótvár, Margitfalu; — VI. Apatin.

Hepialus Humuli L. III. Pálfalu; — V. Fogarasi havasok. — *sylvinus* L. III. Pálfalu, Margitfalu; — V. Fogarasi havasok, Resicza. — *lupulinus* L. III. Margitfalu, Leibicz, Dobsina.

Cossus cossus L. I. Budapest, Szintye, Hatvan, Félegyháza; — II. Perkáta, Kömlőd, Kőszeg; — III. Léva, Selmezbánya, Dobsina, Putnok; — VI. Zenta, Apatin, Baja.

Zeuzera Pyrina L. I. Budapest, Kecskemét; — II. Perkáta, Kőszeg; — VI. Apatin.

Endagriá ulula Bkh. II. Kőszeg.

Psyche unicolor Hfn. I. Budapest. — *plumifera* O. I. Budapest.

Fumea nitidella Hofm. I. Budapest.

Peuthophora morio L. I. Budapest, — II. Visegrád, Perkáta ;
— V. Háromszék.

Orgyia gonostigma F. III. Margitfalu. — *antiqua* L. I. Szintye ;
— III. Pálfalu, Lipótvár.

Dasychira pudibunda L. I. Szintye ; — III. Margitfalu.

Leucoma salicis L. I. Budapest, Kecskemét, Dánospuszta,
Szintye ; — II. Perkáta, Kőszeg ; — III. Lipótvár, Margitfalu, Dob-
sina, Putnok ; — V. Maroskecze, Szováta ; — VI. Apatin, Zenta,
Baja.

Porthesia chrysorrhoea L. I. Szintye ; — II. Perkáta ; — III.
Pálfalu; Lipótvár. Leibicz, Margitfalu ; — V. Maroskecze ; — VI.
Apatin, Zenta. — *similis* Fssl. I. Szintye.

Psilura monacha L. I. Szintye.

Ocneria dispar L. I. Budapest, Szintye, Dánospuszta ; — II.
Perkáta ; — III. Lipótvár, Dobsina ; — VI. Zsombolya, Apatin.

Bombyx crataegi L. III. Margitfalu. — *neustria* L. I. Szintye ;
— II. Perkáta ; — III. Lipótvár, Pálfalu, Margitfalu ; — V. Maros-
kecze. — *lanestris* L. III. Dobsina ; — V. Maroskesze. — *Trifolii*
Esp. II. Kőszeg ; — III. Margitfalu. — *Quercus* L. II. Nagykanizsa.
— *Rubi* L. I. Budapest ; — III. Margitfalu.

Crateronyx Taraxaci Esp. III. Margitfalu.

Lasiocampa Pruni L. VI. Apatin. — *quercifolia* L. I. Buda-
pest, Szintye ; — II. B. Boglár, Perkáta ; — V. Háromszék ; — VI.
Apatin.

Endromis versicolora L. III. Margitfalu.

Saturnia Pyri Schiff. I. Budapest, Szintye ; — II. Perkáta,
Kőszeg ; — III. Lipótvár, Dobsina, Putnok ; — V. Maroskecze ; —
VI. Apatin, Zenta. — *Spini* Schiff. I. Szent-Endre. — *pavonia* L.
III. Lipótvár, Dobsina.

Aglia tau L. II. Visegrád ; III. Margitfalu.

Cilix glaucata Sc. V. Maroskecze.

Harpyia bifida Hb. I. Budapest ; — III. Margitfalu. — *vinula*
L. I. Budapest.

Uropus Ulmi Schiff. I. Budapest ; — II. Visegrád.

Lophopteryx camelina L. I. Szintye.

Pterestoma palpina L. I. Budapest ; — III. Margitfalu.

Cnethocampa processionea L. V. Maroskecze.

Phalera bucephala L. I. Budapest ; — III. Pálfalu.

Pygaera curtula L. II. Perkáta ; — III. Lipótvár. — *pigra*
Hfn. I. Budapest, Szintye ; — III. Dobsina ; — V. Maroskecze,