

Magyarország Cerambycidai.

Irta Csiki Ernő.

XX.

76. nem: **Anaesthetis Muls.**

Fekete, a szárnyfedők barnás-sárgák, sokszor az előtor is barnás-vörös. Feje finoman, előtora erősen és a szárnyfedők legerősebben pontozottak; sárgás-barna szőrökkel fedett. Hossza 5–10 mm. — Előfordul egész Európában, a Kaukázusban, Szibériában, Kis-Ázsiában és Syriában, nálunk nem ritka. (*livida* Herbst, *teutonica* Gmel.) **1. testacea** Linn.

77. nem: **Saperda Fabr.**

1. A homlok a csápok között mélyen barázdált 2.
— A homlok a csápok között lapos, mély barázdá nélkül... .. 3.

2. A szárnyfedők a csúcson kis hegygyel végződnek. 1. alnem: **Anaerea Muls.** — Fekete, szürkés-sárga vagy sárga, a nőstények sárga molyhos szőrözettel fedettek, a szárnyfedőkön csupasz kiálló szemecskékkel. Az első csápízek csúcsa fekete. Hossza 22–31 mm. — Előfordul egész Európában; egész faunaterületünkben található, de sehol sem gyakori. (*punctata* De Geer, *griseescens* Muls)

1. **carcharias** Linn.

- A szárnyfedők a csúcson egyenként kerekítettek. 2. alnem: **Amilia Muls.** — Fekete, szürkés-sárga vagy sárga szőrökkel sűrűn fedett, az előtoron és a szárnyfedőkön fekete és csupasz gödröcskéekkel. A csápokon az összes ízek csúcsa fekete, csak az utolsó íz csúcsa fehér, előtte fekete gyűrűvel. A test hátrafelé alig keskenyedik. Hossza 15–21 mm. — Előfordul Észak- és Közép-Európában, nálunk ritka; termőhelyei: I. Budapest, II. Pécs, V. Szászrégen. (*phoca* Fröl.) 2. **similis** Laich.
3. A homlok a csápok előtt hosszirányban kissé domború, a szárnyfedők sűrűn pontozottak 4.
— A homlok egészen lapos, a szárnyfedők szétszórt pontjait sűrű, molyhos szőrözet fedi... .. 6.
4. A szemek elülső része másfélszer oly távol fekszik egymástól, mint a hátsó részük. Fekete, a szárnyfedők szürke szőrökkel gyéren fedettek, rajtuk 5 sárga-szőrű folttal 5.

- A szemek elül, a csápok előtt, kétszer oly távol állanak egymástól, mint hátul a csápok mögött. Fekete, az előtor köröskörül, a szárnyfedők varratja, néhány vele összefüggő és több különálló folt zöldessárga molyhos szőrözettel sűrűn fedett. Az állat mustrázata a következő: a tej a fejtetőn levő háromszögalakú és kétoldalt hosszúsúkás fekete folt kivételével egészen sárgás-zöld, az előtor közepén egy nagy, elül behasított folt és oldalt két kerek folt fekete. a fekete szárnyfedők, a varrat, öt vele összefüggő többé-kevésbé kampós folt, három hosszúsúkás folt az oldalszél mellett és három kerek folt a közepén sárgás-zöld. A test alsó oldalát és a lábakat szintén sűrű sárgás-zöld szőrözettel fedi. A csápok szürke szőrökkel sűrűn fedettek, csak az egyes ízek vége fekete vagy feketés barna. Hossza 13—18 mm. — Előfordul Európában, a Kaukázusban és Szibériában, nálunk a hegyvidék lakója, ott nem ritka --- --- --- --- --- **5. scalaris Linn.**
5. A potroh haslemezeinek oldalán nagyobb csupasz foltok nélkül. Az előtor közepén keskeny, kétoldalt széles sáv és a szárnyfedőkön hosszirányban elhelyezett öt kisebb-nagyobb kerek folt sárga. Hossza 8—10 mm. — Előfordul Európában és Szibériában, nálunk közönséges. (*10-punctata* De Geer). --- --- --- --- --- **3. populnea Linn.**
- A potroh haslemezeinek oldalán egy-egy kerek csupasz és bemélyedt foltal. A szárnyfedőkön csak három az oldalszélhez közelebb elhelyezett hosszúsúkás sárga foltal. Hossza 14—16 mm. — Hazánk jellemző és felette ritka faja; termőhelye az Allion hegy Orsovánál. **4. quercus Charp.**
6. A csápok szürkek, a csápízek vége fekete. Az egész test igen finom sárgás-szürke, ritkán szürkés-fehér molyhos szőrözettel sűrűn fedett, az előtoron négy kerek folt a korongon és kettő-kettő az oldalakon, a szárnyfedőkön öt kerek folt a közepén, két hosszúsúkás folt a vállvonal mentén és ezek között egy kerek folt az oldalszél mellett fekete. Hossza 18—20 mm. — Előfordul Észak- és Közép-Európában: nálunk ritka. Termőhelyei: I. Budapest, Újpest, Dabas, Kalocsa, Debreczen, Székelyhid. V. Kolozsvár, Fogaras, Segesvár. Szászrégen. (*Seydli* Fröl., *Rudolfi* Cederh., *punctata* Payk., *12-punctata* Brahm.) ---
- 6. perforata Pall.**
- A csápok egyszínűek, a szárnyfedőkön csak fekete foltok

