


Táblázatok: "A várható ellenség részéről alkalmazásra kerülő fegyverfajták és a valószínű hadműveleti- harcászati irányok hatása a prognosztizálható egészségügyi veszteség nagyságára" című cikkhez

1.számú táblázat

A csapatok személyi állománya veszteségének felosztása háborús körülmények között



VÁRHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI VESZTESÉG

a hadtestszervezetű hadsereg támadó és védelmi hadműveletében
(személyi állomány létszámához viszonyítva %-ban)

		Támadó hadműveletben *		Védelmi Hadműveletben **			
		Napi átlagban	összesen	Előkészített		Nem előkészített	
				Napi átlag	Összesen	Napi átlag	Összesen
TÖPFÉ alkalmazása esetén	Atom	2,4 - 3,8	20,4 - 32,8	3,3 - 4,4	20,0 - 27,2	4,1 - 5,6	26,3 - 36,2
	Vegyi	0,2 - 0,4	1,5 - 2,3	0,3 - 0,4	1,6 - 2,3	0,3 - 0,5	2,1 - 2,9
	Biológiai	0,1	0,5 - 1,3	0,1 - 0,2	0,8 - 1,2	0,2 - 0,3	1,1 - 1,5
	Hagyományos	0,1 - 0,4	1,7 - 2,7	0,3 - 0,4	1,5 - 2,2	0,3 - 0,5	2,1 - 2,9
	Beteg	0,1	0,9	0,1	0,4 - 0,5	0,1	0,4 - 0,5
	ÖSSZESEN	2,9 - 4,4	25,0 - 40,0	4,1 - 5,5	24,0 - 33,0	5,5 - 7,0	32,0 - 44,0
Csak hagyományos fegyver alkalmazásán	Hagyományos	1,5 - 1,9	13,5 - 17,1	2,2 - 2,4	13,2 - 14,4	2,3 - 2,5	13,8 - 21,0
	Beteg	0,1	0,9	0,1	0,6	0,1	0,6
	ÖSSZESEN	1,6 - 2,0	14,4 - 18,0	2,3 - 2,5	13,8 - 15,0	2,4 - 2,6	14,4 - 21,6

Megjegyzés: * = 9, vagy több napos

** = 5-6 napos