

rádió és villamosság

VII. évf. 1937. augusztus hó 8. szám.

Ditmar!

a név már fogalom.

Több, mint

1,000.000

Ditmar száraz és nedves blokk működik gépekbe beépítve.

Ditmar blokknál nincs reklamáció! Ajánlja Ön is vevőinek.

Vezérképviselő:

ARDÓ JÓZSEF
VI, Vilmos császár út 43

A modern garageokat
»KONTAKT«
A »KONTAKT«
tumbler-kapcsoló a modern épü-
dugaszoló aljakkal szereljük fel! leték ideális szerelési anyaga!



ÉRINTÉSBIZTOS.

A dugó csakis árammentes állapotban húzható ki!

Szalay István

r. t.

Budapest, V, Falk Miksa u. 2.

Telefon: 11-27-10 Táviratcím: LUMERKATOR



Orbán, minőségben vezet



kérje árjegyzékeinket

BARTA és TARSÁ

FŐULJET PODMANICZKY-U.39. FIKULJET RÁKÓCZI-UT.30.

Világítási
üvegek

ASCHNER GYÖRGY

Szerelési
anyagok

VI. Podmaniczky ucca 21. szám. Telefon 11-98-46



zseblámpaégők
elismerten legjobbak!

Nagy fényerő — hosszú
élettartam — kis fogyasztás
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

MÜLLER LÁSZLÓ

okl. vegyész-mérnök

Budapest, VI.
LISZT FERENC-TÉR 6. SZ.

Telefon: 11-49-93.

KEMÉNY BERNÁT

villamossági
nagykereskedő

OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

Budapest, VII., Rottenbiller u. 54
Telefon 13-61-72

Küldje be 4.— pengő előfizetési díját

35.235 számú csekkszámánkra.

**BEITLER
SÁNDOR
FIA**

gumiszallag
rádiózsínór
gomb és
paszomány
gyártás.

BUDAPEST,
VII. Kazinczy u. 13



Az 1938-as típusaink főbb jellemzői :

EGYSÉGES FORMA

LUXUS - KIVITEL

FELTUNÓ HANGTISZTASÁG

ÓRIÁSI HANGERŐTARTALÉK

MINDEN TIPUSNÁL EGYGOMB - KEZELÉS

ÉS TOVÁBBRA IS BEVÁLT KÜLÖNLEGES

RÖVIDHULLÁMU VÉTEL

Számos egyéb technikai újításainkat a lap 12- és 13-ik oldalán részletesen ismertettjük.

ORION RÁDIÓ

Gyártja **MAGYAR WOLFRAMLÁMPA-GYÁR KREMENEZKYJÁNOS RT. BUDAPEST**

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG

A RÁDIÓ-VILLAMOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-ÉN. AZ EGYESÜLET TAGJAI DIJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési díj egy évre: Pengő 4.—
Külföldre Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.

Hirdetési tarifa:

59 ^m/_m széles ^m/_m soronként ... ar. P —.25
Ujdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ:

KAFFKA KÁROLY

FELELŐS SZERKESZTŐ:

BIRÓ KAROLY

Póstatakarékp. csekk számlaszám: 35.235

Csekk számla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8

Kiadóhivatal: II. Buday László u. 6.

Szerkesztőség: V. Személynyök u. 25.

TELEFON 12-26-30.

A rádiókészülékgyári megállapodások.

Vissza kell térnünk megegyszer azokra a tárgyalásokra, melyeket a Rádiókészülékgyárak Egyesületével a kiszállítási feltételekre vonatkozóan ez év tavaszán folytattunk. Tárgyalásaink eredménye előttünk van: az új gyári megállapodás-nyomatványok.

Szükségtelennek tartjuk az összes megállapodásformulákat külön-külön tárgyalni, hisz lényegében azonosak. Ez alkalommal csak a bizományi, delcredere mentes, illetőleg a csak a jutalék erejéig delcredős megállapodáson megyünk végig. Megállapítjuk, hogy az egyes pontokat — amennyiben szükség van rá — hogyan kell értelmezni és megállapítjuk, hogy mennyiben tér el az elmúlt évi megállapodásoktól.

Első és nem lényegtelen az a megállapításunk, hogy az összes gyárak nyomatványai azonos szövegűek. Egyes pontokat világosabban, érthetőbben fogalmaztak meg, mint az elmúlt évben, ezeket a pontokat, ha tárgyi tekintetben változás nincs, nem tárgyaljuk.

Az ideai megállapítások hangsúlyozottan megtiltják a rádiókészülék bérbe-, haszonkölcsönbe adását.

A bizományosoknál egyáltalán, a fix számlára vásárló kereskedőknél pedig a gyár jóváhagyásától függőleg. A gyáraknál beszerzett információk szerint ez a pont úgy értelmezendő, hogy a gyár tulajdonát képező ké-

szülék bérbeadását semmi szín alatt sem engedik meg. A fix számlára vásárolt készüléket pedig csak akkor, ha abból a típusból új készülék már nincs forgalomban, tehát a bérbeadás más kereskedő eladási érdekeit már nem sérti.

Az engedmények és jutalékok fejezet 2. pontja azt mondja: „minden fizetésemet és követelésemet a legrégibb kiegyenlítésen tartozásom kiegyenlítésére fordíthatassák.”

A mi kérésünk az volt, hogy esedékes tartozás... Esedékes és kiegyenlítésen tartozás nem azonos fogalmak. Tárgyalásaink alatt ígéretet kaptunk arra nézve, hogy a megállapodásokat kivánságunk értelmében fogják szövegezni.

Kértük, hogy a forgalmi jutalékok a május 31-ig elért forgalom alapján számítsák ki.

A megállapodásban a régi szöveg maradt, mivel a március 31-től július 1-ig kötött üzletek értéke az évi forgalomnak csak 7%-ára rug, nem érdemes tehát e kérdés miatt külön költséges adminisztrációs nehézségeket okozni. (Ezt a gyárak mondják!)

A II. fejezet 6. pontja azt mondja: „Jogukban áll bizományi raktárunkról bármikor bármilyen árut, vagy akár az összes áruikat minden indokolás nélkül visszarendelni.”

Az Egyezményi Iroda felvilágosítása szerint ezt a drákói rendszabályt azért kellett bennhagyni,

hogy veszélyeztetés esetén igénybe vehessék. Ha azonban ily veszély nem forog fenn (a gyárra nézve) és mégis a teljes raktárt akarja valamelyik gyár visszahívni, úgy — mint már megirtuk — forduljanak egyenesen az Egyezményi Irodához, mely az intervenciót készséggel vállalja és megvizsgálja a visszarendelés jogosságát.

A III. fejezet 5. pontja bizonyára elnézésből szöszterint átvette a mult évi szerződésből megegyezésünk ellenére a következő mondatot: „Amennyiben Önökkel szemben tartozásom áll fenn, a jutalék esedékes, vagy nem esedékes tartozásom csökkentésére szolgál.”

Legérdekesebb a megállapodásnak az árvédelmi intézkedésekre vonatkozó fejezet, mely a legnagyobb fejlődést mutatja.

Mindjárt az első pontban kimondja: „... tekintet nélkül azok megszerzésének idejére és módjára. Árvédelem alá esnek mindama gyártmányaik is, melyek eladási detail árát Önök megállapították.” — Így nem lehet azzal a kifogással élni, hogy nem a gyártól vettem, jutányosan jutottam hozzá stb.

A 2. pont kimondja, hogy ideai készüléket még ha igaz is, nem lehet használtként eladni.

A 3. pont kimondja, hogy a becsereelt rádiókat nem szabad a megengedett beváltási árnál olcsóbban forgalomba hozni. A megállapított csereár tehát a beváltásnál mint

Szeptember folyamán jelenik meg szenzáció — minden eddiginél tartalmasabb **rádió- és villamossági** nagy képes viszonteladói **árjegyzékem !!!**

Addig is forduljon hozzám szükségletével.

Rotand Rádió és Villamosság

Rákóczi út 61.

Telefon 13-58-22

(Divatcsarnokkal szemben, az udvarban balra.)

Ardó József	12-16-34.
Barta és Társa	11-49-49.
	12-02-11.
Dr. Beér Ferenc	29-39-85.
Beitler Sándor Fia	13-62-20.
Biró Károly nyáron	16-28-09.
Breuer Hugó	11-40-94.
Egyesült Izzó	29-48-60.
Városi iroda	11-29-02.
	12-87-67.
Elbe k. f. t.	12-93-06.
Engel Károly	14-37-37.
Fuchs Róbert	11-43-82.
Gárdos Béla	29-41-31.
Gutfreund Dezső	12-81-86.
Hangfény (Hanglemezki- csönző)	11-20-37.
Hidy és Társa	49-92-98.
Hirschl és Társa	12-26-34.
Kaffka és Wágner	12-26-30.
Ke mény Bernát	13-61-72.
Kis Ignác	29-43-07.
Koncert r.-t.	18-84-64.
Kratochwill A. és Társai (Kaufmann Oszkár)	11-70-35.
Láng Tibor	14-35-48.
Lengyel István	12-62-99.
Lorsch Henrik	29-18-29.
	29-18-30.
Müller László (Star izzó)	11-49-93.
Orion	29-59-55.
„ szervisz	29-06-51.
„ neon	29-09-78.
Pataki László dr.	12-62-59
Pála és Társa	29-05-03.
Philips	11-87-98.
„ szervisz	11-32-42.
Radó és Radó	13-60-09.
Remix	29-12-20.
Rotter Lóránd dr.	13-58-22.
Sigma villamossági	13-51-56.
Siemens-Schuckert	12-07-39.
	12-11-25.
Singer Sándor	18-54-18
Telefunken	12-43-98.
Tonalit k. f. t.	14-44-89.
Tudor	29-23-09
Villamos hang (megafon)	26-87-00.

maximum, az eladásnál pedig mint minimum szerepel.

A 4. pont kimondja, hogy a *hitel-szervezetek, mint ügynökök kezelendők*. Nagyobb jutalékot nem élvezhetnek, mint az ügynökök. Az ily megállapodás Koffler Károly dr-nak az Egyezményi Iroda vezetőjének bejelentendő.

Minden kereskedő köteles üzlet-helyiségében és kirakatában „Szabott ár” jelzésű táblát elhelyezni. Ez a tábla az Egyezményi Irodában díjmentesen kapható.

A VI fejezet 4. pontja is kötele-

zővé teszi a posta által előírt bejelentőlap használatát.

A 7. pontban kötelezi magát a szerződő kereskedő arra, hogy az *árvédelmi intézkedések mindazon árukra vonatkoznak, amelyek bármily módon és bármily oris kerültek a kereskedő birtokába*, de a szerződés aláírása után kerülnek forgalomba.

A szezon megindulása után — most a nagy előkészületek között nem lehet a gyárakkal tárgyalni — igyekezni fogunk tévesen megfogalmazott pontokra vonatkozó magyarázatokat írásban is beszerezni.

Vannak barátaink is

Már több mint egy éve annak, hogy a villamos telepek belső szerelési munkát nem végezhetnek. Az Energiatörvény végrehajtási utasítása azonban megengedte azt, hogy a telepek belső szerelésre vonatkozó megrendeléseket gyűjthessenek azokban a községekben, amelyekben áramot szolgáltatnak, de a gyűjtött megrendeléseket kisiparosokkal kötelesek elvégeztetni.

Ebből a jogból származott a kisiparosokat megkárosító helyzet. A telepek közül számosan tovább is vígan szerelnek saját embereikkel, sokszor még azt a fáradságot sem veszik maguknak, hogy strohmann neve alatt vitelezék ki a munkát.

Hogy ez ellen az anomália ellen mindenki védekezhessen, ismertetjük a következőket:

A telepek belső szerelésre csak a kisiparos nevében, tehát a kivitelező kisiparos megbízásából és nevének megemlítése mellett gyűjthetnek megrendeléseket.

Az ellen a telep ellen, amelyik nem tartja be a törvényes rendelkezéseket, ell kell járni.

Az ország számos részéből érkeznek hozzánk panaszok a telepek jogosulatlan szerelése miatt. A telepek kapzsi éhséggel szedik el a kisemberek elől a megélhetést, a kenyeret; arra az állápontra helyezkednek: így volt eddig és így marad továbbra is.

Mi meg vagyunk arról győződve, hogy e törvénytelen állapotnak össze-

Írta: Pataki László dr.

tartással véget lehet vetni. Tanácsal Egyesületünk vezetősége készséggel szolgál.

De nem minden telep él vissza a helyzettel, vannak szórványosan olyan telepek is, amelyek a legnagyobb megértéssel kezelik a velük együtt dolgozó kisiparosok ügyeit. Ha a szerelő kisebb hibát követ el, akkor nem azt mondják, hogy a kisiparossal nem lehet dolgozni, hanem jóindulatulag figyelmeztetik a hibás szerelésre. A kisiparos munkáját tisztességesen megfizetik a munka elvégzése után azonnal, annak ellenére, hogy maguk esetleg több évre hitelezik ki a munkát. Ezekben a községekben a kisiparosok a legnagyobb egyetértésben a teleppel, örömmel végzik el a kiutalt munkákat.

Egyelőre csak két ilyen telepet ismerünk: a Phöbus-t és Dévart-t.

Ezutan fejezzük ki legnagyobb elismerésünket a két telep viselkedéséért. A két telep vezetősége különböző módszerekkel dolgozik. A Dévart egyenként adja ki sorra a munkát az egyes szerelőknek. A Phöbus az Újpesten megalakult termelő szövetkezet útján.

Mindkét telep pontos, elsőrendű anyagból készült munkáért jó árat fizet.

Hallgassa meg a Tarján étterem hangerősítő berendezését és saját **SURE** fülével győződhetik meg a erősítő minőségéről

Gyártja: LENGYEL ISTVÁN okl. gm.
Andrássy út 110.

DR. BEÉR FERENC MŰANYAG
ÜZEME
V. Csaky u. 34. Telefon 29-39-85.

Bakelit olvasó
és alólampák
minden színben.

•
Villamfelsze-
lési cikkek, rá-
dióalkatrészek.

•
Bakelit foglalá-
tok kapcsolóval
és nélkül.

Tűkőrlampák



Amrad 1938. típusu **HÉTVEZÉR 3+1** szuper

szeptember 1-én a szaksajtóban közlésre kerül.
Meglepető újdonságai: **szuper Blokktercs! szuper forgó!**
Nincs többé utólagos behangolásra szükség!

Ismeretést díjmentesen küld:

HIDY és Tsa, Amrad rádiólaboratórium,
BUDAPEST, VI, Lehel-u. 14. Telefon 499-298.

A választott bíróság

Vettük az alábbi levelet, melyet anélkül, hogy annak tartalmával minden tekintetben azonosítanók magunkat közzéteszünk:

Igen tisztelt Szerkesztő Uram! A RÉV f. évi 5. számában olvastam, hogy kartársainknak azt a régi kívánságát, mely szerint az árrontó kereskedők felett kereskedők-ből alakult bíróság ítélkezzék a Rádiókészülékgyárak Egyezménye elé terjesztették.

Juliusi számunkban már az található, hogy a választott bíróság marad mint volt, egyetlen személy — a szakmán kívül álló személy — aki bármily nagy tekintély is, szakmai ügyeinket nem ismeri. Igaz, hogy akkor kilátásba helyezték, miszerint a bíró mellett két kereskedő ülnök lesz, de mint utólag értesülök, ez is elmarad.

A Rádiókészülékgyárak Egyezménye az első évben is egy köztiszteltben álló férfit, Fenyő Miksát kért fel a választott bírói tiszt ellátására, a második évben Bányász Jenő dr-t, a kiváló szakembert.

Mindkét esetben kartársaimnak az volt a kifogása, hogy a választott bíró urak igen enyhén ítélnék. Azt mondták, hogy 50—150 pengős bírságokkal nem lehet az árrontásokat megakadályozni.

A választott bíróság ítélete megfélebbíthatatlan. A bíróság egy személyből áll. Bármily kiváló egyén is

legyen a bíró, különösen ha nem ismeri kellőképpen a mi szakmánk helyzetét — tévedhet. Sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy téved, mintha a bíróság több emberből és szakmai emberekből állana. A szakmai kereskedő nem ismeri annyira a jogi eljárásokat, a törvény követelményeit, mint az eddigi bíró urak, de ismeri a szakmát, ismeri a kereskedők gondolkodását, átlát minden megnyilatkozásán még akkor is, ha ez a megnyilatkozás az eredeti szándék takarását célozza. A jogi vonatkozások miatt elismerem, hogy jó, ha a bíróság elnöke jogász de tagjainak szakembereknek kell lenniük.

Halloltam Szerkesztő Urtól, hogy a gyárak véleménye szerint a több tagból álló bíróság nehézkes. Ezzel a felfogással nem akarok vitába szállni, de hivatkozom arra, hogy a gramofonkereskedőknek volt már ilyen többtagú választott bíróságuk, mely köztudomásúan kitűnően működött addig, amíg az egyik gyár képvisellete fel nem borította a helyzetet. Tudomásom szerint mindenkor egyetlen ülésben hoztak ítéletet és ezekben az ítéletekben mindenki megnyugodott, senkinek sem maradt utána keserű a szája.

Az egyes bíróság nem működik jól, engedje meg Szerkesztő Ur, hogy kartársaim okulására az én esetemet elmondjam:

Két eladásból kifolyólag indult meg ellenem a konkurrencia felje-

lentése alapján az eljárás. A konkurrencia nem próbavásárlás alapján indította meg az eljárást, hanem abból következtetve, hogy ő az üzlettől azért esett el, mivel az én emberem engedményt nyújtott.

Mindkét eset vidéken, ugyanabban a városban történt.

A város egy-egy közéleti előkelősége volt a vevő. Tanuk kihallgatására, többek között a vevőkére került a sor. A tanukihallgatás a vidéki járásbíró előtt folyt le, azonban a feleket és ügyvédekét elfelejtették megidézni. Így történhetett meg az alábbi eset. Az egyik vásárlásnál úgy a vevő, mint más tanuk vallották, hogy a vétel pontosan a kartel által előírt áron történt, az erre irányuló keresettel el is utasította a bíró a gyárat.

A másik esetben ugyancsak arról

Kalkuláljon!

Megelégedett vevő, több haszon



anódelepek, zseblámpaelem, zseblámpahüvely és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galvánelemgyár
VI., Székely Bertalan u. 11. Telefon: 12-26-34.



HELOLUX lámpa

a korszerű világítóttest. Elsőrendű fénykihasználás, nagy árammegtakarítás. Tetszetős forma, szép, egyenletes fehér fény.

Nagy viszonteladói árengedmény.

Lorsch
Henrik
mérnök
Budapest, U. Sziget u. 11.

HUZAL-KÁBEL-ZSINÓR

Bergmanncső és tartozék
Varnishcső, vászon, papír
Műgyanta lemezek
Szigetelő szalag
Sodronykötél
Forrasztó-ón

FELTEN és GUILLEAMUE

KÁBEL-, SODRONY- ÉS SODRONYKÖTÉLGYÁR RT.
XI. BUDAFOKI ÚT 60

vallottak a tanuk, hogy a vételár megfelelt az előírásnak. A vétellel egyidejűleg azonban a vevő egészen más cikkek eladásával bízta meg a közreműködő vidéki kereskedőt és minthogy ezekre a cikkekre komoly vevő volt, úgy egyeztek meg, hogy a vételár egy kisebb részét az eladott dolgok ára fogja kiegyenlíteni. Az eladás azonban eltolódott, úgyhogy a készülék árának kis részével a tanu még kihallgatásakor is tartozott.

Ügyvédem tiltakozott az ellen a szabálytalanság ellen, hogy a felek távollétében hallgatták ki a tanukat, kérte a vevő újbóli kihallgatását, mert bizonyítani kívánta, hogy a kikötés szerint a fennirt esetben a vevőnek meg kellett fizetnie a készpénzár és részletár közötti különbözetet. Megjegyzem, hogy ilyen értelmű nyilatkozat van a tanutól birtokomban, aki még hozzáfűzte, hogy ezt kizárólag azért nem említette eskü alatt történt kihallgatása során, mert ezt tőle senki sem kérdezte és neki fogalma sem volt arról, hogy a perben ennek fontossága lehet.

A válaszlott bíró mellőzte az újbóli kihallgatást. Az első esetben —

mint fentebb említettem — elutasító volt az ítélet, a másodikban megalapította az árrontás tényét, de kímelte az ítéletben a legteljesebb jóhiszeműséget és éppen ezért még a legminimálisabb pénzbírságot sem szabta ki. Lényegileg tehát pernyertes lettem.

Ennek ellenére horribilis perköltéség megfizetésére kötelezett, úgyhogy a fenti semmisség, ahol különben is az anyagi igazság is mellettem van, több száz pengőbe kerülhetne, ha nem volna jogi lehetőség az ítélet hatálytalanságára a rendes bíróság előtt. Remélem, ez sikerülni is fog.

Kartársaim, azt hiszem, ebből az esetből tudni fogják, mi legyen az álláspontjuk a jövőbeni szerződések aláírásánál.

Kaufmann Oszkár.

Versenytárs üzlethelyiségének kibérlése.


A versenytárs üzleti helyiségének a bérleti szerződés jogszerű megszüntetéstől kezdődő időre való megszerzése önmagában véve szabályos és megengedett cselekmény, amely a Tvt. alapján tiltottá csak annak kísérő körülményei folytán válhatik.

Ellenőrző vásárlások.

Amidőn oly tények merülnek fel, amelyek arra a következtetésre szolgálnak alapul, hogy az ellenőrző vásárlásokat végrehajtó tanuk hivatásszerűen foglalkoznak perbeli tanuskodással és az elért eredmény befolyásolhatja ellenőrző vásárlói minőségben való alkalmaztatásukat, vagy ebből származó jövőbelmüket, úgy a Vb. az ily tanuk vallomásait minden egyéb támogató adat nélkül, vagy éppen érdekte' en tanuk ellenkező vallomásával szemben bizonyító erejűnek nem fogadja el. (Bp. Kam. Vb. 5923—1937.).

A »saját gyártmány« kitétel.

Jogszabályaink szerint az áru eredetének (származásának) megjelölése körül csak az hirdethető, ami a valóságnak megfelel. Ehhez képest nem szabad 1. bémunkával gyártott cikkeket saját gyártmányúnak nevezni és mint ilyent eladni; 2. saját gyártelep helyéül a bémunka elvégzésével megbízott gyár telepét megadni; 3. kisebb értékű részvénytulajdon esetén a részvénytársaság vállalatáról, mint saját vállalatról beszélni. (8441—1937.).



Extra

2 csöves

Egygombhangolás, nagy szelektivitás, második hangszóró-kivezetés, automatikus hullámkörzet jelzés, váltóáramra Extra, egyen-váltóáramra Extra U

Super 38

3 csöves

Élvilágítású óriásskála, önműködő fénymutatóváltós hullámkörzetjelző, optikai hangolás, csendes hangolás gyorsforgattyúval, tőkéletes rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel, késleltetett automatikus fadingszabályozás.

Grand Super

5 csöves

Rövidhullámu előerősítő fokozat. Teljes optikai jelzőberendezés. Élvilágítású óriásskála. Önműködő fénymutatóváltós hullámkörzetjelző. Csendes hangolás, gyorsforgattyúval. Dinamika expanzió, 18 w-os végerősítő cső. Teljes fadingszabályozás. Speciális hangszínszabályozóval kombinált sávzélesség-szabályozás.

Super Champion

4 csöves

Élvilágítású óriásskála. Önműködő fénymutatóváltós hullámkörzetjelző. Optikai hangolás. Csendes hangolás gyorsforgattyúval. Rövid-, közép- és hosszuhullámu átlomások nappali vétele. Késleltetett automatikus fadingszabályozás. Váltóáramra Super Champion, egyen-váltóáramra Super Univerzum.

Super B

4 csöves luxus telepes

Minimális fogyasztás, maximális teljesítmény. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel. Automatikus fadingszabályozás.

Az áruház elnevezés használata

Az áruházi rendelet 1. §-ában körülírja, hogy mit ért áruház alatt. A továbbiakban minden olyan céget, mely a rendelet értelmében nem tekinthető áruháznak, eltilt az „áruház” cégjelzés használatától.

Voltak azonban olyan cégek — köztük szakmánkban is — amelyek az áruház elnevezést nem önállóan, hanem szakmájukkal kapcsolatban használták, pl. X. V. Rádióáruház. Mivel a rendelet szövegéből nem tűnt ki egész határozottsággal, hogy ilyen elnevezés használata megengedett-e, a kereskedelemügyi miniszter 5272/1937. sz. rendeletével tisztázta ezt a kérdést:

I. A 33340/1936. I. K. K. M. számú rendelet 8. §-a értelmében az „áruház” elnevezést csak az olyan kereskedelmi vállalatnak szabad használni, amelyik a hivatkozott rendelet 1. §-a értelmében az áruház fogalma alá esik. A hivatkozott rendelet 9. §-a (1) bekezdésének e) pontja értelmében pedig, amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő az, aki az áruház elnevezést a rendelet 8 §-ában foglaltak megszegésével jogtalanul használja.

Mint hogy ezek a jogszabályok nem tesznek különbséget az áruház elnevezésnek egyrészt a cégszövegben, másrészt pedig más módon való használata között, azok hatálya a szóbanlévő elnevezésnek a cégszövegben, illetőleg cégtudat alakjában való használatára is kiterjed. Az a kereskedő tehát, akinek bejegyzett cégében az „áruház” elnevezés előfordul és vállalata nem esik a hivatkozott rendelet 1. §-a értelmében vett áruház fogalma alá, bejegyzett cégének megváltoztatását az illetékes kir. törvényszéknél, mint cégbírósnál kérelmezni tartozik.

II. A hivatkozott rendelet 8. §-ában foglalt rendelkezés, illetőleg a 9. §. (1) bekezdésének e) pontjában foglalt tilalom szorosan értelmezendő. Az „áruház” elnevezést

tehát mind az üzlet megjelölésében, mind pedig a netán bejegyzett cég szövegében csak olyan kereskedelmi vállalatnak szabad használni, amelyik a hivatkozott rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezés hatálya alá esik. Ez vonatkozik természetesen arra az esetre is, ha az „áruház” elnevezés használata valamely meghatározott, szakma megjelölésével kapcsolatban pl. ruhaáruház, textiláruház, divatáruház stb. történik és pedig annál is inkább, mert az utóbb említett esetekben az „áruház” elnevezés használatának jogosultságát már magában az a tény is kizárja, hogy az illető üzletek ellentétben a hivatkozott rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal nem több, hanem csupán egy kereskedelmi szakmának üzletkörébe tartozó árucikkek árusításával foglalkoznak.

III. Azt a kérelmet, hogy azok a kereskedők, akik az „áruház” elnevezést eddig használhatták, ezentul azonban azt jogosan nem tehetik, üzleti nyomtatványaikát és csomagolópapirosaikat átmeneti időn belül továbbra is felhasználhassák, nem találtam teljesíthetőnek, mert ez a hivatkozott rendelet 8 §-ában foglalt rendelkezés hatálybalépésének időbeli elhalasztásával volna egyértelmű, amire pedig a rendelet módot nem nyújt.

Kiárusítás.

A kiárusítás — általában — egy szorosan körülhatárolt terjedelmű meglévő árukészletnek üzletmegszüntetés (feloszlátás, felszámolás), üzletáthelyezés, üzletfelhagyás, üzletrendezés miatt gyorsított — a rendes üzletmenet kereteit meghaladó — eladására irányul. Az alperesnek az a hirdetése, hogy üzletében rengeteg az alkalmi vétel, nyilván áruja eredetére utal, még pedig olyan eredetire, amely az árunak rendes üzleti forgalmán kívül esik és azt a hitet keltheti a vevőközönségben, hogy az alperes árukészletét kivételesen kedvező körülmények között szerezte be. (K. 53—1936.).

Csillárt

Meteornál

Központ: Podmaniczky u. 27.

Az Ön **legolcsóbb**
bevásárlási forrása
Radó és Radó
VIII, Baross u. 127. Tel. 13-60-09
Használt telefonok
állandóan raktáron.

Szent István hét

alkalmával a raktáron lévő új és alkalmivételű készülékek olcsó elárúsítása.

Átalakitjuk

modern rövid-, közép- és hosszuhullámú **OKTODA** vagy **TRIODA-HEXODA** világvevő Super gépre bármilyen régi készülékét

legolcsóbban,
garanciával!

R Erzsébet körút 36
RÁDIÓLABORATORIUM

Kirakati

kapcsoló- és
iskolai jelző-
órák.

Javításokat vállalunk.

SCHVARCZ TESTVÉREK
szakorás mesterek

Podmaniczky u. 59. Tel. 12-96-24



CASTELCO

a minőségi áru

Különbféle többáramkörű ki- és átkapcsolók.
Díjmentes nagy katalógus.

ÜESZI kft.

IV, Irányi u. 13. Tel. 38-71-58

Vevő fogás.

Vásárosok szokása, hogy a vevőket — amint mondani szokták — behívogatják. A behívogatás részben mézédesszavak, másrészt hangzatos ígéretek kíséretében szokott történni.

A vásárosok főleg vidéken szoktak egymás elől ily módon elhalászni a vevőjelölteket, de a főváros egyes vidékei a kereskedők korábban szintén tartottak úgynevezett behívogató segédkeket.

A magyar legfőbb bíróság a kereskedő magatartását mindenkor a szigorú kritikus szemüvegén át nézi és arra az álláspontra helyez-

kedik, hogy a kereskedőre nézve még a szokásosnál is szigorúbb erkölcsi szabályok irányadók.

A vevő-fogásnak fenti módját a kir. Kúria megbélyegzi és toladó jellegére tekintettel a panasztól vásárló árut eltiltja a vevőknek további behívogatásaitól.

Érdekesnek tartjuk a kir. Kúria fenkölt tartalmazó ítéletének a következő mondatait a t. olvasóink részére közölni:

„Habár a nyílt vásári piacon sátrakban árusító kereskedőkre és iparosokra nem alkalmazhatók kivétel nélkül az üzleti szabad versenynek azok a korlátozásai, amelyek a bolttal bíró kereskedőkre és iparosokra a verseny tisztessége szempontjából kötelező, mégis a sátor előtt elhaladó járókelőknek az uton való elfogása és üzletkötés céljából sátorba csalogatása, a nyílt piaci forgalomban is túrhetetlen, tisztességtelen eszköze az üzleti versenynek . . . Ilyen cselekményért — a törvény értelmében — az üzlet főnöke akkor is felel, ha ezt nem ő maga, de jelenlétében s az ő tudomása és elnézése mellett valamilyik alkalmazottja követte is el.“ (C. IV. 2516 1933.) P. L. dr.

A 48 órás munkahét

izgatja az ország kereskedő és iparos társadalmát, munkaadókat és munkavállalókat egyaránt. A benyújtásrakész törvényjavaslat a legtagabb kombinációkra ad alkalmat. Igaz ugyan, hogy mereven leszögezi a munkaidő maximumát, még azt sem engedi meg, hogy egyik nap nyolcésfél óra legyen a munkaidő és másnap csak hétésfél. Máshol pedig a legszélesebb felhatalmazást adja a miniszternek. A miniszter megállapíthat egyes szakmákban más munkaidőt is.

Senki sincs tájékozva afelől, hogy mi lesz. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Omke és más

összefogó egyesületek a törvény pontos megszövegét kívánják. A miniszter pedig azt tartja, hogy a törvény, — ha az nem felel meg az élet követelményeinek — csak nehezen változtatható meg, viszont a felhatalmazás alapján a miniszter 48 óra alatt kibocsáthat egy-egy újabb rendeletet, mely az esetleg nem vált rendeletet megváltoztatja.

Egy bizonyos, hogy a kereskedelemben a 48 órás munkahét betartása a mai viszonyok között határozó a lehetetlenséggel. Csak akkor lehet megoldani, ha elrendeik egyúttal a déli kötelező zárvatartást is.

A gyárak javítási joga

Az 1922. évi Ipartörvény a gyár-vállalatok részére megengedi, hogy a gyárpar a berendezési tárgyakat, szerszámokat, gépeket kezelje és karbantartsa. Az 1936. évi VII. t. c. 15. szakasza a régi törvény »karbantartás« kifejezése helyett »javítás«-t használ és ezzel a régi Ipartörvény kifogásolt pontját a kézműipar szempontjából még sokkal rosszabbul fogalmazza meg. A javítás maga is már számos munkát von el a kisiparosságtól, de különben a javítás olyan tágan értelmezhető, hogy javítás címén bővítések, sőt egész új szerszámok, gépek és berendezések készíthetők.

A mi szakmánk szempontjából áll ez a motorok és a belső villamos hálózat javítására és javítás címén történő bővítésére is. Ma a gyárpar az alkalmazott szerelőt nem azért tartja, hogy az üzemvitelben csak a folytonosságot biztosíthassa, hanem a legtöbb helyen inkább azért, hogy a meghibásodott motorokat, a villamosvígítási és motortápláló vezetékhalózatot javítsa és szükség esetén a kisebb, néha nagyobb bővítéseket is ellássa.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara sorozatos megbeszélések útján igyekszik az érdekeltek között megállapodást létrehozni.

Fiatallal teljesen megbízható rádió és villanyszerelő segéd, aki iparigazolvány váltására jogosult, azonnal felvétetik. Ajánlatokat a fizetési igény megjelölésével »Megbízható« jelleggel a szerkesztőség továbbíthat.

Új Norris forgók

Juliusi számunkban ismertettük az új Norris forgókat. Ebben az ismertetésünkben azt mondtuk: „Természetes, hogy a 480 cm. végkapacitású kondenzátorral szélesebb hullámsáv fogható át.“ Ezt a mondatot, mint értesülünk, olvasóink közül többen félreértették.

Az idézett mondatlalt azt akartuk mondani, hogy azonos tekerccsel és azonos kezdőkapacitással a nagyobb végkapacitású forgó szélesebb hullámsávot tud behangolni. De ha azt a tekerccset használjuk a 480 cm végkapacitású forgóhoz, melyet a 370 cm végkapacitású forgóhoz használtunk, akkor pl nem tudunk lemenni olyan kis hullámhosszakig, (196 m), mint a 370 cm-es forgóval, viszont a 370 cm-es forgóval az egész középhullámu sáv behangolható, így tehát nincs is szükség arra, hogy a 480 cm végkapacitású forgót alkalmazzuk, kivéve azt az esetet, mikor a nagyobb végkapacitású forgóhoz méretezett tekerccs áll rendelkezésünkre.

Reméljük, hogy ez a magyarázat az előállított félreértéseket tisztázza. B. K.

A megfellebbezett adó és az adófizetés

Annak, aki az adóketést megfellebbezte, az adót tovább kell fizetnie. A fellebbezés nem mentesít az adófizetés alól. Azonban, ha a kivetést azért fellebbezi megvalaki, mert adóalapját felemelték, akkor a végleges elintézésig csak annyi adót kell fizetni, mint az elmúlt évben. Vannak komplikáltabb esetek is, ezért ilyenkor a legjobb az adóhivatalban megérdeklődni, hogy a fellebbezés alatt mennyi adó esedékes.

Üzleti válaszyomtatványok is feladhatók bérmentetlenül

Néhány év előtt a magyar posta bevezette a bérmentetlenül feladható válaszlevelezőlapot és válaszlevelet. Ilyenkor a válaszlevelezőlapot, ill. levélborítékot egy záradékkal kell ellátni, mely szerint „a bérmentesítési díjat a címzett fizeti.“ A posta ilyen esetben a rendes

portón kívül csak 2—2 fillért szed be a címzettől.

Ezt a rendszert most kiterjesztették az üzleti nyomtatványokra is, ezentul tehát az ily záradékkal ellátott és szétküldő kereskedő szerint illetékes postahivatalnál törént előzetes bejelentés után olyan postaküldemények is küldhetők így szét, melyeket a posta nyomtatványként szállít.

Villamossági zsebkönyv 2.

1936. év elején jelent meg a Villamossági Zsebkönyv 1., mely összefoglaló képét adta az elektrotechnika mai helyzetének. Ez a mű két kötetből állott: az első kötet az elektrotechnika általános problémáival, míg a második a szigoruan műszaki résszel foglalkozott és azt vázlatosan, de teljesen fellelte.

A Villamossági Zsebkönyv 2. beszámol a villamossági ipar körébe tartozó különböző iparágak fejlődéséről, az ipar minden ágát annak legkiválóbb művelője ismerteti.

Ez a mű tartalmazza a magyarországi villamosított községek teljes sorát. Minden villanyszerelő, kereskedő, aki nem akar elmaradni kartársaitól, haszonnal fogja forgatni ezt a könyvet. Elek Pál kiadása, Budapest V. Tátra ucca 20.

Arrontás. Önköltségi áron alul.

Oly árusítás, mely a nyereségre törekvő észszerű üzletvitel elveivel ellentétben áll, a versenytársak megkárosítására, esetleg tönkretételére alkalmas és nyilván erre is irányul, az üzleti tisztességgel és általában a jóerkölcselel össze nem fér. Komoly gazdasági érdeket és indokot nélkü-

löző az a magatartás azonban, amelynek a versenyszabadság, a jog ürügye alatt kizárólag az a célja, hogy a versenytársak üzleti eljárását pellengérré állítsa és ezzel megkárosítsa; a versenytársal szemben az üzleti tisztességbe és így a Tvt. 1. §-ának rendelkezésébe ütközik. (Bp. kam. Vál. Bir. 19.898—1937.).



Próbálja ki

új „System American“
anódtelépünkét.

Meg lesz elégedve!

Pála elemgyár r.t. V. Váci út 66

Ujdonság



Norris leagazós foglalat barna színben. Nincs hibás forrasztás, nincs csavarululás.

Gyártja: Kratochwill Albert és Társai
V. Váci út 4. Telefon 11-70-35.



A VEZETŐ VILAGMARKA

Gyártja: Tudor Accumulorgyár Rt.

ATLASZ rádiódobozüzem

Uj cím: Sajtó u. 6. Tel. 14-11-97
40-féle rádió-, gramofondoboz,
zeneszekrény, duco lakkozás!



REX elemes csengők fényezett faházban.

Kaphatók

a nagykereskedőknél

Gyártja: Kis Ignác, Ujpest.

1936 és 1935 évi márkás készülékek

váltóáramu, egyenáramu és univerzálisak

Fémdoboz 310×620×230 mm méretben, ducozva

Bordás tekerccstest 100×50 mm méretben

Kérjen árajánlatot.

Hornyák Szilveszter

Budapest, VII. Bethlen Gábor-utca 4.
Telefon 14-42-03.

ROXOR fémegyenirányító (detektor)

MEGBIZHATÓ, MÁRKÁS RÁDIÓALKATRÉSZEK

Norris gyártmányok

Kratochwill Albert és Társai

Nagyteljesítményű hangvezetők, villamos gramfonmotorok
Saját gyártmányu bakelit villamossági cikkek.


IZZÓLÁMPÁK, RÁDIÓCSÖVEK. VERSENYKÉPES ÁRAK

Budapest, V., Váci út 4. Telefon 11-70-35

Norris gyártmányok

EKA készülékek

Az EKA rádiómárka egy évi szünetelés után ismét megjelenik a piacon és mint a következőkben ismertett készülékek mutatják, minden tekintetben versenyképesek lesznek, sőt egyes újítások új utat jelölnek a rádiókészülékek fejlesztése terén.



EKA 218

Az EKA 218 váltóáramú kétsősves Európa vevő a **nagyigényű közönség kis csőszámu és árban könnyen elérhető készüléke**. — Már külső luxusmegjelenése is mutatja hogy a nagy csőszámu készülékekhez közelálló nemcsak kivitelben, de teljesítményben is. — Kiténik ez az alanti műszaki jellemzőit vizsgálva, melyek azt mutatják, hogy elektromos felépítésénél — az eddig csak superkészülékeknel elérhető — egyszerű kezelés, nagy szelektivitás, biztos távolsági vétel, valamint nagy teljesítmény voltak a főszempontok. — Az EKA 218 ezen tulajdonságai teljes biztosítékot nyújtanak arra, hogy a közönség legkedveltebb készülékei közé fog tartozni.

Az EKA 218 készülék műszaki jellemzői:

Egygombkezelés. Az önműködő kapacitív antennacsatolása folytán a **legtöbb európai nagyadó** — mint a nagy csőszámu luxusgépeken — **egy gomb hangolással** vehető. — Az

önműködő antennacsatolás folytán a hullámhossz változá-ával az antenna annyi energiát ad át a rezgőkörnek, amennyi a kellő szelektivitás eléréséhez szükséges.

Superszelektivitás. Különleges szűrőberendezése a **helyi adó mellett állomások áthallás nélküli** vételét teszi lehetővé. — A kezelőgombbal változtatható induktív antennacsatolóval a készülék állomáselválasztó képessége a közép- és hosszuhullám-sávon a maximumig fokozható. Ugyanis az induktív antenna csatolás a kapacitív uton a rezgőkörbe jutó antenna áramot tovább szabályozza.

Jellemző az EKA 218 szelektivitására, hogy normális viszonyok között Budapest I. adása alatt is Wien üzembiztosan áthallás nélkül is vehető.

Természethű hang. A nagy dinamikus koncerthangszórót (200 mm Ø) 9 wattos végső működteti. — Torzításmentes hangáram 4 watt.

Folyamatos hangszinszabályozó. A hangszin tetszés szerint megválasztható.

Az eddigi kétsősves készülékeknél vagy nem építettek be hangszinszabályozót, vagy ha beépítették is, akkor kétállású. Ennek következménye az volt, hogy amennyiben egy hullámhosszban közeli adóállomás zavart, kénytelen volt a rádiózó a készülék által meghatározott legmélyebb hangszinre állni. A folyamatos hangszinszabályozónak az a nagy előnye van, hogy a magashangokat csak annyira kell kiszűrni, amennyire az adott körülmények között szükséges.


Kiváló érzékenység. Vasmagos és kisveszteségű rezgőkörök révén.

Egy készülék érzékenységét nemcsak a csövek erősítése, hanem a rezgőkörök felépítése is nagy mértékben befolyásolja az EKA 218 vasmagos rezgőkörök felépítése egész minimális veszteségű, így a csövek nagy erősítését nem rontja le.

Áttekinthető, nagyméretű állomásműkál. — 90 állomásnév pontosan bejelölve.

Második hangszóró csatlakozás. Külső mágneses, vagy dinamikus hangszóró számára.

Hangerő szabályozás. — Gramofon közvetítéshez pick-up csatlakozás. — Nagyáttételi állomásbeállítás. — Automatikus védőkapcsoló akadályozza meg, hogy az áram alatt lévő készülék belsejébe nyuljon a kezelő. A hátlap levételével, a készülék a hálózatról lekapcsolódik. — Legmodernebb csövek. — Luxuskitelű szekrény, krom-nikkel díszítéssel.



EKA 218 U.

Az EKA 218 U kétsősves univerzális Európa vevő — mint a váltóáramú készülék — kiváló érzékenységgel működik. — Krommikkel díszítésű díofaszekrénye méltó keretet ad a legmodernebb elvek szerint felépített szerkezetnek.

Az EKA 218 U műszaki jellemzői:

Egygombhangolás.

Superszelektivitás, mint a váltóáramú készüléknél, a helyi adó mellett állomások áthallás nélküli vétele.

Természethű hang. Nagy hangerő.

Áttekinthető nagyméretű síkskálá, csatlakozás második hangszóró részére, hangerő és szelektivitás szabályozás, nagy áttételi állomásbeállítás, pick-up csatlakozás, legmodernebb csövek,

MITA UNIVERSAL 938

komb. Deprez precíziós labor. tükörskálás mérőműszer
Átkapcsolható egyen- és váltóáramú mérésre
beépített fémegyenirányítóval.

Egyenáramnál: 0,5, 5, 50, 500 mA, 5, 50, 500 Volt méréshatárokra, 2000 Ohm/Volt belső ellenállás.


Váltóáramnál: 5, 50, 500 Volt méréshatárokra.

Szeptember 1-től kapható.

Idegen mérőműszerek javítását és átalakítását vállaljuk.

Vezérképviselet: **BARTA ÉS TÁRSA**

Főüzlet: VI, Podmaniczky ucca 39. Fióküzlet: VIII, Rákóczi út 30



EKA SUPER 528

Az EKA SUPER 528 ötcsőves váltóáramu luxus világvevő superkészülék a rádiótechnika összes bevált eredményeinek figyelembevételével készült úgy az európai, mint a tengerentúli állomások biztos és tökéletes vételére.

Tervezésénél az volt a vezérelv, hogy a készülék teljesítményben, pontos beállítási lehetőségben, kezelési egyszerűségben, és külső-égekben a maximumot nyújtsa. — Mint a kivitelezett készülék mutatja, ezt teljes mértékben sikerült is megvalósítani.

Az EKA SUPER 528 készülék műszaki jellemzői:

Az összes adóállomások biztos vétele. — 8 hangolt kör.

Süketítő berendezés. (Néma hangolás). — Különleges hangerőszabályozó folytán egyik állomásról a másikra hang nélkül történhet beállítás. A hangerő szabályozó gomb benyomásával a készüléket el lehet némitani.

Torzítás kiküszöbölő és dinamikus expanzió. — Negatív visszacsatolással a fellépő torzítást a minimumig csökkenthetjük; a dinamikus expanzió az adóállomás szándékosan előállított amplitudó (hangerő) torzításait kiküszöböli.

A zene természetű dinamikáját tökéletesen adja vissza.

Változtatható szelektivitás. (Sáv szélesség szabályozás). — Az állomás elválasztás minden körülmények között lehetséges; a nagyobb térerősségű adóállomásoknál szélesebb sáv vételével jobb hangszínt érhetünk el.

Zajtcsökkentő-érzékenységnövelő. A rádiófrekvenciás előfokozat az interferencia füttyöket és csőzajt a minimumra csökkenti, illetve megszünteti és egyúttal a tűkorszelektivitás vételét, illetve ezáltal a készülékben keletkező interferenciát (pseudointerferencia) teljesen kiküszöböli.

Varázsszem indikátor. — A behangolás ellenőrzésére és egyszerűsítésére.

Óriás állomásskála. — Kellemszerű fényhatású élvilágítással, az összes állomások pontos bejelölésével, önműködő hullámsávjelzővel, szelektivitás mutatóval. Ha a hullámsáv-váltót valamelyik sávra állítjuk, akkor a skála maga jelzi, hogy az állomásskála melyik részén dolgozunk.

Ideális pergőfőinombéállító. — Kényelmes állomásbehangolás az összes hullámsávokon. — Különösen gyorsan és könnyen állíthatók be a rövidhullámú állomások.

Természetű zene és beszéd. A 25 cm. Ø dinamikus koncerthangszórót 18 wattos végerősítőcső működteti. — 7 watt, torzításmentes hangenergia, mely nagy termék részére is elég nagy hangáramot szolgáltat.

Önműködő fading kiegyenlítés. Három csővel működő, mely mindhárom hullámsávon állandó hangerőjű vételt biztosít.

Hanglemez közvetítés. — A végcsövet a hangfrekvencia fokban lévő pentóda teljesen kivezeéri.

Második hangszóró csatlakozás. Külső mágneses, — vagy dinamikus hangszóró számára. — A készülék

hangszórója lekapcsolható, mely esetben csak a második hangszóró működik.

Folyamatos hangszínszabályozás, mely a szelektivitástól teljesen független, — automatikus védőkikacsoló, — hálózati biztosíték, — legmodernebb csövek, — luxuskivitelű művészi formájú szekrény, nemesfa-lemez borítással kromnikkel díszítéssel.

Mindhárom új típusánál még egy érdekes újítást hoz az EKA, mely a készülékek eladását lényegesen meg fogja könnyíteni és meg fogja szüntetni az alaptalan reklamációkat. Az ilyen reklamációknak oka eddig rendszerint az volt, hogy a vevők a készüléket nem tudták kezelni, tehát természetesen megfelelő teljesítményt sem tudtak vele elérni. Az EKA »GOMBTÉRKÉP« a teljesen laikus számára is a készülék helyes kezelésének gyors elsajátítását teszi lehetővé.

Másik régi óhaja a kereskedőknek a gyári service gyors és pontos lebonyolítása. EKA ebből a célból a service-t a jövő szezonnal teljesen átszervezte és ezzel is igyekezni fog a kereskedőket az eladás utáni időben műszakilag támogatni.

Világműsort

EKA

rádiókkal

EKA 218 váltóáramu luxus kétcsőves
EKA 218U univerzális luxus kétcsőves
EKA Super 528 váltóáramu luxus ötcsőves

Orion készülékek

Az elmúlt időben az Orion rádiókészülékek különösen a speciális kiképzésű rövidhullámu részük folytán elvitathatatlan nagy sikert értek el úgy bel-, mint külföldön. A rádiózó közönség körében a rövidhullám mindinkább népszerű lett és állandó komoly érdeklődés volt ilyen speciális, rövidhullámu résszel felszerelt rádiók iránt.

Az Orion gyár ezen az uton továbbhaladva az 1937-38-as típusok **egységes** kiképzésénél a következő szempontokat juttatja kifejezésre.

Speciális rövidhullámu kidolgozás.

Maximális érzékenység és szelek-tivitás.

Tökéletes hang.

Műbutorkavák.

Az összes típusok mindezt a **legnagyobb kezelési kényelem és üzembiztonság** mellett nyújtják.

Az 1938. évi Orion rádiókészülékek egytől-egyig **egységes stílusu**, tükörfényesre politurozott rózsafa, vagy paliszander berakású **diófa szekrénybe** építve kerülnek forgalomba. **Uj csomagolási mód** könnyíti meg a készülékek ki- és becsomagolását és egyben megóvja a szállítás közben előforduló karcoktól is. Az Orion rádiókészülékek **használati utasításai** is teljesen **új-szerűek**. Nehézes technikai magyarázatoktól mentes, laikusok számára is könnyen érthető, illusztrált olvasmány módjára készültek el.


Az Orion rádiógyár az eddigi szokásoktól eltérően propagandájában a csőszámot ezentul nem hangsúlyozza ki. A csőszám ma már nem jellemző a készülék teljesítményére. A készülékszerkesztő gyakran egyes feladatokat új cső beiktatásával old meg, de megoldhatná azt esetleg más módon is. A szerkesztő célja nagy teljesítményt olcsó, üzembiztos eszközökkel megoldani. Ha a cső jobb megoldás, úgy azt választja. Ha viszont ugyanazt a feladatot mechanikus, vagy mágneses uton oldja meg, vagy kombinált csövet alkalmaz, úgy a kisebb csőszám ellenére sem kevésbé értékes a készülék. Pl. ez évben az Orion 99-esben a TACH₁, a TACH₃ és a TABC₁ kombinált csöveket alkalmazta. Ehelyett a három cső helyett alkalmazhatott volna öt veendőcsövet és egy duódiódát, a készülék így 2 csővel és egy egyenirányítóval

többet tartalmazott volna anélkül, hogy teljesítményében a csekélyebb növekedést érte volna el.

E hó 18-án, szerdán a Világítás-technikai Allomás (Eötvös-u. 11.) helyiségeiben mutatja be működésben az Orion gyár új típusait. Akik a készülékek bemutatásán nem vehetnek részt, azok számára az alábbiakban ismertetjük ezen készülékek leírását.

Orion 56 egy hangolt körös készülék, ebben a típusban oly tökéletességre fejlődött, melyet a rádióipar előreláthatólag évekig nem fog túlhaladni. **Egygomb-kezelés** az antennacsatolás és a visszacsatolás függetlenítése és automatizálása által, akárcsak egy szupernél.

Az eddigi rádiókészülékeknek a kellő szelektivitást és hangerőt oly módon értik el, hogy az antennacsatolást szorosabbra, vagy tágabbra vették. Ebben az évadban először egyszerűsítette Orion a kis készülék



kezelését annyira, hogy a hangológomb forgatásával kényszermozgásszerűen az antennacsatolás és a visszacsatolás is oly mértékben változik, amennyire azt a kiválasztott állomásnál (hullámhossz) a készülék felépítése megkíván. Ugy az antennacsatolás, mint a visszacsatolás kézzel is beállítható és azután további kezelést nem is igényel.

Két vasmagos, kisvesztésű és **helyi viszonyokhoz idomítható hullámcsapda** gondoskodik a helyi adó közelében is a zavartalan külföldvételeiről.

A külső kivétel, hang és skálapontosság szempontjából vetekszik egy **nagy és drága készülékkel**.


Átvilágított színes nyomatu, nagyméretű síkskála, hullámávjelző, tökéletes gramofonátvitel, és 4 Watt végteljesítmény.

Csőkészlet: Tunggram TAF₇, TAL₄, és TAZ₁.

Orion 56 U. Az 56-os típus univerzál kivitele **110, 150 és 220 Volt**

egyen- és váltóáramra átkapcsolás nélkül egyaránt használható. Rendkívüli határfoku permanens dinamikus hangszórója segítségével. **110 Volt egyenáramon is kiváló teljesítményt nyújt. Speciális kapcsolású gramofonerősítése** higanvegyenirátott hálózatoknál is teljes hangerőt és zugámszerűséget garantál.

Csőkészlet: Tunggram TCF₇, TCL₄ és TCY₂.




Orion 66-os 7-hangoltkörös szuper érzékenysége és szelektivitása a legnagyobb szuperekkel vetekszik. **Hét hangolt köre, változtatható sáv szélessége és üzembiztonsága** a következő nagyobb típusoktól miben sem különbözik.

A tökéletesebb hangszin szabályozás céljából a megfelelő gomb forgatásával a középfrekvencia sáv szélességét és a normális hangfrekvenciás hangszin szabályozást egyszerre végezzük el, így a vett állomásnál a szükséges sáv szélességhez a legmegfelelőbb hangszint önműködően érjük el.

Széles sáva elektro dinamikus nagy hangszóró és **abszolút egygomb kezelés** a jellemzői. **4 Watt** természet-hű **végteljesítményt** nyújt.

Csőkészlet: Tunggram TACH₁, TAF₃, TABL₁ és TAZ₁.



Orion 88. A nagy szuperek kategóriájába tartozik, igen nagy érzékenysége mellett, **8 Watt** torzítatlan **végteljesítményt** nyújt. Hangja a ne-

gativ visszacsatolás, sávzélesség szabályozás, óriás hangszóró, a hangfrekvenciás hangkorrekció, halláshelyes hangerőszabályozás segítségével a természetlőséget lehetetlen mértékben közelíti meg.

A negatív visszacsatolással egy cső erősítést oly módon csökkentjük, hogy ezáltal a rádióban fellépő torzítást csaknem teljes mértékben megszünteti. A megmaradt torzítást oly kicsiny, hogy annak jelenlétét csak a legfinomabb műszerekkel lehet kimutatni.

A hangszóró a mély és a magas hangokat nem adja ki oly erősen, mint a középhangokat. Ezen a hibán segít a hangkorrekció, mely ügyes technikai fogásokkal a mély és a magas hangokat, mielőtt azok a hangszóróba érnek, jobban felerősíti, így az egész hangskálán egyenletes hangerőt fogunk kapni.


Ismeretes, hogy a fül érzékenysége logaritmikus, ezért a hangerőszabályozást is logaritmikus potencióméterrel végezzük, minek következtében úgy érezzük, mintha a hangerőszabályozó egyenletesen dolgozna.

Ily széles hangsáv mellett már a 9 Khz fűtő, amely az adók egymáshoz való közelsége folytán keletkezik, zavar.

Ezért a beépített fűtőmentesítő, 9 Khz-re lehangolt rezgőkör a nagyrezgésszámu fűtő-hangot kiszűri.

Óriás színváltó skáláján 131 állomásnév van pontosan behangolva. Ujtípusu **varázsszem**, (tunoscope) mutatja az adók térerősségét és könnyíti meg a pontos hangolást.

Csőkészlet: Tungram TACH₁, TACH₃, TAB₂, TAF₇, TAL₅ és TV4200.




Orion 99. Kimondottan luxus-szerű! A 88-as típus összes előnyeit az erősített **automatic-tuning** kivételével tetézi amely ezzel a készülékkel kerül először Magyarországon forgalomba. A pontos beállítás ezáltal teljesen leegyszerűsödött és a készülék automatikusan a **helyes hangolásra**, tehát a tökéletes hangvisztaadásra beugrik. Az Orion 99-et

hibásan kezelni nem lehet! Így már a gyors beállítónak is van értelme.

Az **automatic-tuning** — önműködő éles hangolás — különösen a rövidhullámoknál fontos. Közismert, hogy a rövidhullámon az állomások rövidebb-hosszabb idő múlva elhangolódnak. Ennek oka nagyrészt a hálózat feszültségének változása. Az önműködő éles hangolásnál a készülék önmagától utána hangolódik. De akkor is, ha egy állomást nem pontosan hangolunk be a készülék önműködőleg behangolja magát. Erre a célra egy külön diódát és két erősítő csövet használnak. Amennyiben nem pontosan hangolunk be egy állomást, akkor a készülék a két oldalsávot (hangfrekvenciát) nem egyenlő mértékben erősíti. A két sáv között feszültségkülönbség áll elő, ezt a feszültségkülönbséget egy cső segítségével felerősítik és ennek révén a nem pontosan behangolt oszcillátorkör önműködően élesre hangolódik.

Az **óriásskála** még nagyobb, mint az eddigi típusoknál és egy külön **automatic-tuning** sávot is tartalmaz.

Csőkészlet: Tungram TACH₁, TACH₃, TAB₂, TAF₇, TAF₇, TAL₅, TABC₁ és PV 4200.




Eddig nem látott luxus kivitelben készül a

99 G típusu Orion zeneszekrény.

Szerkezetiileg a **99-es** típusal azonos **rádiókészülékkel** valamint egy **legmodernebb elektromos gramofonnal** van ellátva. A szekrény **tökéletes kényelmet nyújt.** A zeneszek-

rény hangja kiváló akusztikai kiképzése folytán a lehető **legtökéletebb.** A góliát állomásnév-skálán kívül az állomások keresésének megkönnyítése céljából **ABC skála** is fel van szerelve. A **lemezek tárolására praktikus rekeszekkel** van ellátva.

Csőkészlet: Tungram TACH₁, TACH₃, TAB₂, TAF₇, TAF₇, TAL₅, TABC₁, és PV 4200.



Kellemes újdonság lesz azok számára, akik egyenárammal ellátott helyiségekben laknak, az

Orion 11

típusu **áramátalakító.** Tudvalevő, hogy váltóárammal, különösen nagyobb készülékeknél jobb teljesítményt lehet a rádióból kihozni, mint egyenáram mellett, különösen **110 Volt egyenáram esetében.** Az áramátalakító ezt a **problémát tökéletesen oldja meg,** és hosszabb időre nézve rentábilisabb is, mert **árát csak az első készülék vételénél fizetjük meg.** Az Orion 11-es áramátalakító 110, 130, 150 és 220 Volt egyenárammal kapcsolható és **100 Watt terhelésig** használható. Természetesen nemcsak rádiókészülékek, hanem **bármely más váltóáramot igénylő villamos háztartási cikkekhez is alkalmazható.**

A fenti újdonságokon kívül továbbra is forgalomban marad az Orion gyár 3 következő típusa: Orion **30 B** teleses, Orion **50 B**, luxus teleses készülék és a **111-es** típusu Orion néprádió. Itt feleslegesnek tartjuk ezeket ismertetni, mivel már forgalomban vannak.

Az 1938. évi Orion rádiók a következő 3 hullámsávon működnek:

16,5—51 m.
200—590 méterig

és 720—2000 méterig.


Az Orion gyár teljes felkészültséggel a legnagyobb reményekkel tekint az új rádióidény elé. A közönség érdeklődése nagy, az Orion program minden zsebknek és ilesnek tökéleteset, megfelelőit nyujt. Világsikerre tarthat tehát igényt.

Philips készülékek

Az utolsó években a rádiókészülékek szerkesztése és felépítése ugyolyvén már semmi tökéletlenséget sem árult el, még is a rádiószerkesztőknek sikerült olyan komoly javításokat eszközölni az idei készülékekben, melyeket ma, utólag nélkülözhetetlenek érzünk.

YORK

2 + 1 csöves kétpentódás rádió, »W« váltóáramu és »U« univerzális kivitelben. Mindazokkal a jó tulajdonságokkal rendelkezik, a melyeket az Olympiában, Matadorban és Juniorban már megtaláltunk.



Ujítások: Automatikus szelektiókapcsolás. Miként az Olympiánál, a hangerőszabályozás az antennacsatolás változtatásával történik.

A Yorkban az antennacsatolás kapacitív-induktív, mely lehetővé teszi, hogy a csatolótekeres menetszámának és a csatoló kondenzátor kapacitásának megfelelő megválasztásával az antennacsatolás az egész vételkörzetben mindig ugy alakul, hogy a szelektivitás állandó.

Kétállású hangszínszabályozó fokozza a York szelektivitását.

Hangszórója az eddiginél is erőteljesebb gerjesztésű elektrodinamikus típus, az univerzális típus permanens mágnessel.

Feszültségkapcsolója új rendszerű, könnyen kezelhető. Hangerőszabályozását egy, az antennakörbe helyezett differenciál forgó végzi.


Nagyméretű háromszínű síkskááját két izzólámpa világítja meg.

A York U különböző feszültségű hálózathoz csöcsere nélkül használható egyszerű feszültség átkapcsoló segítségével, mint a váltóáramu készülékek.

WINDSOR

3 + 1 csöves váltóáramu szuperkészülék duodióda-pentóda végerősítővel. Az »Európa Szuper« továbbfejlesztése féndiszi és finomvonalú fadóbozban.

Ujítások: Az Ultra Szuper-ben először alkalmazott automatikus finombeállító tökéletesített megoldása.




A késleltetett automatikus fadingszabályozás olyan megoldása, mely a gyenge állomásoknál is a végerősítő cső teljes kivezérlését teszi lehetővé.

ABL duodióda-pentóda végerősítő alkalmazásával a 3 + 1 csöves középsuperben középfrekvencia-erősítés lehetővé vált, így hangszínezetrontó visszacsatolás, vagy reflexkapcsolás alkalmazása elkerülhetővé vált, ugyanugy, mint a múlt évi 3 + 2-es rádiókban.

A Windsor szelektivitását a szuperkapcsolás ismert előnyén kívül hét hangolt kör biztosítja: A bemenőkör sávzsűrűs (2 kör), az oszcillátorkör, a középfrekvenciaerősítő sávzsűrűs (4 hangolt kör). Nagy, csaknem az egész rádiókészülék magasságát átfogó három oszlopos függőleges állomás-névszkálája harmonikusan illeszkedik környezetéhez.

Figyelemre méltó még a káva akusztikai szempontból szerencsés felépítése.



REGENT

4 + 2 csöves nagyszuper »W« váltóáramu, »U« univerzális kivitelben. A legkényesebb izlésűek igényeinek is megfelelő fémdiszítésű luxuskivitelű kávéban, nagyméretű álló, négyszínű függőleges állomás-névszkálával, új rendszerű folytonos sávzélesség-szabályozóval. A REGENT az Ultra Szuper és Luxus Szuper tapasztalatainak alapján épült, így az elődében megismerten kívül a következő ujításokat tartalmazuk:

REGENT W

Erőteljesebb permanens mágne-

es, 10 wattos dinamikus hangszóró egyenletesebb karakterisztikával. Nagy átmérőjű membrán és a nagy hangfal a mélyebb hangok erőteljesebb visszaadást segíti elő. Ugyanilyen szolgálatot teljesít a készülék kapcsolása, mely ezzel ellentétben a legmagasabb hangokat jobban erősíti. E két berendezés következményeképp az egész hangspektrum visszaadása egy hangszóróval történik olyan hiven, amit eddig két hangszóróval lehetett csak elérni.

AL5 18 wattos végerősítő pentóda 8 watt hangfrekvenciás energiát szolgáltat a még megengedett torzítás mellett.

A világhírű PHILIPS »ellenesatolt kapcsolás« (negatív visszacsatolás), a még tűrhető legnagyobb szobahangerőnél is a torzítást még az eddigi megengedettnél is jóval kisebb, oly mértékre szorítja le, hogy a torzítás jelenlétét csak műszerekkel lehet megállapítani, emberi fül azt meg nem éri.

Itt nyer először alkalmazást a »dinamikus-expanszió« (dynamic expander). Nagy zenekari művek előadásánál keletkező hangenergia a fortissimo részleteknél több milliószorosra a leggyengébb pianissimoal kiadott energiának. Hogy az adóállomást — energiakimélés szempontjából — ne legyen szükséges úgy méretezni, hogy a pianissimo részleteknél is kellő energiát sugározzon ki, a mikrofon erősítésnél ugyanakkor el a stúdióban, hogy a pianissimoal az erősítést növelik, a fortéknál pedig csökkentik. A kisugárzott energia így egyenletesebbé válik, viszont a reprodukció hangerődinamikája nem felel meg a mikrofon előtt elhangzott produkciónak.

Zenei képzettségű rádióhallgatók panaszkodnak, hogy a rádió visszaadása meghamisítja a zenét. Ezen a hibán segít a dinamika expanszió, mely szándékos, jól átgondolt torzítással igyekszik helyrehozni azt a hibát, amit az adóállomáson ugyan csak szándékosan hoztak létre.

A REGENT rezgőköre a következőképpen alakul. A keverőcső előtt sávzsűrűbemenet (2 rezgőkör), oszcillátor kör, három sávzsűrűs középfrekvenciátráfó (6 rezgőkör).

A folytonos sávzélesség-szabályozást két középfrekvenciátráfóban a tekercesek közelítésével és távolításával érjük el.

Azt a hullámsávot, amelyen hangunk, egy-egy megvilágított nyíl, a szelektivitás mértékét egy megvilágított sáv szélessége mutatja. Keskeny megvilágított sáv nagy szelektivitást (keskeny sávot) jelez.


Automatikus finombeállító szerkezete megegyezik a Windsoréval.

A »áncszűrő« superhangszinszabályozó ellenállások és két fix kondenzátor olyan kombinációja, mely az egész magas hangokat a változtatható ellenállás beállításával élesen levágja, miáltal az interferenciafütyt keletkezését megakadályozzuk.

REGENT U

Külső megjelenésében és érzékenységeiben a REGENT W-hoz technikai felépítésében a Windsorhoz áll közelebb. A REGENT U a Windsorral szemben nem az ABLI-nak megfelelő univerzális csövet, hanem külön duódiódát, egy hangfrekvencia- és egy vég-erősítőt alkalmaz, hogy 110 voltos hálózat esetén is kellő hangenergiát nyújthasson. Középfrekvencia fozozatában a Windsorral szemben 5 hangolt kör van.

Az új vashidrogén ellenállásos alkalmazása folytán a különböző feszültségű hálózatokra való áttérés csöcsere nélkül egyszerű átkapcsolással történik, mint a váltóáramú készülékeknél.



KONCERTSZEKRENYEK

Az elmúlt szezonban a koncertszekrények iránti kereslet emelkedett, természetes, tehát, hogy PHILIPS Regent készülékeit beépítette a Koncertszekrényekbe. A legnagyobb teljesítményű rádiókészülék, kiváló minőségű elektromos gramofon, az új nagyfeszültségű pick-up-pel, — melyről alább még írunk, — többszáz lemez befogadóképességű lemeztár ügyes elrendezésben, tükörfényes kaukázusi diófaszekrénybe

épitve a legszebben berendezett lakás díszét fogja képezni.

A Koncertszekrény váltóáramú és univerzális kivitelben kerül piacra.



PHILIPPHON

elektromos meghajtású váltóáramú gramofon.

A gumiábakon álló csinos bakelitbáz előlapján van elhelyezve a hálózati kapcsoló és a hangerőszabályozó. A motorház tetején van a két tűtartó — új és használt tűk részére, — a 25 cm-es lemeztányér, mely azonban 20 cm-es lemezek lejátszására is alkalmas és az áramvonalas karu pick-up.

A motor hangtalan járása — ugyanaz, amely a luxus kivitelűnél is alkalmazásra került. A hangerőszabályozó beépítése képeses készülékekhez is használhatóvá teszi a PHILIPPHON-t. Átkapcsolható 110/220 Voltra.



PHILIPPHON DE LUXE

luxus kivitelű, elektromos meghajtású gramofon váltóáramú és univerzális kivitelben.

Egyszerű, nemes vonalat mutató masszív diófaház. Méretezése olyan, hogy rajta bármely típusú rádiókészülék kényelmesen elhelyezhető. A doboz kinyitásával a lemeztányér és a pick-up is előjön a szekrényből. Láthatóvá válik a többrekeszű lemeztartó, melyben külön rekesz van a 30 cm-es lemezek részére.

A lemeztányér 30 cm., a pick-up mágnés 30% kobaltot tartalmaz, így a hű hangvisszaadást a nagy hangerővel egyesi i. Hangerőszabályozó-, sebességszabályozóval fel van szerelve.


A doboz alá szerelt lábakkal gördíthető rádiószatlnak kiképezve is kapható. Átkapcsolás 110/220 V-ra.

AUTÓRÁDIÓ

6, vagy 12 Voltos, 5 + 1 csöves szuperrádió beépített hangszórával. A nyugati államokban az autórá-

dió a kereskedelem egyik igen jó cikke, nálunk alig néhány száz fut az országban. Az autók folyamatosan lévő gyorsiramu szaporítása természetesen az autórádiók elterjedését is maga után vonja. Érdemes tehát az autórádióval intenzívebben foglalkozni.

A PHILIPS autórádió közép- és hosszuhullámok vételére van berendezve. Ennek legfőbb oka az, hogy a gyújtó gyertya szikrázása a rövidhullámok birodalmába tartozik, te-



hát a rövidhullámú vétel szűrése ütközik a legnagyobb nehézségekbe és csak igen drága eszközzel lehet megoldani.

Hullámsáv-váltója elektrómágneses, a kormánykeréken elhelyezett kapcsoló oldja ki a hullámsáv-váltást.

Áramfogyasztása csekély, egy fényszóró áramfelvételével egyenlő. Így az üzemi akkut nem terheli meg.

Külön az autórádió speciális kiválmainak megfelelően kidolgozott hangszabályozó a kocsinak akusztikai viszonyainak legmegfelelőbb beállítást teszi lehetővé.

Zavarszűrő megoldása új, a gyújtó szikrázását nem az áramkörbe iktatott ellenállással fojtják le, hanem a zavarszűrőegység független a gyújtógyertya áramkörétől, így a gyújtót a rádió munkájában nem zavarja.

Az új autórádió szerelési költségei számításba sem jöhetnek, mivel egyetlen csavarral erősíthető fel a szerelőlapra.

Nagy érzékenysége folytán menet közben távoli adóállomások nagy hangerővel és kiváló hangminőségben vehetők.

Antennája kétféleképpen szerelhető: vagy dipolantenna a kocsik alatt, vagy áramvonalas tetőantenna, mely jobb vételi lehetőséget biztosít, és amely tökéletesen illeszkedik a kocsik alakjához, kékes kromfényével a kocsit díszíti.

Az autórádiót a szerelési anyaggal, a zavarszűrő egységgel, valamint az antenna anyaggal együtt szállítják.

Standard

A Standard Rádió idejé — az Arany Sorozat készülékeit tartalmazó — árjegyzékének első oldalán a következőket olvashatjuk:

»Az »Arany Sorozat« készülékei nem egy évadra készültek, hanem — mint az arany — maradandó értékek.«

Ez a mondat tömören foglalja össze a Standard Rádió ezidei célkitűzését. Ezekkel a készülékekkel a Standard laboratóriumok új utakat nyitottak meg a rádiókonstrukció terén.

A Standard Rádió idén teljes sorozatot hoz piacra úgy, hogy minden vevőréteg megtalálhatja azt a készüléktípust, amely igényeinek és vásárlóképességének a legjobban megfelel.


A Standard Rádió Arany Sorozatának minden típusában újat nyújt, újat és maradandót a kis készülékek vásárlóinak és újat és maradandót a luxuskategóriák vevőinek.

Az alábbiakban közöljük az egyes készüléktípusok leírását, különös tekintettel azokra a tulajdonságokra, amelyekben az Arany Sorozat készülékei az eddigiektől eltérnek:

STANDARD EXTRA.

Standard Extra az Arany Sorozat kétesőves készüléke az eddig ismertektől a következőkben tér el:

A készülék a helyi adóra ketős szűrőrendszerrel dolgozik, úgy, hogy ezzel a szelektivitást még a nagydó közelében is eddig nem tapasztalt mértékig fo-



kozza: a Standard Extra például Budapesten, normális vételi viszonyok között, a nagydó működése közben szelektíven veszi a bécsi adást.


A Standard Extra automatikus kombinált kapacitív-induktív antennacsatolással működik. A kapacitív csatolás következtében

rövidhullámokon, ahol a készülék szelektívebb, az antennacsatolás automatikusan szorosabb, mivel a kapacitás s rövidhullámok (nagy rezgésszámok) ellenében kisebb ellentállást képvisel. Ha egyszer izlésünknek megfelelő hangerőt beállítottuk, sem az antennacsatolást, sem a visszacsatolást nem szükséges változtatni, miáltal lényegében vége a készülék egy-gombhangolásának mondható.

Fentiek szerint a Standard laboratóriumoknak sikerült a kétesőves készülékek két legnagyobb problémáját: a szelektivitás fokozását és a könnyű kezelést megoldani.

STANDARD EXTRA U.

Az elmondottak vonatkoznak az univerzális Standard Extra U-ra is. Mindkét típus hálózati antennával és második, nagy impedanciájú hangszóróval is működtethető.



STANDARD SUPER 38.

A Standard Super 38 teljesítménye messze meghaladja az eddigi háromsőves készülékek teljesítményét. Ezt a nagy teljesítményt kifejezésre juttatja az is, hogy a Standard Super 38 külső kiállításban, skálában ugyszólván azonos a Standard Aranysorozat luxuskészülékeivel.

A Super 38 skálája az élvilágítású óriás-skála, mely önműködően egy fénymutató útján jelzi azt a hullámsávot, amelyre a készülék be van állítva. Az idejé skálák szenzációja!

Allítható, hogy ez a skálarendszer — mely szintén a Standard laboratóriumok új produktuma — minden eddig ismert skálarendszert felülmúl az áttekinthetőség, az egyértelműség és a

könnyű kezelés tekintetében és sikere még a Standard rotációs skálarendszer sikereit is felülmúlja.

A Standard Super 38 gyorsforgattyus hangoló gombbal van ellátva, mely a csendes hangolás szolgáltatásában a zajtalan, gyors beállítást nagy mértékben megkönnyíti és meggyorsítja.

A Standard Super 38 önműködő fading-kiegyenlítővel és optikai hangológóval van ellátva.

STANDARD SUPER CHAMPION.

Hézagpótlóul hozza ki az idén a Standard a négyesőves Standard Super Championt, mely a Super 38-tól lényegileg abban tér el, hogy az utóbb említettnek TAB2 csőve helyett TABCI csővel dolgozik. A TABCI kombinált duódióda-hangfrekvenciaerősítő trióda. Tehát a demodulálást végző dióda nem közvetle-

nül dolgozik a végerősítő pentóda, hanem a diódával egybeépített hangfrekvenciaerősítő közbeiktatásával, miáltal — egy erősítőfokozattal több van benne — a Champion lényegesen érzékenyebb, mint a Super 38 és ennél fogva vételkörzetének csak a környező zajnívó szab határt. Minden állomást vesz, melynek térrőssége kiemelkedik a zajnívóból.


A Champion hangolását az élvilágítású óriás-skálán az önműködő fénymutatóváltós hullámsávjelzőn, a gyorsforgattyun kívül megkönnyíti a tehetetlenség nélküli működő varázsszem is.

STANDARD UNIVERZUM SUPER.

Ugyanezt a típust a Standard kihozza Univerzum Super néven

készülékek

univerzális kivitelben is, mely a Championtól csak a hangoló műszer tekintetében tér el.



STANDARD GRAND SUPER.

A Standard Rádió Arany Sorozatának koronája a Standard Grand Super, az ötesöves világvevő, mely méltó utódja az eddig ismert nagy Standard szupergépeknek. A Standard Grand Super tartalmaz minden olyan újítást, mely a tökéletes rádiózást, a precíz, a legegyszerűbb és leggyorsabb behangolást szolgálja.

A Grand Superen a már ismertetett fénymutatóváltós jelvilágított óriás-skála **optikai jelzőberendezéssel** van kombinálva, úgyhogy a rádiózó nemcsak hallja, de látja is a készülék működését. Nagyon szellemes és feltétlenül általános tetszést fog aratni a Standard Grand Super hangerőt és hangszint jelző berendezése. Az előbbi egy átvilágított szélesedő hangtölcsérszerű ábrázoló, mely a hangerő növekedésével önműködően meghosszabbodik, így jelzi a nagyobb hangerőt. Az utóbbi egy folyton növekvő hangjegyekből álló átvilágított hangjegysort ábrázoló, szélesedő hangszinnel nagyobb hangjegysor tűnik elő.

E két jelzőberendezésnek a rádiózó különösen akkor veszi hasznát, amikor második hangszórót működtet és a készülék hangszóróját lekapsolja. Így anélkül, hogy a kezelő egyetlen hangot is hallana, pontosan be tud hangolni egy állomást, hangszint, hangerőt megfelelően be tud állítani. De fontossága van ezeknek az optikai jelzőberende-

zéseknek akkor is, mikor a készülék kezelője közvetlenül is hallja a gép hangját, mivel szemünk sokkal érzékenyebb, mint a fülünk és így a készülék behangolása a fülnél sokkal tökéletesebb emberi szervnek, a szemnek ellenőrzése alatt áll.

Ismeretes, hogy rövidhullámok vételénél a legtöbb készülékben minden állomás kétszer jelentkezik. Egyszer a saját hullámhosszán és egyszer a skála olyan helyén, melynek rezgésszáma a vett állomás rezgésszámától kétszer annyi rezgésben különbözik, mint a készülék középfrekvenciafokozatának rezgésszáma. Ha most ezen a második helyen is működik egy rövidhullámu adóállomás, akkor a készülék mindkét állomást egyszerre veszi, vagy ha csak közel olyan hullámhosszban működik, interferencia jön létre, ami állandó fűtlyben nyilvánul meg. A Grand Super előerősítő fokozattal rendelkezik, így ennek bemenő rezgőköre már a »tükör« állomást kiszelektálja, így az ún pseudo-interferencia — a szupergepben előálló interferencia — nem jöhet létre és a rövidhullámu állomások sem jelentkeznek kétszer.

A tükörselektivitás a tökéletes rövidhullámu vétel egyik elengedhetetlen feltétele.


A szélessáv-átvitelnek megfelelően gondoskodás történt a nagy energiák torzításmentes reprodukciójáról. A 18 wattos TAL5 végerősítőeső az alkalmazott negatív visszacsatolásban 7 watt torzításmentes hangáramot ad.

A kényes igényű rádiózők kielégítésére a Standard Grand Super un »dinamika expanzió«-val dolgozik.

Az adóállomások tudvalegoleg technikai okokból kénytelenek a zene dinamikáját megváltoztatni. A pianókat felerősítik, a fortekat legyengítik. A Grand Super dinamika expanzióval dolgozik, vagyis ezt a megváltoztatott dinamikát majdnem teljes egészében az eredetire állítja vissza.

Van a dinamika expanziónak még egy nagy előnye és pedig

az, hogy az adásnál és a vételnél fellépő kisebb zavarokat (csózáj, mikrofonzaj stb.) nagy mértékben elnyomja és így a különben is kitűnő vételt — az adás hibáit is csökkentve — még élvezetesebbé teszi.



STANDARD SUPER B.

A Standard Rádió Arany Sorozatában foglal helyet a Standard Super B, a négyesöves teletel szuper is.

Ennek a készüléknek a kidolgozásánál az a szempont vezette a gyár műszaki osztályát, hogy minél nagyobb teljesítményt érjen el, minél kisebb áramfogyasztással. Ennek a körülménytelő munkának eredménye a Super B.

Működtetéséhez 90—150 Voltos anód- és 2 Voltos izzótelep szükséges. Ez az utóbbi táplálja a két skálavilágító lámpát is, amelyek — áramkimelés céljából — csak a hangológomb megnyomásakor vannak beiktatva.

A Standard Super B egyébként mindazokkal a tulajdonságokkal — rövid-, közép-, hosszú hullámok vételével, elsőrendű szelektivitással, automatikus fadűngkiegyenlítésével stb. — rendelkezik, amelyekkel a mai szuperkapcsolású készülékeknek rendelkezniök kell.


Befejezésül megemlítjük még, hogy a Standard Rádió Arany Sorozatának minden készülékét a gyár a legnagyobb luxussal kiállított fémdűszítésű kaukázusi diófaokazattában hozza a piacra.

A fent elmondottaknál fogva biztosra vehető, hogy a vevőkönzönség a Standard Rádió Arany Sorozatának minden készülékét a legnagyobb szimpátiával fogja fogadni.

Telefunken készülékek

A Magyar Siemens Schuckert Művek Vill. Rt. az új 1937/38-as rádiószervezonban programját egy 3 + 1 csöves szupervevőkészülékkel, valamint a technikai újítások egész sorozatával kibővítve, ismét olyan vevőkészülékeket hozott piacra, melyek a Telefunken cég immár 34 éves hírnevét még nagyobbá fogják tenni.

Az a'bbiakban felfo'lt érdekes, de főleg hasznos technikai újítások gondos átolvasását igen tisztelt karitásaink figyelmébe ajánljuk, hogy azokat mint meggyőző fontos eladási érveket az új szezonban felhasználhassák.



A Telefunken 238 V.

2 + 1 csöves váltóáramu vevőkészülék.

I. Külső kivitele:

Diófa furnirozás, tükörfényes lakkozás, nagyméretű színes állomásnévskála, izléses összefoglaló keretek.

II. Fontosabb belső alkatrészek:

A csövek: AF7, AL1, AZ1, a gyorsfűtű Telefunken csövek.

A hangoló kör és a vasmagos tekercsek, a két élesen működő hullámszűrő, az új középhullámu visszacsatolásszabályozás. Az állomásszelektáló automata és a navidynamikus hangszóró.

III. A teljesítmény:

a) Az újszerű középhullámu visszacsatolás szabályozása. Lényege az, hogy a középhullámu visszacsatoló tekercs a hangoló gombbal mechanikailag kényszermozgásban lévén, hangolás közben a visszacsatolást automatikusan is szabályozza miáltal a visszacsatolásnak egyszeri kézzel történő (kb. 360 m. körüli) helyes beállítása után a készülék középhullámsávon az erősebb állomásokat — gyakori értelemben véve — egy gomb kezeléssel hozza be.

b) Az állomásszelektáló automata, a fent leírt mechanizmusra szerelt automatacsatoló tekercs, mely a hangoló-gombbal szintén kényszermozgásban van. Ez a berendezés közelítőleg egyenletes szelektivitást és érzékenységet eredményez, azonkívül pedig automatikusan meggátolja az antennacsatolás tulságos szoros beállítását!

c) A hangerősség szabályozása az állomásszelektáló automata, kézzel is forgatható gombjával történik.

d) A készülék kezelése a fent leírt elektromechanikai szerkezet segítségével valóban oly egyszerűvé vált, hogy a vevő e készülék kezelését lényegesen rövidebb idő alatt fogja elsajátítani, mint eddig.

e) A vétel. A gyakorlati értelemben vett veszteségmentes felépítés, az AL4-es végerősítőcső, valamint a navimembrános elektrodynamicus hangszóró alkalmazása által a számításba jöhető legtöbb európai adóállomás 16,5—50 m-ig 200—600 m-ig és 750—2000 m-ig széles hangskála terjedelemben kitünően vehető.

A Telefunken 238 U.

(egyen és váltóáramra).


A külső kivitele: a hangszóróelememtől eltekintve, ugyanaz, mint a 238 V.

A csövek: CF7, CL 4, CL1.

Fontosabb belső alkatrészei: ugyanazok, mint a T. 238 V. készüléké, kibővítve még egy beépített hálózati zavarzsűrővel.

Hangszórója: navimembrános, permanens dinamikus.

Előtétellenállás csőve: az u. n. vas-urdox cső (urándioxid-dal kombinált vashidrogén), mely cső a többi vevőcsöveket az áramlökésektől védi.



A Telefunken 338 V.

Kétsávszabályzóval felszerelt 3 + 1 váltóáramu szuperrádió.

I. Külső kivitele:

Nemes diófa furnirozás, tükörfényes lakkozás, fémdiszítés, modern vonalak, nagy luxus skála.

II. Fontosabb belső alkatrészek:

Csövek: Telefunken ACH1, AF3, AZ1 és az új ABL1 7 hangolt kör, modern vasmagos tekercsek.

A kétsávszabályzó.

Elsőrendű elektrodynamicus hangszóró.

III. A teljesítmény:

a) Az automatikus fadingszabályozás az új Telefunken ABL1 kombinált csővel történik (duo-dióda és végerősítő pentóda).

b) Az új u. n. kétsávszabályzó a sávszélességszabályzó és a hangszinszabályzó kombinációja, mely a hangszin helytelen beállítását meggátolja. A hangszinszabályzó ugyanis csak akkor lép működésbe, csak akkor kezd a hangszint magasabbra szabályozni, ha a sávszűrő már a szélesebb sávra van hangolva, ennek eredményeképpen a kevésbé gyakorlott hallású vevő is optimális hangszint tud beállítani.

c) A vétel: Különösen kiemelendő a rövidhullámu rész nagyfokú érzékenysége az ACH1 ideális keverőcső alkalmazása által.

d) Hullámsávok: 16,4-től 51 m-ig, 200—590 m-ig és 720—1980 m-ig.

e) Az elektrodynamicus hangszórója remek átütő hangerejű vételt biztosít.

Telefunken 538 V.

A kéthangszórós 5 + 1 csöves váltóáramu világvevő szuperrádió:

I. Külső kivitele:

Mesteri asztalosmunka! Elegáns, krómozott fémdiszítésekkel. Színes luxus-skála, a hullámsávot jelző színes lámpák, hangolást-jelző varázs szem. Finombeállító a rövidhullámu állomások számára.

II. Fontosabb belső alkatrészek:

Csövek: Telefunken ACH1, ABC1, AF3, AF7, EZ4, az új AL5-ös 18 Wattos végerősítő pentóda és a HJ4-es elektromos varázs szem.

Sirifer vasmagos tekercsek, 7 hangolt kör.


Késleltetett aut. fadingszabályzó. Kétsávszabályzó.

Fiziológiai hangerősség szabályzó.

Beépített 9 KHZ szűrő.

III. A teljesítmény:

a) Az új AL5-ös 18 Wattos vég-erősítő pentóda az összes hullámhosszokon nagy hangerő mellett torzításmentes, tökéletes vételt eredményez.



b) Késleltetett fadingszabályozás telhát egyenletes, tökéletes vétel.

c) Fiziológiai hangerősszabályozás, mely a hangokat legyengített hangerőnél is az emberi fül érzékenységéhez hasonlóan arányosan ugyanugy hallhatóvá teszi, mint a készülék teljes hangerővel működésekor.

d) A külön beépített u. n. 9 KHZ szűrőkör, mely a hullámsáv szélein esetenként fellépő áthallásokat nagy mértékben csökkenti.

e) A mélyhang kiemelő, mely a kimenetnél alkalmazott önindukciós és kapacitásváltoztató ellenállás alkalmas kapcsolása által a hangvisszaadást még teltebbé teszi.

f) A kétsávszabályozó, melynek szerepét már a T. 338-as készülék leírásánál ismertettük.

g) Két beépített navielektrodinamikus hangszóró. Két különböző speciális membránnak, mely a mély hangokat kihangsúlyozza, a hangfrekvencia sávot pedig oly mértékben szélesíti ki, hogy az összes használatos zenekari hangszerek a megtevesztésig élethűen hangzanak, E két hangszóró együttműködése azonkívül a térbeli hallás benyomását is kelti.

h) Hangszóró csatlakozás egy harmadik hangszóró számára.

i) Beépített hálózati zavaroszűrő a hálózati zörejek elnyomására.

A Telefunken »házi zeneközvetítő berendezés«.

A Telefunken cég tavasszal piacra hozott sokoldalú berendezése, mely a T. 437-es szuperrádió, elektrogramofon mikrofon és hangszórók kombinációjából áll.

A vevőkészülék AL4 végerősítő pentódájának teljesítményét a beépített illesztőtrafók 4 részre osztják, mi által a berendezés 4 permanens dinamikus hangszórót képes üzemben tartani.

E berendezés sokoldalúságát és ezáltal könnyű eladási lehetőségét jellemzi, hogy az u. n. kamaramikrofon alkalmazásával ének és zenekar átvételére is tökéletesen megfelel!

Kiadja: A Rádió-Villamossági Kereskedők és Kisiparosok Országos Egyesülete

Emlékszik a tavalyi
Telefunken 237-es sikerére?

Az új

TELEFUNKEN 938

sorozat ÜZLETI SIKERE még kiemelkedőbb lesz!

Biztosítson magának megfelelő raktárkészletet!

G y á r t j a :

MAGYAR SIEMENS SCHUCKERT MŰVEK VILL. R. T.

GYENGEÁRAMU OSZTÁLYA



*Minden ajtó kinyílik
az új 1938-as*
PHILIPS
rádiók előtt!

York
Windsor
Regent
VERNER 9070

**Nagy pályázat készül
rádiókereskedők
alkalmazottai részére**

DIJAK :

I. Nord Cap utazás

II. Földközi tengeri utazás stb. stb.

A díjak odaitélése pontozással történik. Részt vehetnek a pályázaton egyenlő eséllyel:

1. A rádiókereskedők összes eladási alkalmazottai.
2. Azok a cégtulajdonosok, akiknek legfeljebb egy eladó alkalmazottjuk van.

Melyik gyár írja ki a pályázatot?

A mellékelt levelezőlapot töltsé ki pontosan és szeptember 10-ig küldje el postán. Akik e lapot beküldték, **2** pont előnnyel indulnak.

Akik megfejtették azt, hogy melyik gyár írta ki a pályázatot, további **5** pont előnyt élveznek.