

ÉLVEZZÜK A NYARAT!

Noha minden évszaknak megvan a maga szépsége,
a nyár az mégis más!

Élvezzük a nyár ízeit, a fényt, a meleget, a virágok ragyogását,
a rózsabokrokon tömegével nyíló virágok illatát, a lombos fák alatti
hűsülés minden pillanatát, a szabadtéri nappalinkban
eltölthető meleg estét, a szabadságot, az időtlenséget.



A rekkenő hőségben a kerti munka intenzitása is alábbhagy. Csak néhány dolog van, de az is gyorsan elvégezhető: többnyire a saját nevelésű gyümölcsök, zöldségek betakarítására, szorgalmas öntözésre, mérsékelt tápanyag-utánpótlásra, gyomlálásra és a talajok karbantartására korlátozódnak a teendők.

A forró napok, az intenzív napfény és a hosszú esőmentes időszakok a növények többségének megterhelést jelentenek. Augusztusban különösen erősen és hosszan süt a nap. A növények megnövekedett vízigényét rendszeres öntözéssel elégíthetjük

ki. Különös figyelmet igényelnek a balkonládás, edényes növények, hogy kiszáradásukat megelőzhessük.

Ahogy a kertjeink különbözőek, ugyanolyan különbözőek a bennük élő növények is. Van, amelyeknek sok vízre van szükségük, mások sokáig megélnék kevés vízzel is. Általános szabály ezért nem adható, de egy biztos: ha napokon át süt a nap, eljön az idő, amikor segítséget kell nyújtani. Amikor a növényeket lankadni látjuk, akkor már jelzik, hogy szomszomság. Ne hagyjuk, hogy a leveleik lógnak, és a gyökérzet környéki talajuk soha ne száradjon ki teljesen.

FELADATLISTA

- ✓ Nyaralás idejére kérjünk meg egy növénykedvelő családtagot, barátot, hogy távollétünk ideje alatt gondozza a kertet.
- ✓ Július végéig vessük el a kényári virágok magjait (nefelejcs, százszorszép, árvácska, harangvirág, gyűszűvirág, sárga-viola, szakállas szegfű).
- ✓ A kertünkben növő egyes virágos évelők, például a díszmák, szarkaláb, csillagfürt magja is ekkortájt érik be és vethető, noha maguk is elszórják a magjaikat.
- ✓ A gyógy- és fűszernövények betakarításának, majd szárításának utolsó lehetősége augusztus.



- ✓ Amikor már kevésbé számíthatunk nagyobb időjárás-változásokra, az a legjobb alkalom a gyepteljesítés megújítására. Korábban heves záporok vagy a rendkívüli meleg károsítják a csíranövényeket.
- ✓ Szedjük föl és osszuk szét a narcisz-hagymákat, ha azt tapasztaltuk, hogy tavasszal csak levelet hoztak, de nem nyíltak; ültetésig enyhén nyirkos földes ládában tároljuk őket.
- ✓ A még mindig virágzó levendulaszárat szedjük le; az illatos virágokat felhasználhatjuk száraz csokrokhoz, koszorúhoz vagy illatpárnát is készíthetünk. A vágás és a meleg nyári napok lehetővé teszik, hogy a levendulavirágok új erőre kapjanak és gyönyörű, ezüstös őszi „ruhát” öltsenek.
- ✓ A bazsarózsatövek talajába juttassunk komposztot vagy szerves trágyát, hogy a következő kerti szezonban újra sok virággal nyíljanak; rendszeres, mérsékelt öntözésüket ugyancsak tartsuk szem előtt.
- ✓ Lassan feltáródó műtrágyával szórjuk meg a gyepteljesítést.
- ✓ Augusztus végére a balkonládák egy nyári növényei elvesztik szépségüket; váltsuk le őket színes őszi virágokkal, például krizantémmal, ciklámmal.
- ✓ A tavasszal vagy a nyár elején virágzó évelők töveit augusztusban ideális szétosztani.



TUDTA?

- Nagy melegben öntözéskor ne érje víz a leveleket; a vízcsepp úgy működik, mint egy nagytító, összegyűjti a fényt és megégeti a leveleket.
- Hőségben hagyjunk föl a fűnyírással, de egyébként is jelentősen meg kell növelni a fűnyíró vágási magasságát nyáron. A rövidre vágott gyeptől a melegben gyorsan sárgul, a kissé magasabb fű viszont védi a talajt a kiszáradástól, így nyugodt lelkiismerettel öntözhetjük ritkábban a gyeptet.

- Az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatása egyebek között, hogy a kertjeinknek egyre több vízre van szükségük. Minél nagyobb a kertünk, annál drágábbá válhat az öntözés. A vízmegtakarítás érdekében a legjobb reggel négy és hét óra között öntözni, akkor a víz párolgása 10-30% körüli, míg a déli meleg órákban végzett öntözéssel a kijuttatott víz 90%-a párolog el.
- Júliusban a cserjék befejezik a hosszanti növekedésüket, és az új oldalrügyekből hajtanak ki, ez a sövényalakítás ideje.
- A saját készítésű komposzt a „tápanyagok

királya”. Javítja a talajt, és értékes tápanyagforrásként szolgál a növényeknek. A konyhai feldolgozás növénymaradékaiból és a kerti zöldhulladékból a komposztálás során tápanyagokban gazdag humusz keletkezik.

- A rendszeres gyomlálás és talajlazítás óvja a talajéletet és növeli a talaj víztartó képességét.
- Sűrűn beültetett ágyásokban nincs esélyük a gyomoknak, ahogy a levéltetvek elszaporodásának sincs, ha a kertünkben elegendő énekesmadár érzi magát otthon.

HOVÁ ÁLLÍTSUK A ROVARHOTELT?

Ha fenntartható kert létrehozásán fáradozunk, telepítsünk rovarhotelt. Kialakításának egész évben van értelme, hisz egyes rovaroknak téli menedékre van szükségük, másoknak nyári lakra, ahol nevelni tudják utódaikat. A rovarok kedvelik a meleg napsugarakat, ezért a rovarhotelt déli irányba tájoljuk. Az ilyen tájolás további előnye, hogy kevésbé huzatos, eső után gyorsabban kiszárad, télen pedig nem hűl le gyorsan az építmény. A rovarszállót egy

méter magasságban helyezük el. Célszerű virágzó növények közvetlen közelében felállítani, ahol elegendő nektár- és pollenforrást találnak táplálékkul a leendő lakók. Kialakításakor fontos szempont még, hogy ne gyűlhessen föl benne víz. Erkélyre vagy teraszra is kerülhet rovarhotel, itt ügyelni kell arra, hogy folyamatosan érje nap. Táplálékforrást a balkonládákba vagy a magasságokba ültetett nyári virágok, virágzó növények szolgáltatnak.



FOTÓ: MERÉNYI ALEXANDRA



DOBAY Kertészet

Megnyílt a DOBAY KERTÉSZET webáruháza virágkedvelők és hobbikertészek részére!

Több száz muskátli-, balkonnövény- és évelőfajta frissen csomagolva az üvegházból. Tervezzék velünk a tavaszi és őszi balkonláda- és kerti beültetéseket.

www.dobaywebshop.hu

PW
PROVEN
WINNERS®



VIRÁGOT A VÁZÁBA

Kellemes elfoglaltság egy csokor virágot szedni. Nemcsak a vázánkat dobhatjuk föl, de késleltetjük a nyári virágaink magérlelését, amivel meghosszabbítjuk a virágzási idejüket. A magérlelés rengeteg energiájába kerül a növénynek, amelyet jobb, ha új

virágrügyek képzésére fordít. A kerti partik asztaldíszéhez is jól jön néhány szál hangulatosan elrendezett illatos virág. A nyugágiban gondtalan szemlélődéssel eltöltött időben jólesik végiggondolni, milyen őszi ültetésű évelőket szeretnénk látni a kertünkben. Mindig akad egy hely, egy üres rés, amely a lehető legjobban kitölthető velük. A pihenés mindig újabb és

újabb ötleteket szül, melyek gyakran a legjobbak.

A magról vethető nyári vágóvirágok magas díszítőértékű, könnyen ápolható, fagyokig nyíló színfoltjai a kertnek. Gazdagon nyílnak, így jut belőlük a vázákba is anélkül, hogy a kerti látvány csorbulna.

Összeállította: Merényi Alexandra



FOGPISZKÁLÓFŰ (Ammi vísnaga): nagyméretű ernyős virágzata lazítóként hat a csokrokban



BÚZAVIRÁG (Centaurea cyanus): gyönyörű kék színével hódít



HOSSZÚ SZÁRÚ SZAGOSBÜKKÖNY (Lathyrus odoratus): finoman illatozik



KERTI OROSZLÁNSZAJ (Antirrhinum majus): kevés gondozást igényel



KERTI PILLANGÓVIRÁG (Cosmos bipinnatus): laza szárakon légiiesen könnyed megjelenésű



RÉZVIRÁGOK (Zinnia): rendkívül gazdag színekben nyílnak, az egykori parasztdvarokból soha nem hiányoztak, ma újra sok rajongójuk van