

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TEJGAZDASÁGI LAPOK

A „GAZDASÁGI LAPOK”
INGYEN MELLÉKLETE.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Múzeum-körút 7. sz.

A lap szemleli részét illető közlemények a szerkesztőséghez, az előfizetési és hirdetési pénzek a kiadóhivatalhoz ezimzendők.

Kéziratokat a szerkesztőség nem ad vissza.

Külön előfizetőknek külön számlalappal küldve:
Égész évre 10 kor.
Fél 5 "

Ezen mellékletre külön is elő lehet fizetni.

Égész évre 10 K — fill.
Fél évre 5 — "

A kiadóhivatal.

Telefon: 623.

TARTALOM

| | Lap |
|---|-----|
| A prémbőr juhokról. — Dr. Rudiczky end. | 1 |
| Az állati marháról. — Ujfaluzy Lajos. | 2 |
| (szelvény felismerés a malacok agyagrommá alakulása). | 2 |
| Vákuumú sűrítésiállítási mód. — Fehér Zoltán. | 3 |
| Vegyesek. | 3 |
| Aprók. | 4 |

A prémbőr juhokról.

A modern szücsáruk közt különböző juh-fajták kikészített szőrös bőrei igen jelentékeny kereskedelmi cikkek. Közönséges szücsárunk tekintetnek az Európában és Amerikában honos juh- és alpacca-prémbőrök, az idetartozó bárány- és hasi bőrök, nemkülönben az állítólag mongol eredetű bárány (slinkák), bőrök, melyek Tsien-Tsui, Niutsvang és Shanghai kikötőikből jutnak Európába. De ide soroltatnak az ágyúszórály kedvelt szép selyemfényű, hullámosszűrű angolacske-bőrök, valamint a finoman gondorodott thibeti kecskebőrök is, a melyek vájja — ha már megcsukálva, de szücsárunk még teljesebb ki nem készíthető hozatnak be hozának. 100 kg.-onként 24 (illetve szerződésleg 14) korona. Ellenben a finom prémbőrök 120 koronás beviteli vámját fizetik (a vámtarifában következő sorrendben felsorolt) az asztrakán, karakul, bokharai, dreiholi, krimi, moszkovi, ukrániai, perzsa, sziarzi, szélesfarkú, félperzsa prémbőrök és idetartozó döghörök, hogyha már festett, vagy egyébként kikészített állapotban árusítatnak.

Nem érdekelniük azon jelenség, hogy a közönységekből oly nehezen felrészelt juh-tenyésztőink újabban oly nagy érdeklődéssel vannak a prémbőr szolgáltató juhok, nevezetesen a bokharai kövérkarul juh iránt, bár ennek az érdeklődésnek is — egy látom — több a füstje, mint a meleje. Ezi példásza a következő eset: Van egy ismerősöm, u. n. modern gazda, nagy hirtelen álló uradalmi igazgató. Néhány év előtt egy hírnöves törzsnjáj jutott kezére, a melynek tenyészállata évenként át nagyon keresettek voltak és magas arakon keltek. A mindenben remekelő igazgató ur azonban abban is remekelt, hogy miként koplaltassa a birkaállományt és a hírnöves törzsnjáját holmi »Abmelkwirtschaft« gyanánt kezelte. Eladta a legjobb kosokat, mi-helyt nagyobb árt kínáltak érte, sőt ha valaki tömegesebben vásárolt nála, oly áruengedelmeyekre volt hajlandó, hogy az nyilvánvalóan katasztrófára kellett, hogy vezessen. Mely értelem rejlik u. n. egy francia juhtenyésztő ne-jének válszámban, ki azon kérdésemre, hogy miért pusztulnak el az ő vidékük legtöbb törzsnjajai, azt mondta: »mert nagyon olcsó aron adták el a tenyészállatokat. Elpusztult a nevezetesen törzsnjaja is. Az igazgató ur most már nagy lelkesedéssel vette magát a karakuli juh tenyészésére ott, a hol egyedül a merinó birka tenyészése látszik indokoltnak. Valószínűleg az a gondolat vakította el, hogy a közép-ázsiai svitvatagok igénytelen juhlojja a koplalásnak egyben — nagy mestere.

A vámtarifában felsorolt prémbőrök nagyobbára a kövérkarul részben a kövérkarul juhunk változataitól sőt egyes rackatermek-től is származnak. A nagy elterjedés, a melyben ugy a kövérkarul (Ovis platyura), mint a kövérkarul (Ovis steatopyga) juh ör-vend, megérthetővé teszi, hogy nemcsak sok formáik vannak, de egyéb fajlokk is össze-keveredtek, melyek közül a rackák kétsége-n kívül a legértékesebbek.

A kereskedelemben használt elnevezések nagyobbára az illető bőrök származási helyére vagy pedig a vásároló központokra vonatkoznak. Bővebb magyarázatot — szeríntem — péld., a »Dreiholi« név igényel, melyet vámtarifánk helytelenül se képzővel használ. Ezen furcsa nevű bőrök u. n. az oreburgi kormányzóság-ból származnak, Főpáczai Oreburgon kívül leginkább Petropavlovska és Petrowsk. E név valószínűleg a szláv »drobnik« származéka, mely annyit jelent, hogy »apró«. Ezen tényleg apró bőrökésk első kereskedői lengyel zsidók voltak, a kik tudvalegő a névkorumpálás-nak nagy mesterei. »Breitschwanke«-nak mondják a ki nem hordott bárányok bőreit, melyeket az elpusztult hasas anyákból kímeltettek.

A legértékesebb prémbőröket tudvaleg Bokharából és Perzsiából hozzák a kereskedésbe, a melyek annál értékesebbek, minél apróbbak, illetve minél fiatalabb báránytól származnak, mihez képest az u. n. hasi-, továbbá a két-három napos, legfeljebb egyhetes karakuli és Sírás prémbőrök kelnek a legmagasabb aron. E bőröknek selymes fénye, bárszoyos tapintata és apró, tömött gondorodású teszik oly értékessé. De befolyásolja azt a gondorodás formája is, mihez képest a pl. »babosa gondorodású« bőr értékesebb a »pipaszáras«-nál.

Az újabban oly sokat emlegetett karakuli juhok nevüket egy bokharai oázisbeli falu (Karakul, törökösen Karaköl)-nek köszönik. A kövérkarul juhajtának Nyugat-ázsiaiban számos formában elterjedt változatainak legbecsesebbje, melynek szoros értelemben vett hazaja az Amu-Darja közpörsé és alsó folyása. Ezen fajta általában közepesmag termetű. A törzshöz viszonyítva feje inkább kicsinynek mondható és kosorru. Rendszerint erős, szépen csavarodó szarvai vannak. Ritkább az olyan vastag-rövid szarvfarma, mint ez elvéte a bosnyák karakuloknál látható. Az anyaaállatok kivétel nélkül suták. Jellemzők ezen állatnál hosszú, ellögő fülei, valamint a farkcsigolyáktól kétoldalt elterjedő bőrpárnák, melyek köté- és zsírszövetébe az állat a bőség idején tartalékanyagokat gyűjt, a téli inséges időn rendszerinti koplalási időszak részére.

A bárányok elletéskor általában aprók. Három, legfeljebb öt kg.-osak. Nyolczhána-pos korukban a kos-bárányok szükebb tartás mellett 20—28, átlag 24 kg. súlyt érnek, a jerek-bárányok 17—27, átlag 22 kg.-ot; jobb tartás mellett a kosbárányok 25—32, átlag 27 kg.-ot, a hasonlókörü jereké 22—29, átlag 25-1 kg.-ot. A kinőtt kosok előslyua Livnóban 48—56, átlag 51-9 kg., a herezgovinai Gackóban 45—56, átlag 49-5 kg. De látam közönséges tartás mellett 65—70 kg.-os kosokat és 40—60 kg.-os anyákat is, Livnóban a karakul-racka első keresztetésű anyák előslyua átlag 40 kg., Gackóban éppen csak 36-3 kg. A leghatalmasabb öreg karakul kos, melyet vizsgáltam, a következő méreteket mutatta: marmag-ság: 78 cm., törzshosszaság: 106 cm., öv-méret (mellbőség) 99 cm. Egy nagyobb öreg

anyajuh marmag-sága volt: 70 cm., törzshossza 90 cm., mellbősége 95 cm.

A Gross-Enzensdorfi két öreg eredeti karakul kosnak méretei a következők:

| | |
|---------------|-----------|
| marmag-ság: | 70-74 cm. |
| törzshossz: | 77-80 " |
| öv-méret: | 92-93 " |
| törzsmélység: | 34-36,5 " |

Két ottani huszhónapos kosnak volt:

| | |
|---------------|-----------|
| marmag-sága: | 67-68 cm. |
| törzshossz: | 70-75 " |
| öv-mérete: | 82-86 " |
| törzsmélység: | 31-33,5 " |

Énnel a két állatnál az is volt észlehető, hogy a keresztetés tájon mért magasságuk (mint e: a kecskénél gyakran előfordul), 2—3 cm.-el több, mint a tulajdonképeni marmag-ság. Ugyanott megmértem egy Ram-bouillet anya után származott 9 hónapos fél-évű kóst, melynek mar- és keresztetsont mag-ságnya egyformán 61 cm. volt; törzshossza 70 cm., öv-mérete 73 és törzsmélysége 26,5 cm.

Mig a báránybőrök gondör pehelyszá-lainak finomsága az eddigi vizsgálatok szer-int átlag 24-7—29-2—31-2—32-2 ezredmm., addig az öreg juhok felszöre igen durva 61-4—63-3—64-7—70-1 mikron. Színe nézve a felször feketés vagy barna, fehér szálakkal, több-kevesebb kevert. Különösen a harmadik évtől kezdve mindjohban eltűnik a pigmentjük, mihez képest öreg korban sárgás, a vagy piszkos fehérré válik a törzs szörnye. Ellenben a fej, valamint a lábcsárka és a fark-vég rövid fűszörei a késő korig megtartják feketé színüket.

Elvéte előfordul ugyan, hogy egyes öreg kosról három, anyajuhról két és fél kilogramm gyapjút nyirnak, de nagyban és egészen ezen, különben csekély értékű, kevert gyapju nem nagy nyírosultyd ad. Livnóban a tisztavöl kövérkarul juhok átlag 1-58 kgr.-ot szolgáltatnak, az öreg és kétéves kosok 2-31 kgr. átlagot.

Hazánkban a juh-prémbőr nyereségen régi keletű, és ismeretes, hogy a rackatermeket értékesebb prémbőröket szolgáltatnak, mint akár a cigája, akár a merinó. Mostanig fenn-maradt az erdélyi részekben az a szokás, a fehér racka nyájba is egy-egy fekete kóst becsopátani, hogy fekete prémbőrökből ki ne fogjan a gazdája. Sőt egyesek fekete rackákat egyenesen prémbőrnyereséget végett tenyésztenek és ezen nyábtulajdonosok egyben azok, a kik a karakulokos behozataltól a legtöbbet várhatnak. Különben már régi írónk kizsántól Pethe is megemlékezett arról, hogy ő Erdélyben Thoroczkai grófnál látott takaróba bevarrt rackajuhokat, melyek hivata voltak szépmőtlen gondör bőröket szolgál-tatni; ugyancsak említi az ottani sürke muszka-báránybőröket, mely név mostanság is szokásos kétszürke színárnyalatú bőröknel, melyeknél a fehér szőrök közé szörványosan feketék keverednek, vagy — a mi még szebb színárnyalatot ad, — oly szörzálai vannak, melyek töve fekete, hegyük fehér. Hogy ilyen muszka báránybor mennyivel értékesebb a feketénél, illusztrálja az, hogy míg a kikészítet muszka báránybőrnek ára 3 korona, az erdélyi fekete báránybőrök 4 koronával kel-nek. De megjegyzendő az, hogy nemcsak a kor, hanem a gondorodás minősége is befolyásolja a báránybőr árt, mert egyfelől az aprón,

Legjobb szerkezet. Legnagyobb munkabírás. Legkönnyebb hajtás. — Legtökéletesebb fölözés.

A legjobb fölözőgépet az Alfa-Separator.

tömötten göndörödött — kereskedelmi műkifejzéssel gyöngygöndör (Perlkraus) — egyhetes báránybőr ára kikészítve 5 korona most Budapesten, másfelől a lazábban göndörödött. — kereskedelmi műkifejzéssel tollasan göndör (Federkraus) — bőr már csak 4-40 K és a haladó korról az 4 vagy 3-6 koronára csökken. Erre a körülményre ügyelettel kellene lenni a karakuli juhval való kereskezés felkarolásánál, mert nyilvánvaló, hogy az ilyen keresztezésből származó báránybőrök nagyobb értékűek lesznek, ha már a razzkanyákat is a göndörödére tekintettel kiválasztják, a mire ez ideig tekintettel nem voltak. Ellenben a kereskedő bizonyára számításba vette azt már eddig is, mert csak így magyarázható, hogy pl. a bosnyák karakul félvér bárányok bőrei oly különbözően — 3-8 koronán — értékesülnek, a háromnegyedvérek 10-20 K-an, sőt azon felül is. Meg kell itt még említenem, hogy fekete báránybőrök Spanyolországból és Olaszországból szintén nagyobb számban jönnek forgalomba, de bár ezek is szép fényvel dicsekedhetnek, göndörödére nem vonatkednek amiszeg razzkanyabőrökkel. Most, mikor az erdélyi kikészített báránybőr a budapesti piacon 3-60-5 K-an kél, az olasz kikészített báránybőrök ára csak 3-30, a spanyoloké épen csak 2-80 K.

hozataloknál bebizonyodhatik a mondás: »Olesó husnak híg a leve«; mert hát a java juhok ott sem azoknál találhatók, a kik könnyű szerrel tudnak rajtuk, vagy holmi vásáros áruban, mint azt némelyek állítják, hanem csak oly nyájokban, a melyek évszázados tradíciókból kifolyólag kizárólag prémbörnyerés végett lettek hasznosítva, nem is annyira a vándor kirgiz törzsekénél, mint inkább a gazdag Szartoknál, kik nyájukat ugyan kirgiz pásztorokra bízák, azonban az állatok időszakonkénti vándorlását, tartását stb. ellenőrzik.

Magyar ember volt, a ki arra a gondolatra jött, hogy a kövér farku juhokat prémbörnyerés végett hozza be hazánkba. Fájdalom, azonban a Derecsényi vállalkozása, ki az Araltó mentéről hozott magával 1858-ban egy kis törzset, hirtelen megszakadt és követésre nem ösztönzött. Nem is gazdaember, hanem egy bosnyák főhivatalnok, Mikul Jakab udvari tanácsos volt az, kinek az az ötlete támadt, hogy Besszarábiából 3 kos hozasson, 1895-ben, a prémbörnyerés felkarolása céljából, 1897-ben Hausner járási állatorvos már Tauriába kiküldetett, hogy onnan újabb anyagot hozzon. De vállalkozása kellő anyag hiányában ott nem sikerült; ide meghallván, hogy a valódi forrás Bokhara: elutazott Karakul vidékére, a hol 65 darab juhot vásá-

lipesei timárok és festőkhöz küldte. A kellő kikészítéstől függ ugyanis nagyban a bőr piaci ára. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Legjobban ottan történik, a hol ezen ipar virágzásban van. Bécsben kikészített egy különben kiváló bőrt például egészen elrontott a szücs. Lészay Ferenc ur magyargorbiói tenyésztő által Bánffy-Hunyadon kikészített félvér karakuli bőrok is. — melyek kikészítése darabonként 1-5 koronába került, szerintem sok kívánni valót engednek.

A közvetlenül Bokharából hehozandó karakuli juhok igéje mikor valik gettetté nálunk, ez idő szerint még kérdéses; de annyiban már tud vagyunk a kezdeményezés stádiumán, hogy a bosnyák behozatából származó néhány kövér farku juhnak kosvaidékat elég sikeresen használnák egyes erdélyi tenyésztők. Kecskeméti városa pedig délorosz származású eredeti karakul kossal kezdeményez keresztezési kísérletet Nagy-Bugacson.

Dr. Rodiczky Jenő.

Az ulti marháról.

(Levél a szerkesztőhöz.)

A »Gazdasági Lapok« december 23-iki számában olvasok egy rövid ismertetést az ultenvölgyi marháról. Bátor vagyok megjegyezni, hogy abba egy kis tévedés eszszott



1-6 ábra. Eredeti karakul Boszniából.



2-ik ábra. Eredeti karakul Oroszországból.

Prémbör juhokról szólva, meg kell még emlékeznem a Szardiában és Korsikában, nemkülönbén Déli Spanyolországban előforduló vadjuh, a muflonról, mely különben hazai vadaskertjeinkben sem ismeretlen már. A muflon báránybőr selyemfénycs és sajátos csigás göndörödésével értékes kereskedelmi cikk, a melynek darabja Budapesten 10 koronán kél. Hasonló göndörödésűek a Karamanniából és Kis-Ázsia más részeiből származó csigásan göndör báránybőrök is, melyek azonban nálunk még ismeretlenek, holott az angora kecskéből Kis-Ázsiának nálunk elég gyakran látható zúcs-árúja. A karaman juhok különböz azért is érdekelhetnek, mert Romániában épen Kis-Ázsiából behozott kövér farku juhokkal folytatnak némelyek igen jövedelmesnek állított báránybőrre való tenyésztést, nevezetesen Bibescu herceg Oltemában, Lascar és Kaufmann Moldova északi részében.

Mind Bokharában, mind Kis-Ázsiában aránylag olcsón lehet prémbör nyerésre alkalmas juhokat vásárolni, de félok, hogy ezen körülmény ok lehet arra, hogy az újabb kontemplált be-

rott, melyet hordkosarakban, tevék hátán Bokhara városába és onnan vasúton Krasznovodszkba szállított. A Kaspi-tengeren át vitorlás bárkán Bakuba, onnan vasúton Batumba és újból az osztrák Lloyd gőzösen a Fekete-tengeren át Odesszába szállított juhok közül a hosszú utban csak egy kos és egy anyajuh pusztult el. Ott helyben a juhok átlag csak 20 rubelbe kerültek ugyan, de mire a Kelet-Boszniában fekvő Livno-i állomásra értek, a kormánynak darabonként már 341 K 67 f.-ben voltak. Livnon kívül 1898 óta a gaeók állomás is foglalkozik ezen juhajtja tenyésztésével, állománya ez idő szerint meghaladja a 400 darabot, a mellett, hogy magán tenyésztőknek 1756 darab bocsátott rendelkezésre, bár — sajnosan — nem mindig oly kifogástalan anyagot, mint ezt egy új tenyésztési ágának sikeres propagálása megkövetelné. A bosnyák karakuli bőrok jó kelendőségének és közvetve a tenyésztés népszerűsítésének azon szolgálatot tett, a bosnyák kormány azon intézkedéssel, hogy a kiskgazdák által nyert nyers bőroket az állomások termékével együtt, kikészítés végett

be, még pedig akkor, a midőn ezen gyönyörű szép marhafaj mint rossz tejelő van feltüntetve.

En ezen tájajártóról legelőször az őszszeptemegtartott bukaresti gazdasági kiállításakor hallottam bővebb ismertetéseket. A midőn ottan az Almássy gróf keresztezett ulti marháit nagy feltűnést keltettek.

Nagykedvel kaptam hozzá, hetekkel ezelőtt felmentem Pestre, a »Mezőgazdák« állat-osztályát felkeresve, bővebben informáltattam magam e fajtáról. Ottan minden tekintetben a legjobb információt kapva, rögtön meg is kértem az osztályt, hogy nekem egy bikát és öt előhasi úszót importáltasson.

Jőzágaim már meg is érkeztek és mondhatom, hogy hatalmas csontozatokkal, nagy testekkel és jó tejelekenységökkel e fiatal úszók megleptek. Mondhatom, hogy mindazon jelek, a melyek a tejelekenységet elárulják, az úszóimen megtalálhatók.

Lassu fejlődés nem látszik az úszóimen, mert szép nagy testök bármely gyorsan más fejlődő nyugati fajnak deszeretere válnék. Hogy rossz tejelők nem lehetnek, azzal akarom



'PERFECT'

PFANHAUSER ANTAL, Budapest, V., Báthory-u. 9.

separatorok,
tejszállító kannák,
tejhűtő-készülékek,
vajkőpülő gépek,
vajgyűrő-gépek,

Teljes tejgazdaságok,
berendezések
és eszközök. ☘ ☘

bizonysítani, ha megírom, mennyi tejet adnak. Kétfő alatt igen szép két úszó bornyu van, két csecseből most átlag naponta egyenként 6 liter tejet adnak; két csecse a bornyú. Télen ez kielégítő mennyiség fiatal úszóktól; bár az igaz, répával, korpával és szénával kellő mennyiségben el vannak látva. Így merem hinni, hogyha zöld takarmányt fognak kapni és a bornyú el lesznek választva, 10 literen felül fognak tejelni. De ha rossz tejelőek volnának, adhatnék akármít nekik, nem igen javulna a tejelőképességük.

A képen feltüntetett utlenieket nézve, szarvok nagysága megleg, az enyémének szarva rövid, mintegy 8 cm. hosszú, hátrafelé hajló. Egy közepes marokkal át lehet fogni.

Nem hiszem, hogy tévednék és valótlanságokat írnék, a Pick Oszvald ur által importált utleni állataimat látva.

Védelmű soraim az utleniek megérdemlik, és bár elég sajnós, de e nélkül a satnyulásnak indult magyar fajmarhákat a nehezen állítanánk lábra.

Bajosán fognak a simmenthaliak háta mögé kerülni, ha gazdáink megismerik. Ennek is meg fog jönni a kiváltja.

Ha az ünnepek után haza megyek, tisztavérű utleni tenyésztetem törzskönyvezés végett be fogom jeleníteni. Bikumát keresztelésre is fel fogom használni.

Ha gazdatársaimat érdeklí a tájfajta, azt nálam mindig megtekinthetik.

Később hosszabban meg fogok emlékezni a hasznos fajról, képeket is hozzácsatolva, annak rossz és jó tulajdonságait kimerítően ismertetve becses lapjában.*

Pusztalák u. p. Győrtelek.
Ujfalussy Lajos.

Czlesztserű intézkedés a malacok agyonnyomása ellen.

Sertéstenyésztőinknek elég sok kárt kell szenvedniük a miatt, hogy az anyakocák nem egyszer agyonnyomják malaczaikat. Ez ellen pedig lehet tenni. Tudvalevő dolog az, hogy a malacok szeretnek a ketrecek sarkaiba húzódni. Tegyük tehát a sarkokba vasrudakat az ábrán látható módon. E mellett óvakodjunk hosszú szalmával aljazni, mert ebbe a gyöngye malacokká belebonnyolódhatnak és nem

* Ha az utleniek jó fejűk is, annál jobb! Szivesen hagyjuk magukat kapacitálni és épen azért, mert rokonszenvesen fogadjuk ezen fajta felkarolását, a magyar marha regenerálásánál. Előre is örvendünk a nagyon tisztelt cikkirő azon ígéretének, hogy saját tapasztalatait lapunkban közli tesszük. A közérdeknek ezzel használni fog. A tarkák szortíják a magyar fehér marhát, a nélküli, hogy teljesen pótolni tudják. Teszük tehát versenyképesebbé a magyar marhát azért, hogy prima ököket nagyobb számban nevelhessünk. Mint eddig és a tejelés hiányait is lehetőleg elenyéztessük. Az utleni marha rokon vére lévén a magyar marhával, több eredményt nyújt késetté és felhasználásra, mint a minőkről az eddig kivétel nélkül megírt kísérletek beszélnének.

Szerk.

képesek kibontakozni az anyakocza elől. Ezért jó a fiasokozók alá szecskával aljazni. Így írja le ezt az Illustrierte landw. Zeitungba Schillon inspektor Battinban, Pomerániában.

Várkonyi sertéselhizalási mód.

Fiatal sertéseket, ugynevezett süldőket szoktak hizlali Várkonyban a következő adagolás mellett: Naponta fejenként kapnak 1 kg. abrakot, két etetésre, tehát pontosan reggel 6 órakor s este 6 órakor $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ kg.-ot, délben csak 1 szta friss víz. Ez a kezdet, így kapnak egy hétig, azután successive hetenként 10 dekagrammal többet, úgy hogy már a 2-ik hétben reggel is, este is 55 dekát, a 3-ik hétben reggel is, este is 60 dekát és így tovább adagolunk, míg megesszik; ez többnyire akkor történik, midőn este s reggel 175 dekát kapnak, néha még ezt az adagot is jól elfogyasztják, de akkor már a következő héten nem adnak nekik többet, csak éppen annyit mindaddig, míg azt nélkül teljesen elfogyasztják. A mint a legkevesebb maradék akad a vályuban, azonnal le kell szállni hetenként minden adagolás-

laszt el, miáltal megkönnyítették az emésztést. Különben lehet több — mint én tettem, mikor saját háztartásom részére így hizlaltam — fele árpa és fele tengeri adagolni s a tengerinek fele (tehát az összes abrak $\frac{1}{2}$ része) volna szemes. Utóbb pedig mikor már kezdenek el-lustulni a hizók, vagy ott hagyják a szemes elvételét, akkor lehet tisztán darát adni nekik, minél finomabban őrölve, hogy fennakadás nélkül gyarapodjanak sulyban.

Tiszán tengerivel hizlali csak elejével szabad, utóbb már okvetlen kell legalább valami árpa-darát adni a sertéseknek. Különben 8 hónapig nem lesz meg a jó étvágy.

A hol lóabból termelnek, ott tanácsos a dara közé ennek a kitünő abraknak lisztjét is keverni, ennek kesernyése az étvágyat fejleszti, elősegíti s nagy proteintartalma a hizalás folyamatát is gyorsítja, úgy, hogy habár drága abrak is a lóbab, azért még is olcsóbb a hizalás ha $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$ része az abraknak ez lesz, mert rövidebb idő alatt, talán már 30 hét alatt elérhetjük az azt eredményt, mit árpa s tengerivel csak 34—35 hét múltnan lehet elérni.

Fehér Zoltán.



3-ik ábra. Sarokrudak vasból, a malacok agyonnyomása ellen

nál 5 dekával, mindaddig, míg teljesen fel nem eszik egész portiójukat. Így módon hizalva, elejével éheznek a sertések, mohón ez zik az eleséget s alig várják, mikor jön már az etetés ideje, a vizet is csak úgy habzsolják s ezen jó étvágyuk rendszeren meg marad jó hosszú ideig, úgy, hogy biztosra lehet venni, miszerint még a 25-ik héten így elfogyasztják az abrakot, de már egy a 30-ik felé kissé alább hagyunk s akkor elérkezett a fent czeltet redukáló ideje. E szerint 34—35 hét (8 hó) alatt a sertés teljesen kihizik s igényel összesen: 4 q 415 kg., vagy legfeljebb 45 q abrakot. 8—9 hónapos küldök ez idő alatt felhiznak 160—180 söt 200 kg. elősúlyra is. Persze kell megfelelő só-adagot is keverni az abrakba és a vízbe, nem azt egy kis fa- vagy kősenet is tenni, söt néme yek néha egy-egy kis darab vasgálcsót is tesznek bele. Az abrak miből álljon, az most a kérdés? Sokan tisztán kukorikozóval hizlálnak, de ezt nem ajánlom, mert egyféle erőtakarmányt hamarosan megújítják ám. Várkonyban az eleség $\frac{1}{2}$ része árpadara, $\frac{1}{2}$ ré ze tengeri-dara és ehhez lesz $\frac{1}{2}$ rész szemes-tengeri keverve, így jól megrágya jön a gyomorba a takarmány s ott könnyen megemésztetik; de meg is kell rágni is a sertéseknek s ennélfogva nyált vá-

hó 1-ig jelentsek be. Ezen határidőn túl érkező bejelentéseket nem vesznék figyelembe.

A huszobhatali szabályok kiegészítése. Budapest székesfőváros tanácsa november 8-án tartott ülésében hozott 246631/VIII. számú határozatával további intézkedést meghozhatott az 1905. évi nov. 16-án kelt 214017/VIII. számú határozatának érvényét, a mely utóbbi hivatkozott határozattal 1906. évi március végeig terjedőleg megengedette, hogy Horvát-Szlavonországban, valamint Bosznia-Hercegovinából Budapestre ledlt állapotban küldött és többnyire a budapesti ferencvárosi pályaudvára érkezett süldő szállítmányok a sertésközvágóhidra (Budapest-Ferencvárosi sertésvásártér állomás) irányításának és ott földaraboltásának, illetve a piac számára kikészítésének.

Horvátországi sertésbehozatal. A földmivveltségügyi miniszter a főváros tanácsához intézett leiratában kijelenti, hogy Horvát- és Szlavonország veszmentes községeiből származó és 50 kilogrammnál nem nehezebb húsért-süldőknek a budapesti sertésköznyom-vásár jövő évi március 15-ig terjedő behozatalára külön engedélyt fog adni oly módon, hogy ezen behozatal hetenkint 500 darabig

Teljes tejszövetkezeti berendezéseket

kézi-erő- és turbina-hajtásra, ugyszintán mindennemű te gazdasági gépeket és eszközöket tejszállításhoz, vaj- és saj gyártáshoz legelőnyösebben szállít az


Első magyar tejszövetkezeti gép- és eszközgyár

FUCHS ÉS SCHLICHTER, Budapest, VI. ker., Jász-utca 7. sz.

Svéd Globe Separator.

VAJKIVITEL. Tejtellepek és tejszövetkezetek által termelt vaját és túrót évi kötés mellett korlátlan mennyiségben a legmagasabb árakon veszünk át.

Árjegyzékek, költségtetések, tervek ingyen és bérmentve.



terjedhet. Ilyen engedélyért a körvényt a főváros tanácsosa (VIII. ügyosztály) kell benyújtani, a mely a körvényt megvizsgálja, az engedély megadására nézve ezen heti kontingens keretében és a sorrendet és időhatárt is jelöelve, konkrét javaslatot tesz.

A román állateszempozt ügyében a kolozsvári állategészségügyi felügyelő személyesen indított vizsgálatot s ennek eredményeként két községi jegyző ellen elrendelték a felvételi vizsgálatot, egy törkölyviszlevezőt pedig elé is mozdították állásától. Különbö a határozati legeltetését véglegesen betiltják s az ezimzen való kölesönös állatforgalom Romániával egy éven belül teljesen megszűnik.

A madárvédelem érdekében. Deczember hó 8-án alakult meg Keszthelyen a Gazdákorkebeleiben egy madárvédő osztály, mely főleg a gyümölcstermelés fellendítését tűzte ki célul. Az eszme kezdeményezője *Faber Sándor* gazd. akad. tanár volt, a ki egyezsmind elnöke is lett az ügyosztálynak. Az alakuló közgyűlésen mint az O. Á. V. E. kiküldöttje *Kukujávcis József* dr. m. kir. állatorvos tartott egy nagy szabású előadást 300 főnyi hallgatóság, a város intelligenciájának részvétele mellett — a madárvédelemről. Az úleselő *Darányi Ignác* dr. miniszternek *Herman Ottó* és *Chernel István* ornithologusoknak üdvözlő táviratot küldtek.

APRÓK.

A sertéshizlalása szemes tengerivel és tengeri liszttel. Megállapítandó, hogy a szemes-tengeri avagy a tengeri liszt hízal jobban, az amerikai *avicsomni* gazdasági kísérleti állomás évkönyvének közlése szerint, a következő kísérlet eszközöltetett hét éven keresztül. A hizlalandó sertések őszzel két csapatba osztattak, úgyelve, hogy nagyságra, hizalmasságra és a hizalalást érdekelő egyéb tulajdonságra a két csapat állatai lehetőleg egyformák legyenek. Az egyik csapat a kiszabott tengeri adagot liszté örvölve, kapta buzakorppával keverve, mint sűrű pépet forró vízzel elkészítve. A másik csapat szintén kapott kis adag ilyen pépet, a kiszabott tengeri többi nagy részét azonban szárazon, szemesen kapta. Mind a két csapat egyformán lett itatva, sözve és faszénnel valamint kőszénnel is bőven ellátták. A hizalás egy évben 9 hétig, két másik évben 14 hétig, négy évben pedig 12 hétig tartott, az alábbi táblázatban feltüntetett eredményen.

I. csapat, szemes tengeri és korpa:
A hizák A feletettét A feletettét Összes
száma szem és liszt korpa súlygyarapodás
105 18109 kg. 8868 kg. 5223 kg.

II. csapat, tengeri-liszt és korpa:
105 20132 kg. 9016 kg. 6086 kg.

Az I. csapatnál 100 kg. első súlygyarapodásra 516 kg. tengeri, a II. csapatnál pedig csak 480 kg. volt szükséges, tehát 36 kg.-mal kevesebb, avagy 7 százalékos tengeri takarítottat meg liszté etetéssel. Ez a csapat továbbá hamarabb is hizott s ennek az az oka, hogy a lisztből többet tudnak megenni a sertések, mint a szemes-tengeriből. Valószínű azonban, hogy a gyors hizás és jobb értékesítés oka volt az is, hogy ez a csapat több körpát is fogyasztott.

B. Z. B.

Hattysült. Angliában a legkeresettebb karácsonyi csemegételek közé tartozik a sült

hattyuhus. *Édvard* angol király például nem is tartaná teljesebb a karácsonyi ételrendet, ha nem raknáknak asztalára sült hattyut, a melynek hús a libahus ízéhez hasonlít. Régebben majdnem minden jobbmódu angol polgar asztalán volt hattyuhus, ma azonban, a mikor a hattyutenyésztes nagyon is visszamében van, már nagyon is költséges lenne hattyuhussal élni. A mult esztendőben például egy-egy hattyuhus az ára 40 shilling volt és az idén sem volt olcsóbb. Az angol király is csak egyszer egy esztendőben, karácsonykor eszik hattyuhust.

Nemzetközi állatvásárok.

Budapesti vágómarhavásár. 1907. január 3-án. Hivatalos jelentés. Felhajtás. Magyar és tarka ökrök 1190 drb. Magyar és tarka tehén 398 drb. Boszniai ökrök 133 drb. Boszniai tehén 10 drb. Magyar bika 96 drb. Boszniai bika 2 drb. Magyar bivaly 29 drb. Boszniai bivaly — drb. Összesen 1828 drb.

Minőség szerint. Elsősorú hízott bika 16 drb. Középmínőségű bika 84 drb. Alarendelt minőségű bika 2 drb. Elsősorú hízott ökrök 131 drb. Középmínőségű ökrök 1153 drb. Alarendelt minőségű ökrök 15 drb. Elsősorú hízott tehén 26 drb. Középmínőségű tehén 359 drb. Alarendelt minőségű tehén 47 drb. Összesen 1828 drb. Eladatlans 35 drb.

Árak. Bika I. 70—89 K. II. 62—68 K. III. — K. Magyar hízott ökrök I. 82—92 K. II. 70—80 K. III. 62—68 K. Tarka hízott ökrök I. 86—98 K. II. 71—84 K. III. 62—72 K. Magyar paraszt marha I. 66—74 K. II. 56—64 K. III. — K. Boszniai ökrök I. 64—72 K. II. 56—62 K. III. — K. Magyar tehén I. 50—74 K. II. — K. III. — Tarka tehén I. 52—82 K. II. — K. III. — K. Bivaly I. 50—60 K. II. — K. III. — K.

A felhajtás 50 darabbal több mint a mult heti. Az irányzat minthogy a szükséglet gyengült, lanya s az árak általában változatlanok; csak az elsőrendűeknek volt némely esetben 1 K. áremelkedés.

Budapesti szurómarhavásár. 1907. január 3-án. Hivatalos jelentés. Felhajtás — drb. Magyar élő borjú 46 drb. Magyar előtt borjú — drb. Elő bárány — drb. Előtt bárány — drb. Rugott borjú 2 drb. Eladatlans — drb.

Árak. Magyar élő borjú I. 114—120 K. II. 100—112 K. Magyar előtt borjú I. 108—110 K. II. — K. Elő bárány I. — K. II. — K. III. — Előtt bárány I. — K. II. — K. Rugott borjú I. — K.

A csekély felhajtás folytán az irányzat élénk; árak változatlanok.

Budapesti juhvásár. 1906. decz. hó 31-i *Hiv. jelentés.* Felhajtás: — darab juh, úgymint: 46 darab hízalt ürü, — drb. feljavított juh, — drb. kisorolt kos, — darab kiverő és avajuh, — drb. szerbiai bárány, — darab kecske, — drb. szerbiai juh. Eladatlans: — drb juh.

Napi árak. Páronként: Hízalt ürü —, feljavított juh —, kisorolt kos —, kiverő és avajuh —, bárány —, drb. szerbiai kecske —, durva szőrű —, K. Máténásánként elsőlyban: Hízalt ürü —, kiv., — K. feljavított juh —, kiv., — K. kisorolt kos —, K. kiverő és avajuh —, kiv., — K. szerbiai juh —, K. Durvaszörű — K. páronként

Sovány sertésárak. 1907. január 2. **Uri Reszó Budapest VIII., Bérkocsis-u. 12.** sertésbizományi czég eredeti tudósítása. Ár elsőlyban 4% engedményel. Sertésveszen átméret 60—100 kgr. 180—160 fill. 100—120 kgr. 160—150 fill. 120—160 kgr. 150—130 fill. 160—200 kgr. 1 0—124 fill. Vészen 4% nem ment 60—100 kgr. 112—116 fill. 100—120 kgr. 116—118 fill. 120—160 kgr. 118—120 fill. 160—200 kgr. 120—116 fill. Irányzat változatlan.

Köbányai sertésvásár. Eredeti tudósítás 1907. január 3. **A) Magyar** Elsősorú. — Öreg nehéz 400 kg.-on felül páronként — fill. Öreg közép 300—340 kg. párja — fill. **B) Magyar.** Piatál nehéz 300 kg.-on felül páronként 129—130 fill. Piatál közép 254—300 kg. párja 129—130 fill. **C) Szerbiai.** Nehéz 250 kg. felül párja 120—240—260 kg. páronként — fill. Könnyű 240 kg. páronként — fill. a fogvázási adóvonalon kívül.

Sertéslejtés szám 1906 deczember 31-én volt készletben 18351 drb. január 1-én felhajtott 961 drb. január 1-én elszállított 181 drb. január 2-én maradt készlet 19431 drb.

Bécs-szt.-marxi sertésvásár. 1906. deczember 31. **Schleffelder és Társai szt.-marxi** sertésbizományi czég heti jelentése a **Gazdasági Lapok** számára. Bejelentették a ma vásárra 12963 drb. Felhajtott 4599 drb. zsírserfés, 5614 szilád, még pedig Magyarországból 4579 drb. Galiciából 5280 drb. Osztr. tart.-ból 254 drb. Összesen 10113 drb.

Árak. Magyar. I. min. sertés 147—119 K. kiv. 120 K. Magyar. közép sertés 113—117 K. kiv. — K. Magyar. öreg sertés 10—112 K. kiv. — K. Könnyű és szedett sertés 103—108 K. kiv. — K. Süldő 80—104 K. kiv. 106 K. Elsőlyban gkonként fogvázási adó nélkül.

Az üzlet nagyon vontatott volt.

Bécsi marhavásár 1906. deczember 31-én. Felhajtás. — drb. Minőség szerint, 2735 hizómarha, — legelőmarha, 527 kicsontozni való, összesen 3262 db. Származás szerint, 1828 magyar, — 504 galicziai és bukovinai, 930 egyéb tartományokból, összesen 3262 db. Nemek szerint, 2144 ökrök, 464 bika, 422 tehén, 62 bivaly, összesen 3262 db.

Árak 100 kg. elsőly fogvázási adó nélkül.

Árak. Magyar hízott ökrök I. 96—90 K. kiv. — K. II. 72—85 K. III. 62—70 K. Galicziai I. 90—98 K. kiv. 100—103 K. II. 82—88 K. III. 76—80 K. Tarka ökrök I. 96—106 K. kiv. 107—110 K. II. 84—94 K. III. 74—82 K. Bikák I. 80—86 K. kiv. 88—90 K. II. 70—78 K. III. 60—68 K. Hízott tehén I. 72—80 K. kiv. — K. II. 60—70 K. III. 56—58 K. Legelőmarha I. — K. kiv. — K. II. — K. III. — K. Kicsontozni való marha I. 46—58 K. kiv. — K. II. — K. III. — K. Bivaly I. 50—64 K. kiv. — K. II. — K. III. — K.

Felhajtás 900 darabbal nagyobb a mult hetinél, árak általában hanyatlók.

Laptulajdonos: ORDÓDY LAJOS.

Felolós szerkesztő: BUZZI F. GÉZA.

Szuperfoszfátot,

strassfurti káinolt, strassfurti kálitragyasot 40% káli tartalommal, továbbá mindenemű egyéb műtrágyafélot, azokivül rézgálicot (98—99%) elismert kitűno minőségben legolcsóbbban szállít a

'Hungária'

műtrágya-, kénsv- és vegyi-
: ipar részvényrtársaság ::

BUDAPEST, V., Fűrdő-u. 8.

Tyukjainkat

az egész éven át állandó és betörles teljeshozonhoz szoktatjuk, ha nekik **Fattinger husrostos-baromfitakarmányt** nyújtjuk. A legértékesebb és legalkalmasabb előseg baromfi, kacsák és tyúkok részére, 50 kgr. 21 kor., 5 kgr. bérmentve 230 kor. Árjegyzék a **Fattinger husrostos, a baromfi felneveléséhez szükséges csabeléségéről**, továbbá **Fattinger faozán, galamb, hal, madár, sertés stb. erőtakarmányairól** ingyen és bérmentve küld:

FATTINGER állaterőtakarmány gyára

WIEN—WIEDEN.

Több mint 200 díjjal kitüntetve. — Utánazok értekelenek. Állandó budapesti vaktár: **GEITNER és RAUSCHENAL**, R., Andrássy-ut 8. szám.

Legolcsóbb húst

adnak a fajtisza örökös gazdálkodó, már több mint száz, számadan nevű **Kész-örökös nyulak**, **Legolcsóbb tej** — az országban legolcsóbban forrásztott és szentesített kecskék és azokrak keresztváltású magyar tejelő anyáké. Kaphatók **100 és 200 literes nemopertű nyulak** és szentesített kecskék papír- és fémvasztonban. **Szt. Mártonkúria** (Pestszeged).

Baromfitenyésztők figyelmébe!!

Olcsó sodrony-kerítéseket: szabadalmazott **Hungária-fonatok stb. gyárt és szállít** **Haideker Sándor** BUDAPESTEN, VIII. ker., Üllői-ut 48. szám

Önműködő állatitató

szétrakták vagy egy darabban birtoknál szabadalom.

Legujabb és legjobb önműködő itatókészüléke a jelen kornak.

A. KÜNG

GAZDASÁGI GÉPGYÁRA
Braunschweig (Németország).

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Kiállításra első díjat nyert ezüst nyulak tulajdonos árban kaphatók Szemes Árpádnál Stancófalván via Temesrékás.

Elsőrendű

Yorkshire tenyészállatok

előjegyezhető február-áprilisi szállításra: dukai Takács Ferencz gazdaságában Duka, Vasmegeye,

Ezletprém-Chinchilla tenyészépek fajnyulaknak már czus 1-re való szállításra előjegyezhetőek már most elfogad Virág Béla fajnyulatenyészéje Borodnásharony. Gyakori adta tenyészési és értékesítési utasítást már most bármikor ingyen és bérmentve küldök. Ott anyanyulhoz egy binnnyul szükségös. Egy anyanyul óvi szaporulata legkevesebb 30 darab. Ar darabonként 15 korona. Tenyésztest 100 tenyészanyával és 20 tenyészapával úzők.



Bonyhádi

friss feljés-tenenek és tenyész-bikák jutányos árban kaphatók minden héten kedden, szerdán és csütörtök napokon. Istállók Kispesten, Ullói ut. 24.

Flaschner Sándor tehénkényszerkedő Budapest, Ferenc-kört 40.



Url Rezső sertésbizományos Budapest, Bérkocsis-utca 12. szám.

sertéseket sovány és hizott állapotban a legmagasabb napi árakon értékesíti. TELEFON: 97-05. sz



Emdeni ludak

kaphatók Révgyógy Pál nagy-birtokosnál Győr-Szt-Imrély vasuti állomásra szállítva, darabonként 10 koronáért.

Joszforsavas mész

baromfiak helyes takarmányozásánál nélkülözhetetlen. Kapható a

Hungaria

műtrágya, kén-sav- és vegyi ipar-társaságnál Budapest, Fűrdő-u. 8. sz.

FIEDLER LAJOSNÉ Monor, Pest megye. Általános irányelvem az, hogy legmagasabb árán eladok jutalmat az érdektől anélkül sárge és fehér orpington, kendermagos plymuth, drótkészült, kendermagos előjegyezhetőek előzők köztöl: Sárge és fehér orpington- és kendermagos plymuth-tenyészállatok 40 ill. 45 ill. 48 ill. 49 ill. 50 ill. 51 ill. 52 ill. 53 ill. 54 ill. 55 ill. 56 ill. 57 ill. 58 ill. 59 ill. 60 ill. 61 ill. 62 ill. 63 ill. 64 ill. 65 ill. 66 ill. 67 ill. 68 ill. 69 ill. 70 ill. 71 ill. 72 ill. 73 ill. 74 ill. 75 ill. 76 ill. 77 ill. 78 ill. 79 ill. 80 ill. 81 ill. 82 ill. 83 ill. 84 ill. 85 ill. 86 ill. 87 ill. 88 ill. 89 ill. 90 ill. 91 ill. 92 ill. 93 ill. 94 ill. 95 ill. 96 ill. 97 ill. 98 ill. 99 ill. 100 ill. 101 ill. 102 ill. 103 ill. 104 ill. 105 ill. 106 ill. 107 ill. 108 ill. 109 ill. 110 ill. 111 ill. 112 ill. 113 ill. 114 ill. 115 ill. 116 ill. 117 ill. 118 ill. 119 ill. 120 ill. 121 ill. 122 ill. 123 ill. 124 ill. 125 ill. 126 ill. 127 ill. 128 ill. 129 ill. 130 ill. 131 ill. 132 ill. 133 ill. 134 ill. 135 ill. 136 ill. 137 ill. 138 ill. 139 ill. 140 ill. 141 ill. 142 ill. 143 ill. 144 ill. 145 ill. 146 ill. 147 ill. 148 ill. 149 ill. 150 ill. 151 ill. 152 ill. 153 ill. 154 ill. 155 ill. 156 ill. 157 ill. 158 ill. 159 ill. 160 ill. 161 ill. 162 ill. 163 ill. 164 ill. 165 ill. 166 ill. 167 ill. 168 ill. 169 ill. 170 ill. 171 ill. 172 ill. 173 ill. 174 ill. 175 ill. 176 ill. 177 ill. 178 ill. 179 ill. 180 ill. 181 ill. 182 ill. 183 ill. 184 ill. 185 ill. 186 ill. 187 ill. 188 ill. 189 ill. 190 ill. 191 ill. 192 ill. 193 ill. 194 ill. 195 ill. 196 ill. 197 ill. 198 ill. 199 ill. 200 ill. 201 ill. 202 ill. 203 ill. 204 ill. 205 ill. 206 ill. 207 ill. 208 ill. 209 ill. 210 ill. 211 ill. 212 ill. 213 ill. 214 ill. 215 ill. 216 ill. 217 ill. 218 ill. 219 ill. 220 ill. 221 ill. 222 ill. 223 ill. 224 ill. 225 ill. 226 ill. 227 ill. 228 ill. 229 ill. 230 ill. 231 ill. 232 ill. 233 ill. 234 ill. 235 ill. 236 ill. 237 ill. 238 ill. 239 ill. 240 ill. 241 ill. 242 ill. 243 ill. 244 ill. 245 ill. 246 ill. 247 ill. 248 ill. 249 ill. 250 ill. 251 ill. 252 ill. 253 ill. 254 ill. 255 ill. 256 ill. 257 ill. 258 ill. 259 ill. 260 ill. 261 ill. 262 ill. 263 ill. 264 ill. 265 ill. 266 ill. 267 ill. 268 ill. 269 ill. 270 ill. 271 ill. 272 ill. 273 ill. 274 ill. 275 ill. 276 ill. 277 ill. 278 ill. 279 ill. 280 ill. 281 ill. 282 ill. 283 ill. 284 ill. 285 ill. 286 ill. 287 ill. 288 ill. 289 ill. 290 ill. 291 ill. 292 ill. 293 ill. 294 ill. 295 ill. 296 ill. 297 ill. 298 ill. 299 ill. 300 ill. 301 ill. 302 ill. 303 ill. 304 ill. 305 ill. 306 ill. 307 ill. 308 ill. 309 ill. 310 ill. 311 ill. 312 ill. 313 ill. 314 ill. 315 ill. 316 ill. 317 ill. 318 ill. 319 ill. 320 ill. 321 ill. 322 ill. 323 ill. 324 ill. 325 ill. 326 ill. 327 ill. 328 ill. 329 ill. 330 ill. 331 ill. 332 ill. 333 ill. 334 ill. 335 ill. 336 ill. 337 ill. 338 ill. 339 ill. 340 ill. 341 ill. 342 ill. 343 ill. 344 ill. 345 ill. 346 ill. 347 ill. 348 ill. 349 ill. 350 ill. 351 ill. 352 ill. 353 ill. 354 ill. 355 ill. 356 ill. 357 ill. 358 ill. 359 ill. 360 ill. 361 ill. 362 ill. 363 ill. 364 ill. 365 ill. 366 ill. 367 ill. 368 ill. 369 ill. 370 ill. 371 ill. 372 ill. 373 ill. 374 ill. 375 ill. 376 ill. 377 ill. 378 ill. 379 ill. 380 ill. 381 ill. 382 ill. 383 ill. 384 ill. 385 ill. 386 ill. 387 ill. 388 ill. 389 ill. 390 ill. 391 ill. 392 ill. 393 ill. 394 ill. 395 ill. 396 ill. 397 ill. 398 ill. 399 ill. 400 ill. 401 ill. 402 ill. 403 ill. 404 ill. 405 ill. 406 ill. 407 ill. 408 ill. 409 ill. 410 ill. 411 ill. 412 ill. 413 ill. 414 ill. 415 ill. 416 ill. 417 ill. 418 ill. 419 ill. 420 ill. 421 ill. 422 ill. 423 ill. 424 ill. 425 ill. 426 ill. 427 ill. 428 ill. 429 ill. 430 ill. 431 ill. 432 ill. 433 ill. 434 ill. 435 ill. 436 ill. 437 ill. 438 ill. 439 ill. 440 ill. 441 ill. 442 ill. 443 ill. 444 ill. 445 ill. 446 ill. 447 ill. 448 ill. 449 ill. 450 ill. 451 ill. 452 ill. 453 ill. 454 ill. 455 ill. 456 ill. 457 ill. 458 ill. 459 ill. 460 ill. 461 ill. 462 ill. 463 ill. 464 ill. 465 ill. 466 ill. 467 ill. 468 ill. 469 ill. 470 ill. 471 ill. 472 ill. 473 ill. 474 ill. 475 ill. 476 ill. 477 ill. 478 ill. 479 ill. 480 ill. 481 ill. 482 ill. 483 ill. 484 ill. 485 ill. 486 ill. 487 ill. 488 ill. 489 ill. 490 ill. 491 ill. 492 ill. 493 ill. 494 ill. 495 ill. 496 ill. 497 ill. 498 ill. 499 ill. 500 ill. 501 ill. 502 ill. 503 ill. 504 ill. 505 ill. 506 ill. 507 ill. 508 ill. 509 ill. 510 ill. 511 ill. 512 ill. 513 ill. 514 ill. 515 ill. 516 ill. 517 ill. 518 ill. 519 ill. 520 ill. 521 ill. 522 ill. 523 ill. 524 ill. 525 ill. 526 ill. 527 ill. 528 ill. 529 ill. 530 ill. 531 ill. 532 ill. 533 ill. 534 ill. 535 ill. 536 ill. 537 ill. 538 ill. 539 ill. 540 ill. 541 ill. 542 ill. 543 ill. 544 ill. 545 ill. 546 ill. 547 ill. 548 ill. 549 ill. 550 ill. 551 ill. 552 ill. 553 ill. 554 ill. 555 ill. 556 ill. 557 ill. 558 ill. 559 ill. 560 ill. 561 ill. 562 ill. 563 ill. 564 ill. 565 ill. 566 ill. 567 ill. 568 ill. 569 ill. 570 ill. 571 ill. 572 ill. 573 ill. 574 ill. 575 ill. 576 ill. 577 ill. 578 ill. 579 ill. 580 ill. 581 ill. 582 ill. 583 ill. 584 ill. 585 ill. 586 ill. 587 ill. 588 ill. 589 ill. 590 ill. 591 ill. 592 ill. 593 ill. 594 ill. 595 ill. 596 ill. 597 ill. 598 ill. 599 ill. 600 ill. 601 ill. 602 ill. 603 ill. 604 ill. 605 ill. 606 ill. 607 ill. 608 ill. 609 ill. 610 ill. 611 ill. 612 ill. 613 ill. 614 ill. 615 ill. 616 ill. 617 ill. 618 ill. 619 ill. 620 ill. 621 ill. 622 ill. 623 ill. 624 ill. 625 ill. 626 ill. 627 ill. 628 ill. 629 ill. 630 ill. 631 ill. 632 ill. 633 ill. 634 ill. 635 ill. 636 ill. 637 ill. 638 ill. 639 ill. 640 ill. 641 ill. 642 ill. 643 ill. 644 ill. 645 ill. 646 ill. 647 ill. 648 ill. 649 ill. 650 ill. 651 ill. 652 ill. 653 ill. 654 ill. 655 ill. 656 ill. 657 ill. 658 ill. 659 ill. 660 ill. 661 ill. 662 ill. 663 ill. 664 ill. 665 ill. 666 ill. 667 ill. 668 ill. 669 ill. 670 ill. 671 ill. 672 ill. 673 ill. 674 ill. 675 ill. 676 ill. 677 ill. 678 ill. 679 ill. 680 ill. 681 ill. 682 ill. 683 ill. 684 ill. 685 ill. 686 ill. 687 ill. 688 ill. 689 ill. 690 ill. 691 ill. 692 ill. 693 ill. 694 ill. 695 ill. 696 ill. 697 ill. 698 ill. 699 ill. 700 ill. 701 ill. 702 ill. 703 ill. 704 ill. 705 ill. 706 ill. 707 ill. 708 ill. 709 ill. 710 ill. 711 ill. 712 ill. 713 ill. 714 ill. 715 ill. 716 ill. 717 ill. 718 ill. 719 ill. 720 ill. 721 ill. 722 ill. 723 ill. 724 ill. 725 ill. 726 ill. 727 ill. 728 ill. 729 ill. 730 ill. 731 ill. 732 ill. 733 ill. 734 ill. 735 ill. 736 ill. 737 ill. 738 ill. 739 ill. 740 ill. 741 ill. 742 ill. 743 ill. 744 ill. 745 ill. 746 ill. 747 ill. 748 ill. 749 ill. 750 ill. 751 ill. 752 ill. 753 ill. 754 ill. 755 ill. 756 ill. 757 ill. 758 ill. 759 ill. 760 ill. 761 ill. 762 ill. 763 ill. 764 ill. 765 ill. 766 ill. 767 ill. 768 ill. 769 ill. 770 ill. 771 ill. 772 ill. 773 ill. 774 ill. 775 ill. 776 ill. 777 ill. 778 ill. 779 ill. 780 ill. 781 ill. 782 ill. 783 ill. 784 ill. 785 ill. 786 ill. 787 ill. 788 ill. 789 ill. 790 ill. 791 ill. 792 ill. 793 ill. 794 ill. 795 ill. 796 ill. 797 ill. 798 ill. 799 ill. 800 ill. 801 ill. 802 ill. 803 ill. 804 ill. 805 ill. 806 ill. 807 ill. 808 ill. 809 ill. 810 ill. 811 ill. 812 ill. 813 ill. 814 ill. 815 ill. 816 ill. 817 ill. 818 ill. 819 ill. 820 ill. 821 ill. 822 ill. 823 ill. 824 ill. 825 ill. 826 ill. 827 ill. 828 ill. 829 ill. 830 ill. 831 ill. 832 ill. 833 ill. 834 ill. 835 ill. 836 ill. 837 ill. 838 ill. 839 ill. 840 ill. 841 ill. 842 ill. 843 ill. 844 ill. 845 ill. 846 ill. 847 ill. 848 ill. 849 ill. 850 ill. 851 ill. 852 ill. 853 ill. 854 ill. 855 ill. 856 ill. 857 ill. 858 ill. 859 ill. 860 ill. 861 ill. 862 ill. 863 ill. 864 ill. 865 ill. 866 ill. 867 ill. 868 ill. 869 ill. 870 ill. 871 ill. 872 ill. 873 ill. 874 ill. 875 ill. 876 ill. 877 ill. 878 ill. 879 ill. 880 ill. 881 ill. 882 ill. 883 ill. 884 ill. 885 ill. 886 ill. 887 ill. 888 ill. 889 ill. 890 ill. 891 ill. 892 ill. 893 ill. 894 ill. 895 ill. 896 ill. 897 ill. 898 ill. 899 ill. 900 ill. 901 ill. 902 ill. 903 ill. 904 ill. 905 ill. 906 ill. 907 ill. 908 ill. 909 ill. 910 ill. 911 ill. 912 ill. 913 ill. 914 ill. 915 ill. 916 ill. 917 ill. 918 ill. 919 ill. 920 ill. 921 ill. 922 ill. 923 ill. 924 ill. 925 ill. 926 ill. 927 ill. 928 ill. 929 ill. 930 ill. 931 ill. 932 ill. 933 ill. 934 ill. 935 ill. 936 ill. 937 ill. 938 ill. 939 ill. 940 ill. 941 ill. 942 ill. 943 ill. 944 ill. 945 ill. 946 ill. 947 ill. 948 ill. 949 ill. 950 ill. 951 ill. 952 ill. 953 ill. 954 ill. 955 ill. 956 ill. 957 ill. 958 ill. 959 ill. 960 ill. 961 ill. 962 ill. 963 ill. 964 ill. 965 ill. 966 ill. 967 ill. 968 ill. 969 ill. 970 ill. 971 ill. 972 ill. 973 ill. 974 ill. 975 ill. 976 ill. 977 ill. 978 ill. 979 ill. 980 ill. 981 ill. 982 ill. 983 ill. 984 ill. 985 ill. 986 ill. 987 ill. 988 ill. 989 ill. 990 ill. 991 ill. 992 ill. 993 ill. 994 ill. 995 ill. 996 ill. 997 ill. 998 ill. 999 ill. 1000 ill. 1001 ill. 1002 ill. 1003 ill. 1004 ill. 1005 ill. 1006 ill. 1007 ill. 1008 ill. 1009 ill. 1010 ill. 1011 ill. 1012 ill. 1013 ill. 1014 ill. 1015 ill. 1016 ill. 1017 ill. 1018 ill. 1019 ill. 1020 ill. 1021 ill. 1022 ill. 1023 ill. 1024 ill. 1025 ill. 1026 ill. 1027 ill. 1028 ill. 1029 ill. 1030 ill. 1031 ill. 1032 ill. 1033 ill. 1034 ill. 1035 ill. 1036 ill. 1037 ill. 1038 ill. 1039 ill. 1040 ill. 1041 ill. 1042 ill. 1043 ill. 1044 ill. 1045 ill. 1046 ill. 1047 ill. 1048 ill. 1049 ill. 1050 ill. 1051 ill. 1052 ill. 1053 ill. 1054 ill. 1055 ill. 1056 ill. 1057 ill. 1058 ill. 1059 ill. 1060 ill. 1061 ill. 1062 ill. 1063 ill. 1064 ill. 1065 ill. 1066 ill. 1067 ill. 1068 ill. 1069 ill. 1070 ill. 1071 ill. 1072 ill. 1073 ill. 1074 ill. 1075 ill. 1076 ill. 1077 ill. 1078 ill. 1079 ill. 1080 ill. 1081 ill. 1082 ill. 1083 ill. 1084 ill. 1085 ill. 1086 ill. 1087 ill. 1088 ill. 1089 ill. 1090 ill. 1091 ill. 1092 ill. 1093 ill. 1094 ill. 1095 ill. 1096 ill. 1097 ill. 1098 ill. 1099 ill. 1100 ill. 1101 ill. 1102 ill. 1103 ill. 1104 ill. 1105 ill. 1106 ill. 1107 ill. 1108 ill. 1109 ill. 1110 ill. 1111 ill. 1112 ill. 1113 ill. 1114 ill. 1115 ill. 1116 ill. 1117 ill. 1118 ill. 1119 ill. 1120 ill. 1121 ill. 1122 ill. 1123 ill. 1124 ill. 1125 ill. 1126 ill. 1127 ill. 1128 ill. 1129 ill. 1130 ill. 1131 ill. 1132 ill. 1133 ill. 1134 ill. 1135 ill. 1136 ill. 1137 ill. 1138 ill. 1139 ill. 1140 ill. 1141 ill. 1142 ill. 1143 ill. 1144 ill. 1145 ill. 1146 ill. 1147 ill. 1148 ill. 1149 ill. 1150 ill. 1151 ill. 1152 ill. 1153 ill. 1154 ill. 1155 ill. 1156 ill. 1157 ill. 1158 ill. 1159 ill. 1160 ill. 1161 ill. 1162 ill. 1163 ill. 1164 ill. 1165 ill. 1166 ill. 1167 ill. 1168 ill. 1169 ill. 1170 ill. 1171 ill. 1172 ill. 1173 ill. 1174 ill. 1175 ill. 1176 ill. 1177 ill. 1178 ill. 1179 ill. 1180 ill. 1181 ill. 1182 ill. 1183 ill. 1184 ill. 1185 ill. 1186 ill. 1187 ill. 1188 ill. 1189 ill. 1190 ill. 1191 ill. 1192 ill. 1193 ill. 1194 ill. 1195 ill. 1196 ill. 1197 ill. 1198 ill. 1199 ill. 1200 ill. 1201 ill. 1202 ill. 1203 ill. 1204 ill. 1205 ill. 1206 ill. 1207 ill. 1208 ill. 1209 ill. 1210 ill. 1211 ill. 1212 ill. 1213 ill. 1214 ill. 1215 ill. 1216 ill. 1217 ill. 1218 ill. 1219 ill. 1220 ill. 1221 ill. 1222 ill. 1223 ill. 1224 ill. 1225 ill. 1226 ill. 1227 ill. 1228 ill. 1229 ill. 1230 ill. 1231 ill. 1232 ill. 1233 ill. 1234 ill. 1235 ill. 1236 ill. 1237 ill. 1238 ill. 1239 ill. 1240 ill. 1241 ill. 1242 ill. 1243 ill. 1244 ill. 1245 ill. 1246 ill. 1247 ill. 1248 ill. 1249 ill. 1250 ill. 1251 ill. 1252 ill. 1253 ill. 1254 ill. 1255 ill. 1256 ill. 1257 ill. 1258 ill. 1259 ill. 1260 ill. 1261 ill. 1262 ill. 1263 ill. 1264 ill. 1265 ill. 1266 ill. 1267 ill. 1268 ill. 1269 ill. 1270 ill. 1271 ill. 1272 ill. 1273 ill. 1274 ill. 1275 ill. 1276 ill. 1277 ill. 1278 ill. 1279 ill. 1280 ill. 1281 ill. 1282 ill. 1283 ill. 1284 ill. 1285 ill. 1286 ill. 1287 ill. 1288 ill. 1289 ill. 1290 ill. 1291 ill. 1292 ill. 1293 ill. 1294 ill. 1295 ill. 1296 ill. 1297 ill. 1298 ill. 1299 ill. 1300 ill. 1301 ill. 1302 ill. 1303 ill. 1304 ill. 1305 ill. 1306 ill. 1307 ill. 1308 ill. 1309 ill. 1310 ill. 1311 ill. 1312 ill. 1313 ill. 1314 ill. 1315 ill. 1316 ill. 1317 ill. 1318 ill. 1319 ill. 1320 ill. 1321 ill. 1322 ill. 1323 ill. 1324 ill. 1325 ill. 1326 ill. 1327 ill. 1328 ill. 1329 ill. 1330 ill. 1331 ill. 1332 ill. 1333 ill. 1334 ill. 1335 ill. 1336 ill. 1337 ill. 1338 ill. 1339 ill. 1340 ill. 1341 ill. 1342 ill. 1343 ill. 1344 ill. 1345 ill. 1346 ill. 1347 ill. 1348 ill. 1349 ill. 1350 ill. 1351 ill. 1352 ill. 1353 ill. 1354 ill. 1355 ill. 1356 ill. 1357 ill. 1358 ill. 1359 ill. 1360 ill. 1361 ill. 1362 ill. 1363 ill. 1364 ill. 1365 ill. 1366 ill. 1367 ill. 1368 ill. 1369 ill. 1370 ill. 1371 ill. 1372 ill. 1373 ill. 1374 ill. 1375 ill. 1376 ill. 1377 ill. 1378 ill. 1379 ill. 1380 ill. 1381 ill. 1382 ill. 1383 ill. 1384 ill. 1385 ill. 1386 ill. 1387 ill. 1388 ill. 1389 ill. 1390 ill. 1391 ill. 1392 ill. 1393 ill. 1394 ill. 1395 ill. 1396 ill. 1397 ill. 1398 ill. 1399 ill. 1400 ill. 1401 ill. 1402 ill. 1403 ill. 1404 ill. 1405 ill. 1406 ill. 1407 ill. 1408 ill. 1409 ill. 1410 ill. 1411 ill. 1412 ill. 1413 ill. 1414 ill. 1415 ill. 1416 ill. 1417 ill. 1418 ill. 1419 ill. 1420 ill. 1421 ill. 1422 ill. 1423 ill. 1424 ill. 1425 ill. 1426 ill. 1427 ill. 1428 ill. 1429 ill. 1430 ill. 1431 ill. 1432 ill. 1433 ill. 1434 ill. 1435 ill. 1436 ill. 1437 ill. 1438 ill. 1439 ill. 1440 ill. 1441 ill. 1442 ill. 1443 ill. 1444 ill. 1445 ill. 1446 ill. 1447 ill. 1448 ill. 1449 ill. 1450 ill. 1451 ill. 1452 ill. 1453 ill. 1454 ill. 1455 ill. 1456 ill. 1457 ill. 1458 ill. 1459 ill. 1460 ill. 1461 ill. 1462 ill. 1463 ill. 1464 ill. 1465 ill. 1466 ill. 1467 ill. 1468 ill. 1469 ill. 1470 ill. 1471 ill. 1472 ill. 1473 ill. 1474 ill. 1475 ill. 1476 ill. 1477 ill. 1478 ill. 1479 ill. 1480 ill. 1481 ill. 1482 ill. 1483 ill. 1484 ill. 1485 ill. 1486 ill. 1487 ill. 1488 ill. 1489 ill. 1490 ill. 1491 ill. 1492 ill. 1493 ill. 1494 ill. 1495 ill. 1496 ill. 1497 ill. 1498 ill. 1499 ill. 1500 ill. 1501 ill. 1502 ill. 1503 ill. 1504 ill. 1505 ill. 1506 ill. 1507 ill. 1508 ill. 1509 ill. 1510 ill. 1511 ill. 1512 ill. 1513 ill. 1514 ill. 1515 ill. 1516 ill. 1517 ill. 1518 ill. 1519 ill. 1520 ill. 1521 ill. 1522 ill. 1523 ill. 1524 ill. 1525 ill. 1526 ill. 1527 ill. 1528 ill. 1529 ill. 1530 ill. 1531 ill. 1532 ill. 1533 ill. 1534 ill. 1535 ill. 1536 ill. 1537 ill. 1538 ill. 1539 ill. 1540 ill. 1541 ill. 1542 ill. 1543 ill. 1544 ill. 1545 ill. 1546 ill. 1547 ill. 1548 ill. 1549 ill. 1550 ill. 1551 ill. 1552 ill. 1553 ill. 1554 ill. 1555 ill. 1556 ill. 1557 ill. 1558 ill. 1559 ill. 1560 ill. 1561 ill. 1562 ill. 1563 ill. 1564 ill. 1565 ill. 1566 ill. 1567 ill. 1568 ill. 1569 ill. 1570 ill. 1571 ill. 1572 ill. 1573 ill. 1574 ill. 1575 ill. 1576 ill. 1577 ill. 1578 ill. 1579 ill. 1580 ill. 1581 ill. 1582 ill. 1583 ill. 1584 ill. 1585 ill. 1586 ill. 1587 ill. 1588 ill. 1589 ill. 1590 ill. 1591 ill. 1592 ill. 1593 ill. 1594 ill. 1595 ill. 1596 ill. 1597 ill. 1598 ill. 1599 ill. 1600 ill. 1601 ill. 1602 ill. 1603 ill. 1604 ill. 1605 ill. 1606 ill. 1607 ill. 1608 ill. 1609 ill. 1610 ill. 1611 ill. 1612 ill. 1613 ill. 1614 ill. 1615 ill. 1616 ill. 1617 ill. 1618 ill. 1619 ill. 1620 ill. 1621 ill. 1622 ill. 1623 ill. 1624 ill. 1625 ill. 1626 ill. 1627 ill. 1628 ill. 1629 ill. 1630 ill. 1631 ill. 1632 ill. 1633 ill. 1634 ill. 1635 ill. 1636 ill. 1637 ill. 1638 ill. 1639 ill. 1640 ill. 1641 ill. 1642 ill. 1643 ill. 1644 ill. 1645 ill. 1646 ill. 1647 ill. 1648 ill. 1649 ill. 1650 ill. 1651 ill. 1652 ill. 1653 ill. 1654 ill. 1655 ill. 1656 ill. 1657 ill. 1658 ill. 1659 ill. 1660 ill. 1661 ill. 1662 ill. 1663 ill. 1664 ill. 1665 ill. 1666 ill. 1667 ill. 1668 ill. 1669 ill. 1670 ill. 1671 ill. 1672 ill. 1673 ill. 1674 ill. 1675 ill. 1676 ill. 1677 ill. 1678 ill. 1679 ill. 1680 ill. 1681 ill. 1682 ill. 1683 ill. 1684 ill. 1685 ill. 1686 ill. 1687 ill. 1688 ill. 1689 ill. 1690 ill. 1691 ill. 1692 ill. 1693 ill. 1694 ill. 1695 ill. 1696 ill. 1697 ill. 1698 ill. 1699 ill. 1700 ill. 1701 ill. 1702 ill. 1703 ill. 1704 ill. 1705 ill. 1706 ill. 1707 ill. 1708 ill. 1709 ill. 1710 ill. 1711 ill. 1712 ill. 1713 ill. 1714 ill. 1715 ill. 1716 ill. 1717 ill. 1718 ill. 1719 ill. 1720 ill. 1721 ill. 1722 ill. 1723 ill. 1724 ill. 1725 ill. 1726 ill. 1727 ill. 1728 ill. 1729 ill. 1730 ill. 1731 ill. 1732 ill. 1733 ill. 1734 ill. 1735 ill. 1736 ill. 1737 ill. 1738 ill. 1739 ill. 1740 ill. 1741 ill. 1742 ill. 1743 ill. 1744 ill. 1745 ill. 1746 ill. 1747 ill. 1748 ill. 1749 ill. 1750 ill. 1751 ill. 1752 ill. 1753 ill. 1754 ill. 1755 ill. 1756 ill. 17

„EREDETI MÉLOTTE“ tejförlőző gépek.

A világ egyetlen tejförlőző-gepe szabadon függő dobbal!

Évenkénti gyártás 15.000 drb Mélotte Separator.


Legelősebb förlőzés.

Gyors és kényelmes tisztítás. **„Könnyű járás.“**

Több mint 125.000 „Mélotte“
tejförlőzőgép van használatban.

Égyszerű és szolid kivitel.

„Rendkívüli tartósság.“



Javitások nem szükségesek.

Szerkezetben és működésben
„förlőmulthatatlan!“

Az 1904. évi minta tetemesen
„egyszerűsített és olcsóbb!“

Kézi hajtású gépek 500 literen
„felüli képességgel!“

Teljes tejjgazdaságok berende-
zése kézi- és gőzgép-üzemre.

GEITTNER ÉS RAUSCH cégnél BUDAPEST, Andrassy-ut 8. sz.



Szivattyuk

Vas- és ólomcsövek bármely nagyságban.
ISTÁLLÓ-VEZETÉKEK.

Mindenféle házi és nyilvános használatra, gyárépítkezések és ipari célokra.

legújabb és javított rendszerűek.

Mérlegek

Szivattyuk és Mérlegek
tejjgazdasági üzemekre kaphatók:

W. GARVENS

Központi és főiroda: **„Garvenswerke“** Bécs II., Handelsquai 130.

Mintalep: Wien I. Schwarzenbergplatz 6.

Katalogusok és árjegyzékek díjtalanul és portómentesen küldetnek.

Az első bécsi nagy mézszárosság részvénytársaság

Budapesti képvisellete (IX., Üllői-ut 25., Köztelek)

VENZ

kész hizott ökröket

és fogad ajánlatokat, melyek

hizalásra beállított ökrök
eladására vonatkoznak.

770 első díj. Több mint 500.000 Alfa Laval Separator az egész világon!

Alfa Separator R-T.
Budapest, Lomb-utca 11.
Tejjgazdasági gyártelep.

Szállít mindenemű tejjgazdasági eszközöket és gépeket a legjobb kivitelben, a legmodernebb irányban Berendez fejtelepeket, tejszövetkezeteket és mintatehenészeteket.

Árjegyzékek és költségvetések kérésre díjmentesen küldetnek.

770 első díj. Több mint 500.000 Alfa Laval Separator az egész világon!

Az ERDÉLYI KERESKEDELMI TÁRSASÁG

FODOR ÉS TÁRSAI

megbízásokat elfogadnak
**jármos ökrök,
tinók,** lovak és egyéb
lovak beszerzésére és azokat
felülősség mellett gyorsan és
jutányosan direkt forrásból
közvetít.

Cím: Erdélyi Kereskedelmi
Társaság, Kolozsvár, Szent-
egyház-utca 2. Telefon: 311.

Több kiállításon

aranyérmét nyert tehenészetből
szaporítók még a következő faj-
baromfiak: angol omdeni tyúk; angol
omdén X órák olaszai és francia
órák tyúk; fehér orpington-kakasok és
sárga orpington-kakas és tojó. Fehér
mekkói pulykák. Az orpingtonok direkt
Angolországból lettek hozva. Tojások:
angol omdén, olasz órák és angol
omdén X órák tyúkok. Fehér és sárga
orpington. Fehér mekko és bronz-
pulyka és pókingi ruzsziáskákra már
most előjártak a tojások. Továbbá
fialat Berkshire X magyar faj 8 hónapos
malacok húsai. 40-50 klg. élve 50
kr., húsán megkötve. Kétféle ha-
sívó 7 kr. Ormány lovak késztéshez
harut egyezővel és fillárisa üve-
gömbön 3 ft. lörinc. Megrendelés azonnal
csokszólik. Csomagolás önköltsé-
gen. Tojás-csomagolás pak. dobozok. Ma-
cskák válasszival egyelőt ellátott levelekre
válaszolok. **SARMEZS ANTALNE.**
Besztercebánya, Csánád megye.

Gazdaközönség figyelmébe

ajánlom mint **erdélyi alkusz** legelőnyösebb és legelősebb bevásárlásokat
eszközölhetem **jármos és beállított való ökrökben,** ugyiszint
1-2 éves ökörűtökben és mindenféle súlyú sovány **sertésekben**
mindig a legnagyobb előjegyzeim vannak. Kitejárté imerettségemmel fogva
ugy vásárolok, mint azonnali eladásra a legelőnyösebb ügyleteket közvetít-
hetem. Kiváló tisztelttel

Sürgöny- és levélczim: **Vermes Sipót, Kolozsvár.**

Sürgösen kerestetik

Sopron, Vas-, Nyitra-, Pozsony- vagy Trencsénmegyékben egy

2-4000 holdas prima birtok

szép nagy parkkal és kastélylyal, készpénzfizetés
mellett, tavaszi átvételre.

Beyer Károly Budapest, V., Báthory-utca 5.

TELEFON 12-85.

Gazdak Biztosító Szövetkezete

Budapest, VIII., Baross-utca 10. sz. II. em.

Alakult 1900. Biztosítéki alap: Alakult 1900.

| | |
|--|---------------|
| Alapítványok a kormány hozzájárulással | 1.932.240.- K |
| Tartalékok | 501.303.93 K |
| Összesen: 2.433.543.93 K | |
| 1901. évi főbeleg | 90.848.- K |
| 1902. - | 59.782.26 K |
| 1903. - | 102.381.72 K |
| 1904. - | 72.438.23 K |
| 1905. - | 61.790.60 K |

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, ugyiszint az
ember életére különféle öndíjakot szertit.
Az ülésteremnyben a biztosított tagok díjarányukban részesülnek és az
1901. évi feltevésektől egy a tűz-, mint a jégkár ellen biztosítva volt tagok
4% díjvisszatérítést kapnak.
Az 1902. évi ület feltevése köznyitási határozattal tartalékba helyeztetik.
Az 1903. éven a jégkár ellen biztosítottak 4% díjvisszatérítést kaptak.
Az 1904. és 1905. éven a jégkár ellen biztosítottak 2-3% díjvisszatérít-
ésbe részesültek.
Az 1906. éven a jégkár ellen biztosítottak, kik 5-10 évre adják fel bizto-
sítulást, 5% engedélyben részesültek.
Biztosítási ajánlatok benyújtandók kézzelvalóan vagy a képviselők köz-
vetítésével. Nyomatványokkal és felirattal minden iránnyban készpénz-
gel szolgál.

Első Magyar Sertészizláló Részvény-Társaság BUDAPEST-KÖBÁNYA.

Ajánlja a gazdaságosnegek és szentanióknak a „Hizalás-
Állítás” mindeket oldalán fekvő, 35.000 db sertés befogadására alkal-
mas, cselesében berendezett szállástelepelt, melyek csatornázva,
világos vizsel bíró árcafi-kutattal, vízvezetékkel, olécsgrak-
sárral, két gősmotormmal és szállítással vannak ellátva.
Foglakozók: szállások herbedásával, szemes és darált
élelem beszeresével, bizonyányi bevásárlás és eladásnál,
fejőgómárisa fizetésekkel teljesít. A sertések kényelmes el-
helyezés mellett ügyintésemk igen mérsékelt árkon a legmesszebb
menő állományok nyújti és a legelősebb hizólóállók gondos-
kodva van. Alapított: 1869.

GAZDASÁGI LAPOK

MEZŐGAZDASÁGI KÉPES HETILAP

LAPTALAJDONOS FŐ- ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ:

ORDÓDY LAJOS

ÖTVENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM

1907

TÁRGYMUTATÓ.

(Január—december 1907.)

A) Szerzők névjegyzéke.

Dr. Adorján József. Eljárás a tej zsírtartalmának meghatározására 182. Készülék a burgonyakeményítő meghatározására 226. Erdemes-e lejegőztet beszerezni? 626.

Agh Endre. Az öreg újjuár 58. Milyen és holdankint mennyi mütrágyát használnak tavasszal vetendő árpa alá? 119. Küzés a földért 198. Váralján parcellázásnak 340. Dülö utakon 914.

Ballay Jenő. A borseprű megszürése 28. A tél hatása a szőlő talajára 117. Nyitás 157. A harmat gyökerezés 180. A szőlő metszése 203. A lisztharmatról 476. Fahamu szőlő és gyümölcs trágyázására 478. Záptojásszag a borban 547. A borok palackzabfejése 577. A gyümölcsfák mézgasodása 593. Szőlőfűtők érésének gyorsítása 668. Rácúrtmós készítése 704. Beteg borok átörzestése törkölyön át 732.

Balogh A. Milyen aratógépet használjunk dombos vidéken 28.

Balogh Sándor. A baktériumos egéirtársról 158. A gyapot természetére és meghonosítására irányuló 1901. és 1902-iki kísérletek eredménye 495. A felhirtok megoszlása hazánkban és Németországban 858.

Bíró Gusztáv. Tabakó 5. Az aradi száritott marhatrágya pénzértéke 137. Mennyi a napi szesznelők és annak pénzértéke 206. Mészslétrom 286. Nitrogénmész 364. Az agricutur-foszfát 512. Záptojásszag a borban 563. A kazánkö eltávolítása 579. Vízszükséglete egy gazd. szeszgyárnak 626. Thomassalk vegyelemzése 896.

Baross László. A cukoripatermelés jövődelmezése 60.

Bartal Béla. A gazdasági érdeklékpviselő 590.

Bartha Ferencz. Cseledeklről 262. A veréb 327.

Bászel Elek. A hadsereg ellátása a gazda szempontjából 008.

Bölyöny Dénes. Gazdasági levél 683.

Brigits Ferencz. Hogyan alkalmazzam a zöldtrágyát, illetve hogyan történjék annak leszántása 183. Néhány szó a cseledeklérdehez 244.

Busits József. A seprőczirok-termelés jövődelmezése 117.

Buzzi Géza Félix. Mit tegyek tyukjaim tojásvesése ellen 99. A kotlás megakadályozása 118. A Johmbin nőnemű állatoknak 344. Reflexiók az angliai exportunk zmit cikizsorozásra 526. A bevesemény aratógépp verseny 528. Melyik a legjobb keletőgépp 579. A jászmagyarszolnokemzei G. E. jubilaris kiállításra 682. Mozgóképek 744.

Cserháti Sándor. Nyitl leve a szerkesztőszéphez 346.

Cserhár Gyula. Hazánk komlótermeléséről 420. 438., 459., 474. 494.

Csilléry Sándor. Megjegyzések a cseledeklörtvényre 115. Columella. Trágyahatárhódás hóban 81. Tözeges rétek javítása 81.

Daróczy Lénárd. Penész a borpinczekben 45. A Vinyr csikó szendvedési 888.

Dimitrievits Sándor. A dohány kocsánya meghasításának előnye a száritásnál 545.

Dolesálek Robert. Termelés 28. Vadkárok becslése 28. Fehérhorne termelés magyerés czelejából 80. Porgó tökre beltérjes gazdlakodáshoz 137.

Tavaszi árpa vetése friss trágyázott földre 182. Baltacsim termelése 183.

Erdős Lajos. Levél a Bácskából 222., 321.

Erdős Rezső. A gazdasági felsőbb szakképzésről 359., 375.

Farkas Ákos. Egy kitűnő szőlőszállítási eszköz 667.

Fehér Zoltán. Szerény megjegyzések az új cseledeklörtvény készítésének előestéjén 59., 77. Gazdasági levél 166., 263., 350., 419., 511., 813., 826. Cseledeklörtvények 177. Még néhány szó a cseledekléről 223. A cseledeklörtvényjavaslatához 302. Harapós ló leszkottatása a harapásról 307. Hergam együttes vetése árpával 307. Kukorica mint ló-abrak 363.

Fényes Károly. Cave Caesar 622.

Füredy Lajos. Gazdasági iparunk 842. A folyó évi orosz lenmag 890.

Glaser Gyula. A mi bajaink és más hasonlók 76. A gabonahatárindóizlettről és válaszon St. A. urnak 135. Az új cseledeklörtvény-javaslat 320. A mi nótáinkból 792.

Glaser V. Géza. Aratóható-é a repce gépekkel 896.

Grabner Emil. A növénynevelés gazdasági értéke 843.

Gyártás József. A rétek trágyázása nitrogénnel 860.

Hadwiger Albert. A mezőgazdaság fejlesztése és a pénzértékek 760., 795.

Hajós Emil. Mire lehet az ezisztnyul v. más házinyul bört felhasználni 639.

Hell Lajos. A légűtés és cíelmiszkereskedés és szállítás szolgálatában 703.

Herke Sándor. A trágyázás hatása kultúrmovényienk termelésre 827.

Dr. Hóries-Tóth Jenő. A burgonyaszáritás kérdéséhez 810.

Honig Ödön. Néhány szó a mezőgazdaság szakoktatás reformjához 526., 560.

Jablonowski József. Hova tojik a gyapjas pille? 812. A gyapjas pille és a Rovartani állomás 875.

Jancsó Béla. A vizenyős rétek átalakítása legelővé 579. Mütrágya tözeges földre. kender alá 954. Műtrágya javíthatnám meg legelyszeribben a legelőmet 594. Thomassalk óesi szántás alá könnyen omló hegyes vidék talaján 594. Burgonya után rós 626.

Igali Szveotzár. A használt távirásdróny vásárlási reform — a mely rossz 4. Hogyan csapták be a sahot 22. A gazda bójt reflexiók 132. A veréb 262. A VIII. nemzetközi gazdakongresszusról 394., 436., 454., 473., 508. Utazás egy amerikai tanulmányut körül 473. Dacapo amerikai tanulmányut 510., 606. Hova rakja a gyapjas pille? 764., 830. Az intelligens magyar gazda és az új angol-magyar szótár 798. Az a bizonyos gyapjaspille história 916.

Ivánka István. A hontemzei G. E. véleménye a cseledeklörtvényjavaslatról 342.

Ivánka Imre. A »G. L. s. panaszkönyvébe 544.

Károcsa Gyula. A kotlás megakadályozása 68. Mit tegyek tyukjaim tojásvesése ellen 118. Gumóletermés megsemmisítésének okai 119. A taraj elágyszása ellen 138. Mit alkalmazzam a fehér taraj ellen? 266., 289. Burgonyapermetezés 461. A gyűrűs pille hernyójának írtása 514. Tapaszlatok a

meszelőgépekkel 514. A cukorörpára gyökértiszke 547. Úszóg az árpában 563. Mit tegyek a darazsak ellen 719. Patkányok a padlason 734. Védekezzünk a vetési bagolyvíle ellen 793. Lötétük kiirtása a kertből 816. Mit tegyek a kukorica meguszogósodése ellen 895. A patkányok írtása 895. A tél araszolólóról 914.

Kemény Szilárd. A mezőgazdasági érdeklékpviselő kérdéséhez 605.

Kerner Zoltán. Angliai exportunk értéke 93., 114., 133., 155., 224., 395. Megjegyzéseim az angol-export-vitához 558. A londoni magyar kiállítás 666.

Kilmaeek Ambrus. A gyümölcspille hernyójának írtása 531.

Kodolányi Antal. Egy nehéz probléma gyakorlati megoldása 22. A tuskéiten közműtéről 826.

Krenedits Ödön. Hasznos fogombok 765. A görög földművelés és állattenyésztése 810., 826.

Dr. Kukuljevic József. Miféle betegségekben szenvednek tyukjaim 345. Borjak betegsége tejjele és keményítveval 490. Védőtűs v. tenyészathelyezés sertésvesése ellen 496.

Dr. Kukuljevic Józsefné. A tojás eltartása 704.

Kun Jenő. Még néhány szó a cseledeklörtvényjavaslatához 321.

Kuzmak. A cukorczirok mint takarmány 497.

Lalinovits Pál. A Köszeghy-féle motokere 844.

Legány Ödön. Csemege tengeri termelés 42. Mütrágyahasználat 45. Szőlőtrágyázás 45. Mit tegyek a luczernás begyepesedés ellen 63. Lentermelés és értékesítés 80. Fehérhorne termelése magyerés czelejából 119. Tözeges rétvjavítás alagszóvesséssel 119. Milyen v holdankint mennyi mütrágyát használnak tavasszal vetendő árpa alá 197. A lencestermelés módjai 137. Babaját kipróbálása 137. Rétalakítás szántóföldből 137. Az Abundance-zab értéklről 178. Tavasz árpa vetése friss trágyázott földre 182. Az istálló trágya hiánya 182. Mütrágya bikkony alá 183. Kukorica vetése mütrágyával 183. Heresztés buzabban 228. Szántóföldi átalakítása marhallegelővé 228. Baltacsim termelése 248. Nyulzapuka termelése 286. Hogyan eszkölözjem a zöldtrágyázatot 228. Hítvány buzák megboronázása 308. Gyepelésítés 326. Mely buzák bizonyultak télállóknak 478. Nyulzapuka nyulzapuka után 478. Heremagok vetése árpával és zabbal 497. Luczernatorébe öszit vagy zabot 704.

Leidenrost Todor. A kisgazdák kiképzése 489.

Leibsch Antal. Melyik a legjobb kéveklő 249.

Lósy Béla. A felvidéki szén 158. Mennyi vizet adjunk száritott rúpaszelelethez 205.

Martens Caesar. Baross Lászlónak 22.

Mauthner Ödön. Mi az igaz 247. Válasz egy levélre 287. A japáni köles rehabilitása 324. Egyelőre be van tehát fejveze 325.

Medvezyk Károly. Növénytermesztési tud. intézmények Németországban 622.

Dr. Mihálovits Ödön. Levél Torontólból 280.

Mihályi Gyula. Néhány észrevétel a cseledeklörtvény javaslatához 154., 340. Visszatekintés a szociális bajok keletkezésére 304. Az amerikai kivándorlólóról 509.

6682
70.261
D/39
KÖNYV
1933. évi 493. sz.

Milhofer Sándor. A szocializmus és a mezőgazdaság 377. A paraszttörök Franciaországban 760., 776.

Nánár Lajos. A csemethordókról 624. Nánár Lajos. A borkor hasmenése és bárányok ellátása 228.

Nemeskirli S. Borkor. A középbirtokosok helyzete a mai gazdasági tendenciák mellett 477.

Neumann Lajos. Az alföld öntözésének kérdéséhez 96.

Ördödy Lajos. A szőlőtermesztés 10. Az acton-grangei magtervezőtelep 24. A Gaillard-Gürről-féle szőlőbirtok 62. A Gaillard-Gürről-féle szőlőbirtokok példás döntéssel 227. Szaktítás 1907. decz. 31-ikén? 243. Az amerikai hybrid szőlőolajnyak 264. Szélemtermelésünk 1906-ban 322. A szőlőtermesztés a szabotári hurokban 454. A mezőgazdasági múzeum 455. Kiszagadók kiképzése 508. Miért látgattak ki a buzák 636. A pozsonyi sörpárvásár 638. Rozs rosz után mindörökké 682. Meghírókzás a szőlő termékek ellenségesével 888. Mechanikai szénis főjtője 889. Egénirtás szénkének 889. Egy kellemetlen burgonya betegség 892. Kivészett amerikai oltványtörlek pótlása döntéssel 893.

Orosz Mihály. Gazdálkodás a szocializmus elvei mellett 418.

Pártos László. A mi 61 lengyelünk 436.

Pétery Tamas. Egyes jogességek 222. Nem ég a pipám 302. Megtörtént a jó 612. A nép orvoslás-módjáról 698. 714. Azok a bizonyos malacok 858.

Práznovszky Ágost. Melyik a legjobb képező arató-gép 267.

Rády István. A földmivessékek ügyében 200.

Rázó Imre. Levél a szerkesztőhöz 265. Még egyszer az imregnált repamagról 307.

Riedl Ferencz. Néhány szó a revizió alatt levő cselédtervezőhöz 190.

Riedl János. A Víz és a Georgikon világból 490. Pestesti György gróf egy dorgáló levele 526. A boldobai ménes 100 év előtt 574. Útmeny a múlt század elején 666.

Rombay Dezső. A kurucok közigazgatása 76, 94., 114.

Rónay Ernő. Kivészett szőlőoltványok 229. A Vauriac-réparól 247. A földmivességek 324.

Ifj. Rózser Károly. A cukorzépa-műtrágyázása 761.

Rupprecht, Nagyász és vidékének dinnye- és zöldség-termelése 686. Haszon és szépség 701. A champignontermelésről 747. Hova tipeg a gyampij 861.

Dr. Sigmund Elek. Amerikai és magyar szikes talajok 776.

Schandl József. A Kapuvár-öntési gazdaság ismertetése 560, 560.

Stark. Feléleség a padlógombáért 440.

Stegmüller M. A nők mezőgazdasági szakolatása Belgiumban 745.

Steiner Ándor. G. Gy. ur bajai 94.

Szabó Gusztáv. Egy békmesgyei kiszagda panaszja 304.

Szarvas Imre. A japán kelesről 343.

Szarvas Ferencz. Keddig állnak az arzon a tehenek 563. Vajkésítés és tojhulladék értékesítése 639. Vadgyöngy értékesítése 718.

Székiás Elemér. Műtrágya buknyónál 183. Hogyan alkalmazom a zöldségnyaszt, illetve hogyan történjen annak leszántása 183. Rótkörös beszerzése 184. Napkurasz buza vetőmag 245, 728.

Széky Dénes. Buday Barna mint elbájosító 842.

Szily István. János rosz és szösös buknyón takarmány 704.

Gróf Teleki Árvéd. A munkáshány és a szárazság elleni védelem közben 1907-ben tett tapasztalataim 715.

Tokaj László. Az erdélyi gazdasági egyesület egy éve (1906). 201.

Ujlalussy Lajos. A magánjogi göröke bemutatása a jelenben 624.

Dr. Vantó Gyula. A sötét szeműség 95. A III. oszt. kereseti adó beszámoltatásán 98. A fák kiirtása az útszélben a közigazgatási hatóság rendelkezése 139. Az ingatlan tartozéka-e a szalma és trágya 578. A padlógomba felépéseit kit illet a feloldóság 594. Az előre eladott termés 606.

Vámos Jenő. Yohimbin a lótenyésztésben 424.

Várdy Géza. Csikólegelő bekerítése 9.

Várdy L. Borkor felnevelése tejfel és keményítővel 326.

Wickl Gyula. Füztelép létesítése 398.

Zakár József. A kukoricaszáról, Ásványi féle szár-
tépőről és szombolyázásról 534.

B) Tárgymutató.

Adóügy. III. oszt kereseti adó 80., 98., Bérelt birtok adója 92.

Arató, eselődűgy és szocializmus, kivándorlás stb. Szerény megjegyzések az új eselődűgyen készítésének előéletén 59., 77. Megjegyzések a eselődűgyről 116. A eselődűgyjavaslathoz 164., 170., 177. 198., 334., 302., 303., 320., 321., Cseléd-zavargások 178. Még egyszer a zselédtervezőny-javaslatról 198., 340. Még néhány szó a eselődűkről 223., 244., 302. A eselődűk 262. Visszatértem a szocialis bajok keletkezésére 304. Egy békmes megyei kiszagda panaszja 305. Egy kiszagda levele a Bácskából 321. A Honfegyér G. E. véleménye a eselődűgyjavaslatról 340. A szocializmus és a mezőgazdaság 377. Gazdálkodás a szocializmus elvei mellett 418. A mi 61 lonsye link 734. Az amerikai kivándorlásról 509. A G. L. v. panaszkönyvből 544. Cselédtervező és az aprilis 24 iki változás 736. Aratók szerződésítése kévkétkötő

aratógépkezh. Aratók szerződésítése kévkétkötő aratógépkezh 894. Czigányok telepítése 890.

Állattenyésztés, állomány, nevelés, hízalás és egészségügy stb. Tizenen fogamzó hizenek 88. Május 98. Vastól. Aratók hízalás 88. Aratók kora 102. Borkor hullása 182., 205. Gyógyszer a tehén idet hasmenése ellen 205. A borkor hasmenése és a bárányok hullása 228. Az olcsó préselt marhasó befolyása az állatok szervezetére 266. Harapás ló leszkoltatása a harapásról 307. A Yohimbin nőnemű állatoknak 326., 345. Borkor felnevelése előfőtötő tejfel és keményítővel 326. Borkor felnevelése előfőtötő 344., 400. Nyelvtelgátás leszkoltatása lovaknál 363., 497. Yohimbin a lótenyésztésben 424. Csikókehes kanca csikájának tartása 461. Meddő kockák 461. Nyári hízalás a legelőn 461. Mire lehet az ezüstnyul v. más házi nyulról békét felhasználni 639. Mustratókrók feljavítása 656. Tinókalcszóró tartása 798.

Árpa és termelése. Milyen és holdandint mennyi műtrágyát használjak tavasszal vetendő árpa 411., 110., 137. Tavasz árpa friss trágyázott földbe 1822.

Baromfi-tenyésztés és arra vonatkozó ügyek. A kottás megakadályozása 63. Mit tegyek tyukjaim tojás-evele 69., 118. A kottás megakadályozása 118. A taraj elvágyása ellen 138. Mit tegyek tyukjaim tojásfajozásának előlétes 228. Mit alkalmazzak a felh. tal. ellen 266., 289. Gajadéreg tyukjokban 307. Miféle betegségek szenvednek tyukjain 344. A tarajás szállítása 363. Melyik a legjobb keltetőgép 579. A tojás eltarítása 704. Meszes láb baromfinál 781. A baromfi vedlőcsnek gyorsítása 832. Mit tegyek baromfiaink elluhlásának megakadályozására 863.

Babafajkák termelése. Babafajkák kipróbálása 137. A csigák zöldségtermelése 460.

Baltácium és termelése. Baltácium termelése 184., 205., 248.

Burgonya és termelése. Délmagyarországi primörburgonya-termelésünkről 435. Burgonyapermetezéssel 461. Burgonya után rosz 626., 639. A burgonyaszárítás kérdéséhez 810. A burgonya új betegsége 845. Tapasztalataimat a burgonya eltarításáról 862. Egy kellemetlen burgonya-betegség 892.

Czikrok és termelése. A seprőcziroktermelés fejlődelmzése 117. A czukroczirok mint takarmány 478., 497. Cziroktermelő gazdaközösségünkhöz 685. Mi a seprőcziroknyak keresek. értéke 880.

Czukorrelpa és más répak termelése és arra vonatkozó ügyek. Válassz Baross Lászlónak 22. A czukorrelpa-termelés fejlődelmzése 60. A répaktermelő közösségünkre 132. Mi a sz. az 247. Vauriac-réparól 247. Levél a szerkesztőhöz 265. Válassz egy levélre 287. Még egyszer az imregnált repamagról 307. Egyelőre be van tohát fejezte 325. A répaktermelő orsz. és vidéki zövetségének alapszabálytervezete 542. A cukorzépa gyökéréske 547., 863. A cukorzépa műtrágyázása 761. A mi növénykről 792. Hogynek készül a czukor a répában 892.

Dinnye és termelése. Dinnyetermelésünk és annak hanyatlása 530. Nyársz és vidékének dinnye és zöldségtermelése 686.

Dohány és termelése. A magyar dohány felhasználása 436. A dohánylevel kocsány meghasztásának előnye a szárításnál 545.

Eb. A kutya a rendőrség szolgálatában 102. Milyen kutyák legjobbak 103.

Fák (gyümölcsfák), erdők, galjak, cserjék, gyümölcs és gyümölcsfák, fűszerek, betegségek stb. Koszfűzfűtelep létesítése 63. Mely alfajfajta a leg-
jövődelmesebbek 77. Gyümölcsfajta meg-
semmisítésének okai 119., nyulragadásnak orvoslása 135. Egresfajtak túskek nélkül 179. Veszé-
nek indult alfajfák föléléstése 203. Tuskóellen
köszértés 226. Fűzfűtelep létesítése 398. A gyümölcs-
fajta megválasztása 593. Homoktörés és akca-
fanyelvény 670. Haszon és szépség 701. Akca-
fanyelvények kápusztítása 890., 897. Calville grand
Duc alma és Van Denam körte 894., 895.
Akcafűz létesítése 897. Pósméte termelés 899.
Törpefa ültetés megmivelése 899.

Férgek, kártekonnyak, rovarok, atkák, élősködő stb. s azok irtása. A mókus kártekonnyak határolása 29.
Kártekonnyak egyetemes irtása 154. A Kérg-denevér 183. A gyűrűs pilé horogfűzűk irtása 514., 531. Padkányok a padlón 718., 734. Mit tegyek a vörösak ellen 719. Hova rakja a gyapjas pilé 764., 812., 830., 861. Védekezzünk a vetési bagoly-
pilé ellen 793., 813. Lótotuk irtása 816. A gyapjas pilé és a Rovartani állomás 875. Egres-
irtás szénkénekkel 889. A patkányok irtása 895.
Quisina forgács levettveke ellen 899. A tili
zárólékök 914. Az a bizonyos gyapjas-pilé
história 916.

Gazda, gazdaság, gazdálkodás, gazdaszféra, szak-
olatás, egyesületek, kongresszusok és kiállítások,
közigazdaság, agrártörvények stb. A földmivessé-
iskolák reformálása 8. Gazdálkodási rendszer
keves munkacsovérol 9. Egy kis birtok üzembe-
rendezése 92. A mi bajunkról és más hasonlókról 76.
Gy. ur bajai 94. A sötét szeműség 96. Porgó-
főteke berterjes gazdálkodáshoz és a narha tisztán-
tartása 137. Gazdasági levelek 155., 263., 280., 358.,
419., 471., 511., 688., 716., 731., 744., 779., 813.,
826. A terveh. vet. gazd. főiskola és az akadémiák
szinvalona 190. A földmivessékek ügyében 200.
Az erdélyi gazd. egylet egy éve 1906., 201. Levél a
Bácskából 222. Szaktítás 1907. decz. 31-én 243.
Vam- és szikes gazdasági középiskola 262.
Gazdasági felsőbb szakcépközölő 295., 375. Az arad-

vármegei G. E. mikédsé 1906-ban 360. Vázlat a VIII. internacionális gazdakongresszusról 394., 436., 454., 473., 508. A mezőgazdasági múzeum 455. Az ércskuvári sörpárvásár 467. Utazás egy békmes megyei tanulóval 468. A középbirtokosok helyzete a mai gazdasági tendenciák mellett 477. A Kiszagadók kiképzése 498., 503., Decapo amerikai tanulmányút 510. Néhány szó a mezőgazdasági szakolatás reformjához 626., 660. A hevesmegei G. E. aratógép-vezénye 529. A mezőgazdasági érdekképvéslet 544., 590., 605. A Kapuvár-öntési gazdaság ismertetése 560. Gazdálkodásunk 574. A pozsonyi sörpárvásáról 575. A hadsereg ellátása 576. A köznevelés 580. Cava Casca 622. Nővenytérmezés tud. intézmények Észak-Németországban 622. Miért látgattak ki a buzák 636. A pozsonyi sörpárvásár 637. A VIII. orsz. gazdakongresszus Pécsen 649. A londoni magyar kiállítás 666. A jásznyak-szocializmoevi egyesület jubiliárius kiállítása 682.

A legújabb az élelmiszerekkel és a szállítás szolgálatában 702., 731. A békely kiállítás 704. A munkáshány és a szárazság. II. vi. véd lmem közben 1907-ben tett tapasztalataim 715. A nők mezőgazdasági szakolatása Belgiumban 746. A mezőgazdaság jelzése és a pénzértékelés 760., 795. Gazdaságok üzemeny vizsgálata 846. A földbirtok megoszlása hazánkban és Németországban 858. Az OMGÉ közgyűlésének előiki megnyitása 874. Víznyelők földik szántása bogarhatás módszerrel 917.

Gazdasági építkezés, épületek és azok berendezési és tisztántartási, bekerítési stb. A használt távirásodony vásárlási-reform — mely rosz 4. Csikólegelő bekerítése 9. Gazdasági munkás- és eselédlakások 41. Tynyai udvar bekerítése 44. A jól szerkesztett igazságn 48. A legjobb padmen-
telmésztervező 249. Legjobb buknyó kiállításból 400., 424., 440. 718. Telefonosporok impregnálása 424. Tapasztalatok a meszőgépke-
kel 514. Vízszükséglet egy gazdasági szesgyárnak 626., 671. Betonszegek hidpítéshez 734. Építkezés homoklúttal 816. Cserfaországok tógyá helyett 832. Penészes pinczák 847. Jogházak 878. Kosmos hornyolt menyezet 893. Mennyi egy busz 896.

Gazdasági gépek és eszközök. (lásd Illusztrációk is) Milyen aratógépét használjunk dombos vidéken 28. Rótkörös beszerzése 184. Melyik a legjobb kévkétkötő-aratógép 228., 249., 266. Védekezzünk a műtrágyaszórásnál 230. A barsmegei gazdák első gőzökészvetőzetekének 3-ik éve 378. Magánjogi göröke a hatvani aratógép-bemutatásán 559. A kukoricaszáról Ásványi féle szárítópórl és a szombolyázásról 574. A kocsány eltevéséről 576. A magánjogi göröke bemutatása Geberjén 607. Esomérk beszerzési forrása 665. Kiszagadónak való motörök 780. A Közéghy-féle motörök 844. A mechanikai szántás főjtője 888. Kezi kapálás motörrel 888. Aratás kévkétkötőgépkekről 891. Aratható-e a repce géppekkel 896.

Gazdasági jog. A fák kiirtása az útszélben a közigazgatási hatóság rendelkezése 139. A földmivességek és gazdák jogviszonya 299. Törvényjavaslatt a gazda és gazdasági eseléd közötti jogviszony szabályozásáról 281. A tartozók jogi logalma 400. Feléleség a padlógombáért 440., 594., 749. Az ingatlan tartozéka-e a szalma és trágya 579. Az előre eladott termés 606.

Gomba és termelése. A Champignontermelésről 747. Gombatermesztés 765.

Gyapot és termelése. A gyapot termelése és meghonostására irányuló 1901. és 1902-iki kísérletek eredménye 495.

Hal, haltenyésztés és halászat. Tüdvnalók a ponty-tenyésztésről 514.

Illusztrációk. Vonatok az országban 8. Az Acton-grangei magtenyésztő-telep 24., 25. Az új szeszkavágó 26. Csemegé tengeri termelés 43. Eke egyestive bunnival 44. A Gaillard-Gürről-féle szőlőbirtok 62. Mely alfajfajta a legjövődelmesebbek 78., 79., 80. A jól szerkesztett igazságn 98. Erdélyi új hybridék 116. A kottás megakadályozás készülek 118. Gyümölcsfák nyulragadásnak orvoslása 135. A földmivessé tavasszal 135. A felvidéki szén 158. Újtások sorvetőgépeken 158. A tej szirtantalmának meghatározása 161. Az a vendégek szirtantalmának meghatározása 161. Autombólvezetés 309. Veszékek indult alfaj föléléstése 204. Készülek a burgonya és keményítő meghatározására 226. Gyümölcsfák karózása 228. Az agraria kukoricaszárótepőg a Tattersallban 245. Az amerikai hybridzölőtepőg 265. Mészszórógép székere szreleve 286. Burgonya ültetőgép 305. A takarmányrepa nemestése 323. Melaszkeverőgép 343. Új maszmaszatóp 361. A vamlószóról 380. Szőlőfűzők edények 380. Amerikai palántázógép 381. Egy új repcebogárfőrgő 381. A Deyl szabádmalt képező Cserinkvá-
keke kapáló-gépke 398. A szőlő trágyázásról 422. Állati és motörös kombinárt arató és kaszálogép 439. Kapálógép kombinálva saltörmszo-
róval 439. Paradicsom burgonya olíva 475., 458. A fodocmentermele 476. Egy új szóna-
forgatógép 474. A Közéghy-féle mesző-
trágyázógép 612. Orvosi gyógycsókát áll-
tálása 529. 890. A dohánylevel kocsány meg-
hasztásának előnye a szárításnál 545. A Kühne-
főteke aratógép-prudntásmászó talnya 604. A Clayton-Shuttleworth-féle szalmaprés, mint a csikólegelő tartozéka 576—577. A Simplex kévkétkötő aratógép kipróbálása 591., 592., 593. Christensen buzogány-rozsa 609. A Grabé-féle rípvágó 610. Cervinka répakélmelők oka 623., 624. Új szőlő-

